
IRSAP heat


Hausse de prix applicable aux commandes passées à compter du 1er Août 2026 +4%




RADIATEURS

TARIF **2026**










INDEX RAPIDE

Modèle	Pag.	Gamme
Arche Chromé Électrique	**372**	Salle de Bain Électrique
Arche Électrique	**372**	Salle de Bain Électrique
Ares	**266**	Salle de Bain Chauffage central
Ares Booster EC	**272**	Salle de Bain Chauffage central
Ares Chromé	**269**	Salle de Bain Chauffage central
Ares Mixte	**270**	Salle de Bain Chauffage central
Ares Mixte Chromé	**270**	Salle de Bain Chauffage central
Arpa 12 B N	**234**	Salle de Bain Chauffage central
Arpa 12 B Électrique N	**352**	Salle de Bain Électrique
Arpa 12 B Électrique NOW N	**382**	Salle de Bain Électrique
Arpa 12 Horizontal	**44**	Pièce de vie Chauffage central
Arpa 12 Vertical	**38**	Pièce de vie Chauffage central
Arpa 12_2 Horizontal	**44**	Pièce de vie Chauffage central
Arpa 12_2 Vertical	**38**	Pièce de vie Chauffage central
Arpa 23 Horizontal	**56**	Pièce de vie Chauffage central
Arpa 23 Vertical	**50**	Pièce de vie Chauffage central
Arpa 23_2 Horizontal	**56**	Pièce de vie Chauffage central
Arpa 23_2 Vertical	**50**	Pièce de vie Chauffage central
Blues	**186**	Salle de Bain Chauffage central
Dedalo	**32**	Pièce de vie Chauffage central
Dedalo Électrique	**284**	Pièce de vie Électrique
Ellipsis 30_B	**218**	Salle de Bain Chauffage central
Ellipsis 30_B Électrique	**346**	Salle de Bain Électrique
Ellipsis 30_B E-Central N	**348**	Salle de Bain Électrique
Ellipsis 30_H Horizontal	**92**	Pièce de vie Chauffage central
Ellipsis 30_H 2 Horizontal	**92**	Pièce de vie Chauffage central
Ellipsis 30_V Vertical	**86**	Pièce de vie Chauffage central
Ellipsis 30_V 2 Vertical	**86**	Pièce de vie Chauffage central
Ellipsis Électrique	**350**	Salle de Bain Électrique
Ellipsis_B	**222**	Salle de Bain Chauffage central
Ellipsis_B Mixte	**225**	Salle de Bain Chauffage central
Ellipsis_H 2 Horizontal	**104**	Pièce de vie Chauffage central
Ellipsis_H Horizontal	**104**	Pièce de vie Chauffage central
Ellipsis_V 2 Vertical	**98**	Pièce de vie Chauffage central
Ellipsis_V Vertical	**98**	Pièce de vie Chauffage central
Flèche Booster EL	**369**	Salle de Bain Électrique
Flèche Chromé Électrique	**366**	Salle de Bain Électrique
Flèche Électrique	**366**	Salle de Bain Électrique
Flèche E-Central N	**370**	Salle de Bain Électrique
Funky_S	**204**	Salle de Bain Chauffage central
Funky_S Booster EC	**208**	Salle de Bain Chauffage central
Funky_S Booster EL	**333**	Salle de Bain Électrique
Funky_S Électrique	**330**	Salle de Bain Électrique
Funky_S Mixte	**207**	Salle de Bain Chauffage central
Get Up	**244**	Salle de Bain Chauffage central
Get Up Booster EC	**248**	Salle de Bain Chauffage central
Get Up Booster EL	**339**	Salle de Bain Électrique
Get Up Électrique	**336**	Salle de Bain Électrique
Get Up Électrique NOW	**380**	Salle de Bain Électrique
Get Up Mixte	**247**	Salle de Bain Chauffage central
It Is	**174**	Salle de Bain Chauffage central
Jazz_S	**192**	Salle de Bain Chauffage central
Jazz_S Booster EC	**196**	Salle de Bain Chauffage central
Jazz_S Booster EL	**323**	Salle de Bain Électrique
Jazz_S Électrique	**320**	Salle de Bain Électrique
Jazz_S Électrique NOW	**374**	Salle de Bain Électrique
Jazz_S Mixte	**195**	Salle de Bain Chauffage central
Kalimba	**188**	Salle de Bain Chauffage central
Kalimba Électrique	**334**	Salle de Bain Électrique
Kalimba Électrique NOW	**378**	Salle de Bain Électrique
Kalimba Mixte	**191**	Salle de Bain Chauffage central
Kart	**238**	Salle de Bain Chauffage central
Kart 2	**242**	Salle de Bain Chauffage central
Kart 2 Mixte	**243**	Salle de Bain Chauffage central
Kart Électrique	**354**	Salle de Bain Électrique
Kart Mixte	**241**	Salle de Bain Chauffage central
Net	**212**	Salle de Bain Chauffage central
Net Booster EC	**216**	Salle de Bain Chauffage central
Net Booster EL	**345**	Salle de Bain Électrique
Net Électrique	**342**	Salle de Bain Électrique
Net Mixte	**215**	Salle de Bain Chauffage central

Modèle	Pag.	Gamme
Novo	**258**	Salle de Bain Chauffage central
Novo Mixte	**261**	Salle de Bain Chauffage central
Origin Électrique	**300**	Pièce de vie Électrique
Page	**210**	Salle de Bain Chauffage central
Page Électrique N	**340**	Salle de Bain Électrique
Piano 2 Horizontal	**80**	Pièce de vie Chauffage central
Piano 2 Vertical	**74**	Pièce de vie Chauffage central
Piano Électrique	**308**	Pièce de vie Électrique
Piano Horizontal	**80**	Pièce de vie Chauffage central
Piano Vertical	**74**	Pièce de vie Chauffage central
Polygon Horizontal Él.	**302**	Pièce de vie Électrique
Polygon Vertical Él.	**302**	Pièce de vie Électrique
Quadraqua	**36**	Pièce de vie Chauffage central
Quadraqua Électrique	**288**	Pièce de vie Électrique
Quadré	**262**	Salle de Bain Chauffage central
Quadré Électrique	**362**	Salle de Bain Électrique
Quadré E-Central N	**364**	Salle de Bain Électrique
Quadré Mixte	**265**	Salle de Bain Chauffage central
Relax Air	**132**	Pièce de vie Chauffage central
Relax Électrique	**290**	Pièce de vie Électrique
Relax Hybrid	**118**	Pièce de vie Chauffage central
Relax Immagina	**30**	Pièce de vie Chauffage central
Relax Over Power	**110**	Pièce de vie Chauffage central
Relax Power	**110**	Pièce de vie Chauffage central
Relax Renova	**114**	Pièce de vie Chauffage central
Relax Style	**126**	Pièce de vie Chauffage central
Rigo	**254**	Salle de Bain Chauffage central
Rigo Mixte	**257**	Salle de Bain Chauffage central
Sax 2 Horizontal	**68**	Pièce de vie Chauffage central
Sax 2 Vertical	**62**	Pièce de vie Chauffage central
Sax Électrique	**306**	Pièce de vie Électrique
Sax Horizontal	**68**	Pièce de vie Chauffage central
Sax Vertical	**62**	Pièce de vie Chauffage central
Sequenze	**34**	Pièce de vie Chauffage central
Sequenze Électrique	**286**	Pièce de vie Électrique
Soul_S	**198**	Salle de Bain Chauffage central
Soul_S Booster EC	**202**	Salle de Bain Chauffage central
Soul_S Booster EL	**327**	Salle de Bain Électrique
Soul_S Électrique	**324**	Salle de Bain Électrique
Soul_S Électrique NOW	**376**	Salle de Bain Électrique
Soul_S E-Central N	**328**	Salle de Bain Électrique
Soul_S Mixte	**201**	Salle de Bain Chauffage central
Step_B	**182**	Salle de Bain Chauffage central
Step_E Électrique	**318**	Salle de Bain Électrique
Step_H	**26**	Pièce de vie Chauffage central
Step_V	**22**	Pièce de vie Chauffage central
Tesi 2	**139**	Pièce de vie Chauffage central
Tesi 2/3 Électrique N	**294**	Pièce de vie Électrique
Tesi 3	**140**	Pièce de vie Chauffage central
Tesi Banc Horizontal	**156**	Pièce de vie Chauffage central
Tesi 4	**141**	Pièce de vie Chauffage central
Tesi Banc Vertical	**162**	Pièce de vie Chauffage central
Tesi 5	**142**	Pièce de vie Chauffage central
Tesi 5 Électrique N	**298**	Pièce de vie Électrique
Tesi 6	**143**	Pièce de vie Chauffage central
Tesi Join	**164**	Pièce de vie Chauffage central
Tesi Plinthe	**152**	Pièce de vie Chauffage central
Tesi Runner	**166**	Pièce de vie Chauffage central
Venus	**274**	Salle de Bain Chauffage central
Venus Chromé	**277**	Salle de Bain Chauffage central
Venus Mixte	**278**	Salle de Bain Chauffage central
Venus Mixte Chromé	**278**	Salle de Bain Chauffage central
Xilo	**226**	Salle de Bain Chauffage central
Xilo 2	**230**	Salle de Bain Chauffage central
Xilo 2 Mixte	**231**	Salle de Bain Chauffage central
Xilo Booster EC	**232**	Salle de Bain Chauffage central
Xilo Booster EL	**359**	Salle de Bain Électrique
Xilo Électrique	**356**	Salle de Bain Électrique
Xilo E-Central N	**360**	Salle de Bain Électrique
Xilo Mixte	**229**	Salle de Bain Chauffage central

N = Nouveau produit / Extension de gamme ou finitions


RADIATEURS EAU CHAUDE CHAUFFAGE CENTRAL



Les radiateurs eau chaude pour
chauffage central sont raccordés à
une chaudière (fioul ou gaz) ou à une pompe à chaleur
via un circuit hydraulique appelé boucle eau chaude.

Les rendements élevés et certifiés des radiateurs IRSAP
sont adaptés aux installations basse température,
une solution économique valorisée par la réglementation thermique.

RADIATEURS ÉLECTRIQUES



Les radiateurs électriques se raccordent
simplement au réseau électrique.
Leur facilité d'installation est un avantage
pour toutes les opérations de rénovation.

Tous les radiateurs électriques IRSAP sont équipés d'une électronique
répondant aux exigences réglementaires Ecodesign.

ACCESSOIRES

Pour une installation complète et de qualité,
IRSAP vous propose de nombreux accessoires techniques et décoratifs.

2026 NOUVEAUTÉS

234 **Arpa 12_B**

340 **Page Électrique**

352 **Arpa 12_B Électrique**

Radiateurs Électrique E-Central

348 Ellipsis 30_B E-Central

370 Flèche E-Central

364 Quadré E-Central

328 Soul_S E-Central

360 Xilo E-Central

394 **Accessoires Décoratifs**

432 **Couleurs & finitions**

PIÈCE DE VIE
Radiateurs chauffage central P. 20

SALLE DE BAIN
Radiateurs chauffage central P. 172

PIÈCE DE VIE
Radiateurs électriques P. 282

SALLE DE BAIN
Radiateurs électriques P. 310

ACCESSOIRES
& informations techniques P. 384

NOTRE MONDE.





Le seul chemin vers demain, c'est une voie durable.

La durabilité et la gestion de l'énergie sont deux thèmes au coeur de notre démarche qui nous poussent à innover continuellement dans nos process de production et dans notre façon de penser nos produits.

Nous nous tournons vers ceux qui, comme nous, ressentent le désir de réduire leur impact environnemental, de laisser un monde meilleur qu'ils ne l'ont trouvé.

C'est pourquoi IRSAP propose des produits qui fonctionnent avec les générateurs les plus modernes et sont capables de s'autoréguler pour réduire la consommation et par conséquent l'impact environnemental.

Pour IRSAP, ce sont dans les petits gestes du quotidien que réside le germe d'un grand changement.



NOUS RÊVONS GRAND, NOUS TRAVAILLONS GRAND.

IRSAP est aujourd'hui le leader italien et l'un des principaux acteurs du marché du chauffage en Europe.





L'entreprise leader sur son marché en Italie.

Près de 1 200 collaborateurs en Europe.

500.000 m² dédiés a la production

Un chiffre d'affaires de plus de 150 M€.



Notre capital, c'est près de 1 200 collaborateurs, répartis en Europe, qui conjuguent chaque jour la technologie et le design pour créer des solutions de confort pour la maison.

Nous pouvons compter sur un groupe d'entreprises et de marques présentes depuis plusieurs années dans toute l'Europe, avec des sites de production en Italie, en Roumanie et des succursales commerciales également en France, en Espagne, au Royaume-Uni et en Allemagne.

Chacune de ces entreprises se met au service du client en concevant des solutions innovantes. La force d'IRSAP réside précisément dans sa capacité à valoriser ces différentes expériences, en optimisant des compétences spécifiques et en proposant des solutions intégrées.



Derrière une solution simple, se cachent de brillantes idées.



Inventeur du Termoarredo®, créateur de l'iconique Tesi, et de tant d'autres choses.

L'objectif suprême d'une entreprise est que sa marque devienne emblématique, synonyme d'un produit, devenant une référence incontestée.
C'est le cas de Termoarredatori® inventé par IRSAP dans les années 1980 en Italie pour définir l'association du confort et de l'esthétique, toujours utilisé aujourd'hui.
Cette étape représente une reconnaissance extraordinaire de l'excellence et de l'impact que l'entreprise a atteint dans l'esprit collectif.

Mais l'engagement d'IRSAP en faveur de l'innovation et de l'amélioration continue ne s'arrête pas là. Avec plus de 20 brevets internationaux et 50 récompenses au cours des 5 dernières années, l'entreprise démontre qu'elle travaille sans cesse pour proposer des solutions toujours plus avant-gardistes dans le domaine du confort thermique. L'objectif est de rendre cette expérience unique et personnalisée pour chacun, car la maison représente l'endroit le plus précieux ou votre bien-être est notre raison d'être.



PLUS QUE SIMPLE, SIMPLEMENT.



Les solutions qui améliorent véritablement la vie résolvent les complexités en toute simplicité.

Dans la vie de tous les jours, nous sommes souvent confrontés à des problèmes et à des défis qui semblent complexes et difficiles à gérer. Mais les meilleures solutions sont celles qui peuvent transformer la complexité en simplicité, offrant des résultats concrets et tangibles qui améliorent véritablement notre qualité de vie.
C'est l'objectif qui guide constamment l'innovation d'IRSAP, et qui nous place à l'avant-garde dans le secteur du confort thermique. Les produits et solutions proposés sont nés d'une analyse minutieuse des besoins réels des personnes, pour offrir des réponses efficaces aux problèmes courants tels que le chauffage et la climatisation des environnements.
Simplicité, fonctionnalité et design sont les points clés autour desquels IRSAP construit ses innovations. Parce que le véritable bien-être ne doit pas être seulement un objectif difficile à atteindre, mais une expérience accessible à tous, qui améliore concrètement la vie de ceux qui y vivent.

Chaque logement est bien plus que 4 murs et un toit, c’est le REFLET de ceux qui y vivent.



L’atmosphère d’une maison est aussi faite de chaleur, au sens premier du terme.


Chaque élément de la maison, du plus grand au plus petit, contribue à créer une atmosphère parfaite qui reflète la personnalité et les goûts de ceux qui y vivent. Qu'il s'agisse d'un vase, d'un meuble ou même simplement d'une décoration, chaque détail façonne l'environnement dans lequel nous vivons.
Mais l’ambiance d’une maison n’est pas seulement composée de meubles et de décorations. La chaleur joue un rôle fondamental dans la définition du confort et du bien-être de ses occupants.
C'est précisément à partir de cette prise de conscience qu'IRSAP a développé des solutions pour le chauffage capables d'allier fonctionnalité et design. Les produits IRSAP sont modulaires, polyvalents et personnalisables, permettant à chacun d'ajouter à chaque pièce un élément de design conforme à ses goûts, capable de créer et de maintenir le climat idéal.

IRSAP propose ainsi une multitude de solutions et de services destinés à donner à chacun une raison de plus de se sentir vraiment bien chez soi. Parce que le véritable bien-être de vie naît de l’équilibre parfait entre esthétique, fonctionnalité et technologie, dans le respect de l’environnement.




Bathroom
AIR QUALITY
Poor
T. INDOOR
20.0°C
HUMIDITY
70%
Manual
21.0°
Reactivate planning

AVEC IRSAP NOW TRANSFORMEZ VOTRE LOGEMENT EN MAISON CONNECTÉE.





IRSAP NOW transforme votre installation en un système avancé et totalement personnalisé.


Grâce à IRSAP NOW, piloter le confort de la maison n'a jamais été aussi simple et polyvalent. Ce système innovant vous permet d'obtenir un confort idéal pour chaque environnement et pour chaque membre de la famille, rapidement et facilement.
Avec IRSAP NOW, il est possible de programmer des températures différenciées non seulement en fonction des heures, mais également pour des pièces individuelles. Une fonctionnalité qui permet de gérer le chauffage de manière intelligente et personnalisée, même à distance via smartphone ou tablette.
L'avantage est sa polyvalence : le système est en effet compatible aussi bien avec des radiateurs associés à des générateurs de chaleur qu'avec des modèles entièrement électriques. De cette manière, chacun peut bénéficier d'une régulation avancée, adaptable à ses besoins et aux caractéristiques de sa maison.
Grâce à l'interface intuitive et aux multiples options de programmation, IRSAP NOW vous permet d'obtenir la température idéale dans chaque environnement, en fonction des préférences et des besoins de chaque membre de la famille. Une avancée décisive vers un confort sur mesure, qui améliore considérablement la qualité de vie au quotidien. Voir p. 412.

Le chauffage intelligent qui met tout le monde d'accord.

Installation de radiateur eau chaude
- Thermostat connecté NOW.
- Tête thermostatique connectée NOW sur chaque radiateur.
- Unité de connexion pour associer les dispositifs au réseau.

Installation de plancher chauffant hydraulique
- Thermostat connecté NOW pour chaque zone.
- Unité de connexion pour associer les dispositifs au réseau.

Installation de radiateur électrique
Contrôle du radiateur directement via l'application NOW sur votre smartphone.



Pour chaque installation, une technologie unique.

Qu'il s'agisse d'un appartement, d'une villa ou d'une maison ancienne, chaque logement a des caractéristiques et des besoins uniques, y compris en matière de chauffage. Un système de radiateurs, un chauffage au sol ou un système électrique nécessitent des approches différentes. Pourtant, grâce à la technologie IRSAP NOW, il est aujourd'hui possible de tous les contrôler et de les gérer de la même manière, de manière simple et intelligente, via une seule application.
IRSAP NOW représente l'évolution des systèmes de chauffage domestique. Il s'agit d'une solution de dernière génération, la seule technologie capable de s'intégrer intuitivement à tout type de système, qu'il s'agisse d'un radiateur électrique, hydraulique ou d'un système au sol. Grâce à son faible impact sur le système existant, le système IRSAP NOW garantit une gestion intelligente et optimisée du confort, permettant des économies d'énergie significatives par rapport aux solutions traditionnelles.




ROOM
20.5 °C

RELAX REDÉFINIT LE CONFORT AVEC UNE GAMME ENCORE PLUS COMPLÈTE

Une gamme unique qui combine design innovant et efficacité pour élargir le concept de confort et de bien-être dans l'environnement domestique.





RELAX
l’alliance parfaite entre design et technologie pour un confort absolu.

La gamme RELAX se compose aujourd’hui du Relax Style, du Relax Air, ainsi que d’une solution qui conjugue le meilleur de la tradition avec l’innovation technologique. Les modèles de cette gamme intègrent un système de ventilation sophistiqué à l'effet radiant classique, offrant un confort thermique supérieur.
Le Relax Style, récompensé pour son design et sa technologie, représente l'équilibre idéal entre esthétique et fonctionnalité.
La fusion parfaite entre l'élément radiant et la ventilation active permet d'optimiser les performances, d'atteindre plus rapidement les températures idéales et de garantir un bien-être constant dans chaque pièce.

La gamme Relax
Relax Power
Relax Over Power
Relax Renova
Relax Air
Relax Style
Relax Hybrid
Relax Électrique

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2026

archiproducts AWARDS WINNER





TESI, LE RADIATEUR TUBULAIRE AVEC EMPREINTE CARBONE CERTIFIÉE.

Innovation et durabilité axées sur des améliorations tangibles, notamment la réduction de l'impact des emballages, l'optimisation énergétique des processus et l'engagement renforcé de la chaîne d'approvisionnement.

Choisir le **TESI**, c'est faire un choix éclairé : c'est pour ceux qui croient que même leur maison peut contribuer à un avenir plus durable et responsable.
IRSAP a lancé un processus rigoureux de mesure et de vérification, qui a abouti à l'obtention de la certification **Carbon Footprint (CFP) ISO 14067:2018 Systematic Approach pour la gamme de radiateurs hydrauliques TESI***.
La **CFP** n'est pas une simple déclaration : il s'agit d'une **évaluation du cycle de vie (LCA)** vérifiée par un organisme tiers accrédité, qui nous permet de calculer les émissions de carbone du produit sur la base de la configuration spécifique.

Cette approche couvre **l'ensemble du cycle de vie du radiateur, depuis l'extraction des matières premières, en passant par la production dans notre usine d'Arquà Polesine, jusqu'à la logistique de transport, l'utilisation et la gestion responsable de sa fin de vie.**
Connaître précisément cet impact mesurable nous permet d'agir là où cela compte, en nous permettant de définir une **chaîne de valeur** non seulement pour nous, mais aussi pour chaque client qui souhaite faire des choix éclairés et mesurables.

*Les dimensions des Tesi h 200 et des Tesi « spéciaux » ne sont pas incluses dans le périmètre de certification.



Vous souhaitez connaître l'empreinte carbone de votre radiateur TESI ?

Scannez le QR Code pour contacter notre équipe de développement durable et demandez votre certificat Carbon Footprint (CFP) personnalisé et le rapport complet de vérification.

sostenibilita@irsap.com

PIÈCE DE VIE

Radiateurs chauffage central



La collection



STEP P. 22



RELAX IMMAGINA P. 30



DEDALO P. 32



SEQUENZE P. 34



QUADRAQUA P. 36

Décoratif



ARPA 12 P. 38
ARPA 23 P. 50




SAX P. 62



PIANO P. 74



ELLIPSIS_30 P. 86
ELLIPSIS P. 98



RELAX P. 110

Ventilé



RELAX HYBRID P. 118




RELAX STYLE P. 126




RELAX AIR P. 132

Tesi



TESI SUR-MESURE P. 139



TESI ALLEGE P. 144



TESI VERTICAL P. 148



TESI PLINTHE P. 152



TESI BANC P. 162

Tesi custom



TESI JOIN P. 164



TESI RUNNER P. 166



STEP_V

By Antonio Citterio & Sergio Brioschi



STEP_V
SE1 2000 08 1B IR 01
STEP_V 1529W, 2000x910 mm, Tabac Brun (code 1B)

Design
Ses lignes créées par le designer Antonio Citterio se conjuguent parfaitement aux projets de décoration d'intérieur.

14 couleurs au jeu de reflets exceptionnels sont disponibles dont chrome.

Finitions haut de gamme
Le système de fixation ainsi que la robinetterie sont totalement masqués et dans la finition du radiateur, laissant place unique à l'élégance du Step.

Confort & Performance
Ce radiateur diffuse une chaleur uniforme et constante.
Ses puissances élevées, certifiées, sont adaptées aux installations basse température (pompe à chaleur, chaudière à condensation,...)

STEP_V


radiateur design chauffage central vertical

Caractéristiques techniques
- radiateur en aluminium avec tubes rectangulaires 70mm
- raccordement hydraulique 1/2”
- pression maximale de service 4 bars
- température maximale de service 95°C
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur
- système de fixation murale dans la finition du Step
- robinetterie montée d’usine dans la finition du Step
- 2 purgeurs 1/2” et leur caches
- raccords cuivre Ø 12, 14 et 15mm
  et multicouche Ø 14 ép. 2mm et 16 ép. 2mm

Installation

Step Vertical
H600



Normes et certifications

EN 442 EUROPEAN NORM
CE 19
EN442-1

STEP_V

Références	Dimensions						Puissances			Prix € HT*
	Haut.	Larg.	Prof.	Entraxe	Poids	Cap.	Δt50	Δt30	Pente	Nuanciers
	mm	mm	mm	mm	Kg	lt	Watt	Watt	n.	IRSAP
SE1 0600 06 _ _ IR 01	600	670	107	376	12,0	1,5	**437**	231	1,244	**1 829,60**
SE1 0600 08 _ _ IR 01	600	910	107	376	16,0	2,0	**582**	309	1,244	**2 257,90**
SE1 0600 10 _ _ IR 01	600	1 150	107	376	20,0	2,5	**728**	386	1,244	**2 672,10**
SE1 1800 04 _ _ IR 01	1 800	430	107	1 576	14,4	2,8	**749**	392	1,267	**1 770,10**
SE1 1800 06 _ _ IR 01	1 800	670	107	1 576	21,6	4,2	**1 123**	588	1,267	**2 146,30**
SE1 1800 08 _ _ IR 01	1 800	910	107	1 576	28,8	5,6	**1 498**	784	1,267	**2 402,30**
SE1 2000 04 _ _ IR 01	2 000	430	107	1 776	15,6	3,4	**818**	428	1,266	**1 810,60**
SE1 2000 06 _ _ IR 01	2 000	670	107	1 776	23,4	5,1	**1 227**	643	1,266	**2 207,20**
SE1 2000 08 _ _ IR 01	2 000	910	107	1 776	31,2	6,8	**1 636**	857	1,266	**2 464,40**

*Eco-participation : 0,03€ HT

Couleurs et finitions

SE1 0600 06 __ IR 01


Codes couleur et compatibilités en dernière page.




STEP_V

radiateur design chauffage central vertical chrome

Step Vertical
H1800



Step Vertical
H2000




STEP_V CHROME

Références	Dimensions						Puissances*			Prix € HT*
	Haut.	Larg.	Prof.	Entraxe	Poids	Cap.	Δt50	Δt30	Pente	Chrome
	mm	mm	mm	mm	Kg	lt	Watt	Watt	n.	code 50
SE1 0600 06 50 IR 01	600	670	107	376	12,0	1,5	**286**	151	1,251	**2 358,00**
SE1 0600 08 50 IR 01	600	910	107	376	16,0	2,0	**381**	201	1,251	**2 935,70**
SE1 0600 10 50 IR 01	600	1 150	107	376	20,0	2,5	**476**	251	1,251	**3 528,70**
SE1 1800 04 50 IR 01	1 800	430	107	1 576	14,4	2,8	**495**	260	1,261	**2 935,70**
SE1 1800 06 50 IR 01	1 800	670	107	1 576	21,6	4,2	**743**	390	1,261	**3 687,10**
SE1 1800 08 50 IR 01	1 800	910	107	1 576	28,8	5,6	**991**	520	1,261	**4 247,10**
SE1 2000 04 50 IR 01	2 000	430	107	1 776	15,6	3,4	**513**	266	1,286	**3 042,10**
SE1 2000 06 50 IR 01	2 000	670	107	1 776	23,4	5,1	**770**	399	1,286	**3 850,60**
SE1 2000 08 50 IR 01	2 000	910	107	1 776	31,2	6,8	**1 027**	532	1,286	**4 440,90**

* la finition chrome diminue de 40% la puissance du Step

*Eco-participation : 0,03€ HT





STEP_H
SE1 1500 04 2C IR 01
STEP_H 624W, 1500x430 mm, Quartz 2 (code 2C)

STEP_H

By Antonio Citterio & Sergio Brioschi



Design
Ses lignes créées par le designer Antonio Citterio se conjuguent parfaitement aux projets de décoration d'intérieur.
14 couleurs sont disponibles dont chrome au jeu de reflets exceptionnels.

Finitions haut de gamme
Le système de fixation ainsi que la robinetterie sont totalement masqués et dans la finition du radiateur, laissant place unique à l'élégance du Step.

Confort & Performance
Ce radiateur diffuse une chaleur uniforme et constante.
Ses puissances élevées, certifiées, sont adaptées aux installations basse température (pompe à chaleur, chaudière à condensation,...)

STEP_H

radiateur design chauffage central horizontal

Caractéristiques techniques
- radiateur en aluminium avec tubes rectangulaires 70mm
- raccordement hydraulique 1/2"
- pression maximale de service 4 bars
- température maximale de service 95°C
- garantie 2 ans


Inclus avec le radiateur
- système de fixation murale dans la finition du Step
- robinetterie montée d'usine dans la finition du Step
- 2 purgeurs 1/2" et leur caches
- raccords cuivre Ø 12, 14 et 15mm
  et multicouche Ø 14 ép. 2mm et 16 ép. 2mm

Normes et certifications

EN 442 EUROPEAN NORM
CE 19
EN442-1

Installation

Step Horizontal
H310



STEP_H

Références	Dimensions						Puissances			Prix € HT*
	Haut.	Larg.	Prof.	Entraxe	Poids	Cap.	Δt50	Δt30	Pente	Nuanciers
	mm	mm	mm	mm	Kg	lt	Watt	Watt	n.	IRSAP
SE1 1500 03 _ _ IR 01	310	1 500	107	1 276	9,6	1,5	**471**	247	1,262	**1 317,70**
SE1 1800 03 _ _ IR 01	310	1 800	107	1 576	10,8	2,1	**562**	294	1,267	**1 345,60**
SE1 1500 04 _ _ IR 01	430	1 500	107	1 276	12,8	2,0	**628**	330	1,262	**1 564,80**
SE1 1800 04 _ _ IR 01	430	1 800	107	1 576	14,4	2,8	**749**	392	1,267	**1 770,10**

*Eco-participation : 0,03€ HT

Couleurs et finitions

SE1 1500 03 __ IR 01


Codes couleur et compatibilités en dernière page.



STEP_H

radiateur design chauffage central horizontal chrome

Step Horizontal
H430



STEP_H

Références	Dimensions						Puissances*			Prix € HT*
	Haut.	Larg.	Prof.	Entraxe	Poids	Cap.	Δt50	Δt30	Pente	Chrome
	mm	mm	mm	mm	Kg	lt	Watt	Watt	n.	code 50
SE1 1500 03 50 IR 01	310	1 500	107	1 276	9,6	1,5	**306**	158	1,294	**1 843,50**
SE1 1800 03 50 IR 01	310	1 800	107	1 576	10,8	2,1	**371**	195	1,261	**2 133,60**
SE1 1500 04 50 IR 01	430	1 500	107	1 276	12,8	2,0	**408**	211	1,294	**2 261,70**
SE1 1800 04 50 IR 01	430	1 800	107	1 576	14,4	2,8	**495**	260	1,261	**2 935,70**

* la finition chrome diminue de 40% la puissance du Step

*Eco-participation : 0,03€ HT



RELAX IMMAGINA

by Domenico de Palo



RELAX IMMAGINA
IMG L 050B 7F IR ALN
Relax Immagina LED 769W, 1800x500 mm, Blanc pur mat (code 7F)

Design
Son esthétique imaginée par Domenico de Palo convient aux projets de décoration d'intérieur. La version LED aux couleurs et à l'intensité réglables via la télécommande offre un jeu de lumière exceptionnel.

Finitions haut de gamme
La robinetterie incluse avec le radiateur est entièrement masquée ne laissant aucun élément technique apparent.


RELAX IMMAGINA

radiateur design chauffage central

Caractéristiques techniques
- panneau rayonnant en acier
- raccordement hydraulique 1/2", 50mm central en sortie murale
- pression maximale de service 4 bars
- température maximale de service 95°C
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur
- 4 fixations murales
- robinetterie 50mm équerre thermostatisable montée d'usine
- raccords cuivre Ø 12, 14 et 15mm et multicouche Ø 14 ép. 2mm et 16 ép. 2mm
- cache-tubes, purgeur, bouchons et cache-bouchons
- système d'éclairage classe II monté d'usine uniquement sur la version LED avec sa télécommande et son transformateur

Installation



Couleurs et finitions	Supplément de prix
IMG L 050B __ IR ANN	
RAL sur-mesure	**+25% sous réserve de faisabilité**

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Normes et certifications

EN 442 EURONORM — CE 08 — EN442-1

RELAX IMMAGINA

Références	Dimensions						Puissances			Prix € HT*	
	Haut. H mm	Larg. L mm	Prof. mm	Entraxe mm	Poids Kg	Cap. lt	Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.	Nuancier IRSAP	W. Finished code 6B
IMG L 050B _ _ IR ANN	1 800	500	70	50	26,3	1,4	769	410	1,234	**1 725,00**	**2 158,30**
IMG E 060B _ _ IR ANN	2 000	600	70	50	33,3	1,9	1 009	540	1,224	**1 890,80**	**2 362,90**

*Eco-participation : 0,03€ HT

RELAX IMMAGINA LED (avec éclairage LED)

Références	Dimensions						Puissances			Prix € HT*	
	Haut. H mm	Larg. L mm	Prof. mm	Entraxe mm	Poids Kg	Cap. lt	Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.	Nuancier IRSAP	W. Finished code 6B
IMG L 050B _ _ IR ALN	1 800	500	70	50	26,3	1,4	769	410	1,234	**2 639,00**	**3 072,30**
IMG E 060B _ _ IR ALN	2 000	600	70	50	33,3	1,9	1 009	540	1,224	**2 804,80**	**3 276,90**

*Eco-participation : 0,03€ HT



Télécommande pour le réglage de la lumière LED incluse

DEDALO

by Synthesis Design



DEDALO LED
DED L 066B 4P IR ALN
Dedalo LED 665W, 1600x660mm, Bleu colombe mat (code 4P)

Design
Son esthétique inspirée d'un labyrinthe et imaginée par Synthesis Design convient aux projets de décoration d'intérieur.
Disponible en version LED avec l'éclairage intégré.

Finitions haut de gamme
De nombreuses finitions sont disponibles ainsi que le RAL sur-mesure.
La robinetterie 50mm équerre masquée est montée d'usine.

Caractéristiques techniques

- panneau rayonnant en acier
- raccordement hydraulique 1/2" 50mm en sortie murale
- pression maximale de service 4 bars
- température maximale de service 95°C
- garantie 2 ans


Inclus avec le radiateur

- système de fixation murale et robinetterie 50mm équerre montée d'usine thermostatisable
- raccords cuivre Ø 12, 14 et 15mm et multicouche Ø 14 ép. 2mm et 16 ép. 2mm
- purgeur
- système d'éclairage classe II monté d'usine uniquement sur la version LED avec transformateur

Couleurs et finitions	Supplément de prix
DED P 049B __ IR ANN	
Nuancier IRSAP	-
RAL sur-mesure	**+25% sous réserve de faisabilité**

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Installation



Normes et certifications

EN 442 EUROPEAN NORM
CE 13
EN442-1

DEDALO

Références	Dimensions						Puissances			Prix € HT*
	Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Entraxe mm	Poids Kg	Cap. lt	Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.	Nuancier IRSAP
DED P 049B _ _ IR ANN	900	498	90	50	18,0	0,7	**248**	122	1,386	**2 094,20**
DED L 066B _ _ IR ANN	1 600	660	90	50	23,2	1,4	**665**	361	1,194	**3 485,30**

*Eco-participation : 0,03€ HT

DEDALO LED (avec éclairage LED)

Références	Dimensions						Puissances			Prix € HT*
	Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Entraxe mm	Poids Kg	Cap. lt	Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.	Nuancier IRSAP
DED P 049B _ _ IR ALN	900	498	90	50	18,0	0,7	**248**	122	1,386	**3 043,30**
DED L 066B _ _ IR ALN	1 600	660	90	50	23,2	1,4	**665**	361	1,194	**4 434,40**

*Eco-participation : 0,03€ HT

SEQUENZE

by Angeletti & Ruzza



SEQUENZE
SQZ E 050B 02 IR ANN
Sequenze 738W, 1735x500 mm, Ivoire (code 02)

Design
Ses lignes épurées dessinées par les designers Angeletti & Ruzza conviennent aux projets de décoration d'intérieur.

Finitions haut de gamme
De nombreuses finitions sont disponibles ainsi que le RAL sur-mesure.
La robinetterie 50mm équerre masquée est montée d'usine.

SEQUENZE

radiateur design chauffage central

Caractéristiques techniques
- panneau rayonnant en acier
- raccordement hydraulique 1/2" 50mm en sortie murale
- pression maximale de service 4 bars
- température maximale de service 95°C
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur
- système de fixation murale et robinetterie 50mm équerre montée d'usine thermostatisable
- raccords cuivre Ø 12, 14 et 15mm et multicouche Ø 14 ép. 2mm et 16 ép. 2mm
- purgeur


Couleurs et finitions	Supplément de prix
SQZ S 050B __ IR ANN	
Nuancier IRSAP	**+25%**
RAL sur-mesure	**+40% sous réserve de faisabilité**

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Normes et certifications

EN 442 EURONORM — CE 08 EN442-1

Installation



SEQUENZE

Références	Dimensions						Puissances			Prix € HT*	
	Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Entraxe mm	Poids Kg	Cap. lt	Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.	Blanc code 01	Nuanciers IRSAP
SQZ S 050B __ IR ANN	845	500	90	50	16,2	0,8	**386**	206	1,225	**1 719,40**	**2 149,25**
SQZ E 050B __ IR ANN	1 735	500	90	50	32,2	1,7	**738**	392	1,236	**2 441,60**	**3 052,00**

*Eco-participation : 0,03€ HT

QUADRAQUA

by Domenico de Palo



QUADRAQUA
QDR L 030B 01 IR NNN
Quadraqua 656W, 1828x300mm, Blanc standard (code 01)

Design
Domenico de Palo signe une création entre ameublement et chauffage, idéale pour les projets de décoration d'intérieur.

Finitions haut de gamme
De nombreuses finitions sont disponibles ainsi que le RAL sur-mesure.
Robinetterie dans la finition du radiateur incluse.

QUADRAQUA

radiateur design chauffage central

Caractéristiques techniques
- panneau rayonnant en acier
- raccordement hydraulique 1/2"
- pression maximale de service 4 bars
- température maximale de service 95°C
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur
- 4 fixations murales
- robinetterie équerre dans la finition du radiateur
- raccords cuivre Ø 12, 14 et 15mm
  et multicouche Ø 14 ép. 2mm et 16 ép. 2mm
- cache-tubes
- purgeur


Couleurs et finitions	Supplément de prix
QDR S 030B __ IR NNN	
Nuancier IRSAP	**+25%**
RAL sur-mesure	**+40% sous réserve de faisabilité**

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Normes et certifications

EN 442 EURONORM — CE 08 EN442-1

Installation



QUADRAQUA

Références	Dimensions						Puissances			Prix € HT*	
	Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Entraxe mm	Poids Kg	Cap. lt	Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.	Blanc code 01	Nuanciers IRSAP
QDR S 030B __ IR NNN	1 116	300	300	224	29	2,3	**417**	223	1,222	**1 809,30**	**2 261,63**
QDR L 030B __ IR NNN	1 828	300	300	224	44,3	3,5	**656**	348	1,240	**2 077,90**	**2 597,38**

*Eco-participation : 0,03€ HT






ARPA 12 VERTICAL
A12 2020 30 4D IR 01 A
Arpa 12 simple 1452W, 2020x544mm, Gris moyen (code 4D)

ARPA 12

Vertical



Design
La finesse des tubes offre une incroyable sensation de légèreté. Arpa 12 répond idéalement aux projets d'architecture d'intérieur.

Confort & Performance
Arpa 12 assure une diffusion de chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la pièce.
Ses puissances élevées sont adaptées aux installations basse température (pompe à chaleur, chaudière à condensation,...)

Finitions haut de gamme
Arpa 12 propose un large choix de coloris, dont RAL sur-mesure, y compris sur la robinetterie (en option).

ARPA 12 VERTICAL SIMPLE

radiateur décoratif chauffage central

Caractéristiques techniques
- radiateur en acier avec tubes ronds Ø 12 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
- raccordement hydraulique 1/2"
- pression maximale de service 10 bars
- température maximale de service 95°C
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur
- fixations murales dans la finition du radiateur
- purgeur, bouchons et cache-bouchons

Couleurs et finitions	Supplément de prix
A12 0550 24 __ IR 82 A	
Nuancier IRSAP	**+25%**
RAL sur-mesure	**+40% sous réserve de faisabilité**

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Normes et certifications

EN 442 EUROPEAN NORM — CE 17 — EN442-1

ARPA 12 VERTICAL SIMPLE


Références	Dimensions							Puissances			Prix € HT*	
	Hauteur		Larg.	Prof.	Entraxe	Poids	Cap.	Δt50	Δt30	Pente	Blanc	Nuanciers
	H mm	H' mm	L mm	mm	E mm	Kg	lt	Watt	Watt	n.	code 01	IRSAP
A12 0550 24 _ _ IR 82 A	550	500	436	40	396	5,8	1,4	343	179	1,273	646,00	807,50
A12 0550 34 _ _ IR 82 A		500	616	40	576	8,2	2,0	486	254	1,273	756,90	946,13
A12 0550 50 _ _ IR 82 A		500	904	40	864	12,0	3,0	715	373	1,273	936,50	1 170,63
A12 0650 30 _ _ IR 82 A	650	600	544	40	504	8,1	2,1	504	262	1,281	725,00	906,25
A12 0650 42 _ _ IR 82 A		600	760	40	720	11,3	2,9	706	367	1,281	864,60	1 080,75
A12 0650 58 _ _ IR 82 A		600	1 048	40	1 008	15,7	4,1	974	506	1,281	1 053,20	1 316,50
A12 0750 26 _ _ IR 82 A	750	700	472	40	432	7,5	1,8	499	258	1,290	699,10	873,88
A12 0750 38 _ _ IR 82 A		700	688	40	648	11,0	2,7	730	378	1,290	845,10	1 056,38
A12 0750 52 _ _ IR 82 A		700	940	40	900	15,1	3,6	998	517	1,290	1 014,80	1 268,50
A12 0920 22 _ _ IR 82 A	920	870	400	40	360	7,7	2,0	510	262	1,304	672,20	840,25
A12 0920 32 _ _ IR 82 A		870	580	40	540	11,2	2,9	742	381	1,304	798,80	998,50
A12 0920 44 _ _ IR 82 A		870	796	40	756	15,4	4,0	1 021	524	1,304	956,30	1 195,38
A12 0920 54 _ _ IR 82 A		870	976	40	936	18,9	4,9	1 253	644	1,304	1 084,20	1 355,25
A12 1220 18 _ _ IR 82 A	1 220	1 170	328	40	288	8,1	1,8	545	280	1,302	668,80	836,00
A12 1220 24 _ _ IR 82 A		1 170	436	40	396	10,8	2,4	727	374	1,302	754,50	943,13
A12 1220 34 _ _ IR 82 A		1 170	616	40	576	15,3	3,4	1 030	530	1,302	897,90	1 122,38
A12 1220 40 _ _ IR 82 A		1 170	724	40	684	18,0	4,0	1 212	623	1,302	988,10	1 235,13
A12 1220 48 _ _ IR 82 A		1 170	868	40	828	21,6	4,8	1 454	748	1,302	1 105,30	1 381,63
A12 1520 14 _ _ IR 82 A	1 520	1 470	256	40	216	7,6	1,8	521	268	1,301	664,20	830,25
A12 1520 20 _ _ IR 82 A		1 470	364	40	324	10,8	2,6	744	383	1,301	748,00	935,00
A12 1520 28 _ _ IR 82 A		1 470	508	40	468	15,1	3,6	1 042	536	1,301	875,60	1 094,50
A12 1520 34 _ _ IR 82 A		1 470	616	40	576	18,4	4,4	1 265	651	1,301	971,60	1 214,50
A12 1520 40 _ _ IR 82 A		1 470	724	40	684	21,6	5,2	1 488	766	1,301	1 072,70	1 340,88
A12 1820 16 _ _ IR 82 A	1 820	1 770	292	40	252	10,2	2,4	702	362	1,298	719,40	899,25
A12 1820 24 _ _ IR 82 A		1 770	436	40	396	15,4	3,6	1 054	543	1,298	852,40	1 065,50
A12 1820 28 _ _ IR 82 A		1 770	508	40	468	17,9	4,2	1 229	633	1,298	922,10	1 152,63
A12 1820 34 _ _ IR 82 A		1 770	616	40	576	21,8	5,1	1 493	769	1,298	1 026,60	1 283,25
A12 1820 40 _ _ IR 82 A		1 770	724	40	684	25,6	6,0	1 756	905	1,298	1 138,20	1 422,75
A12 2020 16 _ _ IR 82 A	2 020	1 970	292	40	252	11,2	2,7	774	399	1,297	738,50	923,13
A12 2020 22 _ _ IR 82 A		1 970	400	40	360	15,4	3,7	1 065	549	1,297	843,30	1 054,13
A12 2020 26 _ _ IR 82 A		1 970	472	40	432	18,2	4,4	1 258	649	1,297	917,20	1 146,50
A12 2020 30 _ _ IR 82 A		1 970	544	40	504	21,0	5,1	1 452	749	1,297	991,20	1 239,00
A12 2020 36 _ _ IR 82 A		1 970	652	40	612	25,2	6,1	1 742	899	1,297	1 103,60	1 379,50
A12 2020 42 _ _ IR 82 A		1 970	760	40	720	29,4	7,1	2 033	1 048	1,297	1 219,20	1 524,00

*Eco-participation : 0,03€ HT


Raccordements hydrauliques

A12 0550 24 01 IR __ A


code 80




code 82





code 84



Dimensions avec robinetterie IRSAP :








Tous les raccordements disponibles page suivante


ARPA 12 VERTICAL DOUBLE


radiateur décoratif chauffage central


A12
Arpa simple



A22
Arpa double







ARPA 12 VERTICAL DOUBLE

Références	Dimensions							Puissances			Prix € HT*	
	Hauteur		Larg.	Prof.	Entraxe	Poids	Cap.	Δt50	Δt30	Pente	Blanc	Nuanciers
	H mm	H' mm	L mm	mm	E mm	Kg	lt	Watt	Watt	n.	code 01	IRSAP
A22 0550 24 _ _ IR 82 A	550	500	436	50	396	9,8	2,4	526	271	1,294	1 032,30	1 290,38
A22 0550 34 _ _ IR 82 A		500	616	50	576	13,9	3,4	745	385	1,294	1 209,20	1 511,50
A22 0550 50 _ _ IR 82 A		500	904	50	864	20,5	5,0	1 095	566	1,294	1 490,20	1 862,75
A22 0650 30 _ _ IR 82 A	650	600	544	50	504	14,1	3,3	759	390	1,304	1 158,10	1 447,63
A22 0650 42 _ _ IR 82 A		600	760	50	720	19,7	4,6	1 063	546	1,304	1 379,60	1 724,50
A22 0650 58 _ _ IR 82 A		600	1 048	50	1 008	27,3	6,4	1 467	754	1,304	1 673,00	2 091,25
A22 0750 26 _ _ IR 82 A	750	700	472	50	432	14,0	3,4	744	380	1,315	1 116,20	1 395,25
A22 0750 38 _ _ IR 82 A		700	688	50	648	20,5	4,9	1 087	555	1,315	1 350,00	1 687,50
A22 0750 52 _ _ IR 82 A		700	940	50	900	28,1	6,8	1 487	760	1,315	1 614,20	2 017,75
A22 0920 22 _ _ IR 82 A	920	870	400	50	360	14,3	3,3	748	379	1,333	1 072,70	1 340,88
A22 0920 32 _ _ IR 82 A		870	580	50	540	20,8	4,8	1 088	551	1,333	1 276,10	1 595,13
A22 0920 44 _ _ IR 82 A		870	796	50	756	28,6	6,6	1 496	757	1,333	1 525,40	1 906,75
A22 0920 54 _ _ IR 82 A		870	976	50	936	35,1	8,1	1 836	929	1,333	1 724,10	2 155,13
A22 1220 18 _ _ IR 82 A	1 220	1 170	328	50	288	16,9	3,6	781	396	1,328	1 068,40	1 335,50
A22 1220 24 _ _ IR 82 A		1 170	436	50	396	22,6	4,8	1 042	528	1,328	1 205,10	1 506,38
A22 1220 34 _ _ IR 82 A		1 170	616	50	576	32,0	6,8	1 476	749	1,328	1 434,20	1 792,75
A22 1220 40 _ _ IR 82 A		1 170	724	50	684	37,6	8,0	1 736	881	1,328	1 578,50	1 973,13
A22 1220 48 _ _ IR 82 A		1 170	868	50	828	45,1	9,6	2 083	1 057	1,328	1 761,70	2 202,13
A22 1520 14 _ _ IR 82 A	1 520	1 470	256	50	216	14,4	3,4	735	374	1,324	1 061,00	1 326,25
A22 1520 20 _ _ IR 82 A		1 470	364	50	324	20,6	4,8	1 050	534	1,324	1 194,90	1 493,63
A22 1520 28 _ _ IR 82 A		1 470	508	50	468	28,8	6,7	1 470	748	1,324	1 398,10	1 747,63
A22 1520 34 _ _ IR 82 A		1 470	616	50	576	35,0	8,2	1 785	908	1,324	1 552,60	1 940,75
A22 1520 40 _ _ IR 82 A		1 470	724	50	684	41,2	9,6	2 100	1 068	1,324	1 713,70	2 142,13
A22 1820 16 _ _ IR 82 A	1 820	1 770	292	50	252	19,5	4,5	984	501	1,321	1 148,90	1 436,13
A22 1820 24 _ _ IR 82 A		1 770	436	50	396	29,3	6,7	1 476	752	1,321	1 362,00	1 702,50
A22 1820 28 _ _ IR 82 A		1 770	508	50	468	34,2	7,8	1 722	877	1,321	1 473,20	1 841,50
A22 1820 34 _ _ IR 82 A		1 770	616	50	576	41,5	9,5	2 091	1 065	1,321	1 640,30	2 050,38
A22 1820 40 _ _ IR 82 A		1 770	724	50	684	48,8	11,2	2 460	1 253	1,321	1 818,70	2 273,38
A22 2020 16 _ _ IR 82 A	2 020	1 970	292	50	252	21,6	5,0	1 077	549	1,319	1 179,10	1 473,88
A22 2020 22 _ _ IR 82 A		1 970	400	50	360	29,7	6,8	1 481	755	1,319	1 347,10	1 683,88
A22 2020 26 _ _ IR 82 A		1 970	472	50	432	35,1	8,1	1 750	892	1,319	1 464,60	1 830,75
A22 2020 30 _ _ IR 82 A		1 970	544	50	504	40,5	9,3	2 019	1 029	1,319	1 583,20	1 979,00
A22 2020 36 _ _ IR 82 A		1 970	652	50	612	48,6	11,2	2 423	1 235	1,319	1 762,50	2 203,13
A22 2020 42 _ _ IR 82 A		1 970	760	50	720	56,7	13,0	2 827	1 441	1,319	1 947,40	2 434,25

*Eco-participation : 0,03€ HT

Accessoires

Raccords hydrauliques (p.404)
Kits robinets et coudes thermostatisables avec raccords cuivre Ø12 et 14mm et multicouche Ø14 et 16mm ép. 2 mm

Finition	Raccords hydrauliques standard équerre	
	code	€*
blanc	VAL KIT SQU CU 01	125,60
chrome	VAL KIT SQU CU 50	125,60
couleur	VAL KIT SQU CU _ _	155,20

*Eco-participation : 0,02€ HT

Cache-tubes (p.416)
Kits longueur 160 mm, Ø 18 mm

Finition	Cache-tubes	
	code	€
blanc	VAL KIT COPT 160 01	61,70
chrome	VAL KIT COPT 160 50	66,50
couleur	VAL KIT COPT 160 _ _	66,50

ARPA 12 VERTICAL sur-mesure

Créez le radiateur de votre choix selon vos contraintes de hauteur, de largeur, de puissance, de couleur et de vos arrivées d'eau.

Composition de la référence

	Gamme	Hauteur	Largeur	Couleur	Gamme	Raccord	Orientation
Descriptif	A12 ou A22 (simple ou double)	11 hauteurs possibles de 520 à 2 520 mm	58 largeurs possibles de 3 à 60 éléments	Codes couleur en dernière page	IR	Configuration arrivées d'eau	A pour vertical ou H pour horizontal
Exemple	**A12** Arpa simple Profondeur 40mm	**0550** Hauteur 550mm	**24** 24 éléments Largeur 436mm 343 Watts	**01** Blanc standard	**IR** IR	**82** Raccords par le bas avec manchons soudés et déviateur de flux	**A** Vertical

Dimension et puissances

Pour chaque hauteur, retrouvez les caractéristiques dimensionnelles et de puissance pour 1 élément.

Dimensions			
Haut.		Larg.	Nb.
H mm	H' mm	L mm	élément
550	500	**18**	**01**
650	600	**18**	**01**
750	700	**18**	**01**
850	800	**18**	**01**
920	870	**18**	**01**
1 220	1 170	**18**	**01**
1 520	1 470	**18**	**01**
1 820	1 770	**18**	**01**
2 020	1 970	**18**	**01**
2 220	2 170	**18**	**01**
2 520	2 470	**18**	**01**


A12 Arpa vertical simple

Dimensions			Puissances				
Prof.	Poids	Cap.	Δt50	Δt40	Δt30	Δt20	Pente
mm	Kg	lt	Watt	Watt	Watt	Watt	n.
40	0,24	0,06	**14,3**	10,8	**7,5**	4,5	1,273
40	0,27	0,07	**16,8**	12,6	**8,7**	5,2	1,281
40	0,29	0,07	**19,2**	14,4	**9,9**	5,9	1,290
40	0,33	0,08	**21,6**	16,2	**11,1**	6,6	1,298
40	0,35	0,09	**23,2**	17,3	**11,9**	7,0	1,304
40	0,45	0,10	**30,3**	22,7	**15,6**	9,2	1,302
40	0,54	0,13	**37,2**	27,8	**19,1**	11,3	1,301
40	0,64	0,15	**43,9**	32,9	**22,6**	13,4	1,298
40	0,70	0,17	**48,4**	36,2	**25,0**	14,8	1,297
40	0,77	0,18	**52,8**	39,5	**27,2**	16,1	1,295
40	0,87	0,20	**59,4**	44,5	**30,7**	18,2	1,292

A22 Arpa vertical double

Dimensions			Puissances				
Prof.	Poids	Cap.	Δt50	Δt40	Δt30	Δt20	Pente
mm	Kg	lt	Watt	Watt	Watt	Watt	n.
50	0,41	0,10	**21,9**	16,4	**11,3**	6,7	1,294
50	0,47	0,11	**25,3**	18,9	**13,0**	7,7	1,304
50	0,54	0,13	**28,6**	21,3	**14,6**	8,6	1,315
50	0,60	0,14	**31,8**	23,7	**16,2**	9,4	1,325
50	0,65	0,15	**34,0**	25,2	**17,2**	10,0	1,333
50	0,94	0,20	**43,4**	32,3	**22,0**	12,8	1,328
50	1,03	0,24	**52,5**	39,1	**26,7**	15,6	1,324
50	1,22	0,28	**61,5**	45,8	**31,3**	18,3	1,321
50	1,35	0,31	**67,3**	50,1	**34,3**	20,1	1,319
50	1,48	0,34	**73,2**	54,6	**37,4**	21,9	1,317
50	1,67	0,39	**81,8**	61,0	**41,8**	24,5	1,314

E = L - 40
L = (18 x Nb. éléments) + 4



Couleurs et finitions	Supplément de prix
A12 0550 24 __ IR 82 A	
Nuancier IRSAP	**+25%**
RAL sur-mesure	**+40% sous réserve de faisabilité**

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Normes et certifications


EN 442 EURONORM — CE 17 — EN442-1

Raccordements hydrauliques

A12 0550 24 01 IR __ A

8 raccords disponibles ainsi que le code 99 pour la quotation d'un raccordement sur-mesure.


code 01



Raccordements latéraux

sans supplément


code 80



Raccords sur collecteur du bas et déviateur de flux

sans supplément


code 82



Raccords avec manchons soudés et déviateur de flux

sans supplément


code 84



Raccords 50mm avec manchons soudés et déviateur de flux

sans supplément

code 85



Raccords 50mm avec manchons soudés et déviateur de flux

sans supplément

ARPA 12 VERTICAL

Prix € HT

Prix publics HT sur les modèles blanc standard (code 01) et raccordement hydraulique avec manchons soudés (code 82).
Le prix d'un Arpa 12 ayant un nombre d'éléments impairs est égal à celui ayant le nombre d'éléments pairs supérieur.
Exemple : Arpa 12 Vertical hauteur 1820 17 éléments = prix Arpa 12 Vertical hauteur 1820 18 éléments.
Pour les références non listées ci-dessous, nous consulter.

A12 ARPA 12 VERTICAL SIMPLE

		LARGEUR																			
	L mm	292	328	364	400	436	472	508	544	580	616	652	688	724	760	796	832	868	904	940
	Nb élé.	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
HAUTEUR 550	W	229	257	286	315	343	372	400	429	458	486	515	543	572	601	629	658	686	715	744
	€	564,10	579,50	601,60	623,70	646,00	668,10	690,50	712,60	734,70	756,90	780,00	802,90	826,00	848,80	871,10	892,70	914,40	936,50	958,30
650	W	269	302	336	370	403	437	470	504	538	571	605	638	672	706	739	773	806	840	874
	€	572,80	588,50	611,50	633,90	656,70	679,60	702,00	725,00	747,90	770,10	793,90	817,40	841,00	864,60	887,00	909,70	932,30	954,70	977,40
750	W	307	346	384	422	461	499	538	576	614	653	691	730	768	806	845	883	922	960	998
	€	586,60	603,60	627,30	651,30	675,30	699,10	723,00	747,20	771,00	795,20	820,00	845,10	870,00	895,40	919,00	943,20	967,10	991,10	1 014,80
850	W	346	389	432	475	518	562	605	648	691	734	778	821	864	907	950	994	1 037	1 080	1 123
	€	593,50	610,50	635,10	659,30	683,90	708,40	732,70	757,10	781,50	806,00	831,60	857,00	882,70	908,20	932,90	957,10	981,80	1 006,30	1 030,70
920	W	371	418	464	510	557	603	650	696	742	789	835	882	928	974	1 021	1 067	1 114	1 160	1 206
	€	603,90	621,50	646,70	672,20	697,30	722,80	748,30	773,30	798,80	824,10	850,60	877,40	904,10	930,80	956,30	981,80	1 007,20	1 033,00	1 058,50
1 220	W	485	545	606	667	727	788	848	909	970	1 030	1 091	1 151	1 212	1 273	1 333	1 394	1 454	1 515	1 576
	€	647,00	668,80	697,30	726,00	754,50	783,20	811,80	840,60	869,10	897,90	927,90	958,20	988,10	1 018,30	1 047,40	1 076,50	1 105,30	1 134,10	1 163,30
1 520	W	595	670	744	818	893	967	1 042	1 116	1 190	1 265	1 339	1 414	1 488	1 562	1 637	1 711	1 786	1 860	1 934
	€	690,00	716,10	748,00	780,00	811,80	843,70	875,60	907,60	939,70	971,60	1 005,50	1 039,30	1 072,70	1 106,40	1 138,70	1 171,10	1 203,30	1 235,80	1 268,20
1 820	W	702	790	878	966	1 054	1 141	1 229	1 317	1 405	1 493	1 580	1 668	1 756	1 844	1 932	2 019	2 107	2 195	2 283
	€	719,40	748,00	782,80	817,60	852,40	887,00	922,10	956,70	991,40	1 026,60	1 063,70	1 100,80	1 138,20	1 175,20	1 210,70	1 246,10	1 281,50	1 316,80	1 352,30
2 020	W	774	871	968	1 065	1 162	1 258	1 355	1 452	1 549	1 646	1 742	1 839	1 936	2 033	2 130	2 226	2 323	2 420	2 517
	€	738,50	769,10	806,40	843,30	880,20	917,20	954,20	991,20	1 028,00	1 065,00	1 103,60	1 142,30	1 180,60	1 219,20	1 256,90	1 294,70	1 332,70	1 370,30	1 408,00
2 220	W	845	950	1 056	1 162	1 267	1 373	1 478	1 584	1 690	1 795	1 901	2 006	2 112	2 218	2 323	2 429	2 534	2 640	2 746
	€	746,50	778,80	817,30	855,50	893,60	931,90	970,20	1 008,30	1 046,50	1 084,80	1 125,20	1 165,80	1 206,20	1 246,70	1 285,70	1 325,30	1 364,60	1 403,90	1 443,10
2 520	W	950	1 069	1 188	1 307	1 426	1 544	1 663	1 782	1 901	2 020	2 138	2 257	2 376	2 495	2 614	2 732	2 851	2 970	3 089
	€	785,90	822,00	863,10	904,10	945,20	986,10	1 027,10	1 068,40	1 109,50	1 150,50	1 194,90	1 239,30	1 283,30	1 327,60	1 370,20	1 412,40	1 455,10	1 497,40	1 539,70


*Eco-participation : 0,03€ HT

A22 ARPA 12 VERTICAL DOUBLE

		LARGEUR																		
	L mm	292	328	364	400	436	472	508	544	580	616	652	688	724	760	796	832	868	904	940
	Nb élé.	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
HAUTEUR 550	W	350	394	438	482	526	569	613	657	701	745	788	832	876	920	964	1 007	1 051	1 095	1 139
	€	901,30	925,70	961,50	996,60	1 032,30	1 067,20	1 102,40	1 138,40	1 173,60	1 209,20	1 246,00	1 282,60	1 319,00	1 354,80	1 388,70	1 422,30	1 456,10	1 490,20	1 524,00
650	W	405	455	506	557	607	658	708	759	810	860	911	961	1 012	1 063	1 113	1 164	1 214	1 265	1 316
	€	914,90	940,60	977,00	1 012,90	1 049,10	1 084,80	1 121,50	1 158,10	1 193,90	1 230,40	1 268,40	1 305,80	1 343,60	1 379,60	1 414,60	1 449,80	1 484,70	1 519,80	1 554,80
750	W	458	515	572	629	686	744	801	858	915	972	1 030	1 087	1 144	1 201	1 258	1 316	1 373	1 430	1 487
	€	937,30	963,80	1 001,70	1 040,10	1 078,80	1 116,20	1 154,90	1 193,70	1 231,70	1 270,40	1 310,00	1 350,00	1 389,50	1 428,50	1 465,50	1 502,90	1 539,70	1 577,10	1 614,20
850	W	509	572	636	700	763	827	890	954	1 018	1 081	1 145	1 208	1 272	1 336	1 399	1 463	1 526	1 590	1 654
	€	947,90	975,00	1 014,40	1 053,10	1 092,50	1 130,60	1 169,80	1 209,30	1 248,40	1 287,10	1 328,70	1 369,00	1 409,80	1 449,40	1 487,40	1 525,40	1 563,50	1 601,70	1 639,80
920	W	544	612	680	748	816	884	952	1 020	1 088	1 156	1 224	1 292	1 360	1 428	1 496	1 564	1 632	1 700	1 768
	€	964,70	992,70	1 033,00	1 072,70	1 113,80	1 153,90	1 194,70	1 235,00	1 276,10	1 316,10	1 359,00	1 401,50	1 444,30	1 485,40	1 525,40	1 565,00	1 604,70	1 644,80	1 684,40
1 220	W	694	781	868	955	1 042	1 128	1 215	1 302	1 389	1 476	1 562	1 649	1 736	1 823	1 910	1 996	2 083	2 170	2 257
	€	1 034,10	1 068,40	1 113,80	1 159,30	1 205,10	1 250,50	1 296,40	1 342,20	1 389,00	1 434,20	1 482,50	1 530,60	1 578,50	1 625,40	1 671,00	1 716,20	1 761,70	1 806,70	1 852,00
1 520	W	840	945	1 050	1 155	1 260	1 365	1 470	1 575	1 680	1 785	1 890	1 995	2 100	2 205	2 310	2 415	2 520	2 625	2 730
	€	1 101,90	1 143,90	1 194,90	1 245,10	1 296,90	1 347,30	1 398,10	1 449,80	1 501,60	1 552,60	1 605,80	1 659,90	1 713,70	1 766,30	1 817,10	1 867,70	1 918,30	1 968,80	2 019,60
1 820	W	984	1 107	1 230	1 353	1 476	1 599	1 722	1 845	1 968	2 091	2 214	2 337	2 460	2 583	2 706	2 829	2 952	3 075	3 198
	€	1 148,90	1 195,00	1 249,80	1 305,30	1 362,00	1 417,70	1 473,20	1 528,80	1 584,40	1 640,30	1 699,60	1 758,30	1 818,70	1 876,90	1 932,20	1 987,80	2 043,20	2 098,70	2 154,10
2 020	W	1 077	1 211	1 346	1 481	1 615	1 750	1 884	2 019	2 154	2 288	2 423	2 557	2 692	2 827	2 961	3 096	3 230	3 365	
	€	1 179,10	1 229,30	1 287,40	1 347,10	1 406,10	1 464,60	1 523,90	1 583,20	1 642,50	1 702,40	1 762,50	1 824,30	1 886,30	1 947,40	2 006,40	2 065,70	2 125,10	2 184,20	
2 220	W	1 171	1 318	1 464	1 610	1 757	1 903	2 050	2 196	2 342	2 489	2 635	2 782	2 928	3 074	3 221				
	€	1 192,20	1 244,10	1 304,70	1 366,10	1 426,90	1 488,10	1 549,70	1 610,80	1 671,80	1 733,10	1 797,60	1 862,00	1 927,10	1 990,90	2 052,60				
2 520	W	1 309	1 472	1 636	1 800	1 963	2 127	2 290	2 454	2 618	2 781	2 945								
	€	1 256,20	1 312,50	1 378,20	1 444,10	1 508,70	1 575,50	1 641,20	1 707,70	1 772,50	1 837,60	1 908,40								


*Eco-participation : 0,03€ HT

code 87




Raccords 50mm
avec manchons soudés
et déviateur de flux
sans supplément

code 88




Raccords 50mm
avec manchons soudés
et déviateur de flux
sans supplément

code 71



Raccords
avec manchons soudés
sans supplément

code 72




Raccords
avec manchons soudés
sans supplément



ARPA 12 HORIZONTAL
A22 2220 30 2V IR 01 H
Arpa 12 double 2648W, 544x2220mm, Vert sauge mat (code 2V)

ARPA 12

Horizontal



Design
La finesse des tubes offre une incroyable sensation de légèreté. Arpa 12 répond idéalement aux projets d'architecture d'intérieur.

Confort & Performance
Arpa 12 assure une diffusion de chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la pièce.
Ses puissances élevées sont adaptées aux installations basse température (pompe à chaleur, chaudière à condensation,...)

Finitions haut de gamme
Arpa 12 propose un large choix de coloris, dont RAL sur-mesure, y compris sur la robinetterie (en option).

ARPA 12 HORIZONTAL SIMPLE

radiateur décoratif chauffage central

Caractéristiques techniques
- radiateur en acier avec tubes ronds Ø 12 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
- raccordement hydraulique 1/2"
- pression maximale de service 10 bars
- température maximale de service 95°C
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur
- fixations murales dans la finition du radiateur
- purgeur, bouchons et cache-bouchons

Couleurs et finitions	Supplément de prix
A12 0550 22 __ IR 82 H	
Nuancier IRSAP	**+25%**
RAL sur-mesure	**+40% sous réserve de faisabilité**

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Normes et certifications

EN 442 EUROPEAN NORM — CE 17 — EN442-1

ARPA 12 HORIZONTAL SIMPLE


Références	Dimensions							Puissances			Prix € HT*	
	Haut.	Largeur		Prof.	Entraxe	Poids	Cap.	Δt50	Δt30	Pente	Blanc	Nuanciers
	H mm	L mm	L' mm	mm	E mm	Kg	lt	Watt	Watt	n.	code 01	IRSAP
A12 1220 16 _ _ IR 82 H	292	1 220	1 170	40	252	7,2	1,6	626	330	1,256	647,00	808,75
A12 1520 16 _ _ IR 82 H		1 520	1 470	40	252	8,6	2,1	780	411	1,256	690,00	862,50
A12 1820 16 _ _ IR 82 H		1 820	1 770	40	252	10,2	2,4	934	492	1,256	719,40	899,25
A12 2020 16 _ _ IR 82 H		2 020	1 970	40	252	11,2	2,7	1 037	546	1,256	738,50	923,13
A12 0550 22 _ _ IR 82 H	400	550	500	40	360	5,3	1,3	363	192	1,248	623,70	779,63
A12 0750 22 _ _ IR 82 H		750	700	40	360	6,4	1,5	495	262	1,248	651,30	814,13
A12 1220 22 _ _ IR 82 H		1 220	1 170	40	360	9,9	2,2	805	425	1,248	726,00	907,50
A12 1520 22 _ _ IR 82 H		1 520	1 470	40	360	11,9	2,9	1 003	530	1,248	780,00	975,00
A12 0650 28 _ _ IR 82 H	508	650	600	40	468	7,6	2,0	526	285	1,198	702,00	877,50
A12 0920 28 _ _ IR 82 H		920	870	40	468	9,8	2,5	744	403	1,198	748,30	935,38
A12 1220 28 _ _ IR 82 H		1 220	1 170	40	468	12,6	2,8	987	535	1,198	811,80	1 014,75
A12 1520 28 _ _ IR 82 H		1 520	1 470	40	468	15,1	3,6	1 229	667	1,198	875,60	1 094,50
A12 0550 34 _ _ IR 82 H	616	550	500	40	576	8,2	2,0	521	285	1,184	756,90	946,13
A12 0750 34 _ _ IR 82 H		750	700	40	576	9,9	2,4	711	388	1,184	795,20	994,00
A12 0920 34 _ _ IR 82 H		920	870	40	576	11,9	3,1	872	476	1,184	824,10	1 030,13
A12 1220 34 _ _ IR 82 H		1 220	1 170	40	576	15,3	3,4	1 157	632	1,184	897,90	1 122,38
A12 1520 34 _ _ IR 82 H		1 520	1 470	40	576	18,4	4,4	1 441	787	1,184	971,60	1 214,50
A12 0550 40 _ _ IR 82 H	724	550	500	40	684	9,6	2,4	591	325	1,168	826,00	1 032,50
A12 0750 40 _ _ IR 82 H		750	700	40	684	11,6	2,8	805	443	1,168	870,00	1 087,50
A12 0920 40 _ _ IR 82 H		920	870	40	684	14,0	3,6	988	544	1,168	904,10	1 130,13
A12 1220 40 _ _ IR 82 H		1 220	1 170	40	684	18,0	4,0	1 310	721	1,168	988,10	1 235,13
A12 1520 40 _ _ IR 82 H		1 520	1 470	40	684	21,6	5,2	1 632	899	1,168	1 072,70	1 340,88
A12 0650 46 _ _ IR 82 H	832	650	600	40	792	12,4	3,2	771	424	1,170	909,70	1 137,13
A12 0850 46 _ _ IR 82 H		850	800	40	792	15,2	3,7	1 008	555	1,170	957,10	1 196,38
A12 1220 46 _ _ IR 82 H		1 220	1 170	40	792	20,7	4,6	1 447	796	1,170	1 076,50	1 345,63
A12 1520 46 _ _ IR 82 H		1 520	1 470	40	792	24,8	6,0	1 803	992	1,170	1 171,10	1 463,88

*Eco-participation : 0,03€ HT


Raccordements hydrauliques

A12 0550 22 01 IR __ H


code 82





code 88



Dimensions avec robinetterie IRSAP :








Tous les raccordements disponibles page suivante


ARPA 12 HORIZONTAL DOUBLE


radiateur décoratif chauffage central


A12
Arpa simple



A22
Arpa double







ARPA 12 HORIZONTAL DOUBLE

Références	Dimensions							Puissances			Prix € HT*	
	Haut.	Largeur		Prof.	Entraxe	Poids	Cap.	Δt50	Δt30	Pente	Blanc	Nuanciers
	H mm	L mm	L' mm	mm	E mm	Kg	lt	Watt	Watt	n.	code 01	IRSAP
A22 1220 16 _ _ IR 82 H	292	1 220	1 170	50	252	15,0	3,2	**875**	471	1,213	**1 034,10**	**1 292,63**
A22 1520 16 _ _ IR 82 H		1 520	1 470	50	252	16,5	3,8	**1 090**	587	1,213	**1 101,90**	**1 377,38**
A22 1820 16 _ _ IR 82 H		1 820	1 770	50	252	19,5	4,5	**1 305**	703	1,213	**1 148,90**	**1 436,13**
A22 2020 16 _ _ IR 82 H		2 020	1 970	50	252	21,6	5,0	**1 449**	780	1,213	**1 179,10**	**1 473,88**
A22 0550 22 _ _ IR 82 H	400	550	500	50	360	9,0	2,2	**528**	274	1,286	**996,60**	**1 245,75**
A22 0750 22 _ _ IR 82 H		750	700	50	360	11,9	2,9	**721**	374	1,286	**1 040,10**	**1 300,13**
A22 1220 22 _ _ IR 82 H		1 220	1 170	50	360	20,7	4,4	**1 172**	608	1,286	**1 159,30**	**1 449,13**
A22 1520 22 _ _ IR 82 H		1 520	1 470	50	360	22,7	5,3	**1 460**	757	1,286	**1 245,10**	**1 556,38**
A22 0650 28 _ _ IR 82 H	508	650	600	50	468	13,2	3,1	**743**	399	1,217	**1 121,50**	**1 401,88**
A22 0920 28 _ _ IR 82 H		920	870	50	468	18,2	4,2	**1 052**	565	1,217	**1 194,70**	**1 493,38**
A22 1220 28 _ _ IR 82 H		1 220	1 170	50	468	26,3	5,6	**1 395**	749	1,217	**1 296,40**	**1 620,50**
A22 1520 28 _ _ IR 82 H		1 520	1 470	50	468	28,8	6,7	**1 738**	933	1,217	**1 398,10**	**1 747,63**
A22 0550 34 _ _ IR 82 H	616	550	500	50	576	13,9	3,4	**710**	377	1,238	**1 209,20**	**1 511,50**
A22 0750 34 _ _ IR 82 H		750	700	50	576	18,4	4,4	**968**	514	1,238	**1 270,40**	**1 588,00**
A22 0920 34 _ _ IR 82 H		920	870	50	576	22,1	5,1	**1 187**	631	1,238	**1 316,10**	**1 645,13**
A22 1220 34 _ _ IR 82 H		1 220	1 170	50	576	32,0	6,8	**1 574**	836	1,238	**1 434,20**	**1 792,75**
A22 1520 34 _ _ IR 82 H		1 520	1 470	50	576	35,0	8,2	**1 961**	1 042	1,238	**1 552,60**	**1 940,75**
A22 0550 40 _ _ IR 82 H	724	550	500	50	684	16,4	4,0	**788**	418	1,242	**1 319,00**	**1 648,75**
A22 0750 40 _ _ IR 82 H		750	700	50	684	21,6	5,2	**1 074**	570	1,242	**1 389,50**	**1 736,88**
A22 0920 40 _ _ IR 82 H		920	870	50	684	26,0	6,0	**1 318**	699	1,242	**1 444,30**	**1 805,38**
A22 1220 40 _ _ IR 82 H		1 220	1 170	50	684	37,6	8,0	**1 748**	927	1,242	**1 578,50**	**1 973,13**
A22 1520 40 _ _ IR 82 H		1 520	1 470	50	684	41,2	9,6	**2 178**	1 155	1,242	**1 713,70**	**2 142,13**
A22 0650 46 _ _ IR 82 H	832	650	600	50	792	21,6	5,1	**1 022**	541	1,246	**1 449,80**	**1 812,25**
A22 0850 46 _ _ IR 82 H		850	800	50	792	27,6	6,4	**1 337**	707	1,246	**1 525,40**	**1 906,75**
A22 1220 46 _ _ IR 82 H		1 220	1 170	50	792	43,2	9,2	**1 919**	1 015	1,246	**1 716,20**	**2 145,25**
A22 1520 46 _ _ IR 82 H		1 520	1 470	50	792	47,4	11,0	**2 390**	1 265	1,246	**1 867,70**	**2 334,63**

*Eco-participation : 0,03€ HT

Accessoires

Raccords hydrauliques (p.404)
Kits robinets et coudes thermostatisables avec raccords cuivre Ø12 et 14mm et multicouche Ø14 et 16mm ép. 2 mm

Finition	Raccords hydrauliques standard équerre	
	code	€*
blanc	VAL KIT SQU CU 01	**125,60**
chrome	VAL KIT SQU CU 50	**125,60**
couleur	VAL KIT SQU CU _ _	**155,20**

*Eco-participation : 0,02€ HT

Cache-tubes (p.416)
Kits longueur 160 mm, Ø 18 mm

Finition	Cache-tubes	
	code	€
blanc	VAL KIT COPT 160 01	**61,70**
chrome	VAL KIT COPT 160 50	**66,50**
couleur	VAL KIT COPT 160 _ _	**66,50**

ARPA 12 HORIZONTAL sur-mesure

Créez le radiateur de votre choix selon vos contraintes de hauteur, de largeur, de puissance, de couleur et de vos arrivées d'eau.

Composition de la référence

	Gamme	Largeur	Hauteur	Couleur	Gamme	Raccord	Orientation
Descriptif	A12 ou A22 (simple ou double)	11 largeurs possibles de 550 à 2 520 mm	58 hauteurs possibles de 3 à 60 éléments	Nuanciers couleur en dernière page	IR	Configuration arrivées d'eau	A pour vertical ou H pour horizontal
Exemple	**A12** Arpa simple Profondeur 40mm	**0550** Largeur 520mm	**22** 22 éléments Hauteur 400mm 363 Watts	**01** Blanc standard	**IR** IR	**82** Raccords par le bas avec manchons soudés et déviateur de flux	**H** Horizontal

Dimension et puissances

Pour chaque hauteur, retrouvez les caractéristiques dimensionnelles et de puissance pour une largeur égale à 1 000 mm.


A12 Arpa Horizontal simple — **A22 Arpa Horizontal double**

Hauteur		A12 Puissances					A22 Puissances				
H mm	Nb. élément	Δt50 Watt	Δt40 Watt	Δt30 Watt	Δt20 Watt	Pente n.	Δt50 Watt	Δt40 Watt	Δt30 Watt	Δt20 Watt	Pente n.
292	**16**	**513,4**	387,9	**270,3**	162,5	1,256	**717,2**	547,2	**386,0**	236,1	1,213
328	**18**	**562,1**	425,8	**297,6**	179,7	1,245	**798,4**	606,5	**425,5**	258,2	1,232
364	**20**	**610,8**	462,5	**323,2**	195,0	1,246	**879,5**	664,1	**462,3**	277,5	1,259
400	**22**	**659,6**	499,3	**348,7**	210,2	1,248	**960,7**	721,0	**498,0**	295,7	1,286
436	**24**	**708,3**	541,1	**382,3**	234,4	1,207	**1 041,9**	797,6	**565,2**	347,8	1,197
472	**26**	**759,3**	580,6	**410,8**	252,3	1,203	**1 093,1**	835,0	**590,0**	361,6	1,207
508	**28**	**808,7**	619,0	**438,5**	269,8	1,198	**1 143,4**	871,5	**614,0**	374,8	1,217
544	**30**	**856,7**	656,4	**465,6**	287,0	1,194	**1 193,0**	907,3	**637,4**	387,6	1,227
580	**32**	**903,1**	692,6	**492,0**	303,8	1,189	**1 241,8**	942,3	**660,2**	399,8	1,237
616	**34**	**948,0**	727,9	**517,8**	320,4	1,184	**1 290,2**	978,7	**685,5**	414,9	1,238
652	**36**	**991,3**	762,1	**542,9**	336,7	1,179	**1 338,0**	1 014,7	**710,4**	429,8	1,239
688	**38**	**1 033,2**	795,2	**567,4**	352,6	1,173	**1 385,5**	1 050,4	**735,1**	444,5	1,241
724	**40**	**1 073,7**	827,3	**591,2**	368,1	1,168	**1 432,6**	1 085,9	**759,6**	459,1	1,242
760	**42**	**1 112,6**	858,3	**614,2**	383,3	1,163	**1 479,5**	1 121,1	**784,0**	473,6	1,243
796	**44**	**1 150,2**	888,3	**636,7**	398,2	1,158	**1 526,1**	1 156,1	**808,2**	487,9	1,244
832	**46**	**1 186,3**	913,7	**652,6**	406,1	1,170	**1 572,6**	1 190,9	**832,1**	502,1	1,246
868	**48**	**1 221,1**	937,9	**667,5**	413,3	1,182	**1 618,9**	1 225,5	**855,9**	516,1	1,248

Largeur		A12				A22			
		Prof.	Poids	Cap.		Prof.	Poids	Cap.	
L mm	L' mm	mm	Kg	lt		mm	Kg	lt	
550	500	40	0,24	0,06		50	0,41	0,10	
650	600	40	0,27	0,07		50	0,47	0,11	
750	700	40	0,29	0,07		50	0,54	0,13	
850	800	40	0,33	0,08		50	0,60	0,14	
920	870	40	0,35	0,09		50	0,65	0,15	
1 220	1 170	40	0,45	0,10		50	0,94	0,20	
1 520	1 470	40	0,54	0,13		50	1,03	0,24	
1 820	1 770	40	0,64	0,15		50	1,22	0,28	
2 020	1 970	40	0,70	0,17		50	1,35	0,31	
2 220	2 170	40	0,77	0,18		50	1,48	0,34	
2 520	2 470	40	0,87	0,20		50	1,67	0,39	

Couleurs et finitions	Supplément de prix
A12 0550 22 __ IR 82 H	
Nuancier IRSAP	**+25%**
RAL sur-mesure	**+40% sous réserve de faisabilité**

Codes couleur et compatibilités en dernière page



E = H - 40
H = (18 x Nb élément) + 4

Raccordements hydrauliques

A12 0550 24 01 IR __ H 7 raccords disponibles ainsi que le code 99 pour la quotation d'un raccordement sur-mesure.


code 01



Raccords par le bas

sans supplément

code 82



Raccords avec manchons soudés et déviateur de flux

sans supplément

code 87



Raccords 50mm avec manchons soudés et déviateur de flux

sans supplément


code 88



Raccords 50mm avec manchons soudés et déviateur de flux

sans supplément


code 80



Raccords aux extémités et déviateur de flux

sans supplément


code 70



Raccords avec manchons soudés

sans supplément


code 71



Raccords avec manchons soudés

sans supplément

code 72



Raccords avec manchons soudés

sans supplément

Prix € HT

Prix publics HT sur les modèles blanc standard (code 01) et raccordement hydraulique avec manchons soudés (code 82).
Le prix d'un Arpa 12 ayant un nombre d'éléments impairs est égal à celui ayant le nombre d'éléments pairs supérieur.
Exemple : Arpa 12 Horizontal largeur 1820 17 éléments = prix Arpa 12 Horizontal largeur 1820 18 éléments.
Pour les références non listées ci-dessous, nous consulter.

A12 ARPA 12 HORIZONTAL SIMPLE

				LARGEUR										
	H mm	Nb élé.		550	650	750	850	920	1 220	1 520	1 820	2 020	2 220	2 520
HAUTEUR	292	16	W	282	334	385	436	472	626	780	934	1 037	1 140	1 294
			€	564,10	572,80	586,60	593,50	603,90	647,00	690,00	719,40	738,50	746,50	785,90
	328	18	W	309	365	422	478	517	686	854	1 023	1 135	1 248	1 417
			€	579,50	588,50	603,60	610,50	621,50	668,80	716,10	748,00	769,10	778,80	822,00
	364	20	W	336	397	458	519	562	745	928	1 112	1 234	1 356	1 539
			€	601,60	611,50	627,30	635,10	646,70	697,30	748,00	782,80	806,40	817,30	863,10
	400	22	W	363	429	495	561	607	805	1 003	1 200	1 332	1 464	1 662
			€	623,70	633,90	651,30	659,30	672,20	726,00	780,00	817,60	843,30	855,50	904,10
	436	24	W	390	460	531	602	652	864	1 077	1 289	1 431	1 572	1 785
			€	646,00	656,70	675,30	683,90	697,30	754,50	811,80	852,40	880,20	893,60	945,20
	472	26	W	418	494	569	645	699	926	1 154	1 382	1 534	1 686	1 913
			€	668,10	679,60	699,10	708,40	722,80	783,20	843,70	887,00	917,20	931,90	986,10
	508	28	W	445	526	607	687	744	987	1 229	1 472	1 634	1 795	2 038
			€	690,50	702,00	723,00	732,70	748,30	811,80	875,60	922,10	954,20	970,20	1 027,10
	544	30	W	471	557	643	728	788	1 045	1 302	1 559	1 731	1 902	2 159
			€	712,60	725,00	747,20	757,10	773,30	840,60	907,60	956,70	991,20	1 008,30	1 068,40
	580	32	W	497	587	677	768	831	1 102	1 373	1 644	1 824	2 005	2 276
			€	734,70	747,90	771,00	781,50	798,80	869,10	939,70	991,40	1 028,00	1 046,50	1 109,50
	616	34	W	521	616	711	806	872	1 157	1 441	1 725	1 915	2 105	2 389
			€	756,90	770,10	795,20	806,00	824,10	897,90	971,60	1 026,60	1 065,00	1 084,80	1 150,50
	652	36	W	545	644	743	843	912	1 209	1 507	1 804	2 002	2 201	2 498
			€	780,00	793,90	820,00	831,60	850,60	927,90	1 005,50	1 063,70	1 103,60	1 125,20	1 194,90
	688	38	W	568	672	775	878	951	1 261	1 570	1 880	2 087	2 294	2 604
			€	802,90	817,40	845,10	857,00	877,40	958,20	1 039,30	1 100,80	1 142,30	1 165,80	1 239,30
	724	40	W	591	698	805	913	988	1 310	1 632	1 954	2 169	2 384	2 706
			€	826,00	841,00	870,00	882,70	904,10	988,10	1 072,70	1 138,20	1 180,60	1 206,20	1 283,30
	760	42	W	612	723	834	946	1 024	1 357	1 691	2 025	2 247	2 470	2 804
			€	848,80	864,60	895,40	908,20	930,80	1 018,30	1 106,40	1 175,20	1 219,20	1 246,70	1 327,60
	796	44	W	633	748	863	978	1 058	1 403	1 748	2 093	2 323	2 553	2 899
			€	871,10	887,00	919,00	932,90	956,30	1 047,40	1 138,70	1 210,70	1 256,90	1 285,70	1 370,20
	832	46	W	652	771	890	1 008	1 091	1 447	1 803	2 159	2 396	2 634	2 989
			€	892,70	909,70	943,20	957,10	981,80	1 076,50	1 171,10	1 246,10	1 294,70	1 325,30	1 412,40
	868	48	W	672	794	916	1 038	1 123	1 490	1 856	2 222	2 467	2 711	3 077
			€	914,40	932,30	967,10	981,80	1 007,20	1 105,30	1 203,30	1 281,50	1 332,70	1 364,60	1 455,10

*Eco-participation : 0,03€ HT

A22 ARPA 12 HORIZONTAL DOUBLE

				LARGEUR										
	H mm	Nb élé.		550	650	750	850	920	1 220	1 520	1 820	2 020	2 220	2 520
HAUTEUR	292	16	W	394	466	538	610	660	875	1.090	1.305	1.449	1.592	1.807
			€	901,30	914,90	937,30	947,90	964,70	1.034,10	1.101,90	1.148,90	1.179,10	1.192,20	1.256,20
	328	18	W	439	519	599	679	734	974	1.214	1.453	1.613	1.772	2.012
			€	925,70	940,60	963,80	975,00	992,70	1.068,40	1.143,90	1.195,00	1.229,30	1.244,10	1.312,50
	364	20	W	484	572	660	748	809	1.073	1.337	1.601	1.777	1.953	2.216
			€	961,50	977,00	1.001,70	1.014,40	1.033,00	1.113,80	1.194,90	1.249,80	1.287,40	1.304,70	1.378,20
	400	22	W	528	624	721	817	884	1.172	1.460	1.749	1.941	2.133	2.421
			€	996,60	1.012,90	1.040,10	1.053,10	1.072,70	1.159,30	1.245,10	1.305,30	1.347,10	1.366,10	1.444,10
	436	24	W	573	677	781	886	959	1.271	1.584	1.896	2.105	2.313	2.626
			€	1.032,30	1.049,10	1.078,80	1.092,50	1.113,80	1.205,10	1.296,90	1.362,00	1.406,10	1.426,90	1.508,70
	472	26	W	601	711	820	929	1.006	1.334	1.662	1.989	2.208	2.427	2.755
			€	1.067,20	1.084,80	1.116,20	1.130,60	1.153,90	1.250,50	1.347,30	1.417,70	1.464,60	1.488,10	1.575,50
	508	28	W	629	743	858	972	1.052	1.395	1.738	2.081	2.310	2.538	2.881
			€	1.102,40	1.121,50	1.154,90	1.169,80	1.194,70	1.296,40	1.398,10	1.473,20	1.523,90	1.549,70	1.641,20
	544	30	W	656	775	895	1.014	1.098	1.455	1.813	2.171	2.410	2.648	3.006
			€	1.138,40	1.158,10	1.193,70	1.209,30	1.235,00	1.342,20	1.449,80	1.528,80	1.583,20	1.610,80	1.707,70
	580	32	W	683	807	931	1.056	1.142	1.515	1.888	2.260	2.508	2.757	3.129
			€	1.173,60	1.193,90	1.231,70	1.248,40	1.276,10	1.389,00	1.501,60	1.584,40	1.642,50	1.671,80	1.772,50
	616	34	W	710	839	968	1.097	1.187	1.574	1.961	2.348	2.606	2.864	3.251
			€	1.209,20	1.230,40	1.270,40	1.287,10	1.316,10	1.434,20	1.552,60	1.640,30	1.702,40	1.733,10	1.837,60
	652	36	W	736	870	1.004	1.137	1.231	1.632	2.034	2.435	2.703	2.970	3.372
			€	1.246,00	1.268,40	1.310,00	1.328,70	1.359,00	1.482,50	1.605,80	1.699,60	1.762,50	1.797,60	1.908,40
	688	38	W	762	901	1.039	1.178	1.275	1.690	2.106	2.522	2.799	3.076	
			€	1.282,60	1.305,80	1.350,00	1.369,00	1.401,50	1.530,60	1.659,90	1.758,30	1.824,30	1.862,00	
	724	40	W	788	931	1.074	1.218	1.318	1.748	2.178	2.607	2.894	3.180	
			€	1.319,00	1.343,60	1.389,50	1.409,80	1.444,30	1.578,50	1.713,70	1.818,70	1.886,30	1.927,10	
	760	42	W	814	962	1.110	1.258	1.361	1.805	2.249	2.693	2.989	3.284	
			€	1.354,80	1.379,60	1.428,50	1.449,40	1.485,40	1.625,40	1.766,30	1.876,90	1.947,40	1.990,90	
	796	44	W	839	992	1.145	1.297	1.404	1.862	2.320	2.778	3.083	3.388	
			€	1.388,70	1.414,60	1.465,50	1.487,40	1.525,40	1.671,00	1.817,10	1.932,20	2.006,40	2.052,60	
	832	46	W	865	1.022	1.179	1.337	1.447	1.919	2.390	2.862	3.177		
			€	1.422,30	1.449,80	1.502,90	1.525,40	1.565,00	1.716,20	1.867,70	1.987,80	2.065,70		
	868	48	W	890	1.052	1.214	1.376	1.489	1.975	2.461	2.946	3.270		
			€	1.456,10	1.484,70	1.539,70	1.563,50	1.604,70	1.761,70	1.918,30	2.043,20	2.125,10		

*Eco-participation : 0,03€ HT



ARPA 23

Vertical



ARPA 23 VERTICAL
SI2 2020 18 9N A4 01 A
Arpa 23 double 2354W, 2020x606 mm, Agave mat (code 9N)

Esthétique
Les lignes simples de l'Arpa 23 s'intègrent à tout type d'intérieur, aussi bien pour un projet neuf qu'une rénovation.

Confort & Performance
Ce radiateur diffuse une chaleur uniforme et constante dans toute la pièce.
Ses puissances élevées sont adaptées aux installations basse température (pompe à chaleur, chaudière à condensation,...)

Finitions haut de gamme
Arpa 23 propose un large choix de coloris, dont RAL sur-mesure, y compris sur la robinetterie (en option).

ARPA 23 VERTICAL SIMPLE

radiateur décoratif chauffage central

Caractéristiques techniques
- radiateur en acier avec tubes ronds Ø 23 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
- raccordement hydraulique 1/2"
- pression maximale de service 8 bars
- température maximale de service 95°C
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur
- fixations murales dans la finition du radiateur
- purgeur, bouchons et cache-bouchons

Couleurs et finitions	Supplément de prix
SI1 0550 12 __ A4 82 A	
Nuancier IRSAP	**+25%**
RAL sur-mesure	**+40% sous réserve de faisabilité**

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Normes et certifications

EN 442 EURONORM — CE 14 — EN442-1

ARPA 23 VERTICAL SIMPLE


Références	Dimensions							Puissances			Prix € HT*	
	Hauteur		Larg.	Prof.	Entraxe	Poids	Cap.	Δt50	Δt30	Pente	Blanc	Nuanciers
	H mm	H' mm	L mm	mm	E mm	Kg	lt	Watt	Watt	n.	code 01	IRSAP
SI1 0550 12 _ _ A4 82 A		500	402	50	340	5,8	2,4	329	174	1,251	427,20	534,00
SI1 0550 18 _ _ A4 82 A	550	500	606	50	544	8,6	3,6	493	260	1,251	510,60	638,25
SI1 0550 26 _ _ A4 82 A		500	878	50	816	12,5	5,2	712	376	1,251	616,40	770,50
SI1 0650 16 _ _ A4 82 A		600	538	50	476	8,8	3,8	506	266	1,257	488,20	610,25
SI1 0650 24 _ _ A4 82 A	650	600	810	50	748	13,2	5,8	758	399	1,257	598,10	747,63
SI1 0650 32 _ _ A4 82 A		600	1 082	50	1 020	17,6	7,7	1 011	532	1,257	705,90	882,38
SI1 0750 14 _ _ A4 82 A		700	470	50	408	8,7	3,8	501	263	1,262	480,10	600,13
SI1 0750 20 _ _ A4 82 A	750	700	674	50	612	12,4	5,4	716	376	1,262	567,50	709,38
SI1 0750 28 _ _ A4 82 A		700	946	50	884	17,4	7,6	1 002	526	1,262	675,40	844,25
SI1 0920 12 _ _ A4 82 A		870	402	50	340	8,9	4,0	514	269	1,269	457,80	572,25
SI1 0920 18 _ _ A4 82 A	920	870	606	50	544	13,3	5,9	770	403	1,269	559,40	699,25
SI1 0920 24 _ _ A4 82 A		870	810	50	748	17,8	7,9	1 027	537	1,269	640,80	801,00
SI1 0920 30 _ _ A4 82 A		870	1 014	50	952	22,2	9,9	1 284	671	1,269	732,30	915,38
SI1 1220 10 _ _ A4 82 A		1 170	334	50	272	9,5	4,2	549	287	1,271	445,50	556,88
SI1 1220 14 _ _ A4 82 A		1 170	470	50	408	13,3	5,9	769	402	1,271	512,60	640,75
SI1 1220 18 _ _ A4 82 A	1 220	1 170	606	50	544	17,1	7,6	988	516	1,271	585,80	732,25
SI1 1220 22 _ _ A4 82 A		1 170	742	50	680	20,9	9,2	1 208	631	1,271	651,80	814,75
SI1 1220 26 _ _ A4 82 A		1 170	878	50	816	24,7	10,9	1 427	746	1,271	715,10	893,88
SI1 1520 08 _ _ A4 82 A		1 470	266	50	204	9,3	4,2	534	279	1,273	427,20	534,00
SI1 1520 12 _ _ A4 82 A		1 470	402	50	340	13,9	6,2	800	418	1,273	500,30	625,38
SI1 1520 16 _ _ A4 82 A	1 520	1 470	538	50	476	18,6	8,3	1 067	557	1,273	575,80	719,75
SI1 1520 18 _ _ A4 82 A		1 470	606	50	544	20,9	9,4	1 201	627	1,273	612,50	765,63
SI1 1520 22 _ _ A4 82 A		1 470	742	50	680	25,5	11,4	1 467	766	1,273	685,50	856,88
SI1 1820 10 _ _ A4 82 A		1 770	334	50	272	13,7	6,2	784	406	1,287	478,00	597,50
SI1 1820 14 _ _ A4 82 A		1 770	470	50	408	19,2	8,7	1 098	569	1,287	559,40	699,25
SI1 1820 16 _ _ A4 82 A	1 820	1 770	538	50	476	21,9	9,9	1 254	650	1,287	600,20	750,25
SI1 1820 20 _ _ A4 82 A		1 770	674	50	612	27,4	12,4	1 568	813	1,287	679,50	849,38
SI1 1820 22 _ _ A4 82 A		1 770	742	50	680	30,1	13,6	1 725	894	1,287	720,10	900,13
SI1 2020 10 _ _ A4 82 A		1 970	334	50	272	15,0	6,9	861	444	1,296	488,20	610,25
SI1 2020 12 _ _ A4 82 A		1 970	402	50	340	18,0	8,3	1 033	533	1,296	531,00	663,75
SI1 2020 14 _ _ A4 82 A	2 020	1 970	470	50	408	21,0	9,7	1 205	622	1,296	573,60	717,00
SI1 2020 18 _ _ A4 82 A		1 970	606	50	544	27,0	12,4	1 550	799	1,296	657,10	821,38
SI1 2020 20 _ _ A4 82 A		1 970	674	50	612	30,0	13,8	1 722	888	1,296	699,80	874,75
SI1 2020 24 _ _ A4 82 A		1 970	810	50	748	36,0	16,6	2 066	1 066	1,296	783,30	979,13

*Eco-participation : 0,03€ HT


Raccordements hydrauliques

SI1 0550 12 01 A4 __ A

code 80 — code 82 — code 84



Dimensions avec robinetterie IRSAP :




Tous les raccordements disponibles page suivante


ARPA 23 VERTICAL DOUBLE


radiateur décoratif chauffage central


S11
Arpa 23 simple



SI2
Arpa 23 double







ARPA 23 VERTICAL DOUBLE

Références	Dimensions							Puissances			Prix € HT*	
	Hauteur		Larg.	Prof.	Entraxe	Poids	Cap.	Δt50	Δt30	Pente	Blanc	Nuanciers
	H mm	H' mm	L mm	mm	E mm	Kg	lt	Watt	Watt	n.	code 01	IRSAP
SI2 0550 12 _ _ A4 82 A	550	500	402	70	340	10,2	4,6	504	262	1,281	681,40	851,75
SI2 0550 18 _ _ A4 82 A		500	606	70	544	15,3	6,8	756	393	1,281	809,60	1 012,00
SI2 0550 26 _ _ A4 82 A		500	878	70	816	22,1	9,9	1 092	568	1,281	978,50	1 223,13
SI2 0650 16 _ _ A4 82 A	650	600	538	70	476	16,0	7,2	763	396	1,285	773,20	966,50
SI2 0650 24 _ _ A4 82 A		600	810	70	748	24,0	10,8	1 145	594	1,285	947,80	1 184,75
SI2 0650 32 _ _ A4 82 A		600	1 082	70	1 020	32,0	14,4	1 526	792	1,285	1 118,70	1 398,38
SI2 0750 14 _ _ A4 82 A	750	700	470	70	408	16,1	7,3	746	386	1,289	750,70	938,38
SI2 0750 20 _ _ A4 82 A		700	674	70	612	23,0	10,4	1 066	552	1,289	882,80	1 103,50
SI2 0750 28 _ _ A4 82 A		700	946	70	884	32,2	14,6	1 492	773	1,289	1 063,90	1 329,88
SI2 0920 12 _ _ A4 82 A	920	870	402	70	340	16,6	7,6	755	389	1,297	716,00	895,00
SI2 0920 18 _ _ A4 82 A		870	606	70	544	24,8	11,3	1 132	584	1,297	858,30	1 072,88
SI2 0920 24 _ _ A4 82 A		870	810	70	748	33,1	15,1	1 510	778	1,297	1 002,90	1 253,63
SI2 0920 30 _ _ A4 82 A		870	1 014	70	952	41,4	18,9	1 887	973	1,297	1 145,20	1 431,50
SI2 1220 10 _ _ A4 82 A	1 220	1 170	334	70	272	18,1	8,2	802	409	1,317	707,80	884,75
SI2 1220 14 _ _ A4 82 A		1 170	470	70	408	25,3	11,5	1 123	573	1,317	811,50	1 014,38
SI2 1220 18 _ _ A4 82 A		1 170	606	70	544	32,6	14,8	1 444	737	1,317	919,50	1 149,38
SI2 1220 22 _ _ A4 82 A		1 170	742	70	680	39,8	18,0	1 764	900	1,317	1 025,30	1 281,63
SI2 1220 26 _ _ A4 82 A		1 170	878	70	816	47,1	21,3	2 085	1 064	1,317	1 131,00	1 413,75
SI2 1520 08 _ _ A4 82 A	1 520	1 470	266	70	204	17,6	8,2	786	397	1,337	679,50	849,38
SI2 1520 12 _ _ A4 82 A		1 470	402	70	340	26,4	12,2	1 180	596	1,337	799,60	999,50
SI2 1520 16 _ _ A4 82 A		1 470	538	70	476	35,2	16,3	1 573	794	1,337	917,50	1 146,88
SI2 1520 18 _ _ A4 82 A		1 470	606	70	544	39,6	18,4	1 769	894	1,337	978,50	1 223,13
SI2 1520 22 _ _ A4 82 A		1 470	742	70	680	48,4	22,4	2 163	1 092	1,337	1 096,50	1 370,63
SI2 1820 10 _ _ A4 82 A	1 820	1 770	334	70	272	26,3	12,1	1 173	597	1,322	764,90	956,13
SI2 1820 14 _ _ A4 82 A		1 770	470	70	408	36,8	16,9	1 642	836	1,322	893,00	1 116,25
SI2 1820 16 _ _ A4 82 A		1 770	538	70	476	42,1	19,4	1 877	955	1,322	956,10	1 195,13
SI2 1820 20 _ _ A4 82 A		1 770	674	70	612	52,6	24,2	2 346	1 194	1,322	1 084,20	1 355,25
SI2 1820 22 _ _ A4 82 A		1 770	742	70	680	57,9	26,6	2 581	1 313	1,322	1 149,30	1 436,63
SI2 2020 10 _ _ A4 82 A	2 020	1 970	334	70	272	28,9	13,5	1 308	669	1,312	781,00	976,25
SI2 2020 12 _ _ A4 82 A		1 970	402	70	340	34,7	16,2	1 570	803	1,312	848,20	1 060,25
SI2 2020 14 _ _ A4 82 A		1 970	470	70	408	40,5	18,9	1 831	937	1,312	915,40	1 144,25
SI2 2020 18 _ _ A4 82 A		1 970	606	70	544	52,0	24,3	2 354	1 204	1,312	1 051,80	1 314,75
SI2 2020 20 _ _ A4 82 A		1 970	674	70	612	57,8	27,0	2 616	1 338	1,312	1 116,90	1 396,13
SI2 2020 24 _ _ A4 82 A		1 970	810	70	748	69,4	32,4	3 139	1 606	1,312	1 250,90	1 563,63

*Eco-participation : 0,03€ HT

Accessoires

Raccords hydrauliques (p.404)
Kits robinets et coudes thermostatisables avec raccords cuivre Ø12 et 14mm et multicouche Ø14 et 16mm ép. 2 mm

Finition	Raccords hydrauliques standard équerre	
	code	€*
blanc	VAL KIT SQU CU 01	125,60
chrome	VAL KIT SQU CU 50	125,60
couleur	VAL KIT SQU CU _ _	155,20

*Eco-participation : 0,02€ HT

Cache-tubes (p.416)
Kits longueur 160 mm, Ø 18 mm

Finition	Cache-tubes	
	code	€
blanc	VAL KIT COPT 160 01	61,70
chrome	VAL KIT COPT 160 50	66,50
couleur	VAL KIT COPT 160 _ _	66,50

ARPA 23 VERTICAL sur-mesure

Créez le radiateur de votre choix selon vos contraintes de hauteur, de largeur, de puissance, de couleur et de vos arrivées d'eau.

Composition de la référence

	Gamme	Hauteur	Largeur	Couleur	Gamme	Raccord	Orientation
Descriptif	SI1 ou SI2 (simple ou double)	11 hauteurs possibles de 550 à 2 520 mm	38 largeurs possibles de 3 à 40 éléments	Codes couleur en dernière page	A4	Configuration arrivées d'eau	A pour vertical ou H pour horizontal
Exemple	**SI1** Arpa 23 simple Profondeur 50mm	**0550** Hauteur 550mm	**12** 12 éléments Largeur 402mm 329 Watts	**01** Blanc standard	**A4** A4	**82** Raccords par le bas avec manchons soudés et déviateur de flux	**A** Vertical

Dimension et puissances

Pour chaque hauteur, retrouvez les caractéristiques dimensionnelles et de puissance pour 1 élément.

Dimensions			
Haut.		Larg.	Nb.
H mm	H' mm	L mm	élément
550	500	**34**	**01**
650	600	**34**	**01**
750	700	**34**	**01**
850	800	**34**	**01**
920	870	**34**	**01**
1 220	1 170	**34**	**01**
1 520	1 470	**34**	**01**
1 820	1 770	**34**	**01**
2 020	1 970	**34**	**01**
2 220	2 170	**34**	**01**
2 520	2 470	**34**	**01**

SI1 Arpa 23 vertical simple


Dimensions			Puissances				
Prof.	Poids	Cap.	Δt50	Δt40	Δt30	Δt20	Pente
mm	Kg	lt	Watt	Watt	Watt	Watt	n.
50	0,48	0,20	**27,4**	20,7	**14,5**	8,7	1,251
50	0,55	0,24	**31,6**	23,9	**16,6**	10,0	1,257
50	0,62	0,27	**35,8**	27,0	**18,8**	11,3	1,262
50	0,69	0,30	**40,0**	30,1	**20,9**	12,5	1,268
50	0,74	0,33	**42,8**	32,2	**22,4**	13,4	1,269
50	0,95	0,42	**54,9**	41,3	**28,7**	17,1	1,271
50	1,16	0,52	**66,7**	50,2	**34,8**	20,8	1,273
50	1,37	0,62	**78,4**	58,8	**40,6**	24,1	1,287
50	1,50	0,69	**86,1**	64,5	**44,4**	26,3	1,296
50	1,64	0,75	**93,8**	70,4	**48,6**	28,9	1,287
50	1,85	0,85	**105,3**	79,1	**54,8**	32,6	1,280

SI2 Arpa 23 vertical double


Dimensions			Puissances				
Prof.	Poids	Cap.	Δt50	Δt40	Δt30	Δt20	Pente
mm	Kg	lt	Watt	Watt	Watt	Watt	n.
70	0,86	0,38	**42,0**	31,6	**21,8**	13,0	1,281
70	1,00	0,45	**47,7**	35,8	**24,7**	14,7	1,285
70	1,14	0,52	**53,3**	40,0	**27,6**	16,4	1,289
70	1,28	0,58	**59,0**	44,2	**30,5**	18,0	1,293
70	1,38	0,63	**62,9**	47,1	**32,4**	19,2	1,297
70	1,80	0,82	**80,2**	59,8	**40,9**	24,0	1,317
70	2,22	1,02	**98,3**	72,9	**49,6**	28,9	1,337
70	2,63	1,21	**117,3**	87,3	**59,7**	34,9	1,322
70	2,91	1,35	**130,8**	97,6	**66,9**	39,3	1,312
70	3,19	1,48	**144,8**	107,5	**73,2**	42,6	1,335
70	3,61	1,67	**167,2**	123,0	**82,9**	47,5	1,375

E = L - 62
L = (34 x Nb. éléments) - 6

SI1



SI2



Couleurs et finitions	Supplément de prix
SI1 0550 12 __ A4 82 A	
Nuancier IRSAP	**+25%**
RAL sur-mesure	**+40% sous réserve de faisabilité**

Codes couleur et compatibilités en dernière page


Normes et certifications

EN 442 EUROPEAN NORM — CE 14 — EN442-1

Raccordements hydrauliques

SI1 0550 12 __ A4 82 A 11 raccords disponibles ainsi que le code 99 pour la quotation d'un raccordement sur-mesure.


code 01



Raccordements latéraux

sans supplément


code 80



Raccords sur collecteur du bas et déviateur de flux

sans supplément


code 82



Raccords avec manchons soudés et déviateur de flux

sans supplément


code 84



Raccords 50mm avec manchons soudés et déviateur de flux

sans supplément

code 85



Raccords 50mm avec manchons soudés et déviateur de flux

sans supplément

Prix € HT

Prix publics HT sur les modèles blanc standard (code 01) et raccordement hydraulique avec manchons soudés (code 82).
Le prix d'un Arpa 23 ayant un nombre d'éléments impairs est égal à celui ayant le nombre d'éléments pairs supérieur.
Exemple : Arpa 23 Vertical hauteur 1820 17 éléments = prix Arpa 23 Vertical hauteur 1820 18 éléments.
Pour les références non listées ci-dessous, nous consulter.

SI1 ARPA 23 VERTICAL SIMPLE

			LARGEUR											
	L mm		266	334	402	470	538	606	674	742	810	878	946	1 014	1 082
	Nb élé.		08	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32
HAUTEUR	550	W	219	274	329	384	438	493	548	603	658	712	767	822	877
		€	376,50	400,90	427,20	457,80	482,10	510,60	535,10	563,50	589,80	616,40	642,70	669,30	695,80
	650	W	253	316	379	442	506	569	632	695	758	822	885	948	1 011
		€	380,60	404,70	431,50	463,70	488,20	518,80	543,10	571,80	598,10	626,40	650,80	679,50	705,90
	750	W	286	358	430	501	573	644	716	788	859	931	1 002	1 074	1 146
		€	390,70	417,00	443,30	480,10	506,60	543,10	567,50	596,10	622,50	657,10	675,40	710,00	736,30
	850	W	320	400	480	560	640	720	800	880	960	1 040	1 120	1 200	1 280
		€	392,70	421,20	447,40	484,10	510,60	549,20	569,40	604,30	630,60	661,20	681,40	720,10	742,40
	920	W	342	428	514	599	685	770	856	942	1 027	1 113	1 198	1 284	1 370
		€	396,90	427,20	457,80	488,20	518,80	559,40	579,80	618,40	640,80	671,10	691,50	732,30	752,50
	1 220	W	439	549	659	769	878	988	1 098	1 208	1 318	1 427	1 537	1 647	1 757
		€	412,00	445,50	479,10	512,60	547,20	585,80	615,30	651,80	682,60	715,10	744,50	783,30	811,50
	1 520	W	534	667	800	934	1 067	1 201	1 334	1 467	1 601	1 734	1 868	2 001	2 134
		€	427,20	463,70	500,30	537,00	575,80	612,50	650,80	685,50	724,10	758,80	797,30	834,20	870,60
	1 820	W	627	784	941	1 098	1 254	1 411	1 568	1 725	1 882	2 038	2 195	2 352	2 509
		€	439,30	478,00	518,80	559,40	600,20	638,70	679,50	720,10	758,80	799,60	837,90	878,80	919,50
	2 020	W	689	861	1 033	1 205	1 378	1 550	1 722	1 894	2 066	2 239	2 411	2 583	2 755
		€	447,40	488,20	531,00	573,60	614,40	657,10	699,80	740,50	783,30	823,90	866,50	909,40	950,00
	2 220	W	751	938	1 126	1 313	1 501	1 689	1 876	2 064	2 252	2 439	2 627	2 815	3 002
		€	455,60	498,40	543,10	587,90	628,60	675,40	720,10	760,80	807,40	848,20	895,20	939,90	980,50
	2 520	W	842	1 053	1 264	1 474	1 685	1 895	2 106	2 317	2 527	2 738	2 948	3 159	
		€	467,80	514,80	561,60	608,20	655,00	699,80	748,70	795,50	842,00	889,00	935,80	982,50	


*Eco-participation : 0,03€ HT

SI2 ARPA 23 VERTICAL DOUBLE

			LARGEUR											
	L mm		266	334	402	470	538	606	674	742	810	878	946	1 014	1 082
	Nb élé.		08	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32
HAUTEUR	550	W	336	420	504	588	672	756	840	924	1 008	1 092	1 176	1 260	1 344
		€	598,10	638,70	681,40	726,30	766,80	809,60	850,20	895,20	937,80	978,50	1 023,20	1 065,80	1 106,50
	650	W	382	477	572	668	763	859	954	1 049	1 145	1 240	1 336	1 431	1 526
		€	602,10	642,70	685,50	732,30	773,20	815,80	858,30	903,00	947,80	988,50	1 033,40	1 078,10	1 118,70
	750	W	426	533	640	746	853	959	1 066	1 173	1 279	1 386	1 492	1 599	1 706
		€	614,40	655,00	697,80	750,70	789,20	834,20	882,80	927,50	978,50	1 019,10	1 063,90	1 114,60	1 155,40
	850	W	472	590	708	826	944	1 062	1 180	1 298	1 416	1 534	1 652	1 770	1 888
		€	618,40	659,10	701,70	756,70	795,50	840,20	891,00	935,80	988,50	1 029,20	1 074,10	1 126,80	1 167,60
	920	W	503	629	755	881	1 006	1 132	1 258	1 384	1 510	1 635	1 761	1 887	2 013
		€	630,60	671,10	716,00	762,90	809,60	858,30	905,30	954,00	1 002,90	1 049,50	1 094,30	1 145,20	1 191,90
	1 220	W	642	802	962	1 123	1 283	1 444	1 604	1 764	1 925	2 085	2 246	2 406	2 566
		€	655,00	707,80	758,80	811,50	864,70	919,50	972,40	1 025,30	1 080,30	1 131,00	1 183,80	1 238,90	1 291,80
	1 520	W	786	983	1 180	1 376	1 573	1 769	1 966	2 163	2 359	2 556	2 752	2 949	3 146
		€	679,50	742,40	799,60	858,30	917,50	978,50	1 039,50	1 096,50	1 155,40	1 212,40	1 273,40	1 330,20	1 391,20
	1 820	W	938	1 173	1 408	1 642	1 877	2 111	2 346	2 581	2 815	3 050	3 284		
		€	699,80	764,90	830,00	893,00	956,10	1 021,20	1 084,20	1 149,30	1 212,40	1 277,50	1 338,50		
	2 020	W	1 046	1 308	1 570	1 831	2 093	2 354	2 616	2 878	3 139				
		€	714,20	781,00	848,20	915,40	982,50	1 051,80	1 116,90	1 183,80	1 250,90				
	2 220	W	1 158	1 448	1 738	2 027	2 317	2 607	2 896	3 186					
		€	730,50	801,40	872,50	943,80	1 015,20	1 086,20	1 157,50	1 228,60					
	2 520	W	1 338	1 672	2 006	2 341	2 675	3 010	3 344						
		€	746,40	821,80	895,20	970,50	1 047,60	1 118,70	1 196,10						


*Eco-participation : 0,03€ HT

code 87




Raccords 50mm
avec manchons soudés
et déviateur de flux
sans supplément

code 88



Raccords 50mm
avec manchons soudés
et déviateur de flux
sans supplément


code 71



Raccords
avec manchons soudés

sans supplément


code 72



Raccords
avec manchons soudés

sans supplément


code 93



Raccord monotube
(vanne non fournie)
et déviateur de flux

22,40 €

code 92



Raccord monotube
(vanne non fournie)
et déviateur de flux


22,40 €



ARPA 23 HORIZONTAL
SI2 1820 18 01 A4 82 H
Arpa 23 double 2052W, 606x1820 mm, Blanc standard (code 01)

ARPA 23

Horizontal



Esthétique
Les lignes simples de l'Arpa 23 s'intègrent à tout type d'intérieur, aussi bien pour un projet neuf qu'une rénovation.

Confort & Performance
Ce radiateur diffuse une chaleur uniforme et constante dans toute la pièce.
Ses puissances élevées sont adaptées aux installations basse température (pompe à chaleur, chaudière à condensation,...)

Finitions haut de gamme
Arpa 23 propose un large choix de coloris, dont RAL sur-mesure, y compris sur la robinetterie (en option).

ARPA 23 HORIZONTAL SIMPLE

radiateur décoratif chauffage central

Caractéristiques techniques
- radiateur en acier avec tubes ronds Ø 23 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
- raccordement hydraulique 1/2"
- pression maximale de service 8 bars
- température maximale de service 95°C
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur
- fixations murales dans la finition du radiateur
- purgeur, bouchons et cache-bouchons

Couleurs et finitions	Supplément de prix
SI1 0550 14 __ A4 82 H	
Nuancier IRSAP	**+25%**
RAL sur-mesure	**+40% sous réserve de faisabilité**

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Normes et certifications

EN 442 EUROPEAN NORM — CE 14 — EN442-1

ARPA 23 HORIZONTAL SIMPLE

Références	Dimensions							Puissances			Prix € HT*	
	Haut.	Largeur		Prof.	Entraxe	Poids	Cap.	Δt50	Δt30	Pente	Blanc	Nuanciers
	H mm	L mm	L' mm	mm	E mm	Kg	lt	Watt	Watt	n.	code 01	IRSAP
SI1 1220 10 _ _ A4 82 H	334	1 220	1 170	50	272	9,5	4,2	**570**	305	1,221	**445,50**	**556,88**
SI1 1520 10 _ _ A4 82 H		1 520	1 470	50	272	11,6	5,2	**710**	381	1,221	**463,70**	**579,63**
SI1 1820 10 _ _ A4 82 H		1 820	1 770	50	272	13,7	6,2	**850**	456	1,221	**478,00**	**597,50**
SI1 2020 10 _ _ A4 82 H		2 020	1 970	50	272	15,0	6,9	**944**	506	1,221	**488,20**	**610,25**
SI1 0550 14 _ _ A4 82 H	470	550	500	50	408	6,7	2,8	**358**	193	1,206	**457,80**	**572,25**
SI1 0750 14 _ _ A4 82 H		750	700	50	408	8,7	3,8	**488**	264	1,206	**480,10**	**600,13**
SI1 1220 14 _ _ A4 82 H		1 220	1 170	50	408	13,3	5,9	**794**	429	1,206	**512,60**	**640,75**
SI1 1520 14 _ _ A4 82 H		1 520	1 470	50	408	16,2	7,3	**989**	534	1,206	**537,00**	**671,25**
SI1 0650 18 _ _ A4 82 H	606	650	600	50	544	9,9	4,3	**538**	293	1,185	**518,80**	**648,50**
SI1 0920 18 _ _ A4 82 H		920	870	50	544	13,3	5,9	**761**	415	1,185	**559,40**	**699,25**
SI1 1220 18 _ _ A4 82 H		1 220	1 170	50	544	17,1	7,6	**1 009**	551	1,185	**585,80**	**732,25**
SI1 1520 18 _ _ A4 82 H		1 520	1 470	50	544	20,9	9,4	**1 257**	686	1,185	**612,50**	**765,63**
SI1 0550 20 _ _ A4 82 H	674	550	500	50	612	9,6	4,0	**502**	274	1,187	**535,10**	**668,88**
SI1 0850 20 _ _ A4 82 H		850	800	50	612	13,8	6,0	**776**	423	1,187	**569,40**	**711,75**
SI1 1220 20 _ _ A4 82 H		1 220	1170	50	612	19,0	8,4	**1 113**	607	1,187	**615,30**	**769,13**
SI1 1520 20 _ _ A4 82 H		1 520	1470	50	612	23,2	10,4	**1 387**	756	1,187	**650,80**	**813,50**
SI1 0550 22 _ _ A4 82 H	742	550	500	50	680	10,6	4,4	**548**	299	1,188	**563,50**	**704,38**
SI1 0750 22 _ _ A4 82 H		750	700	50	680	13,6	5,9	**747**	407	1,188	**596,10**	**745,13**
SI1 0920 22 _ _ A4 82 H		920	870	50	680	16,3	7,3	**916**	499	1,188	**618,40**	**773,00**
SI1 1220 22 _ _ A4 82 H		1 220	1 170	50	680	20,9	9,2	**1 215**	662	1,188	**651,80**	**814,75**
SI1 1520 22 _ _ A4 82 H		1 520	1 470	50	680	25,5	11,4	**1 514**	825	1,188	**685,50**	**856,88**
SI1 0650 26 _ _ A4 82 H	878	650	600	50	816	14,3	6,2	**752**	408	1,199	**626,40**	**783,00**
SI1 0850 26 _ _ A4 82 H		850	800	50	816	17,9	7,8	**984**	533	1,199	**661,20**	**826,50**
SI1 1220 26 _ _ A4 82 H		1 220	1 170	50	816	24,7	10,9	**1 412**	765	1,199	**715,10**	**893,88**
SI1 1520 26 _ _ A4 82 H		1 520	1 470	50	816	30,2	13,5	**1 759**	953	1,199	**758,80**	**948,50**
SI1 0650 28 _ _ A4 82 H	946	650	600	50	884	15,4	6,7	**803**	433	1,208	**650,80**	**813,50**
SI1 0850 28 _ _ A4 82 H		850	800	50	884	19,3	8,4	**1 050**	566	1,208	**681,40**	**851,75**
SI1 1220 28 _ _ A4 82 H		1 220	1 170	50	884	26,6	11,8	**1 506**	813	1,208	**744,50**	**930,63**
SI1 1520 28 _ _ A4 82 H		1 520	1 470	50	884	32,5	14,6	**1 877**	1 013	1,208	**797,30**	**996,63**

*Eco-participation : 0,03€ HT


Raccordements hydrauliques

SI1 0550 14 01 A4 __ H


code 82





code 88



Dimensions avec robinetterie IRSAP :








Tous les raccordements disponibles page suivante


ARPA 23 HORIZONTAL DOUBLE


radiateur décoratif chauffage central


SI1
Arpa 23 simple



SI2
Arpa 23 double







ARPA 23 HORIZONTAL DOUBLE

Références	Dimensions							Puissances			Prix € HT*	
	Haut.	Largeur		Prof.	Entraxe	Poids	Cap.	Δt50	Δt30	Pente	Blanc	Nuanciers
	H mm	L mm	L' mm	mm	E mm	Kg	lt	Watt	Watt	n.	code 01	IRSAP
SI2 1220 10 _ _ A4 82 H	334	1 220	1 170	70	272	18,1	8,2	**916**	503	1,174	**707,80**	**884,75**
SI2 1520 10 _ _ A4 82 H		1 520	1 470	70	272	22,0	10,4	**1 142**	627	1,174	**742,40**	**928,00**
SI2 1820 10 _ _ A4 82 H		1 820	1 770	70	272	26,3	12,5	**1 367**	750	1,174	**764,90**	**956,13**
SI2 2020 10 _ _ A4 82 H		2 020	1 970	70	272	28,9	13,4	**1 517**	833	1,174	**781,00**	**976,25**
SI2 0550 14 _ _ A4 82 H	470	550	500	70	408	11,9	5,3	**520**	291	1,137	**726,30**	**907,88**
SI2 0750 14 _ _ A4 82 H		750	700	70	408	16,1	7,3	**709**	397	1,137	**750,70**	**938,38**
SI2 1220 14 _ _ A4 82 H		1 220	1 170	70	408	25,3	11,5	**1 154**	645	1,137	**811,50**	**1 014,38**
SI2 1520 14 _ _ A4 82 H		1 520	1 470	70	408	30,8	14,6	**1 437**	804	1,137	**858,30**	**1 072,88**
SI2 0650 18 _ _ A4 82 H	606	650	600	70	544	18,0	8,1	**733**	402	1,173	**815,80**	**1 019,75**
SI2 0920 18 _ _ A4 82 H		920	870	70	544	24,8	11,3	**1 037**	570	1,173	**858,30**	**1 072,88**
SI2 1220 18 _ _ A4 82 H		1 220	1 170	70	544	32,6	14,8	**1 375**	755	1,173	**919,50**	**1 149,38**
SI2 1520 18 _ _ A4 82 H		1 520	1 470	70	544	39,6	18,7	**1 713**	941	1,173	**978,50**	**1 223,13**
SI2 0550 20 _ _ A4 82 H	674	550	500	70	612	17,0	7,6	**668**	362	1,199	**850,20**	**1 062,75**
SI2 0850 20 _ _ A4 82 H		850	800	70	612	26,2	11,8	**1 033**	560	1,199	**891,00**	**1 113,75**
SI2 1220 20 _ _ A4 82 H		1 220	1170	70	612	36,2	16,4	**1 482**	803	1,199	**972,40**	**1 215,50**
SI2 1520 20 _ _ A4 82 H		1 520	1470	70	612	44,0	20,8	**1 847**	1 001	1,199	**1 039,50**	**1 299,38**
SI2 0550 22 _ _ A4 82 H	742	550	500	70	680	18,7	8,4	**716**	383	1,225	**895,20**	**1 119,00**
SI2 0750 22 _ _ A4 82 H		750	700	70	680	25,3	11,4	**976**	522	1,225	**927,50**	**1 159,38**
SI2 0920 22 _ _ A4 82 H		920	870	70	680	30,4	13,9	**1 197**	640	1,225	**954,00**	**1 192,50**
SI2 1220 22 _ _ A4 82 H		1 220	1 170	70	680	39,8	18,0	**1 588**	849	1,225	**1 025,30**	**1 281,63**
SI2 1520 22 _ _ A4 82 H		1 520	1 470	70	680	48,4	22,9	**1 978**	1 058	1,225	**1 096,50**	**1 370,63**
SI2 0650 26 _ _ A4 82 H	878	650	600	70	816	26,0	11,7	**956**	521	1,189	**988,50**	**1 235,63**
SI2 0850 26 _ _ A4 82 H		850	800	70	816	34,1	15,3	**1 250**	681	1,189	**1 029,20**	**1 286,50**
SI2 1220 26 _ _ A4 82 H		1 220	1 170	70	816	47,1	21,3	**1 794**	977	1,189	**1 131,00**	**1 413,75**
SI2 1520 26 _ _ A4 82 H		1 520	1 470	70	816	57,2	27,0	**2 235**	1 218	1,189	**1 212,40**	**1 515,50**
SI2 0650 28 _ _ A4 82 H	946	650	600	70	884	28,0	12,6	**1 010**	550	1,191	**1 033,40**	**1 291,75**
SI2 0850 28 _ _ A4 82 H		850	800	70	884	36,7	16,5	**1 321**	719	1,191	**1 074,10**	**1 342,63**
SI2 1220 28 _ _ A4 82 H		1 220	1 170	70	884	50,7	23,0	**1 896**	1 032	1,191	**1 183,80**	**1 479,75**
SI2 1520 28 _ _ A4 82 H		1 520	1 470	70	884	61,6	29,1	**2 362**	1 286	1,191	**1 273,40**	**1 591,75**

*Eco-participation : 0,03€ HT

Accessoires

Raccords hydrauliques (p.404)
Kits robinets et coudes thermostatisables avec raccords cuivre Ø12 et 14mm et multicouche Ø14 et 16mm ép. 2 mm

Finition	Raccords hydrauliques standard équerre	
	code	€*
blanc	VAL KIT SQU CU 01	**125,60**
chrome	VAL KIT SQU CU 50	**125,60**
couleur	VAL KIT SQU CU _ _	**155,20**

*Eco-participation : 0,02€ HT

Cache-tubes (p.416)
Kits longueur 160 mm, Ø 18 mm

Finition	Cache-tubes	
	code	€
blanc	VAL KIT COPT 160 01	**61,70**
chrome	VAL KIT COPT 160 50	**66,50**
couleur	VAL KIT COPT 160 _ _	**66,50**

ARPA 23 HORIZONTAL sur-mesure

Créez le radiateur de votre choix selon vos contraintes de hauteur, de largeur, de puissance, de couleur et de vos arrivées d'eau.

Composition de la référence

	Gamme	Largeur	Hauteur	Couleur	Gamme	Raccord	Orientation
Descriptif	SI1 ou SI2 (simple ou double)	11 largeurs possibles de 550 à 2 520 mm	30 hauteurs possibles de 6 à 36 éléments	Nuanciers couleur en dernière page	A4	Configuration arrivées d'eau	A pour vertical ou H pour horizontal
Exemple	**SI1** Arpa simple Profondeur 50mm	**0550** Largeur 550mm	**14** 14 éléments Hauteur 470mm 358 Watts	**01** Blanc standard	**A4** A4	**82** Raccords par le bas avec manchons soudés et déviateur de flux	**H** Horizontal

Dimension et puissances

Pour chaque hauteur, retrouvez les caractéristiques dimensionnelles et de puissance pour une largeur égale à 1 000 mm.


SI1 Arpa 23 Horizontal Simple

Hauteur		Puissances				
H mm	Nb. élément	Δt50 Watt	Δt40 Watt	Δt30 Watt	Δt20 Watt	Pente n.
130	04	180,8	137,4	96,4	58,5	1,231
198	06	277,3	210,9	148,2	90,1	1,227
266	08	372,8	283,7	199,5	121,4	1,224
334	10	467,1	355,7	250,3	152,6	1,221
402	12	559,7	426,6	300,6	183,5	1,217
470	14	650,6	497,1	351,4	215,5	1,206
538	16	739,8	566,5	401,6	247,3	1,196
606	18	827,1	634,9	451,5	279,3	1,185
674	20	912,5	700,2	497,6	307,5	1,187
742	22	995,9	764,0	542,8	335,3	1,188
810	24	1077,50	826,2	586,7	362,1	1,190
878	26	1157,10	885,5	627,2	385,7	1,199
946	28	1234,80	943,0	666,2	408,2	1,208
1 014	30	1310,50	999,1	704,2	430,1	1,216
1 082	32	1384,40	1063,0	756,1	467,8	1,184
1 150	34	1456,40	1 119,2	797,1	494,0	1,180
1 218	36	1526,50	1173,9	836,7	519,2	1,177

SI2 Arpa 23 Horizontal Double


Puissances				
Δt50 Watt	Δt40 Watt	Δt30 Watt	Δt20 Watt	Pente n.
406,7	313,7	224,4	140,0	1,164
533,1	368,1	228,3	116,5	1,660
646,2	497,9	355,8	221,6	1,168
751,1	578,0	412,3	256,2	1,174
850,3	657,0	471,1	294,8	1,156
945,5	733,6	529,0	333,6	1,137
1037,5	801,8	575,1	360,1	1,155
1127,2	867,6	619,1	384,8	1,173
1214,9	929,7	658,5	405,0	1,199
1301,3	990,1	696,0	423,5	1,225
1386,4	1 064,0	756,4	467,7	1,186
1470,7	1 128,0	801,2	494,7	1,189
1554,2	1 191,5	845,8	521,9	1,191
1637,2	1 254,6	890,1	548,7	1,193
1719,8	1 317,3	934,0	575,4	1,195
1802,1	1 379,4	977,2	601,2	1,198
1884,3	1 441,6	1020,8	627,5	1,200


Largeur		SI1			SI2		
		Prof.	Poids	Cap.	Prof.	Poids	Cap.
L mm	L' mm	mm	Kg	lt	mm	Kg	lt
550	500	50	0,48	0,20	70	0,85	0,38
650	600	50	0,55	0,24	70	1,00	0,45
750	700	50	0,62	0,27	70	1,15	0,52
850	800	50	0,69	0,30	70	1,31	0,59
920	870	50	0,74	0,33	70	1,38	0,63
1 220	1 170	50	0,95	0,42	70	1,81	0,82
1 520	1 470	50	1,16	0,52	70	2,20	1,04
1 820	1 770	50	1,37	0,62	70	2,63	1,25
2 020	1 970	50	1,50	0,69	70	2,89	1,34
2 220	2 170	50	1,64	0,75	70	3,18	1,47
2 520	2 470	50	1,85	0,85	70	3,61	1,67



Couleurs et finitions	Supplément de prix
SI1 0550 14 __ A4 82 H	
Nuancier IRSAP	**+25%**
RAL sur-mesure	**+40% sous réserve de faisabilité**

Codes couleur et compatibilités en dernière page





E = H - 62
H = (34 x Nb élément) - 6

Raccordements hydrauliques

SI1 0550 14 01 A4 __ H 9 raccords disponibles ainsi que le code 99 pour la quotation d'un raccordement sur-mesure.


code 01



Raccords par le bas

sans supplément

code 82



Raccords avec manchons soudés et déviateur de flux

sans supplément

code 87



Raccords 50mm avec manchons soudés et déviateur de flux

sans supplément

code 88



Raccords 50mm avec manchons soudés et déviateur de flux

sans supplément


code 93



Raccord monotube (vanne non fournie) et déviateur de flux

22,40 €

code 70



Raccords avec manchons soudés

sans supplément

code 71



Raccords avec manchons soudés

sans supplément


code 72



Raccords avec manchons soudés

sans supplément

code 92



Raccord monotube (vanne non fournie) et déviateur de flux

22,40 €

Prix € HT

Prix publics HT sur les modèles blanc standard (code 01) et raccordement hydraulique avec manchons soudés (code 82).
Le prix d'un Arpa 23 ayant un nombre d'éléments impairs est égal à celui ayant le nombre d'éléments pairs supérieur.
Exemple : Arpa 23 Horizontal largeur 1820 17 éléments = prix Arpa 23 Horizontal largeur 1820 18 éléments.
Pour les références non listées ci-dessous, nous consulter.

SI1 ARPA 23 HORIZONTAL SIMPLE

				LARGEUR										
	H mm	Nb élé.		550	650	750	850	920	1 220	1 520	1 820	2 020	2 220	2 520
HAUTEUR	198	06	W	153	180	208	236	255	338	421	505	560	616	699
			€	347,80	349,80	356,10	358,00	366,20	377,50	388,50	398,70	404,70	411,10	419,00
	266	08	W	205	242	280	317	343	455	567	678	753	828	939
			€	376,50	380,60	390,70	392,70	396,90	412,00	427,20	439,30	447,40	455,60	467,80
	334	10	W	257	304	350	397	430	570	710	850	944	1037	1177
			€	400,90	404,70	417,00	421,20	427,20	445,50	463,70	478,00	488,20	498,40	514,80
	402	12	W	308	364	420	476	515	683	851	1019	1131	1243	1410
			€	427,20	431,50	443,30	447,40	457,80	479,10	500,30	518,80	531,00	543,10	561,60
	470	14	W	358	423	488	553	599	794	989	1184	1314	1444	1640
			€	457,80	463,70	480,10	484,10	488,20	512,60	537,00	559,40	573,60	587,90	608,20
	538	16	W	407	481	555	629	681	903	1124	1346	1494	1642	1864
			€	482,10	488,20	506,60	510,60	518,80	547,20	575,80	600,20	614,40	628,60	655,00
	606	18	W	455	538	620	703	761	1009	1257	1505	1671	1836	2084
			€	510,60	518,80	543,10	549,20	559,40	585,80	612,50	638,70	657,10	675,40	699,80
	674	20	W	502	593	684	776	840	1113	1387	1661	1843	2026	2300
			€	535,10	543,10	567,50	569,40	579,80	615,30	650,80	679,50	699,80	720,10	748,70
	742	22	W	548	647	747	847	916	1215	1514	1813	2012	2211	2510
			€	563,50	571,80	596,10	604,30	618,40	651,80	685,50	720,10	740,50	760,80	795,50
	810	24	W	593	700	808	916	991	1315	1638	1961	2177	2392	2715
			€	589,80	598,10	622,50	630,60	640,80	682,60	724,10	758,80	783,30	807,40	842,00
	878	26	W	636	752	868	984	1065	1412	1759	2106	2337	2569	2916
			€	616,40	626,40	657,10	661,20	671,10	715,10	758,80	799,60	823,90	848,20	889,00
	946	28	W	679	803	926	1050	1136	1506	1877	2247	2494	2741	3112
			€	642,70	650,80	675,40	681,40	691,50	744,50	797,30	837,90	866,50	895,20	935,80
	1 014	30	W	721	852	983	1114	1206	1599	1992	2385	2647	2909	3302
			€	669,30	679,50	710,00	720,10	732,30	783,30	834,20	878,80	909,40	939,90	982,50
	1 082	32	W	761	900	1038	1177	1274	1689	2104	2520	2796	3073	
			€	695,80	705,90	736,30	742,40	752,50	811,50	870,60	919,50	950,00	980,50	
	1 150	34	W	801	947	1092	1238	1340	1777	2214	2651	2942	3233	
			€	722,10	732,30	762,90	773,20	789,20	848,20	907,10	958,10	990,70	1023,20	
	1 218	36	W	840	992	1145	1298	1404	1862	2320	2778	3084	3389	
			€	746,40	756,70	787,20	797,30	813,80	879,80	945,80	998,90	1035,60	1072,20	

*Eco-participation : 0,03€ HT

SI2 ARPA 23 HORIZONTAL DOUBLE

				LARGEUR										
	H mm	Nb élé.		550	650	750	850	920	1 220	1 520	1 820	2 020	2 220	2 520
HAUTEUR	198	06	W	293	347	400	453	490	650	810	970	1 077	1 183	1 343
			€	555,40	559,40	571,80	573,60	579,80	602,10	622,50	636,70	646,70	659,10	669,30
	266	08	W	355	420	485	549	595	788	982	1 176	1 305	1 435	1 628
			€	598,10	602,10	614,40	618,40	630,60	655,00	679,50	699,80	714,20	730,50	746,40
	334	10	W	413	488	563	638	691	916	1 142	1 367	1 517	1 667	1 893
			€	638,70	642,70	655,00	659,10	671,10	707,80	742,40	764,90	781,00	801,40	821,80
	402	12	W	468	553	638	723	782	1 037	1 292	1 548	1 718	1 888	2 143
			€	681,40	685,50	697,80	701,70	716,00	758,80	799,60	830,00	848,20	872,50	895,20
	470	14	W	520	615	709	804	870	1 154	1 437	1 721	1 910	2 099	2 383
			€	726,30	732,30	750,70	756,70	762,90	811,50	858,30	893,00	915,40	943,80	970,50
	538	16	W	571	674	778	882	955	1 266	1 577	1 888	2 096	2 303	2 615
			€	766,80	773,20	789,20	795,50	809,60	864,70	917,50	956,10	982,50	1 015,20	1 047,60
	606	18	W	620	733	845	958	1 037	1 375	1 713	2 052	2 277	2 502	2 841
			€	809,60	815,80	834,20	840,20	858,30	919,50	978,50	1 021,20	1 051,80	1 086,20	1 118,70
	674	20	W	668	790	911	1 033	1 118	1 482	1 847	2 211	2 454	2 697	3 062
			€	850,20	858,30	882,80	891,00	905,30	972,40	1 039,50	1 084,20	1 116,90	1 157,50	1 196,10
	742	22	W	716	846	976	1 106	1 197	1 588	1 978	2 368	2 629	2 889	
			€	895,20	903,00	927,50	935,80	954,00	1 025,30	1 096,50	1 149,30	1 183,80	1 228,60	
	810	24	W	763	901	1 040	1 178	1 275	1 691	2 107	2 523	2 801		
			€	937,80	947,80	978,50	988,50	1 002,90	1 080,30	1 155,40	1 212,40	1 250,90		
	878	26	W	809	956	1 103	1 250	1 353	1 794	2 235	2 677			
			€	978,50	988,50	1 019,10	1 029,20	1 049,50	1 131,00	1 212,40	1 277,50			
	946	28	W	855	1 010	1 166	1 321	1 430	1 896	2 362	2 829			
			€	1 023,20	1 033,40	1 063,90	1 074,10	1 094,30	1 183,80	1 273,40	1 338,50			
	1 014	30	W	900	1 064	1 228	1 392	1 506	1 997	2 489				
			€	1 065,80	1 078,10	1 114,60	1 126,80	1 145,20	1 238,90	1 330,20				
	1 082	32	W	946	1 118	1 290	1 462	1 582	2 098	2 614				
			€	1 106,50	1 118,70	1 155,40	1 167,60	1 191,90	1 291,80	1 391,20				
	1 150	34	W	991	1 171	1 352	1 532	1 658	2 199	2 739				
			€	1 151,40	1 165,50	1 208,30	1 222,60	1 243,00	1 346,50	1 450,30				
	1 218	36	W	1 036	1 225	1 413	1 602	1 734	2 299					
			€	1 190,00	1 204,20	1 247,00	1 261,00	1 287,60	1 399,50					

*Eco-participation : 0,03€ HT



SAX VERTICAL
SX1 1800 18 K1 IR 80 A
Sax 1550W, 1800x720 mm, Noir mat (code K1)

SAX VERTICAL

by Synthesis Design



Esthétique exclusive
La finition biseautée du Sax et son large choix de coloris, dont RAL sur-mesure, en font l'une des solutions privilégiées pour tous les projets de décoration d'intérieur.

Confort & Performance
Sax diffuse une chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la pièce. Ses puissances élevées sont adaptées aux installations basse température (pompe à chaleur, chaudière à condensation,...)

Finitions haut de gamme
Sax propose un large choix de coloris, dont RAL sur-mesure, y compris sur la robinetterie (en option).

SAX VERTICAL SIMPLE

radiateur décoratif chauffage central

Caractéristiques techniques
- radiateur en acier avec tubes rectangulaires biseautés 25 x 20 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
- raccordement hydraulique 1/2"
- pression maximale de service 4 bars
- température maximale de service 95°C
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur
- fixations murales dans la finition du radiateur
- purgeur, bouchons et cache-bouchons

Couleurs et finitions	Supplément de prix
SX1 0630 10 __ IR 82 A	
Nuancier IRSAP	**+25%**
RAL sur-mesure	**+40% sous réserve de faisabilité**

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Normes et certifications

EN 442 EURONORM — CE 10 — EN442-1

SAX VERTICAL SIMPLE


Références	Dimensions							Puissances			Prix € HT*	
	Hauteur		Larg.	Prof.	Entraxe	Poids	Cap.	Δt50	Δt30	Pente	Blanc	Nuanciers
	H mm	H' mm	L mm	mm	E mm	Kg	lt	Watt	Watt	n.	code 01	IRSAP
SX1 0630 10 _ _ IR 82 A		600	400	55	360	5,6	2,9	**332**	177	1,240	**430,00**	**537,50**
SX1 0630 14 _ _ IR 82 A	630	600	560	55	520	7,8	4,1	**465**	247	1,240	**487,40**	**609,25**
SX1 0630 20 _ _ IR 82 A		600	800	55	760	11,2	5,8	**665**	353	1,240	**572,70**	**715,88**
SX1 0730 12 _ _ IR 82 A		700	480	55	440	7,6	4,1	**453**	240	1,245	**473,70**	**592,13**
SX1 0730 16 _ _ IR 82 A	730	700	640	55	600	10,1	5,4	**604**	320	1,245	**531,10**	**663,88**
SX1 0730 20 _ _ IR 82 A		700	800	55	760	12,6	6,8	**755**	400	1,245	**594,50**	**743,13**
SX1 0900 10 _ _ IR 82 A		870	400	55	360	7,5	4,0	**454**	239	1,254	**461,60**	**577,00**
SX1 0900 16 _ _ IR 82 A	900	870	640	55	600	12,0	6,4	**726**	383	1,254	**562,80**	**703,50**
SX1 0900 22 _ _ IR 82 A		870	880	55	840	16,5	8,8	**998**	526	1,254	**660,00**	**825,00**
SX1 1200 10 _ _ IR 82 A		1 170	400	55	360	9,6	5,3	**588**	308	1,266	**493,30**	**616,63**
SX1 1200 16 _ _ IR 82 A	1 200	1 170	640	55	600	15,4	8,5	**940**	492	1,266	**606,40**	**758,00**
SX1 1200 22 _ _ IR 82 A		1 170	880	55	840	21,1	11,7	**1 293**	677	1,266	**715,30**	**894,13**
SX1 1500 10 _ _ IR 82 A		1 470	400	55	360	11,7	6,5	**723**	377	1,273	**523,10**	**653,88**
SX1 1500 16 _ _ IR 82 A	1 500	1 470	640	55	600	18,7	10,4	**1 157**	604	1,273	**648,00**	**810,00**
SX1 1500 22 _ _ IR 82 A		1 470	880	55	840	25,7	14,3	**1 591**	830	1,273	**770,70**	**963,38**
SX1 1800 08 _ _ IR 82 A		1 770	320	55	280	11,0	6,2	**689**	359	1,276	**507,30**	**634,13**
SX1 1800 10 _ _ IR 82 A		1 770	400	55	360	13,8	7,7	**861**	449	1,276	**550,80**	**688,50**
SX1 1800 12 _ _ IR 82 A	1 800	1 770	480	55	440	16,6	9,2	**1 033**	538	1,276	**598,50**	**748,13**
SX1 1800 14 _ _ IR 82 A		1 770	560	55	520	19,3	10,8	**1 206**	628	1,276	**644,00**	**805,00**
SX1 1800 16 _ _ IR 82 A		1 770	640	55	600	22,1	12,3	**1 378**	718	1,276	**689,70**	**862,13**
SX1 2000 08 _ _ IR 82 A		1 970	320	55	280	12,2	6,8	**764**	398	1,275	**556,90**	**696,13**
SX1 2000 10 _ _ IR 82 A		1 970	400	55	360	15,2	8,5	**955**	498	1,275	**608,30**	**760,38**
SX1 2000 12 _ _ IR 82 A	2 000	1 970	480	55	440	18,2	10,2	**1 146**	598	1,275	**660,00**	**825,00**
SX1 2000 14 _ _ IR 82 A		1 970	560	55	520	21,3	11,9	**1 337**	697	1,275	**717,40**	**896,75**
SX1 2000 16 _ _ IR 82 A		1 970	640	55	600	24,3	13,6	**1 528**	797	1,275	**764,90**	**956,13**

*Eco-participation : 0,03€ HT


Raccordements hydrauliques

SX1 0630 10 01 IR __ A


code 80




code 82





code 84



Dimensions avec robinetterie IRSAP :








Tous les raccordements disponibles page suivante


SAX VERTICAL DOUBLE


radiateur décoratif chauffage central


SX1
Sax simple



SX2
Sax double







SAX VERTICAL DOUBLE

Références	Dimensions							Puissances			Prix € HT*	
	Hauteur		Larg.	Prof.	Entraxe	Poids	Cap.	Δt50	Δt30	Pente	Blanc	Nuanciers
	H mm	H' mm	L mm	mm	E mm	Kg	lt	Watt	Watt	n.	code 01	IRSAP
SX2 0630 10 _ _ A4 82 A		600	400	80	360	10,0	5,5	537	279	1,282	774,90	968,63
SX2 0630 14 _ _ A4 82 A	630	600	560	80	520	14,0	7,7	752	391	1,282	879,80	1 099,75
SX2 0630 20 _ _ A4 82 A		600	800	80	760	20,0	11,0	1 075	558	1,282	1 040,30	1 300,38
SX2 0730 12 _ _ A4 82 A		700	480	80	440	13,7	7,6	736	382	1,285	856,10	1 070,13
SX2 0730 16 _ _ A4 82 A	730	700	640	80	600	18,2	10,1	981	509	1,285	966,90	1 208,63
SX2 0730 20 _ _ A4 82 A		700	800	80	760	22,8	12,6	1 227	636	1,285	1 075,90	1 344,88
SX2 0900 10 _ _ A4 82 A		870	400	80	360	13,8	7,7	740	383	1,291	836,20	1 045,25
SX2 0900 16 _ _ A4 82 A	900	870	640	80	600	22,1	12,3	1 184	612	1,291	1 016,50	1 270,63
SX2 0900 22 _ _ A4 82 A		870	880	80	840	30,4	16,9	1 627	842	1,291	1 192,80	1 491,00
SX2 1200 10 _ _ A4 82 A		1 170	400	80	360	18,0	10,1	954	492	1,297	903,50	1 129,38
SX2 1200 16 _ _ A4 82 A	1 200	1 170	640	80	600	28,8	16,2	1 526	787	1,297	1 107,90	1 384,88
SX2 1200 22 _ _ A4 82 A		1 170	880	80	840	39,6	22,2	2 099	1 082	1,297	1 309,90	1 637,38
SX2 1500 10 _ _ A4 82 A		1 470	400	80	360	22,2	12,6	1 159	597	1,297	971,00	1 213,75
SX2 1500 16 _ _ A4 82 A	1 500	1 470	640	80	600	35,5	20,2	1 854	956	1,297	1 196,90	1 496,13
SX2 1500 22 _ _ A4 82 A		1 470	880	80	840	48,8	27,7	2 550	1 314	1,297	1 426,80	1 783,50
SX2 1800 08 _ _ A4 82 A		1 770	320	80	280	21,1	12,0	1 084	559	1,299	957,10	1 196,38
SX2 1800 10 _ _ A4 82 A		1 770	400	80	360	26,4	15,0	1 356	698	1,299	1 044,40	1 305,50
SX2 1800 12 _ _ A4 82 A	1 800	1 770	480	80	440	31,7	18,0	1 627	838	1,299	1 131,50	1 414,38
SX2 1800 14 _ _ A4 82 A		1 770	560	80	520	37,0	21,0	1 898	978	1,299	1 220,80	1 526,00
SX2 1800 16 _ _ A4 82 A		1 770	640	80	600	42,2	24,0	2 169	1 117	1,299	1 308,00	1 635,00
SX2 2000 08 _ _ A4 82 A		1 970	320	80	280	23,4	13,3	1 186	610	1,301	1 042,50	1 303,13
SX2 2000 10 _ _ A4 82 A		1 970	400	80	360	29,2	16,6	1 483	763	1,301	1 145,50	1 431,88
SX2 2000 12 _ _ A4 82 A	2 000	1 970	480	80	440	35,0	19,9	1 779	915	1,301	1 236,40	1 545,50
SX2 2000 14 _ _ A4 82 A		1 970	560	80	520	40,9	23,2	2 076	1 068	1,301	1 337,70	1 672,13
SX2 2000 16 _ _ A4 82 A		1 970	640	80	600	46,7	26,6	2 372	1 220	1,301	1 426,80	1 783,50

*Eco-participation : 0,03€ HT

Accessoires

Raccords hydrauliques (p.404)
Kits robinets et coudes thermostatisables avec raccords cuivre Ø12 et 14mm et multicouche Ø14 et 16mm ép. 2 mm

Finition	Raccords hydrauliques standard équerre	
	code	€*
blanc	VAL KIT SQU CU 01	125,60
chrome	VAL KIT SQU CU 50	125,60
couleur	VAL KIT SQU CU _ _	155,20

*Eco-participation : 0,02€ HT

Cache-tubes (p.416)
Kits longueur 160 mm, Ø 18 mm

Finition	Cache-tubes	
	code	€
blanc	VAL KIT COPT 160 01	61,70
chrome	VAL KIT COPT 160 50	66,50
couleur	VAL KIT COPT 160 _ _	66,50

SAX VERTICAL sur-mesure

Créez le radiateur de votre choix selon vos contraintes de hauteur, de largeur, de puissance, de couleur et de vos arrivées d'eau.

Composition de la référence

	Gamme	Hauteur	Largeur	Couleur	Gamme	Raccord	Orientation
Descriptif	SX1 ou SX2 (simple ou double)	14 hauteurs possibles de 500 à 2 200 mm	38 largeurs possibles de 3 à 40 éléments	Nuanciers couleur en dernière page	IR pour SX1 ou A4 pour SX2	Configuration arrivées d'eau	A pour vertical ou H pour horizontal
Exemple	**SX1** Sax simple Profondeur 55mm	**0630** Hauteur 630mm	**10** 10 éléments Largeur 400mm 332 Watts	**01** Blanc standard	**IR** Sax simple Profondeur 55mm	**82** Raccords par le bas avec manchons soudés et déviateur de flux	**A** Vertical

Dimension et puissances

Pour chaque hauteur, retrouvez les caractéristiques dimensionnelles et de puissance pour 1 élément.

SX1 Sax Vertical Simple


Dimensions				Puissances						
Haut.		Larg.	Nb.	Prof.	Poids	Cap.	Δt50	Δt40	Δt30	Δt20	Pente
H mm	H' mm	mm	élément	mm	Kg	lt	Watt	Watt	Watt	Watt	n.
500	470	40	01	55	0,47	0,24	**27,3**	20,7	**14,5**	8,8	1,233
530	500	40	01	55	0,49	0,25	**28,7**	21,8	**15,3**	9,3	1,234
630	600	40	01	55	0,56	0,29	**33,2**	25,2	**17,7**	10,7	1,240
650	620	40	01	55	0,57	0,30	**34,2**	25,9	**18,1**	11,0	1,241
680	650	40	01	55	0,59	0,32	**35,5**	26,9	**18,8**	11,4	1,242
730	700	40	01	55	0,63	0,34	**37,8**	28,6	**20,0**	12,1	1,245
830	800	40	01	55	0,70	0,38	**42,2**	32,0	**22,3**	13,4	1,250
850	820	40	01	55	0,71	0,38	**43,1**	32,6	**22,8**	13,7	1,251
900	870	40	01	55	0,75	0,40	**45,4**	34,3	**23,9**	14,4	1,254
1 200	1 170	40	01	55	0,96	0,53	**58,8**	44,3	**30,8**	18,4	1,266
1 500	1 470	40	01	55	1,17	0,65	**72,3**	54,4	**37,7**	22,5	1,273
1 800	1 770	40	01	55	1,38	0,77	**86,1**	64,8	**44,9**	26,7	1,276
2 000	1 970	40	01	55	1,52	0,85	**95,5**	71,9	**49,8**	29,7	1,275
2 200	2 170	40	01	55	1,66	0,93	**104,7**	78,8	**54,6**	32,5	1,275

SX2 Sax Vertical Double


Dimensions			Puissances				
Prof.	Poids	Cap.	Δt50	Δt40	Δt30	Δt20	Pente
mm	Kg	lt	Watt	Watt	Watt	Watt	n.
80	0,82	0,44	**43,6**	32,8	**22,7**	13,5	1,278
80	0,86	0,47	**46,0**	34,6	**23,9**	14,2	1,279
80	1,00	0,55	**53,7**	40,4	**27,9**	16,6	1,282
80	1,03	0,57	**55,3**	41,5	**28,7**	17,1	1,283
80	1,07	0,59	**57,6**	43,2	**29,9**	17,8	1,284
80	1,14	0,63	**61,3**	46,0	**31,8**	18,9	1,285
80	1,28	0,71	**68,8**	51,6	**35,6**	21,1	1,289
80	1,31	0,73	**70,3**	52,7	**36,4**	21,6	1,289
80	1,38	0,77	**74,0**	55,5	**38,3**	22,7	1,291
80	1,80	1,01	**95,4**	71,4	**49,2**	29,1	1,297
80	2,22	1,26	**115,9**	86,8	**59,7**	35,3	1,297
80	2,64	1,50	**135,6**	101,5	**69,8**	41,3	1,299
80	2,92	1,66	**148,3**	110,9	**76,3**	45,0	1,301
80	3,20	1,82	**162,8**	121,8	**83,7**	49,4	1,301

E = L - 40
L = 40 x Nb. éléments

SX1



SX2



Couleurs et finitions	Supplément de prix
SX1 0630 10 __ IR 82 A	
Nuancier IRSAP	**+25%**
RAL sur-mesure	**+40% sous réserve de faisabilité**

Codes couleur et compatibilités en dernière page


Normes et certifications

EN 442 EURONORM — CE 10 EN442-1

Raccordements hydrauliques

SX1 0630 10 01 IR __ A 9 raccords disponibles ainsi que le code 99 pour la quotation d'un raccordement sur-mesure.


code 01



Raccordements latéraux

sans supplément


code 80



Raccords sur collecteur du bas et déviateur de flux

sans supplément


code 82



Raccords avec manchons soudés et déviateur de flux

sans supplément


code 84



Raccords 50mm avec manchons soudés et déviateur de flux

sans supplément


code 85



Raccords 50mm avec manchons soudés et déviateur de flux

sans supplément

code 87



Raccords 50mm avec manchons soudés et déviateur de flux

sans supplément

SAX VERTICAL

Prix € HT

Prix publics HT sur les modèles blanc standard (code 01) et raccordement hydraulique avec manchons soudés (code 82).
Le prix d'un Sax ayant un nombre d'éléments impairs est égal à celui ayant le nombre d'éléments pairs supérieur.
Exemple : Sax Vertical hauteur 1820 17 éléments = prix Sax Vertical hauteur 1820 18 éléments.
Pour les références non listées ci-dessous, nous consulter.

SX1 SAX VERTICAL SIMPLE

		LARGEUR																		
	L mm	160	240	320	400	480	560	640	720	800	880	960	1040	1120	1200	1280	1360	1440	1520	1600
	Nb élé.	04	06	08	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40
HAUTEUR	500 W	109	164	218	273	327	382	437	491	546	600	655	710	764	819	873	928	982	1037	1092
	500 €	336,80	362,70	390,50	418,00	443,80	471,50	501,30	525,10	547,10	582,60	606,40	636,10	660,00	689,70	717,40	743,20	764,90	792,70	820,40
	530 W	115	172	229	287	344	402	459	516	574	631	688	746	803	860	918	975	1032	1090	1147
	530 €	338,80	366,60	394,40	426,10	447,80	475,40	505,30	529,10	554,70	588,40	614,10	642,20	667,60	695,70	725,20	751,00	774,90	802,70	830,20
	630 W	133	199	266	332	399	465	532	598	665	731	798	864	931	997	1064	1130	1197	1263	1330
	630 €	342,90	370,60	404,30	430,00	461,60	487,40	517,10	547,10	572,70	604,30	634,10	661,80	691,50	719,40	749,00	776,80	808,40	832,30	864,10
	650 W	137	205	273	342	410	478	546	615	683	751	820	888	956	1025	1093	1161	1229	1298	1366
	650 €	344,70	372,70	406,20	432,00	463,90	489,60	519,10	550,80	576,80	608,30	638,20	667,60	697,50	723,20	756,90	780,60	814,40	840,10	869,90
	680 W	142	213	284	355	426	497	568	639	710	781	852	923	994	1065	1136	1207	1278	1349	1420
	680 €	346,90	374,40	410,20	433,80	467,70	497,20	523,10	556,90	584,50	614,10	644,00	675,80	703,40	731,20	762,80	790,60	822,50	850,00	877,90
	730 W	151	227	302	378	453	529	604	680	755	831	906	982	1057	1133	1208	1284	1359	1435	1510
	730 €	350,80	380,70	414,00	442,10	473,70	503,40	531,10	564,70	594,50	626,30	653,80	685,70	717,40	745,00	776,80	808,40	836,20	865,90	895,80
	830 W	169	253	338	422	507	591	676	760	845	929	1014	1098	1183	1267	1352	1436	1521	1605	1690
	830 €	356,80	388,40	422,10	453,80	485,50	517,10	548,90	582,60	614,10	645,90	679,80	711,50	743,20	772,90	806,40	840,10	867,80	901,70	933,40
	850 W	173	259	345	431	518	604	690	776	863	949	1035	1121	1208	1294	1380	1466	1553	1639	1725
	850 €	358,50	390,50	423,90	457,60	487,40	521,30	554,70	586,60	616,50	649,90	685,70	715,30	747,00	778,80	812,60	848,10	873,90	911,80	939,30
	900 W	181	272	363	454	544	635	726	817	907	998	1089	1180	1270	1361	1452	1543	1633	1724	1815
	900 €	360,80	394,40	428,00	461,60	497,20	527,10	562,80	594,50	628,10	660,00	693,30	727,20	760,90	794,60	826,20	862,00	889,60	929,40	955,20
	1200 W	235	353	470	588	705	823	940	1058	1175	1293	1410	1528	1646	1763	1881	1998	2116	2233	2351
	1200 €	380,70	418,00	453,80	493,30	531,10	564,70	606,40	642,20	681,70	715,30	753,10	790,60	828,20	865,90	901,70	941,10	975,00	1016,50	1050,20
	1500 W	289	434	578	723	868	1012	1157	1302	1446	1591	1735	1880	2025	2169	2314	2459	2603	2748	2892
	1500 €	398,10	440,00	477,40	523,10	564,70	602,60	648,00	687,50	732,90	770,70	812,60	854,10	895,80	937,20	977,00	1020,50	1060,20	1101,90	1145,50
	1800 W	344	517	689	861	1033	1206	1378	1550	1722	1894	2067	2239	2411	2583	2756	2928	3100	3272	
	1800 €	416,20	459,70	507,30	550,80	598,50	644,00	689,70	737,20	780,60	826,20	873,90	917,50	959,20	1006,70	1058,10	1099,70	1151,30	1194,90	
	2000 W	382	573	764	955	1146	1337	1528	1719	1910	2101	2292	2483	2674	2865	3056	3247			
	2000 €	455,70	507,30	556,90	608,30	660,00	717,40	764,90	820,40	871,90	919,30	977,00	1028,70	1083,80	1129,50	1181,20	1232,40			
	2200 W	419	628	837	1047	1256	1465	1675	1884	2093	2303	2512	2721	2930	3140	3349				
	2200 €	497,20	556,90	608,30	669,80	725,20	794,60	844,10	907,70	969,00	1018,60	1085,80	1145,50	1216,60	1260,40	1311,60				


*Eco-participation : 0,03€ HT

SX2 SAX VERTICAL DOUBLE

		LARGEUR																		
	L mm	160	240	320	400	480	560	640	720	800	880	960	1040	1120	1200	1280	1360	1440	1520	1600
	Nb élé.	04	06	08	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40
HAUTEUR	500 W	174	262	349	436	523	610	697	785	872	959	1046	1133	1221	1308	1395	1482	1569	1656	1744
	500 €	602,60	648,00	699,60	745,00	800,60	842,20	895,80	941,10	992,70	1038,40	1092,00	1133,50	1188,80	1234,60	1286,10	1331,50	1384,90	1426,80	1480,20
	530 W	184	276	368	460	552	643	735	827	919	1011	1103	1195	1287	1379	1471	1563	1655	1746	1838
	530 €	606,40	653,80	705,40	751,00	806,40	852,10	903,50	951,20	1002,50	1050,20	1105,60	1151,30	1202,90	1248,50	1301,80	1347,50	1403,10	1448,40	1501,90
	630 W	215	322	430	537	645	752	860	967	1075	1182	1290	1397	1504	1612	1719	1827	1934	2042	2149
	630 €	626,30	675,80	731,20	774,90	828,20	879,80	937,20	988,80	1040,30	1093,80	1151,30	1202,90	1246,50	1300,00	1357,40	1406,90	1460,60	1514,10	1567,50
	650 W	221	332	442	553	663	774	884	995	1105	1216	1326	1437	1547	1658	1768	1879	1989	2100	2210
	650 €	630,10	679,80	735,20	780,60	834,30	887,70	943,20	996,70	1048,20	1103,90	1159,00	1212,70	1258,40	1309,90	1367,30	1416,90	1472,20	1525,80	1581,20
	680 W	230	345	460	576	691	806	921	1036	1151	1266	1381	1496	1611	1727	1842	1957	2072	2187	2302
	680 €	634,10	685,70	741,00	786,60	842,20	895,80	951,20	1006,70	1060,20	1115,50	1171,10	1228,50	1272,10	1327,70	1383,20	1434,60	1492,00	1545,60	1599,20
	730 W	245	368	491	613	736	859	981	1104	1227	1349	1472	1595	1718	1840	1963	2086	2208	2331	2454
	730 €	639,90	693,30	747,00	800,60	856,10	911,80	966,90	1024,60	1075,90	1131,50	1190,90	1246,50	1293,90	1349,30	1406,90	1462,40	1517,80	1575,30	1630,70
	830 W	275	413	550	688	826	963	1101	1239	1376	1514	1651	1789	1927	2064	2202	2340	2477	2615	2752
	830 €	653,80	707,40	762,80	822,50	877,90	939,30	994,80	1050,20	1113,60	1169,10	1230,50	1288,10	1339,60	1401,00	1456,60	1517,80	1575,30	1630,70	1690,40
	850 W	281	422	562	703	843	984	1125	1265	1406	1546	1687	1828	1968	2109	2249	2390	2530	2671	2812
	850 €	656,00	711,50	766,70	826,20	883,60	945,30	1000,50	1056,20	1119,50	1175,00	1238,80	1295,80	1347,50	1410,80	1464,50	1529,90	1585,20	1640,80	1704,10
	900 W	296	444	592	740	888	1036	1184	1331	1479	1627	1775	1923	2071	2219	2367	2515	2663	2811	2959
	900 €	661,80	719,40	772,90	836,20	895,80	959,20	1016,50	1070,10	1135,40	1192,80	1258,40	1318,00	1371,30	1434,60	1492,00	1557,70	1613,10	1670,60	1734,00
	1200 W	382	572	763	954	1145	1336	1526	1717	1908	2099	2290	2480	2671	2862	3053	3244			
	1200 €	701,40	768,90	832,30	903,50	971,00	1040,30	1107,90	1173,10	1244,50	1309,90	1383,20	1450,40	1516,10	1585,20	1652,70	1723,80			
	1500 W	464	695	927	1159	1391	1622	1854	2086	2318	2550	2781	3013	3245						
	1500 €	739,20	816,50	891,80	971,00	1044,40	1121,70	1196,90	1276,10	1351,60	1426,80	1506,00	1581,20	1658,50						
	1800 W	542	813	1084	1356	1627	1898	2169	2440	2711	2982	3253								
	1800 €	780,60	869,90	957,10	1044,40	1131,50	1220,80	1308,00	1397,20	1482,30	1573,50	1648,50								
	2000 W	593	890	1186	1483	1779	2076	2372	2669	2965	3262									
	2000 €	848,10	941,10	1042,50	1145,50	1236,40	1337,70	1426,80	1531,60	1624,90	1723,80									
	2200 W	651	977	1302	1628	1953	2279	2604	2930	3255										
	2200 €	917,50	1014,60	1131,50	1250,30	1345,50	1460,60	1551,70	1672,60	1773,70										


*Eco-participation : 0,03€ HT

code 88




Raccords 50mm avec manchons soudés et déviateur de flux
sans supplément

code 93




Raccord monotube (vanne non fournie) et déviateur de flux
22,40 €

code 92




Raccord monotube (vanne non fournie) et déviateur de flux
22,40 €

code 71



Raccords avec manchons soudés
sans supplément

code 72



Raccords avec manchons soudés
sans supplément



SAX HORIZONTAL
SX1 1800 18 16 IR 82 H
Sax 1628W, 720x1800 mm, Blanc perle (code 16)

SAX HORIZONTAL

by Synthesis Design



Esthétique exclusive
La finition biseautée du Sax et son large choix de coloris, dont RAL sur-mesure, en font l'une des solutions privilégiées pour tous les projets de décoration d'intérieur.

Confort & Performance
Sax diffuse une chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la pièce.
Ses puissances élevées sont adaptées aux installations basse température (pompe à chaleur, chaudière à condensation,...)

Finitions haut de gamme
Sax propose un large choix de coloris, dont RAL sur-mesure, y compris sur la robinetterie (en option).

SAX HORIZONTAL SIMPLE

radiateur décoratif chauffage central

Caractéristiques techniques
- radiateur en acier avec tubes rectangulaires biseautés 25 x 20 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
- raccordement hydraulique 1/2"
- pression maximale de service 4 bars
- température maximale de service 95°C
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur
- fixations murales dans la finition du radiateur
- purgeur, bouchons et cache-bouchons

Couleurs et finitions	Supplément de prix
SX1 0530 12 _ _ IR 82 H	
Nuancier IRSAP	**+25%**
RAL sur-mesure	**+40% sous réserve de faisabilité**

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Normes et certifications

EN 442 EUROPEAN NORM — CE 10 EN442-1

Sax Horizontal Simple


Références	Dimensions							Puissances			Prix € HT*	
	Haut.	Largeur		Prof.	Entraxe	Poids	Cap.	Δt50	Δt30	Pente	Blanc	Nuanciers
	H mm	L mm	L' mm	mm	E mm	Kg	lt	Watt	Watt	n.	code 01	IRSAP
SX1 1200 08 _ _ IR 82 H	320	1 200	1 170	55	280	7,7	4,2	499	262	1,263	453,80	567,25
SX1 1500 08 _ _ IR 82 H		1 500	1 470	55	280	9,4	5,2	624	327	1,263	477,40	596,75
SX1 1800 08 _ _ IR 82 H		1 800	1 770	55	280	11,0	6,2	749	393	1,263	507,30	634,13
SX1 2000 08 _ _ IR 82 H		2 000	1 970	55	280	12,2	6,8	832	437	1,263	556,90	696,13
SX1 0530 12 _ _ IR 82 H	480	530	500	55	440	5,9	3,0	327	172	1,257	447,80	559,75
SX1 0730 12 _ _ IR 82 H		730	700	55	440	7,6	4,1	451	237	1,257	473,70	592,13
SX1 1200 12 _ _ IR 82 H		1 200	1 170	55	440	11,5	6,4	741	390	1,257	531,10	663,88
SX1 1500 12 _ _ IR 82 H		1 500	1 470	55	440	14,0	7,8	926	487	1,257	564,70	705,88
SX1 0680 14 _ _ IR 82 H	560	680	650	55	520	8,3	4,5	486	256	1,253	497,20	621,50
SX1 0900 14 _ _ IR 82 H		900	870	55	520	10,5	5,6	644	339	1,253	527,10	658,88
SX1 1200 14 _ _ IR 82 H		1 200	1 170	55	520	13,4	7,4	858	453	1,253	564,70	705,88
SX1 1500 14 _ _ IR 82 H		1 500	1 470	55	520	16,4	9,1	1 073	566	1,253	602,60	753,25
SX1 0630 16 _ _ IR 82 H	640	630	600	55	600	9,0	4,6	511	273	1,225	517,10	646,38
SX1 0830 16 _ _ IR 82 H		830	800	55	600	11,2	6,1	673	360	1,225	548,90	686,13
SX1 0900 16 _ _ IR 82 H		900	870	55	600	12,0	6,4	730	390	1,225	562,80	703,50
SX1 1200 16 _ _ IR 82 H		1 200	1 170	55	600	15,4	8,5	973	521	1,225	606,40	758,00
SX1 1500 16 _ _ IR 82 H		1 500	1 470	55	600	18,7	10,4	1 217	651	1,225	648,00	810,00
SX1 0730 18 _ _ IR 82 H	720	730	700	55	680	11,3	6,1	660	353	1,226	564,70	705,88
SX1 0830 18 _ _ IR 82 H		830	800	55	680	12,6	6,8	751	401	1,226	582,60	728,25
SX1 0900 18 _ _ IR 82 H		900	870	55	680	13,5	7,2	814	435	1,226	594,50	743,13
SX1 1200 18 _ _ IR 82 H		1 200	1 170	55	680	17,3	9,5	1 086	580	1,226	642,20	802,75
SX1 1500 18 _ _ IR 82 H		1 500	1 470	55	680	21,1	11,7	1 357	725	1,226	687,50	859,38
SX1 0730 20 _ _ IR 82 H	800	730	700	55	760	12,6	6,8	727	389	1,227	594,50	743,13
SX1 0830 20 _ _ IR 82 H		830	800	55	760	14,0	7,6	827	442	1,227	614,10	767,63
SX1 0900 20 _ _ IR 82 H		900	870	55	760	15,0	8,0	897	479	1,227	628,10	785,13
SX1 1200 20 _ _ IR 82 H		1 200	1 170	55	760	19,2	10,6	1 196	639	1,227	681,70	852,13
SX1 1500 20 _ _ IR 82 H		1 500	1 470	55	760	23,4	13,0	1 495	799	1,227	732,90	916,13

*Eco-participation : 0,03€ HT


Raccordements hydrauliques

SX1 0530 12 01 IR _ _ H


Cod. 88



Cod. 82



Dimensions avec robinetterie IRSAP :




Tous les raccordements disponibles page suivante


SAX HORIZONTAL DOUBLE


radiateur décoratif chauffage central


SX1
Sax simple



SX2
Sax double







Sax Horizontal Double

Références	Dimensions							Puissances			Prix € HT*	
	Haut.	Largeur		Prof.	Entraxe	Poids	Cap.	Δt50	Δt30	Pente	Blanc	Nuanciers
	H mm	L mm	L' mm	mm	E mm	Kg	lt	Watt	Watt	n.	code 01	IRSAP
SX2 1200 08 _ _ A4 82 H	320	1 200	1 170	80	280	14,4	8,1	867	450	1,283	832,30	1 040,38
SX2 1500 08 _ _ A4 82 H		1 500	1 470	80	280	17,8	10,1	1 083	562	1,283	891,80	1 114,75
SX2 1800 08 _ _ A4 82 H		1 800	1 770	80	280	21,1	12,0	1 300	675	1,283	957,10	1 196,38
SX2 2000 08 _ _ A4 82 H		2 000	1 970	80	280	23,4	13,3	1 444	750	1,283	1 042,50	1 303,13
SX2 0530 12 _ _ A4 82 H	480	530	500	80	440	10,3	5,6	528	275	1,278	806,40	1 008,00
SX2 0730 12 _ _ A4 82 H		730	700	80	440	13,7	7,6	728	379	1,278	856,10	1 070,13
SX2 1200 12 _ _ A4 82 H		1 200	1 170	80	440	21,6	12,1	1 197	623	1,278	971,00	1 213,75
SX2 1500 12 _ _ A4 82 H		1 500	1 470	80	440	26,6	15,1	1 496	779	1,278	1 044,40	1 305,50
SX2 0680 14 _ _ A4 82 H	560	680	650	80	520	15,0	8,3	765	399	1,275	895,80	1 119,75
SX2 0900 14 _ _ A4 82 H		900	870	80	520	19,3	10,8	1 012	528	1,275	959,20	1 199,00
SX2 1200 14 _ _ A4 82 H		1 200	1 170	80	520	25,2	14,1	1 349	703	1,275	1 040,30	1 300,38
SX2 1500 14 _ _ A4 82 H		1 500	1 470	80	520	31,1	17,6	1 686	879	1,275	1 121,70	1 402,13
SX2 0630 16 _ _ A4 82 H	640	630	600	80	600	16,0	8,8	785	410	1,269	937,20	1 171,50
SX2 0830 16 _ _ A4 82 H		830	800	80	600	20,5	11,4	1 034	541	1,269	994,80	1 243,50
SX2 0900 16 _ _ A4 82 H		900	870	80	600	22,1	12,3	1 121	586	1,269	1 016,50	1 270,63
SX2 1200 16 _ _ A4 82 H		1 200	1 170	80	600	28,8	16,2	1 495	782	1,269	1 107,90	1 384,88
SX2 1500 16 _ _ A4 82 H		1 500	1 470	80	600	35,5	20,2	1 869	977	1,269	1 196,90	1 496,13
SX2 0730 18 _ _ A4 82 H	720	730	700	80	680	20,5	11,3	994	522	1,260	1 024,60	1 280,75
SX2 0830 18 _ _ A4 82 H		830	800	80	680	23,0	12,8	1 130	594	1,260	1 050,20	1 312,75
SX2 0900 18 _ _ A4 82 H		900	870	80	680	24,8	13,9	1 226	644	1,260	1 070,10	1 337,63
SX2 1200 18 _ _ A4 82 H		1 200	1 170	80	680	32,4	18,2	1 634	859	1,260	1 173,10	1 466,38
SX2 1500 18 _ _ A4 82 H		1 500	1 470	80	680	40,0	22,7	2 043	1 073	1,260	1 276,10	1 595,13
SX2 0730 20 _ _ A4 82 H	800	730	700	80	760	22,8	12,6	1 075	567	1,252	1 075,90	1 344,88
SX2 0830 20 _ _ A4 82 H		830	800	80	760	25,6	14,2	1 223	645	1,252	1 113,60	1 392,00
SX2 0900 20 _ _ A4 82 H		900	870	80	760	27,6	15,4	1 326	699	1,252	1 135,40	1 419,25
SX2 1200 20 _ _ A4 82 H		1 200	1 170	80	760	36,0	20,2	1 768	933	1,252	1 244,50	1 555,63
SX2 1500 20 _ _ A4 82 H		1 500	1 470	80	760	44,4	25,2	2 210	1 166	1,252	1 351,60	1 689,50

*Eco-participation : 0,03€ HT

Accessoires

Raccords hydrauliques (p.404)
Kits robinets et coudes thermostatisables avec raccords cuivre Ø12 et 14mm et multicouche Ø14 et 16mm ép. 2 mm

Finition	Raccords hydrauliques standard équerre	
	code	€*
blanc	VAL KIT SQU CU 01	125,60
chrome	VAL KIT SQU CU 50	125,60
couleur	VAL KIT SQU CU _ _	155,20

*Eco-participation : 0,02€ HT

Cache-tubes (p.416)
Kits longueur 160 mm, Ø 18 mm

Finition	Cache-tubes	
	code	€
blanc	VAL KIT COPT 160 01	61,70
chrome	VAL KIT COPT 160 50	66,50
couleur	VAL KIT COPT 160 _ _	66,50

SAX HORIZONTAL sur-mesure

Créez le radiateur de votre choix selon vos contraintes de hauteur, de largeur, de puissance, de couleur et de vos arrivées d'eau.

Composition de la référence

	Gamme	Largeur	Hauteur	Couleur	Gamme	Raccord	Orientation
Descriptif	SX1 ou SX2 (simple ou double)	14 largeurs possibles de 500 à 2 200 mm	38 hauteurs possibles de 3 à 40 éléments	Nuanciers couleur en dernière page	IR pour SX1 ou A4 pour SX2	Configuration arrivées d'eau	A pour vertical ou H pour horizontal
Exemple	**SX1** Sax simple Profondeur 55mm	**0500** Largeur 500mm	**04** 4 éléments Hauteur 160mm 104 Watts	**01** Blanc standard	**IR** Sax simple Profondeur 55mm	**82** Raccords par le bas avec manchons soudés et déviateur de flux	**H** Horizontal

Dimension et puissances

Pour chaque hauteur, retrouvez les caractéristiques dimensionnelles et de puissance pour une largeur égale à 1 000 mm.


SX1 Sax Horizontal simple

Hauteur		Puissances SX1				
H mm	Nb. élément	Δt50 Watt	Δt40 Watt	Δt30 Watt	Δt20 Watt	Pente n.
160	**04**	**208,2**	156,9	**108,9**	65,1	1,269
240	**06**	**312,8**	235,8	**163,8**	98,1	1,266
320	**08**	**416,1**	313,9	**218,3**	130,8	1,263
400	**10**	**517,6**	390,7	**271,9**	163,2	1,260
480	**12**	**617,4**	466,4	**324,9**	195,1	1,257
560	**14**	**715,2**	540,8	**377,1**	226,9	1,253
640	**16**	**811,0**	617,0	**433,8**	264,0	1,225
720	**18**	**904,7**	688,2	**483,6**	294,2	1,226
800	**20**	**996,4**	757,7	**532,4**	323,7	1,227
880	**22**	**1 086,1**	825,6	**579,7**	352,2	1,229
960	**24**	**1 173,7**	892,0	**626,2**	380,3	1,230
1 040	**26**	**1 259,2**	956,8	**671,4**	407,6	1,231
1 120	**28**	**1 342,8**	1 019,8	**715,3**	433,9	1,233
1 200	**30**	**1 424,3**	1 081,2	**757,9**	459,4	1,235
1 280	**32**	**1 503,8**	1 141,3	**799,8**	484,5	1,236
1 360	**34**	**1 581,3**	1 199,6	**840,2**	508,6	1,238
1 440	**36**	**1 656,9**	1 256,4	**879,4**	531,9	1,240
1 520	**38**	**1 730,5**	1 311,9	**918,0**	555,0	1,241
1 600	**40**	**1 802,2**	1 365,7	**955,1**	577,0	1,243

SX2 Sax Horizontal double


Puissances SX2				
Δt50 Watt	Δt40 Watt	Δt30 Watt	Δt20 Watt	Pente n.
409,7	307,3	**212,1**	125,8	1,289
571,8	429,2	**296,4**	176,0	1,286
722,2	542,4	**375,0**	222,9	1,283
863,4	648,9	**449,0**	267,2	1,280
997,1	749,7	**519,1**	309,2	1,278
1 124,3	845,9	**586,2**	349,5	1,275
1 245,7	938,5	**651,5**	389,4	1,269
1 361,9	1 028,1	**715,5**	429,3	1,260
1 473,2	1 114,1	**777,2**	467,8	1,252
1 580,2	1 195,0	**833,6**	501,8	1,252
1 683,0	1 272,5	**887,4**	533,9	1,253
1 781,9	1 347,0	**939,0**	564,8	1,254
1 877,1	1 418,9	**989,2**	594,9	1,254
1 968,9	1 488,0	**1 037,1**	623,5	1,255
2 057,3	1 554,5	**1 083,1**	650,9	1,256
2 142,6	1 618,9	**1 128,0**	677,8	1,256
2 224,9	1 680,7	**1 170,7**	703,2	1,257
2 304,2	1 740,2	**1 211,8**	727,6	1,258
2 380,8	1 797,7	**1 251,5**	751,1	1,259


Largeur		SX1			SX2		
L mm	L' mm	Prof. mm	Poids Kg	Cap. lt	Prof. mm	Poids Kg	Cap. lt
500	470	55	0,47	0,24	80	0,82	0,44
530	500	55	0,49	0,25	80	0,86	0,47
630	600	55	0,56	0,29	80	1,00	0,55
650	620	55	0,57	0,30	80	1,03	0,57
680	650	55	0,59	0,32	80	1,07	0,59
730	700	55	0,63	0,34	80	1,14	0,63
830	800	55	0,70	0,38	80	1,28	0,71
850	820	55	0,71	0,38	80	1,31	0,73
900	870	55	0,75	0,40	80	1,38	0,77
1 200	1 170	55	0,96	0,53	80	1,80	1,01
1 500	1 470	55	1,17	0,65	80	2,22	1,26
1 800	1 770	55	1,38	0,77	80	2,64	1,50
2 000	1 970	55	1,52	0,85	80	2,92	1,66
2 200	2 170	55	1,66	0,93	80	3,20	1,82



Couleurs et finitions	Supplément de prix
SX1 0530 12 __ IR 82 H	
Nuancier IRSAP	**+25%**
RAL sur-mesure	**+40% sous réserve de faisabilité**

Codes couleur et compatibilités en dernière page





E = H - 40
H = 40 x Nb. éléments

Raccordements hydrauliques

SX1 0500 04 01 IR __ H 11 raccords disponibles ainsi que le code 99 pour la quotation d'un raccordement sur-mesure.


code 01



Raccords par le bas

sans supplément


code 82



Raccords avec manchons soudés et déviateur de flux

sans supplément


code 87



Raccords 50mm avec manchons soudés et déviateur de flux

sans supplément


code 88



Raccords 50mm avec manchons soudés et déviateur de flux

sans supplément


code 93



Raccord monotube (vanne non fournie) et déviateur de flux

22,40 €


code 80



Raccords aux extrémités et déviateur de flux

sans supplément


code 70



Raccords avecmanchons soudés

sans supplément


code 71



Raccords avec manchons soudés

sans supplément


code 72



Raccords avec manchons soudés

sans supplément

code 92



Raccord monotube (vanne non fournie) et déviateur de flux

22,40 €

Prix € HT

Prix publics HT sur les modèles blanc standard (code 01) et raccordement hydraulique avec manchons soudés (code 82).
Le prix d'un Sax ayant un nombre d'éléments impairs est égal à celui ayant le nombre d'éléments pairs supérieur.

SX1 SAX HORIZONTAL SIMPLE

				LARGEUR													
	H mm	Nb élé.		500	530	630	650	680	730	830	850	900	1 200	1 500	1 800	2 000	2 200
HAUTEUR	160	04	W	104	110	131	135	142	152	173	177	187	250	312	375	416	458
			€	336,80	338,80	342,90	344,70	346,90	350,80	356,80	358,50	360,80	380,70	398,10	416,20	455,70	497,20
	240	06	W	156	166	197	203	213	228	260	266	282	375	469	563	626	688
			€	362,70	366,60	370,60	372,70	374,40	380,70	388,40	390,50	394,40	418,00	440,00	459,70	507,30	556,90
	320	08	W	208	221	262	270	283	304	345	354	374	499	624	749	832	915
			€	390,50	394,40	404,30	406,20	410,20	414,00	422,10	423,90	428,00	453,80	477,40	507,30	556,90	608,30
	400	10	W	259	274	326	336	352	378	430	440	466	621	776	932	1 035	1 139
			€	418,00	426,10	430,00	432,00	433,80	442,10	453,80	457,60	461,60	493,30	523,10	550,80	608,30	669,80
	480	12	W	309	327	389	401	420	451	512	525	556	741	926	1 111	1 235	1 358
			€	443,80	447,80	461,60	463,90	467,70	473,70	485,50	487,40	497,20	531,10	564,70	598,50	660,00	725,20
	560	14	W	358	379	451	465	486	522	594	608	644	858	1 073	1 287	1 430	1 573
			€	471,50	475,40	487,40	489,60	497,20	503,40	517,10	521,30	527,10	564,70	602,60	644,00	717,40	794,60
	640	16	W	406	430	511	527	551	592	673	689	730	973	1 217	1 460	1 622	1 784
			€	501,30	505,30	517,10	519,10	523,10	531,10	548,90	554,70	562,80	606,40	648,00	689,70	764,90	844,10
	720	18	W	452	479	570	588	615	660	751	769	814	1 086	1 357	1 628	1 809	1 990
			€	525,10	529,10	547,10	550,80	556,90	564,70	582,60	586,60	594,50	642,20	687,50	737,20	820,40	907,70
	800	20	W	498	528	628	648	678	727	827	847	897	1 196	1 495	1 794	1 993	2 192
			€	547,10	554,70	572,70	576,80	584,50	594,50	614,10	616,50	628,10	681,70	732,90	780,60	871,90	969,00
	880	22	W	543	576	684	706	739	793	901	923	977	1 303	1 629	1 955	2 172	2 389
			€	582,60	588,40	604,30	608,30	614,10	626,30	645,90	649,90	660,00	715,30	770,70	826,20	919,30	1 018,60
	960	24	W	587	622	739	763	798	857	974	998	1 056	1 408	1 761	2 113	2 347	2 582
			€	606,40	614,10	634,10	638,20	644,00	653,80	679,80	685,70	693,30	753,10	812,60	873,90	977,00	1 085,80
	1 040	26	W	630	667	793	818	856	919	1 045	1 070	1 133	1 511	1 889	2 267	2 518	2 770
			€	636,10	642,20	661,80	667,60	675,80	685,70	711,50	715,30	727,20	790,60	854,10	917,50	1 028,70	1 145,50
	1 120	28	W	671	712	846	873	913	980	1 115	1 141	1 209	1 611	2 014	2 417	2 686	2 954
			€	660,00	667,60	691,50	697,50	703,40	717,40	743,20	747,00	760,90	828,20	895,80	959,20	1 083,80	1 216,60
	1 200	30	W	712	755	897	926	969	1 040	1 182	1 211	1 282	1 709	2 136	2 564	2 849	3 133
			€	689,70	695,70	719,40	723,20	731,20	745,00	772,90	778,80	794,60	865,90	937,20	1 006,70	1 129,50	1 260,40
	1 280	32	W	752	797	947	977	1 023	1 098	1 248	1 278	1 353	1 805	2 256	2 707	3 008	3 308
			€	717,40	725,20	749,00	756,90	762,80	776,80	806,40	812,60	826,20	901,70	977,00	1 058,10	1 181,20	1 311,60
	1 360	34	W	791	838	996	1 028	1 075	1 154	1 312	1 344	1 423	1 898	2 372	2 846	3 163	
			€	743,20	751,00	776,80	780,60	790,60	808,40	840,10	848,10	862,00	941,10	1 020,50	1 099,70	1 232,40	
	1 440	36	W	828	878	1 044	1 077	1 127	1 210	1 375	1 408	1 491	1 988	2 485	2 982		
			€	764,90	774,90	808,40	814,40	822,50	836,20	867,80	873,90	889,60	975,00	1 060,20	1 151,30		
	1 520	38	W	865	917	1 090	1 125	1 177	1 263	1 436	1 471	1 557	2 077	2 596	3 115		
			€	792,70	802,70	832,30	840,10	850,00	865,90	901,70	911,80	929,40	1 016,50	1 101,90	1 194,90		
	1 600	40	W	901	955	1 135	1 171	1 225	1 316	1 496	1 532	1 622	2 163	2 703			
			€	820,40	830,20	864,10	869,90	877,90	895,80	933,40	939,30	955,20	1 050,20	1 145,50			

*Eco-participation : 0,03€ HT

SX2 SAX HORIZONTAL DOUBLE

				LARGEUR													
	H mm	Nb élé.		500	530	630	650	680	730	830	850	900	1 200	1 500	1 800	2 000	2 200
HAUTEUR	160	04	W	205	217	258	266	279	299	340	348	369	492	615	737	819	901
			€	602,60	606,40	626,30	630,10	634,10	639,90	653,80	656,00	661,80	701,40	739,20	780,60	848,10	917,50
	240	06	W	286	303	360	372	389	417	475	486	515	686	858	1 029	1 144	1 258
			€	648,00	653,80	675,80	679,80	685,70	693,30	707,40	711,50	719,40	768,90	816,50	869,90	941,10	1 014,60
	320	08	W	361	383	455	469	491	527	599	614	650	867	1 083	1 300	1 444	1 589
			€	699,60	705,40	731,20	735,20	741,00	747,00	762,80	766,70	772,90	832,30	891,80	957,10	1 042,50	1 131,50
	400	10	W	432	458	544	561	587	630	717	734	777	1 036	1 295	1 554	1 727	1 899
			€	745,00	751,00	774,90	780,60	786,60	800,60	822,50	826,20	836,20	903,50	971,00	1 044,40	1 145,50	1 250,30
	480	12	W	499	528	628	648	678	728	828	848	897	1 197	1 496	1 795	1 994	2 194
			€	800,60	806,40	828,20	834,30	842,20	856,10	877,90	883,60	895,80	971,00	1 044,40	1 131,50	1 236,40	1 345,50
	560	14	W	562	596	708	731	765	821	933	956	1 012	1 349	1 686	2 024	2 249	2 473
			€	842,20	852,10	879,80	887,70	895,80	911,80	939,30	945,30	959,20	1 040,30	1 121,70	1 220,80	1 337,70	1 460,60
	640	16	W	623	660	785	810	847	909	1 034	1 059	1 121	1 495	1 869	2 242	2 491	2 741
			€	895,80	903,50	937,20	943,20	951,20	966,90	994,80	1 000,50	1 016,50	1 107,90	1 196,90	1 308,00	1 426,80	1 551,70
	720	18	W	681	722	858	885	926	994	1 130	1 158	1 226	1 634	2 043	2 451	2 724	2 996
			€	941,10	951,20	988,80	996,70	1 006,70	1 024,60	1 050,20	1 056,20	1 070,10	1 173,10	1 276,10	1 397,20	1 531,60	1 672,60
	800	20	W	737	781	928	958	1 002	1 075	1 223	1 252	1 326	1 768	2 210	2 652	2 946	3 241
			€	992,70	1 002,50	1 040,30	1 048,20	1 060,20	1 075,90	1 113,60	1 119,50	1 135,40	1 244,50	1 351,60	1 482,30	1 624,90	1 773,70
	880	22	W	790	838	996	1 027	1 075	1 154	1 312	1 343	1 422	1 896	2 370	2 844	3 160	
			€	1 038,40	1 050,20	1 093,80	1 103,90	1 115,50	1 131,50	1 169,10	1 175,00	1 192,80	1 309,90	1 426,80	1 573,50	1 723,80	
	960	24	W	842	892	1 060	1 094	1 144	1 229	1 397	1 431	1 515	2 020	2 525	3 029		
			€	1 092,00	1 105,60	1 151,30	1 159,00	1 171,10	1 190,90	1 230,50	1 238,80	1 258,40	1 383,20	1 506,00	1 648,50		
	1 040	26	W	891	944	1 123	1 158	1 212	1 301	1 479	1 515	1 604	2 138	2 673			
			€	1 133,50	1 151,30	1 202,90	1 212,70	1 228,50	1 246,50	1 288,10	1 295,80	1 318,00	1 450,40	1 581,20			
	1 120	28	W	939	995	1 183	1 220	1 276	1 370	1 558	1 596	1 689	2 253	2 816			
			€	1 188,80	1 202,90	1 246,50	1 258,40	1 272,10	1 293,90	1 339,60	1 347,50	1 371,30	1 516,10	1 658,50			
	1 200	30	W	984	1 044	1 240	1 280	1 339	1 437	1 634	1 674	1 772	2 363				
			€	1 234,60	1 248,50	1 300,00	1 309,90	1 327,70	1 349,30	1 401,00	1 410,80	1 434,60	1 585,20				
	1 280	32	W	1 029	1 090	1 296	1 337	1 399	1 502	1 708	1 749	1 852	2 469				
			€	1 286,10	1 301,80	1 357,40	1 367,30	1 383,20	1 406,90	1 456,60	1 464,50	1 492,00	1 652,70				
	1 360	34	W	1 071	1 136	1 350	1 393	1 457	1 564	1 778	1 821	1 928	2 571				
			€	1 331,50	1 347,50	1 406,90	1 416,90	1 434,60	1 462,40	1 517,80	1 529,90	1 557,70	1 723,80				
	1 440	36	W	1 112	1 179	1 402	1 446	1 513	1 624	1 847	1 891	2 002					
			€	1 384,90	1 403,10	1 460,60	1 472,20	1 492,00	1 517,80	1 575,30	1 585,20	1 613,10					
	1 520	38	W	1 152	1 221	1 452	1 498	1 567	1 682	1 912	1 959	2 074					
			€	1 426,80	1 448,40	1 514,10	1 525,80	1 545,60	1 575,30	1 630,70	1 640,80	1 670,60					
	1 600	40	W	1 190	1 262	1 500	1 548	1 619	1 738	1 976	2 024	2 143					
			€	1 480,20	1 501,90	1 567,50	1 581,20	1 599,20	1 630,70	1 690,40	1 704,10	1 734,00					

*Eco-participation : 0,03€ HT



PIANO VERTICAL
PI1 1820 12 02 A4 80 A
Piano 1319W, 1820x680 mm, Ivoire (code 02)

PIANO

Vertical



Esthétique épurée
Les lignes simples du Piano lui permettent de trouver facilement sa place dans tout type d'intérieur, classique ou moderne.

Performance certifiée
Piano est certfifié NF
Ses puissances élevées sont adaptées aux installations basse température (pompe à chaleur, chaudière à condensation,...)

Finitions haut de gamme
Piano propose un large choix de coloris, dont RAL sur-mesure, y compris sur la robinetterie (en option).

PIANO VERTICAL SIMPLE

radiateur décoratif chauffage central

Caractéristiques techniques
- radiateur en acier avec tubes plats 50 x 10 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
- raccordement hydraulique 1/2"
- pression maximale de service 4 bars
- température maximale de service 95°C
- NF
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur
- fixations murales dans la finition du radiateur
- purgeur, bouchons et cache-bouchons

Couleurs et finitions	Supplément de prix
PI1 0520 08 __ A4 82 A	
Nuancier IRSAP	**+25%**
RAL sur-mesure	**+40% sous réserve de faisabilité**

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Normes et certifications

NF — EN 442 EURONORM — CE 08 EN442-1

Piano Vertical Simple

Références	Dimensions							Puissances			Prix € HT*	
	Haut.		Larg.	Prof.	Entraxe	Poids	Cap.	Δt50	Δt30	Pente	Blanc	Nuanciers
	H mm	H' mm	L mm	mm	E mm	Kg	lt	Watt	Watt	n.	code 01	IRSAP
PI1 0520 08 _ _ A4 82 A		470	456	38	392	5,1	2,0	273	142	1,280	249,80	312,25
PI1 0520 12 _ _ A4 82 A		470	680	38	616	7,7	3,0	409	213	1,280	306,00	382,50
PI1 0520 16 _ _ A4 82 A	520	470	904	38	840	10,2	4,0	545	284	1,280	362,10	452,63
PI1 0520 20 _ _ A4 82 A		470	1 128	38	1 064	12,8	5,0	682	355	1,280	417,30	521,63
PI1 0520 24 _ _ A4 82 A		470	1 352	38	1 288	15,4	6,0	818	426	1,280	473,40	591,75
PI1 0700 08 _ _ A4 82 A		650	456	38	392	6,6	2,5	358	185	1,295	285,80	357,25
PI1 0700 12 _ _ A4 82 A		650	680	38	616	9,8	3,7	537	277	1,295	357,90	447,38
PI1 0700 16 _ _ A4 82 A	700	650	904	38	840	13,1	5,0	716	369	1,295	431,50	539,38
PI1 0700 20 _ _ A4 82 A		650	1 128	38	1 064	16,4	6,2	895	462	1,295	505,10	631,38
PI1 0700 24 _ _ A4 82 A		650	1 352	38	1 288	19,7	7,4	1 074	554	1,295	578,90	723,63
PI1 0920 06 _ _ A4 82 A		870	344	38	280	6,2	2,3	343	176	1,314	278,60	348,25
PI1 0920 08 _ _ A4 82 A		870	456	38	392	8,3	3,1	458	234	1,314	326,10	407,63
PI1 0920 10 _ _ A4 82 A	920	870	568	38	504	10,4	3,9	572	293	1,314	372,20	465,25
PI1 0920 12 _ _ A4 82 A		870	680	38	616	12,5	4,7	687	351	1,314	419,90	524,88
PI1 0920 14 _ _ A4 82 A		870	792	38	728	14,6	5,5	801	410	1,314	467,60	584,50
PI1 1220 06 _ _ A4 82 A		1 170	344	38	280	8,3	2,9	450	230	1,310	323,20	404,00
PI1 1220 08 _ _ A4 82 A		1 170	456	38	392	11,1	3,8	600	307	1,310	385,40	481,75
PI1 1220 10 _ _ A4 82 A	1 220	1 170	568	38	504	13,9	4,8	750	384	1,310	447,20	559,00
PI1 1220 12 _ _ A4 82 A		1 170	680	38	616	16,7	5,8	900	461	1,310	508,10	635,13
PI1 1220 14 _ _ A4 82 A		1 170	792	38	728	19,5	6,7	1 050	538	1,310	568,70	710,88
PI1 1520 06 _ _ A4 82 A		1 470	344	38	280	9,8	3,6	554	285	1,306	366,70	458,38
PI1 1520 08 _ _ A4 82 A		1 470	456	38	392	13,1	4,8	739	379	1,306	441,80	552,25
PI1 1520 10 _ _ A4 82 A	1 520	1 470	568	38	504	16,4	6,0	924	474	1,306	516,90	646,13
PI1 1520 12 _ _ A4 82 A		1 470	680	38	616	19,7	7,2	1 109	569	1,306	594,60	743,25
PI1 1520 14 _ _ A4 82 A		1 470	792	38	728	23,0	8,4	1 294	664	1,306	669,60	837,00
PI1 1820 06 _ _ A4 82 A		1 770	344	38	280	11,6	4,2	659	339	1,302	358,20	447,75
PI1 1820 08 _ _ A4 82 A		1 770	456	38	392	15,5	5,6	879	452	1,302	436,40	545,50
PI1 1820 10 _ _ A4 82 A	1 820	1 770	568	38	504	19,4	7,0	1 099	565	1,302	514,70	643,38
PI1 1820 12 _ _ A4 82 A		1 770	680	38	616	23,3	8,4	1 319	678	1,302	594,00	742,50
PI1 1820 14 _ _ A4 82 A		1 770	792	38	728	27,2	9,8	1 539	791	1,302	673,50	841,88
PI1 2020 06 _ _ A4 82 A		1 970	344	38	280	12,8	4,6	730	376	1,300	382,00	477,50
PI1 2020 08 _ _ A4 82 A		1 970	456	38	392	17,1	6,2	973	501	1,300	471,60	589,50
PI1 2020 10 _ _ A4 82 A	2 020	1 970	568	38	504	21,4	7,7	1 216	626	1,300	557,30	696,63
PI1 2020 12 _ _ A4 82 A		1 970	680	38	616	25,7	9,2	1 460	751	1,300	643,20	804,00
PI1 2020 14 _ _ A4 82 A		1 970	792	38	728	30,0	10,8	1 703	877	1,300	731,50	914,38


radiateur blanc code 01 livrable sur stock

*Eco-participation : 0,03€ HT


Raccordements hydrauliques

PI1 0520 08 01 A4 __ A

code 80 code 82 code 84




Dimensions avec robinetterie IRSAP :



Tous les raccordements disponibles page suivante

PIANO VERTICAL DOUBLE

radiateur décoratif chauffage central



Piano Vertical Double

Références	Dimensions							Puissances			Prix € HT*	
	Haut.		Larg.	Prof.	Entraxe	Poids	Cap.	Δt50	Δt30	Pente	Blanc	Nuanciers
	H mm	H' mm	L mm	mm	E mm	Kg	lt	Watt	Watt	n.	code 01	IRSAP
PI2 0520 08 _ _ A4 82 A		470	456	46	392	9,3	3,4	402	207	1,296	396,20	495,25
PI2 0520 12 _ _ A4 82 A		470	680	46	616	13,9	5,2	602	311	1,296	511,80	639,75
PI2 0520 16 _ _ A4 82 A	520	470	904	46	840	18,6	6,9	803	414	1,296	627,40	784,25
PI2 0520 20 _ _ A4 82 A		470	1 128	46	1 064	23,2	8,6	1 004	518	1,296	741,70	927,13
PI2 0520 24 _ _ A4 82 A		470	1 352	46	1 288	27,8	10,3	1 205	621	1,296	858,60	1 073,25
PI2 0700 08 _ _ A4 82 A		650	456	46	392	12,2	4,4	524	269	1,305	466,30	582,88
PI2 0700 12 _ _ A4 82 A		650	680	46	616	18,2	6,6	786	404	1,305	617,10	771,38
PI2 0700 16 _ _ A4 82 A	700	650	904	46	840	24,3	8,8	1 048	538	1,305	769,10	961,38
PI2 0700 20 _ _ A4 82 A		650	1 128	46	1 064	30,4	11,0	1 310	673	1,305	919,80	1 149,75
PI2 0700 24 _ _ A4 82 A		650	1 352	46	1 288	36,5	13,2	1 572	807	1,305	1 070,50	1 338,13
PI2 0920 06 _ _ A4 82 A		870	344	46	280	11,8	4,3	503	257	1,317	454,60	568,25
PI2 0920 08 _ _ A4 82 A		870	456	46	392	15,7	5,7	670	342	1,317	550,70	688,38
PI2 0920 10 _ _ A4 82 A	920	870	568	46	504	19,6	7,1	838	428	1,317	646,80	808,50
PI2 0920 12 _ _ A4 82 A		870	680	46	616	23,5	8,5	1 005	513	1,317	743,00	928,75
PI2 0920 14 _ _ A4 82 A		870	792	46	728	27,4	9,9	1 173	599	1,317	840,50	1 050,63
PI2 1220 06 _ _ A4 82 A		1 170	344	46	280	15,7	5,5	649	331	1,316	539,10	673,88
PI2 1220 08 _ _ A4 82 A		1 170	456	46	392	20,9	7,3	865	442	1,316	663,80	829,75
PI2 1220 10 _ _ A4 82 A	1 220	1 170	568	46	504	26,1	9,1	1 081	552	1,316	788,60	985,75
PI2 1220 12 _ _ A4 82 A		1 170	680	46	616	31,3	10,9	1 298	663	1,316	914,40	1 143,00
PI2 1220 14 _ _ A4 82 A		1 170	792	46	728	36,5	12,7	1 514	773	1,316	1 035,20	1 294,00
PI2 1520 06 _ _ A4 82 A		1 470	344	46	280	19,0	6,8	792	405	1,315	620,90	776,13
PI2 1520 08 _ _ A4 82 A		1 470	456	46	392	25,3	9,0	1 056	540	1,315	772,80	966,00
PI2 1520 10 _ _ A4 82 A	1 520	1 470	568	46	504	31,6	11,3	1 321	675	1,315	924,80	1 156,00
PI2 1520 12 _ _ A4 82 A		1 470	680	46	616	37,9	13,6	1 585	810	1,315	1 076,90	1 346,13
PI2 1520 14 _ _ A4 82 A		1 470	792	46	728	44,2	15,8	1 849	944	1,315	1 230,10	1 537,63
PI2 1820 06 _ _ A4 82 A		1 770	344	46	280	22,6	8,0	934	477	1,314	614,10	767,63
PI2 1820 08 _ _ A4 82 A		1 770	456	46	392	30,1	10,7	1 245	637	1,314	770,50	963,13
PI2 1820 10 _ _ A4 82 A	1 820	1 770	568	46	504	37,6	13,4	1 557	796	1,314	927,40	1 159,25
PI2 1820 12 _ _ A4 82 A		1 770	680	46	616	45,1	16,1	1 868	955	1,314	1 084,10	1 355,13
PI2 1820 14 _ _ A4 82 A		1 770	792	46	728	52,6	18,8	2 180	1 114	1,314	1 240,70	1 550,88
PI2 2020 06 _ _ A4 82 A		1 970	344	46	280	25,0	8,9	1 028	524	1,319	660,60	825,75
PI2 2020 08 _ _ A4 82 A		1 970	456	46	392	33,3	11,8	1 370	699	1,319	834,30	1 042,88
PI2 2020 10 _ _ A4 82 A	2 020	1 970	568	46	504	41,6	14,8	1 713	873	1,319	1 005,70	1 257,13
PI2 2020 12 _ _ A4 82 A		1 970	680	46	616	49,9	17,8	2 056	1 048	1,319	1 178,10	1 472,63
PI2 2020 14 _ _ A4 82 A		1 970	792	46	728	58,2	20,7	2 398	1 223	1,319	1 349,40	1 686,75

radiateur blanc code 01 livrable sur stock

*Eco-participation : 0,03€ HT

Accessoires

Raccords hydrauliques (p.404)
Kits robinets et coudes thermostatisables avec raccords cuivre Ø12 et 14mm et multicouche Ø14 et 16mm ép. 2 mm

Finition	Raccords hydrauliques standard équerre	
	code	€*
blanc	VAL KIT SQU CU 01	125,60
chrome	VAL KIT SQU CU 50	125,60
couleur	VAL KIT SQU CU _ _	155,20

*Eco-participation : 0,02€ HT

Cache-tubes (p.416)
Kits longueur 160 mm, Ø 18 mm

Finition	Cache-tubes	
	code	€
blanc	VAL KIT COPT 160 01	61,70
chrome	VAL KIT COPT 160 50	66,50
couleur	VAL KIT COPT 160 _ _	66,50

PIANO VERTICAL sur-mesure

Créez le radiateur de votre choix selon vos contraintes de hauteur, de largeur, de puissance, de couleur et de vos arrivées d'eau.

Composition de la référence

	Gamme	Hauteur	Largeur	Couleur	Gamme	Raccord	Orientation
Descriptif	PI1 ou PI2 (simple ou double)	9 hauteurs possibles de 520 à 2 520 mm	28 largeurs possibles de 3 à 30 éléments	Codes couleur en dernière page	A4	Configuration arrivées d'eau	A pour vertical ou H pour horizontal
Exemple	**PI1** Piano simple Profondeur 38mm	**0520** Hauteur 520mm	**08** 8 éléments Largeur 456mm 273 Watts	**01** Blanc standard	**A4** A4	**82** Raccords par le bas avec manchons soudés et déviateur de flux	**A** Vertical

Dimension et puissances

Pour chaque hauteur, retrouvez les caractéristiques dimensionnelles et de puissance pour 1 élément.

PI1 Piano vertical simple


Dimensions				Puissances				
Haut.		Larg.	Nb.	Prof.	Poids	Cap.	Δt50	Δt40	Δt30	Δt20	Pente
H mm	H' mm	L mm	élément	mm	Kg	lt	Watt	Watt	Watt	Watt	n.
520	470	**56** (+8)	**01**	38	0,64	0,25	**34,1**	25,6	**17,7**	10,6	1,280
700	650	**56** (+8)	**01**	38	0,82	0,31	**44,8**	33,5	**23,1**	13,7	1,295
920	870	**56** (+8)	**01**	38	1,04	0,39	**57,2**	42,7	**29,2**	17,2	1,314
1 220	1 170	**56** (+8)	**01**	38	1,39	0,48	**75,0**	56,0	**38,4**	22,6	1,310
1 520	1 470	**56** (+8)	**01**	38	1,64	0,60	**92,4**	69,0	**47,4**	27,9	1,306
1 820	1 770	**56** (+8)	**01**	38	1,94	0,70	**109,9**	82,2	**56,5**	33,3	1,302
2 020	1 970	**56** (+8)	**01**	38	2,14	0,77	**121,6**	91,0	**62,6**	37,0	1,300
2 220	2 170	**56** (+8)	**01**	38	2,39	0,83	**133,4**	99,9	**68,8**	40,7	1,297
2 520	2 470	**56** (+8)	**01**	38	2,64	0,94	**151,3**	113,4	**78,2**	46,3	1,293

PI2 Piano vertical double


Dimensions			Puissances				
Prof.	Poids	Cap.	Δt50	Δt40	Δt30	Δt20	Pente
mm	Kg	lt	Watt	Watt	Watt	Watt	n.
46	1,16	0,43	**50,2**	37,6	**25,9**	15,3	1,296
46	1,52	0,55	**65,5**	49,0	**33,6**	19,8	1,305
46	1,96	0,71	**83,8**	62,5	**42,8**	25,1	1,317
46	2,61	0,91	**108,1**	80,6	**55,2**	32,4	1,316
46	3,16	1,13	**132,1**	98,5	**67,5**	39,6	1,315
46	3,76	1,34	**155,7**	116,1	**79,6**	46,7	1,314
46	4,16	1,48	**171,3**	127,6	**87,3**	51,2	1,319
46	4,61	1,61	**186,9**	139,1	**95,0**	55,5	1,324
46	5,16	1,82	**210,1**	156,1	**106,4**	62,0	1,332

E = L - 64
L = (56 x Nb. éléments) + 8

PI1



PI2



Couleurs et finitions	Supplément de prix
PI1 0520 08 __ A4 82 A	
Nuancier IRSAP	**+25%**
RAL sur-mesure	**+40% sous réserve de faisabilité**

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Normes et certifications

NF


EN 442 EURONORM

CE 08
EN442-1

Raccordements hydrauliques

PI1 0520 08 01 A4 __ A 11 raccords disponibles ainsi que le code 99 pour la quotation d'un raccordement sur-mesure.


code 01



Raccordements latéraux

sans supplément


code 80



Raccords sur collecteur du bas et déviateur de flux

sans supplément


code 82



Raccords avec manchons soudés et déviateur de flux

sans supplément


code 84



Raccords 50mm avec manchons soudés et déviateur de flux

sans supplément


code 85



Raccords 50mm avec manchons soudés et déviateur de flux

sans supplément

code 87



Raccords 50mm avec manchons soudés et déviateur de flux

sans supplément

PIANO VERTICAL

Prix € HT

Prix publics HT sur les modèles blanc standard (code 01) et raccordement hydraulique avec manchons soudés (code 82).
Le prix d'un Piano ayant un nombre d'éléments impairs est égal à celui ayant le nombre d'éléments pairs supérieur.
Exemple : Piano Vertical hauteur 1800 17 éléments = prix Piano Vertical hauteur 1820 18 éléments.
Pour les références non listées ci-dessous, nous consulter.

PI1 PIANO VERTICAL SIMPLE

		LARGEUR													
HAUTEUR	L mm	232	344	456	568	680	792	904	1 016	1 128	1 240	1 352	1 464	1 576	1 688
	Nb élé.	04	06	08	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
520	W	136	205	273	341	409	477	545	614	682	750	818	886	955	1 023
	€	195,00	220,90	249,80	277,20	306,00	334,90	362,10	389,80	417,30	447,20	473,40	502,30	529,60	558,50
700	W	179	269	358	448	537	627	716	806	895	985	1 074	1 164	1 253	1 343
	€	210,80	248,20	285,80	321,90	357,90	395,60	431,50	469,10	505,10	542,60	578,90	614,90	652,40	688,50
920	W	229	343	458	572	687	801	916	1 030	1 145	1 259	1 374	1 488	1 602	1 717
	€	230,90	278,60	326,10	372,20	419,90	467,60	514,00	561,50	607,70	655,30	704,30	750,60	798,00	843,00
1 220	W	300	450	600	750	900	1 050	1 200	1 350	1 500	1 650	1 800	1 950	2 100	2 250
	€	261,20	323,20	385,40	447,20	508,10	568,70	630,80	692,90	754,70	815,60	877,50	938,30	1 001,70	1 062,10
1 520	W	370	554	739	924	1 109	1 294	1 479	1 663	1 848	2 033	2 218	2 403	2 587	2 772
	€	290,00	366,70	441,80	516,90	594,60	669,60	746,20	821,40	896,30	974,40	1 049,50	1 124,50	1 200,80	1 277,40
1 820	W	440	659	879	1 099	1 319	1 539	1 758	1 978	2 198	2 418	2 638	2 857	3 077	3 297
	€	278,70	358,20	436,40	514,70	594,00	673,50	751,70	831,20	909,20	990,00	1 068,20	1 147,80	1 226,00	1 304,00
2 020	W	487	730	973	1 216	1 460	1 703	1 946	2 189	2 433	2 676	2 919	3 162		
	€	295,10	382,00	471,60	557,30	643,20	731,50	819,80	906,70	995,10	1 080,80	1 169,30	1 257,30		
2 220	W	534	801	1 068	1 335	1 601	1 868	2 135	2 402	2 669	2 936	3 203			
	€	363,90	473,40	587,40	698,80	812,50	923,80	1 036,30	1 147,50	1 262,90	1 372,70	1 486,60			
2 520	W	605	908	1 211	1 514	1 816	2 119	2 422	2 724	3 027	3 330				
	€	386,80	510,90	635,10	760,60	884,80	1 010,50	1 133,00	1 260,10	1 381,20	1 505,30				

radiateur blanc code 01 livrable sur stock

*Eco-participation : 0,03€ HT


PI2 PIANO VERTICAL DOUBLE

		LARGEUR													
HAUTEUR	L mm	232	344	456	568	680	792	904	1 016	1 128	1 240	1 352	1 464	1 576	1 688
	Nb élé.	04	06	08	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
520	W	201	301	402	502	602	703	803	903	1 004	1 104	1 205	1 305	1 405	1 506
	€	279,30	339,00	396,20	454,60	511,80	568,90	627,40	686,00	741,70	800,10	858,60	915,90	973,00	1 031,40
700	W	262	393	524	655	786	917	1 048	1 179	1 310	1 441	1 572	1 704	1 835	1 966
	€	315,60	391,10	466,30	543,00	617,10	693,60	769,10	843,10	919,80	995,00	1 070,50	1 145,70	1 221,10	1 296,50
920	W	335	503	670	838	1 005	1 173	1 341	1 508	1 676	1 843	2 011	2 179	2 346	2 514
	€	358,50	454,60	550,70	646,80	743,00	840,50	936,50	1 032,70	1 128,80	1 227,70	1 322,20	1 419,80	1 517,20	1 612,10
1 220	W	433	649	865	1 081	1 298	1 514	1 730	1 947	2 163	2 379	2 595	2 812	3 028	3 244
	€	417,00	539,10	663,80	788,60	914,40	1 035,20	1 158,60	1 286,10	1 409,50	1 532,70	1 656,20	1 782,30	1 905,60	2 031,80
1 520	W	528	792	1 056	1 321	1 585	1 849	2 113	2 377	2 641	2 905	3 169			
	€	469,00	620,90	772,80	924,80	1 076,90	1 230,10	1 382,10	1 534,20	1 686,10	1 838,10	1 990,10			
1 820	W	623	934	1 245	1 557	1 868	2 180	2 491	2 802	3 114					
	€	457,40	614,10	770,50	927,40	1 084,10	1 240,70	1 398,40	1 554,00	1 710,60					
2 020	W	685	1 028	1 370	1 713	2 056	2 398	2 741	3 084						
	€	489,10	660,60	834,30	1 005,70	1 178,10	1 349,40	1 522,10	1 695,80						
2 220	W	747	1 121	1 495	1 869	2 242	2 616	2 990	3 364						
	€	605,40	824,80	1 045,80	1 263,90	1 483,50	1 704,20	1 923,80	2 142,10						
2 520	W	840	1 261	1 681	2 101	2 521	2 942	3 362							
	€	649,40	889,80	1 133,90	1 375,60	1 616,00	1 857,60	2 101,80							

radiateur blanc code 01 livrable sur stock


*Eco-participation : 0,03€ HT

code 88




Raccords 50mm avec manchons soudés et déviateur de flux
sans supplément

code 93




Raccord monotube (vanne non fournie) et déviateur de flux
22,40 €

code 92




Raccord monotube (vanne non fournie) et déviateur de flux
22,40 €

code 71



Raccords avec manchons soudés
sans supplément

code 72



Raccords avec manchons soudés
sans supplément



PIANO HORIZONTAL
PI1 1520 12 1P A4 01 H
Piano 1137W, 680x1520 mm, Bleu baltique (code 1P)



Esthétique épurée
Les lignes simples du Piano lui permettent de trouver facilement sa place dans tout type d'intérieur, classique ou moderne.

Performance certifiée
Piano est certfifié NF
Ses puissances élevées sont adaptées aux installations basse température (pompe à chaleur, chaudière à condensation,...)

Finitions haut de gamme
Piano propose un large choix de coloris, dont RAL sur-mesure, y compris sur la robinetterie (en option).

PIANO HORIZONTAL SIMPLE

radiateur décoratif chauffage central

Caractéristiques techniques
- radiateur en acier avec tubes plats 50 x 10 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
- raccordement hydraulique 1/2"
- pression maximale de service 4 bars
- température maximale de service 95°C
- NF
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur
- fixations murales dans la finition du radiateur
- purgeur, bouchons et cache-bouchons

Couleurs et finitions	Supplément de prix
PI1 0520 08 _ _ A4 82 H	
Nuancier IRSAP	**+25%**
RAL sur-mesure	**+40% sous réserve de faisabilité**

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Normes et certifications

NF — EN 442 EURONORM — CE 08 EN442-1

PIANO HORIZONTAL SIMPLE

Références	Dimensions							Puissances			Prix € HT*	
	Haut.	Largeur		Prof.	Entraxe	Poids	Cap.	Δt50	Δt30	Pente	Blanc	Nuanciers
	H mm	L mm	L' mm	mm	E mm	Kg	lt	Watt	Watt	n.	code 01	IRSAP
PI1 1220 06 _ _ A4 82 H	344	1 220	1 170	38	280	8,3	2,9	474	252	1,241	323,20	404,00
PI1 1520 06 _ _ A4 82 H		1 520	1 470	38	280	9,8	3,6	591	314	1,241	366,70	458,38
PI1 1820 06 _ _ A4 82 H		1 820	1 770	38	280	11,6	4,2	708	375	1,241	358,20	447,75
PI1 2020 06 _ _ A4 82 H		2 020	1 970	38	280	12,8	4,6	785	417	1,241	382,00	477,50
PI1 0520 08 _ _ A4 82 H	456	520	470	38	392	5,1	2,0	266	142	1,227	249,80	312,25
PI1 0700 08 _ _ A4 82 H		700	650	38	392	6,6	2,5	358	191	1,227	285,80	357,25
PI1 0920 08 _ _ A4 82 H		920	870	38	392	8,3	3,1	470	251	1,227	326,10	407,63
PI1 1220 08 _ _ A4 82 H		1 220	1 170	38	392	11,1	3,8	624	333	1,227	385,40	481,75
PI1 1520 08 _ _ A4 82 H		1 520	1 470	38	392	13,1	4,8	777	415	1,227	441,80	552,25
PI1 1820 08 _ _ A4 82 H		1 820	1 770	38	392	15,5	5,6	931	497	1,227	436,40	545,50
PI1 2020 08 _ _ A4 82 H		2 020	1 970	38	392	17,1	6,2	1 033	552	1,227	471,60	589,50
PI1 0520 10 _ _ A4 82 H	568	520	470	38	504	6,4	2,5	328	177	1,213	277,20	346,50
PI1 0700 10 _ _ A4 82 H		700	650	38	504	8,2	3,1	442	238	1,213	321,90	402,38
PI1 0920 10 _ _ A4 82 H		920	870	38	504	10,4	3,9	581	313	1,213	372,20	465,25
PI1 1220 10 _ _ A4 82 H		1 220	1 170	38	504	13,9	4,8	770	414	1,213	447,20	559,00
PI1 1520 10 _ _ A4 82 H		1 520	1 470	38	504	16,4	6,0	959	516	1,213	516,90	646,13
PI1 1820 10 _ _ A4 82 H		1 820	1 770	38	504	19,4	7,0	1 149	618	1,213	514,70	643,38
PI1 2020 10 _ _ A4 82 H		2 020	1 970	38	504	21,4	7,7	1 275	686	1,213	557,30	696,63
PI1 0520 12 _ _ A4 82 H	680	520	470	38	616	7,7	3,0	389	211	1,199	306,00	382,50
PI1 0700 12 _ _ A4 82 H		700	650	38	616	9,8	3,7	524	284	1,199	357,90	447,38
PI1 0920 12 _ _ A4 82 H		920	870	38	616	12,5	4,7	688	373	1,199	419,90	524,88
PI1 1220 12 _ _ A4 82 H		1 220	1 170	38	616	16,7	5,8	912	495	1,199	508,10	635,13
PI1 1520 12 _ _ A4 82 H		1 520	1 470	38	616	19,7	7,2	1 137	616	1,199	594,60	743,25
PI1 1820 12 _ _ A4 82 H		1 820	1 770	38	616	23,3	8,4	1 361	738	1,199	594,00	742,50
PI1 2020 12 _ _ A4 82 H		2 020	1 970	38	616	25,7	9,2	1 511	819	1,199	643,20	804,00
PI1 0520 14 _ _ A4 82 H	792	520	470	38	728	9,0	3,5	448	245	1,185	334,90	418,63
PI1 0700 14 _ _ A4 82 H		700	650	38	728	11,5	4,3	603	329	1,185	395,60	494,50
PI1 0920 14 _ _ A4 82 H		920	870	38	728	14,6	5,5	793	433	1,185	467,60	584,50
PI1 1220 14 _ _ A4 82 H		1 220	1 170	38	728	19,5	6,7	1 052	574	1,185	568,70	710,88
PI1 1520 14 _ _ A4 82 H		1 520	1 470	38	728	23,0	8,4	1 310	715	1,185	669,60	837,00
PI1 1820 14 _ _ A4 82 H		1 820	1 770	38	728	27,2	9,8	1 569	857	1,185	673,50	841,88
PI1 2020 14 _ _ A4 82 H		2 020	1 970	38	728	30,0	10,8	1 741	951	1,185	731,50	914,38


radiateur blanc code 01 livrable sur stock

*Eco-participation : 0,03€ HT


Raccordements hydrauliques

PI1 0520 08 01 A4 _ _ H


code 82



code 88




Dimensions avec robinetterie IRSAP :



Tous les raccordements disponibles page suivante

PIANO HORIZONTAL DOUBLE

radiateur décoratif chauffage central



PIANO HORIZONTAL DOUBLE

Références	Dimensions							Puissances			Prix € HT*	
	Haut.	Largeur		Prof.	Entraxe	Poids	Cap.	Δt50	Δt30	Pente	Blanc	Nuanciers
	H mm	L mm	L' mm	mm	E mm	Kg	lt	Watt	Watt	n.	code 01	IRSAP
PI2 1220 06 _ _ A4 82 H	344	1 220	1 170	46	280	15,7	5,5	740	393	1,240	539,10	673,88
PI2 1520 06 _ _ A4 82 H		1 520	1 470	46	280	19,0	6,8	922	489	1,240	620,90	776,13
PI2 1820 06 _ _ A4 82 H		1 820	1 770	46	280	22,6	8,0	1 103	586	1,240	614,10	767,63
PI2 2020 06 _ _ A4 82 H		2 020	1 970	46	280	25,0	8,9	1 225	650	1,240	660,60	825,75
PI2 0520 08 _ _ A4 82 H	456	520	470	46	392	9,3	3,4	400	216	1,208	396,20	495,25
PI2 0700 08 _ _ A4 82 H		700	650	46	392	12,2	4,4	538	290	1,208	466,30	582,88
PI2 0920 08 _ _ A4 82 H		920	870	46	392	15,7	5,7	707	381	1,208	550,70	688,38
PI2 1220 08 _ _ A4 82 H		1 220	1 170	46	392	20,9	7,3	938	506	1,208	663,80	829,75
PI2 1520 08 _ _ A4 82 H		1 520	1 470	46	392	25,3	9,0	1 168	630	1,208	772,80	966,00
PI2 1820 08 _ _ A4 82 H		1 820	1 770	46	392	30,1	10,7	1 399	755	1,208	770,50	963,13
PI2 2020 08 _ _ A4 82 H		2 020	1 970	46	392	33,3	11,8	1 552	838	1,208	834,30	1 042,88
PI2 0520 10 _ _ A4 82 H	568	520	470	46	504	11,6	4,3	480	263	1,176	454,60	568,25
PI2 0700 10 _ _ A4 82 H		700	650	46	504	15,2	5,5	646	354	1,176	543,00	678,75
PI2 0920 10 _ _ A4 82 H		920	870	46	504	19,6	7,1	849	465	1,176	646,80	808,50
PI2 1220 10 _ _ A4 82 H		1 220	1 170	46	504	26,1	9,1	1 125	617	1,176	788,60	985,75
PI2 1520 10 _ _ A4 82 H		1 520	1 470	46	504	31,6	11,3	1 402	769	1,176	924,80	1 156,00
PI2 1820 10 _ _ A4 82 H		1 820	1 770	46	504	37,6	13,4	1 679	921	1,176	927,40	1 159,25
PI2 2020 10 _ _ A4 82 H		2 020	1 970	46	504	41,6	14,8	1 863	1 022	1,176	1 005,70	1 257,13
PI2 0520 12 _ _ A4 82 H	680	520	470	46	616	13,9	5,2	556	305	1,175	511,80	639,75
PI2 0700 12 _ _ A4 82 H		700	650	46	616	18,2	6,6	749	411	1,175	617,10	771,38
PI2 0920 12 _ _ A4 82 H		920	870	46	616	23,5	8,5	984	540	1,175	743,00	928,75
PI2 1220 12 _ _ A4 82 H		1 220	1 170	46	616	31,3	10,9	1 305	716	1,175	914,40	1 143,00
PI2 1520 12 _ _ A4 82 H		1 520	1 470	46	616	37,9	13,6	1 625	892	1,175	1 076,90	1 346,13
PI2 1820 12 _ _ A4 82 H		1 820	1 770	46	616	45,1	16,1	1 946	1 068	1,175	1 084,10	1 355,13
PI2 2020 12 _ _ A4 82 H		2 020	1 970	46	616	49,9	17,8	2 160	1 185	1,175	1 178,10	1 472,63
PI2 0520 14 _ _ A4 82 H	792	520	470	46	728	16,2	6,0	629	346	1,173	568,90	711,13
PI2 0700 14 _ _ A4 82 H		700	650	46	728	21,3	7,7	847	465	1,173	693,60	867,00
PI2 0920 14 _ _ A4 82 H		920	870	46	728	27,4	9,9	1 113	612	1,173	840,50	1 050,63
PI2 1220 14 _ _ A4 82 H		1 220	1 170	46	728	36,5	12,7	1 477	811	1,173	1 035,20	1 294,00
PI2 1520 14 _ _ A4 82 H		1 520	1 470	46	728	44,2	15,8	1 840	1 010	1,173	1 230,10	1 537,63
PI2 1820 14 _ _ A4 82 H		1 820	1 770	46	728	52,6	18,8	2 203	1 210	1,173	1 240,70	1 550,88
PI2 2020 14 _ _ A4 82 H		2 020	1 970	46	728	58,2	20,7	2 445	1 343	1,173	1 349,40	1 686,75

radiateur blanc code 01 livrable sur stock

*Eco-participation : 0,03€ HT

Accessoires

Raccords hydrauliques (p.404)
Kits robinets et coudes thermostatisables avec raccords cuivre Ø12 et 14mm et multicouche Ø14 et 16mm ép. 2 mm

Finition	Raccords hydrauliques standard équerre	
	code	€*
blanc	VAL KIT SQU CU 01	125,60
chrome	VAL KIT SQU CU 50	125,60
couleur	VAL KIT SQU CU _ _	155,20

*Eco-participation : 0,02€ HT

Cache-tubes (p.416)
Kits longueur 160 mm, Ø 18 mm

Finition	Cache-tubes	
	code	€
blanc	VAL KIT COPT 160 01	61,70
chrome	VAL KIT COPT 160 50	66,50
couleur	VAL KIT COPT 160 _ _	66,50

PIANO HORIZONTAL sur-mesure

Créez le radiateur de votre choix selon vos contraintes de hauteur, de largeur, de puissance, de couleur et de vos arrivées d'eau.

Composition de la référence

	Gamme	Largeur	Hauteur	Couleur	Gamme	Raccord	Orientation
Descriptif	PI1 ou PI2 (simple ou double)	9 largeurs possibles de 520 à 2 200 mm	30 hauteurs possibles de 3 à 30 éléments	Nuanciers couleur en dernière page	A4	Configuration arrivées d'eau	A pour vertical ou H pour horizontal
Exemple	**PI1** Piano simple Profondeur 38mm	**0520** Largeur 520mm	**10** 4 éléments Hauteur 232mm 137 Watts	**01** Blanc standard	**A4** A4	**82** Raccords par le bas avec manchons soudés et déviateur de flux	**H** Horizontal

Dimension et puissances

Pour chaque hauteur, retrouvez les caractéristiques dimensionnelles et de puissance pour une largeur égale à 1 000 mm.


PI1 Piano Horizontal Simple


Hauteur H mm	Nb. élément	Puissances Δt50 Watt	Δt40 Watt	Δt30 Watt	Δt20 Watt	Pente n.
232	04	263,4	200,3	140,7	85,5	1,228
344	06	388,8	294,8	206,3	124,8	1,241
456	08	511,4	389,0	273,3	166,2	1,227
568	10	631,1	481,5	339,7	207,8	1,213
680	12	747,9	572,4	405,4	249,4	1,199
792	14	862,0	661,8	470,6	291,1	1,185
904	16	973,2	749,5	535,2	332,9	1,171
1 016	18	1 081,6	835,5	599,0	374,8	1,157
1 128	20	1 187,3	920,1	662,3	416,7	1,143
1 240	22	1 290,4	998,9	718,0	450,9	1,148
1 352	24	1 390,8	1 075,5	772,0	483,9	1,152
1 464	26	1 488,6	1 149,9	824,3	515,7	1,157
1 576	28	1 583,9	1 222,2	875,0	546,3	1,162
1 688	30	1 677,5	1 293,0	924,4	576,0	1,167


PI2 Piano Horizontal Double

Puissances Δt50 Watt	Δt40 Watt	Δt30 Watt	Δt20 Watt	Pente n.
433,3	329,2	230,9	140,1	1,232
606,3	459,7	321,8	194,6	1,240
768,5	586,9	414,6	254,1	1,208
922,3	709,4	505,8	314,0	1,176
1 069,3	822,7	586,7	364,4	1,175
1 210,3	931,6	664,8	413,2	1,173
1 346,0	1 036,5	740,0	460,3	1,171
1 477,0	1 137,9	812,9	506,0	1,169
1 603,6	1 236,0	883,5	550,4	1,167
1 762,2	1 358,5	971,4	605,4	1,166
1 845,0	1 423,0	1 018,0	635,0	1,164
1 960,2	1 512,5	1 082,7	675,9	1,162
2 072,1	1 599,5	1 145,7	715,8	1,160
2 180,8	1 684,2	1 207,0	754,7	1,158

Largeur L mm	Largeur L' mm	PI1 Prof. mm	PI1 Poids Kg	PI1 Cap. lt	PI2 Prof. mm	PI2 Poids Kg	PI2 Cap. lt
520	470	38	0,64	0,25	46	1,16	0,43
700	650	38	0,82	0,31	46	1,52	0,55
920	870	38	1,04	0,39	46	1,96	0,71
1 220	1 170	38	1,39	0,48	46	2,61	0,91
1 520	1 470	38	1,64	0,60	46	3,16	1,13
1 820	1 770	38	1,94	0,70	46	3,76	1,34
2 020	1 970	38	2,14	0,77	46	4,16	1,48
2 220	2 170	38	2,39	0,83	46	4,61	1,61
2 520	2 470	38	2,64	0,94	46	5,16	1,82







E = H - 64

H = (56 x Nb élément) + 8


Couleurs et finitions	Supplément de prix
PI1 0520 08 __ A4 82 H	
Nuancier IRSAP	**+25%**
RAL sur-mesure	**+40% sous réserve de faisabilité**

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Raccordements hydrauliques

PI1 0520 04 01 A4 __ H — 11 raccords disponibles ainsi que le code 99 pour la quotation d'un raccordement sur-mesure.


code 01



Raccords par le bas

sans supplément

code 82



Raccords avec manchons soudés et déviateur de flux

sans supplément


code 87



Raccords 50mm avec manchons soudés et déviateur de flux

sans supplément


code 88



Raccords 50mm avec manchons soudés et déviateur de flux

sans supplément


code 92



Raccord monotube (vanne non fournie) et déviateur de flux

22,40 €


code 80



Raccords aux extrémités et déviateur de flux

sans supplément


code 70



Raccords avec manchons soudés

sans supplément


code 71



Raccords avec manchons soudés

sans supplément


code 72



Raccords avec manchons soudés

sans supplément

code 93



Raccord monotube (vanne non fournie) et déviateur de flux

22,40 €

PIANO HORIZONTAL

Prix € HT

Prix publics HT sur les modèles blanc standard (code 01) et raccordement hydraulique avec manchons soudés (code 82).
Le prix d'un Piano ayant un nombre d'éléments impairs est égal à celui ayant le nombre d'éléments pairs supérieur.
Exemple : Piano Horizontal largeur 1800 17 éléments = prix Piano Horizontal largeur 1800 18 éléments.

PI1 PIANO HORIZONTAL SIMPLE

				LARGEUR								
	H mm	Nb élé.		520	700	920	1 220	1 520	1 820	2 020	2 220	2 520
HAUTEUR	232	04	W	137	184	242	321	400	479	532	585	664
			€	195,00	210,80	230,90	261,20	290,00	278,70	295,10	363,90	386,80
	344	06	W	202	272	358	474	591	708	785	863	980
			€	220,90	248,20	278,60	323,20	366,70	358,20	382,00	473,40	510,90
	456	08	W	266	358	470	624	777	931	1 033	1 135	1 289
			€	249,80	285,80	326,10	385,40	441,80	436,40	471,60	587,40	635,10
	568	10	W	328	442	581	770	959	1 149	1 275	1 401	1 590
			€	277,20	321,90	372,20	447,20	516,90	514,70	557,30	698,80	760,60
	680	12	W	389	524	688	912	1 137	1 361	1 511	1 660	1 885
			€	306,00	357,90	419,90	508,10	594,60	594,00	643,20	812,50	884,80
	792	14	W	448	603	793	1 052	1 310	1 569	1 741	1 914	2 172
			€	334,90	395,60	467,60	568,70	669,60	673,50	731,50	923,80	1 010,50
	904	16	W	506	681	895	1 187	1 479	1 771	1 966	2 161	2 452
			€	362,10	431,50	514,00	630,80	746,20	751,70	819,80	1 036,30	1 133,00
	1 016	18	W	562	757	995	1 320	1 644	1 969	2 185	2 401	2 726
			€	389,80	469,10	561,50	692,90	821,40	831,20	906,70	1 147,50	1 260,10
	1 128	20	W	617	831	1 092	1 449	1 805	2 161	2 398	2 636	2 992
			€	417,30	505,10	607,70	754,70	896,30	909,20	995,10	1 262,90	1 381,20
	1 240	22	W	671	903	1 187	1 574	1 961	2 349	2 607	2 865	3 252
			€	447,20	542,60	655,30	815,60	974,40	990,00	1 080,80	1 372,70	1 505,30
	1 352	24	W	723	974	1 280	1 697	2 114	2 531	2 809	3 088	
			€	473,40	578,90	704,30	877,50	1 049,50	1 068,20	1 169,30	1 486,60	
	1 464	26	W	774	1 042	1 370	1 816	2 263	2 709	3 007		
			€	502,30	614,90	750,60	938,30	1 124,50	1 147,80	1 257,30		
	1 576	28	W	824	1 109	1 457	1 932	2 408	2 883			
			€	529,60	652,40	798,00	1 001,70	1 200,80	1 226,00			
	1 688	30	W	872	1 174	1 543	2 047	2 550	3 053			
			€	558,50	688,50	843,00	1 062,10	1 277,40	1 304,00			

radiateur blanc code 01 livrable sur stock

*Eco-participation : 0,03€ HT

PI2 PIANO HORIZONTAL DOUBLE

				LARGEUR								
	H mm	Nb élé.		520	700	920	1 220	1 520	1 820	2 020	2 220	2 520
HAUTEUR	232	04	W	225	303	399	529	659	789	875	962	1 092
			€	279,30	315,60	358,50	417,00	469,00	457,40	489,10	605,40	649,40
	344	06	W	315	424	558	740	922	1 103	1 225	1 346	1 528
			€	339,00	391,10	454,60	539,10	620,90	614,10	660,60	824,80	889,80
	456	08	W	400	538	707	938	1 168	1 399	1 552	1 706	1 937
			€	396,20	466,30	550,70	663,80	772,80	770,50	834,30	1 045,80	1 133,90
	568	10	W	480	646	849	1 125	1 402	1 679	1 863	2 048	2 324
			€	454,60	543,00	646,80	788,60	924,80	927,40	1 005,70	1 263,90	1 375,60
	680	12	W	556	749	984	1 305	1 625	1 946	2 160	2 374	2 695
			€	511,80	617,10	743,00	914,40	1 076,90	1 084,10	1 178,10	1 483,50	1 616,00
	792	14	W	629	847	1 113	1 477	1 840	2 203	2 445	2 687	3 050
			€	568,90	693,60	840,50	1 035,20	1 230,10	1 240,70	1 349,40	1 704,20	1 857,60
	904	16	W	700	942	1 238	1 642	2 046	2 450	2 719	2 988	3 392
			€	627,40	769,10	936,50	1 158,60	1 382,10	1 398,40	1 522,10	1 923,80	2 101,80
	1 016	18	W	768	1 034	1 359	1 802	2 245	2 688	2 984	3 279	
			€	686,00	843,10	1 032,70	1 286,10	1 534,20	1 554,00	1 695,80	2 142,10	
	1 128	20	W	834	1 123	1 475	1 956	2 437	2 919			
			€	741,70	919,80	1 128,80	1 409,50	1 686,10	1 710,60			
	1 240	22	W	898	1 208	1 588	2 106	2 624				
			€	800,10	995,00	1 227,70	1 532,70	1 838,10				
	1 352	24	W	959	1 292	1 697	2 251	2 804				
			€	858,60	1 070,50	1 322,20	1 656,20	1 990,10				
	1 464	26	W	1 019	1 372	1 803	2 391					
			€	915,90	1 145,70	1 419,80	1 782,30					
	1 576	28	W	1 077	1 450	1 906	2 528					
			€	973,00	1 221,10	1 517,20	1 905,60					
	1 688	30	W	1 134	1 527	2 006	2 661					
			€	1 031,40	1 296,50	1 612,10	2 031,80					

radiateur blanc code 01 livrable sur stock


*Eco-participation : 0,03€ HT



ELLIPSIS 30 VERTICAL
HE2 2030 10 9U IR 82 A
Ellipsis 30 1384W, 2030x400 mm, Rouille mat (code 9U)

ELLIPSIS 30

Vertical



Esthétique
Les lignes rondes de l'Ellipsis 30 lui permettent de trouver facilement sa place dans tout type d'intérieur, classique ou moderne.

Confort & Performance
Il diffuse une chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la pièce. Ses puissances élevées sont adaptées aux installations basse température (pompe à chaleur, chaudière à condensation,...)

Finitions haut de gamme
Ellipsis 30 propose un large choix de coloris, dont RAL sur-mesure, y compris sur la robinetterie (en option).

ELLIPSIS 30 VERTICAL SIMPLE

radiateur décoratif chauffage central

Caractéristiques techniques
- radiateur en acier avec tubes elliptiques 30 x 15 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
- raccordement hydraulique 1/2"
- pression maximale de service 4 bars
- température maximale de service 95°C
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur
- fixations murales dans la finition du radiateur
- purgeur, bouchons et cache-bouchons

Couleurs et finitions	Supplément de prix
HE1 0530 16 __ IR 82 A	
Nuancier IRSAP	**+25%**
RAL sur-mesure	**+40% sous réserve de faisabilité**

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Normes et certifications

EN 442 EURONORM — CE 24 — EN442-1

ELLIPSIS 30 VERTICAL SIMPLE


Références	Dimensions							Puissances			Prix € HT*	
	Haut.		Larg.	Prof.	Entraxe	Poids	Cap.	Δt50	Δt30	Pente	Blanc	Nuanciers
	H mm	H' mm	L mm	mm	E mm	Kg	lt	Watt	Watt	n.	code 01	IRSAP
HE1 0530 16 _ _ IR 82 A	530	470	640	44	600	7,4	3,5	**451**	236	1,273	**426,40**	**533,00**
HE1 0530 20 _ _ IR 82 A		470	800	44	760	9,2	4,4	**564**	294	1,273	**461,40**	**576,75**
HE1 0530 30 _ _ IR 82 A		470	1 200	44	1 160	13,8	6,6	**846**	442	1,273	**551,10**	**688,88**
HE1 0710 16 _ _ IR 82 A	710	650	640	44	600	9,3	4,2	**576**	301	1,273	**490,30**	**612,88**
HE1 0710 24 _ _ IR 82 A		650	960	44	920	13,9	6,2	**864**	451	1,273	**572,70**	**715,88**
HE1 0710 32 _ _ IR 82 A		650	1 280	44	1 240	18,6	8,3	**1 152**	601	1,273	**690,10**	**862,63**
HE1 0930 14 _ _ IR 82 A	930	870	560	44	520	10,2	4,3	**636**	332	1,273	**507,80**	**634,75**
HE1 0930 20 _ _ IR 82 A		870	800	44	760	14,6	6,2	**908**	474	1,273	**585,00**	**731,25**
HE1 0930 26 _ _ IR 82 A		870	1 040	44	1 000	19,0	8,1	**1 180**	616	1,273	**666,40**	**833,00**
HE1 1230 10 _ _ IR 82 A	1 230	1 170	400	44	360	9,3	3,8	**579**	302	1,276	**435,70**	**544,63**
HE1 1230 14 _ _ IR 82 A		1 170	560	44	520	13,0	5,3	**811**	422	1,276	**534,60**	**668,25**
HE1 1230 22 _ _ IR 82 A		1 170	880	44	840	20,5	8,4	**1 274**	664	1,276	**662,30**	**827,88**
HE1 1230 26 _ _ IR 82 A		1 170	1 040	44	1 000	24,2	9,9	**1 505**	784	1,276	**723,10**	**903,88**
HE1 1530 08 _ _ IR 82 A	1 530	1 470	320	44	280	8,8	4,0	**563**	293	1,281	**386,30**	**482,88**
HE1 1530 12 _ _ IR 82 A		1 470	480	44	440	13,2	6,0	**845**	439	1,281	**512,90**	**641,13**
HE1 1530 16 _ _ IR 82 A		1 470	640	44	600	17,6	8,0	**1 126**	585	1,281	**599,50**	**749,38**
HE1 1530 18 _ _ IR 82 A		1 470	720	44	680	19,8	9,0	**1 267**	658	1,281	**643,80**	**804,75**
HE1 1830 10 _ _ IR 82 A	1 830	1 770	400	44	360	13,2	5,2	**829**	429	1,291	**464,50**	**580,63**
HE1 1830 14 _ _ IR 82 A		1 770	560	44	520	18,5	7,3	**1 161**	600	1,291	**578,90**	**723,63**
HE1 1830 16 _ _ IR 82 A		1 770	640	44	600	21,1	8,3	**1 326**	686	1,291	**631,40**	**789,25**
HE1 1830 22 _ _ IR 82 A		1 770	880	44	840	29,0	11,4	**1 824**	943	1,291	**761,20**	**951,50**
HE1 1830 26 _ _ IR 82 A		1 770	1 040	44	1 000	34,3	13,5	**2 155**	1 115	1,291	**836,40**	**1 045,50**
HE1 2030 10 _ _ IR 82 A	2 030	1 970	400	44	360	14,6	5,7	**913**	471	1,297	**486,20**	**607,75**
HE1 2030 14 _ _ IR 82 A		1 970	560	44	520	20,4	8,0	**1 278**	659	1,297	**605,60**	**757,00**
HE1 2030 16 _ _ IR 82 A		1 970	640	44	600	23,4	9,1	**1 461**	753	1,297	**661,30**	**826,63**
HE1 2030 20 _ _ IR 82 A		1 970	800	44	760	29,2	11,4	**1 826**	941	1,297	**758,10**	**947,63**
HE1 2030 24 _ _ IR 82 A		1 970	960	44	920	35,0	13,7	**2 191**	1 129	1,297	**839,50**	**1 049,38**

*Eco-participation : 0,03€ HT


Raccordements hydrauliques

HE1 0530 16 01 IR __ A

code 80 | code 82 | code 84



Dimensions avec robinetterie IRSAP :




Tous les raccordements disponibles page suivante


ELLIPSIS 30 VERTICAL DOUBLE


radiateur décoratif chauffage central


HE1
Ellipsis 30 simple



HE2
Ellipsis 30 double







ELLIPSIS 30 VERTICAL DOUBLE

Références	Dimensions							Puissances			Prix € HT*	
	Haut.		Larg.	Prof.	Entraxe	Poids	Cap.	Δt50	Δt30	Pente	Blanc	Nuanciers
	H mm	H' mm	L mm	mm	E mm	Kg	lt	Watt	Watt	n.	code 01	IRSAP
HE2 0530 14 _ _ IR 82 A	530	470	560	58	520	10,8	4,1	587	301	1,305	726,20	907,75
HE2 0530 20 _ _ IR 82 A		470	800	58	760	15,4	5,8	838	430	1,305	868,30	1 085,38
HE2 0530 26 _ _ IR 82 A		470	1 040	58	1 000	20,0	7,5	1 089	559	1,305	987,80	1 234,75
HE2 0710 10 _ _ IR 82 A	710	650	400	58	360	10,3	3,9	537	276	1,306	677,70	847,13
HE2 0710 16 _ _ IR 82 A		650	640	58	600	16,5	6,2	859	441	1,306	926,00	1 157,50
HE2 0710 22 _ _ IR 82 A		650	880	58	840	22,7	8,6	1 181	606	1,306	1 083,60	1 354,50
HE2 0930 08 _ _ IR 82 A	930	870	320	58	280	10,9	4,2	542	278	1,308	627,30	784,13
HE2 0930 12 _ _ IR 82 A		870	480	58	440	16,3	6,2	812	416	1,308	902,30	1 127,88
HE2 0930 16 _ _ IR 82 A		870	640	58	600	21,8	8,3	1 083	555	1,308	1 041,30	1 301,63
HE2 1230 10 _ _ IR 82 A	1230	1 170	400	58	360	17,9	6,8	868	444	1,311	819,90	1 024,88
HE2 1230 12 _ _ IR 82 A		1 170	480	58	440	21,5	8,2	1 042	533	1,311	962,00	1 202,50
HE2 1230 16 _ _ IR 82 A		1 170	640	58	600	28,6	10,9	1 389	711	1,311	1 120,60	1 400,75
HE2 1230 18 _ _ IR 82 A		1 170	720	58	680	32,2	12,2	1 562	800	1,311	1 201,00	1 501,25
HE2 1530 08 _ _ IR 82 A	1530	1 470	320	58	280	17,8	6,8	847	433	1,314	721,00	901,25
HE2 1530 12 _ _ IR 82 A		1 470	480	58	440	26,8	10,2	1 271	649	1,314	998,10	1 247,63
HE2 1530 16 _ _ IR 82 A		1 470	640	58	600	35,7	13,6	1 694	866	1,314	1 197,90	1 497,38
HE2 1530 18 _ _ IR 82 A		1 470	720	58	680	40,1	15,3	1 906	974	1,314	1 297,80	1 622,25
HE2 1830 08 _ _ IR 82 A	1830	1 770	320	58	280	21,4	8,1	1 002	512	1,315	762,20	952,75
HE2 1830 12 _ _ IR 82 A		1 770	480	58	440	32,0	12,1	1 504	768	1,315	1 031,00	1 288,75
HE2 1830 14 _ _ IR 82 A		1 770	560	58	520	37,4	14,1	1 754	896	1,315	1 150,50	1 438,13
HE2 1830 16 _ _ IR 82 A		1 770	640	58	600	42,7	16,2	2 005	1 024	1,315	1 270,00	1 587,50
HE2 1830 18 _ _ IR 82 A		1 770	720	58	680	48,1	18,2	2 255	1 152	1,315	1 388,40	1 735,50
HE2 2030 08 _ _ IR 82 A	2030	1 970	320	58	280	23,7	9,0	1 107	565	1,315	802,40	1 003,00
HE2 2030 10 _ _ IR 82 A		1 970	400	58	360	29,6	11,3	1 384	707	1,315	942,50	1 178,13
HE2 2030 12 _ _ IR 82 A		1 970	480	58	440	35,5	13,6	1 661	848	1,315	1 082,50	1 353,13
HE2 2030 16 _ _ IR 82 A		1 970	640	58	600	47,4	18,1	2 214	1 131	1,315	1 331,80	1 664,75
HE2 2030 18 _ _ IR 82 A		1 970	720	58	680	53,3	20,3	2 491	1 272	1,315	1 455,40	1 819,25

*Eco-participation : 0,03€ HT

Accessoires

Raccords hydrauliques (p.404)
Kits robinets et coudes thermostatisables avec raccords cuivre Ø12 et 14mm et multicouche Ø14 et 16mm ép. 2 mm

Finition	Raccords hydrauliques standard équerre	
	code	€*
blanc	VAL KIT SQU CU 01	125,60
chrome	VAL KIT SQU CU 50	125,60
couleur	VAL KIT SQU CU _ _	155,20

*Eco-participation : 0,02€ HT

Cache-tubes (p.416)
Kits longueur 160 mm, Ø 18 mm

Finition	Cache-tubes	
	code	€
blanc	VAL KIT COPT 160 01	61,70
chrome	VAL KIT COPT 160 50	66,50
couleur	VAL KIT COPT 160 _ _	66,50

ELLIPSIS 30 VERTICAL sur-mesure

Créez le radiateur de votre choix selon vos contraintes de hauteur, de largeur, de puissance, de couleur et de vos arrivées d'eau.

Composition de la référence

	Gamme	Hauteur	Largeur	Couleur	Gamme	Raccord	Orientation
Descriptif	HE1 ou HE2 (simple ou double)	10 hauteurs possibles de 530 à 2 030 mm	26 largeurs possibles de 8 à 34 éléments	Codes couleur en dernière page	IR	Configuration arrivées d'eau	A pour vertical ou H pour horizontal
Exemple	**HE1** Ellipsis Simple Profondeur 44mm	**0530** Hauteur 530mm	**10** 10 éléments Largeur 400mm 419 Watts	**01** Blanc standard	**IR** IR	**82** Raccords par le bas avec manchons soudés et déviateur de flux	**A** Vertical

Dimension et puissances

Pour chaque hauteur, retrouvez les caractéristiques dimensionnelles et de puissance pour 1 élément.

Dimensions			
Haut.		Larg.	Nb.
H mm	H' mm	L mm	élément
530	470	**40**	**01**
660	600	**40**	**01**
710	650	**40**	**01**
860	800	**40**	**01**
930	870	**40**	**01**
1 030	970	**40**	**01**
1 230	1 170	**40**	**01**
1 530	1 470	**40**	**01**
1 830	1 770	**40**	**01**
2 030	1 970	**40**	**01**

E = L - 40
L = (40 x Nb. éléments)


HE1 Ellipsis 30 vertical simple

Dimensions			Puissances				
Prof.	Poids	Cap.	Δt50	Δt40	Δt30	Δt20	Pente
mm	Kg	lt	Watt	Watt	Watt	Watt	n.
44	0,46	0,22	**28,2**	21,2	**14,7**	8,8	1,273
44	0,55	0,25	**33,9**	25,5	**17,7**	10,6	1,273
44	0,58	0,26	**36,0**	27,1	**18,8**	11,2	1,273
44	0,68	0,30	**42,4**	31,9	**22,1**	13,2	1,273
44	0,73	0,31	**45,4**	34,2	**23,7**	14,1	1,273
44	0,80	0,30	**49,6**	37,3	**25,9**	15,4	1,273
44	0,93	0,38	**57,9**	43,6	**30,2**	18,0	1,276
44	1,10	0,50	**70,4**	52,9	**36,6**	21,8	1,281
44	1,32	0,52	**82,9**	62,2	**42,9**	25,4	1,291
44	1,46	0,57	**91,3**	68,4	**47,1**	27,8	1,297


HE2 Ellipsis 30 vertical double

Dimensions			Puissances				
Prof.	Poids	Cap.	Δt50	Δt40	Δt30	Δt20	Pente
mm	Kg	lt	Watt	Watt	Watt	Watt	n.
58	0,77	0,29	**41,9**	31,3	**21,5**	12,7	1,305
58	0,96	0,37	**50,4**	37,7	**25,9**	15,2	1,306
58	1,03	0,39	**53,7**	40,1	**27,6**	16,2	1,306
58	1,25	0,48	**63,3**	47,3	**32,5**	19,1	1,307
58	1,36	0,52	**67,7**	50,6	**34,7**	20,4	1,308
58	1,50	0,57	**74,1**	55,3	**38,0**	22,3	1,308
58	1,79	0,68	**86,8**	64,8	**44,4**	26,1	1,311
58	2,23	0,85	**105,9**	79,0	**54,1**	31,7	1,314
58	2,67	1,01	**125,3**	93,4	**64,0**	37,6	1,315
58	2,96	1,13	**138,4**	103,2	**70,7**	41,5	1,315

HE1



HE2



Couleurs et finitions	Supplément de prix
HE1 0530 10 __ IR 82 A	
Nuancier IRSAP	**+25%**
RAL sur-mesure	**+40% sous réserve de faisabilité**

Codes couleur et compatibilités en dernière page


Normes et certifications

EN 442 EURONORM — CE 24 — EN442-1

Raccordements hydrauliques


HE1 0530 10 01 IR __ A 11 raccords disponibles ainsi que le code 99 pour la quotation d'un raccordement sur-mesure.

code 01




Raccordements latéraux
sans supplément

code 80




Raccords sur collecteur du bas et déviateur de flux
sans supplément

code 82




Raccords avec manchons soudés et déviateur de flux
sans supplément

code 84




Raccords 50mm avec manchons soudés et déviateur de flux
sans supplément

code 85



Raccords 50mm avec manchons soudés et déviateur de flux
sans supplément

code 87



Raccords 50mm avec manchons soudés et déviateur de flux
sans supplément

ELLIPSIS 30 VERTICAL

Prix € HT

Prix publics HT sur les modèles blanc standard (code 01) et raccordement hydraulique avec manchons soudés (code 82).
Le prix d'un Ellipsis 30 ayant un nombre d'éléments impairs est égal à celui ayant le nombre d'éléments pairs supérieur.
Exemple : Ellipsis Vertical largeur 840 21 éléments = prix Ellipsis Vertical largeur 880 22 éléments.

HE1 ELLIPSIS 30 VERTICAL SIMPLE

			LARGEUR													
	L mm		320	400	480	560	640	720	800	880	960	1 040	1 120	1 200	1 280	1 360
	Nb élé.		08	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34
HAUTEUR	530	W	226	282	338	395	451	508	564	620	677	733	790	846	902	959
		€	278,10	329,60	381,10	403,80	426,40	449,10	461,40	474,80	487,20	507,80	529,40	551,10	576,80	602,60
	660	W	271	339	407	475	542	610	678	746	814	881	949	1 017	1 085	1 153
		€	301,80	357,40	414,10	437,80	462,50	487,20	504,70	522,20	539,70	570,60	601,50	632,40	647,90	662,30
	710	W	288	360	432	504	576	648	720	792	864	936	1 008	1 080	1 152	1 224
		€	320,30	379,00	438,80	464,50	490,30	516,00	534,60	553,10	572,70	606,70	640,70	674,70	690,10	705,60
	860	W	339	424	509	594	678	763	848	933	1 018	1 102	1 187	1 272	1 357	1 442
		€	340,90	403,80	466,60	494,40	521,20	549,00	569,60	589,20	609,80	647,90	685,00	723,10	740,60	757,10
	930	W	363	454	545	636	726	817	908	999	1 090	1 180	1 271	1 362	1 453	1 544
		€	350,20	415,10	480,00	507,80	536,60	564,40	585,00	605,60	626,20	666,40	705,60	745,70	763,20	780,70
	1 030	W	397	496	595	694	794	893	992	1 091	1 190	1 290	1 389	1 488	1 587	1 686
		€	356,40	422,30	488,20	517,10	546,90	575,80	596,40	617,00	637,60	680,80	723,10	765,30	783,80	802,40
	1 230	W	463	579	695	811	926	1 042	1 158	1 274	1 390	1 505	1 621	1 737	1 853	1 969
		€	247,20	302,80	369,80	435,70	501,60	534,60	568,60	601,50	631,40	662,30	692,20	723,10	752,90	783,80
	1 530	W	563	704	845	986	1 126	1 267	1 408	1 549	1 690	1 830	1 971	2 112	2 253	2 394
		€	386,30	450,10	512,90	556,20	599,50	643,80	677,70	711,70	745,70	779,70	813,70	848,70	877,60	907,40
	1 830	W	663	829	995	1 161	1 326	1 492	1 658	1 824	1 990	2 155	2 321	2 487	2 653	2 819
		€	403,80	464,50	525,30	578,90	631,40	685,00	723,10	761,20	798,30	836,40	874,50	912,60	952,80	991,90
	2 030	W	730	913	1 096	1 278	1 461	1 643	1 826	2 009	2 191	2 374	2 556	2 739	2 922	3 104
		€	423,30	486,20	550,00	605,60	661,30	716,90	758,10	798,30	839,50	879,60	920,80	961,00	1 016,60	1 071,20


*Eco-participation : 0,03€ HT

HE2 ELLIPSIS 30 VERTICAL DOUBLE

			LARGEUR													
	L mm		320	400	480	560	640	720	800	880	960	1 040	1 120	1 200	1 280	1 360
	Nb élé.		08	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34
HAUTEUR	530	W	335	419	503	587	670	754	838	922	1 006	1 089	1 173	1 257	1 341	1 425
		€	467,60	569,60	671,60	726,20	779,70	833,30	868,30	903,30	938,30	987,80	1 038,20	1 087,70	1 146,40	1 206,10
	660	W	403	504	605	706	806	907	1 008	1 109	1 210	1 310	1 411	1 512	1 613	1 714
		€	531,50	648,90	765,30	826,10	886,80	947,60	994,00	1 039,30	1 085,60	1 158,80	1 230,90	1 304,00	1 342,10	1 380,20
	710	W	430	537	644	752	859	967	1 074	1 181	1 289	1 396	1 504	1 611	1 718	1 826
		€	572,70	697,30	823,00	887,90	951,70	1 016,60	1 065,00	1 114,50	1 162,90	1 243,20	1 322,50	1 402,90	1 443,00	1 484,20
	860	W	506	633	760	886	1 013	1 139	1 266	1 393	1 519	1 646	1 772	1 899	2 026	2 152
		€	611,80	744,70	878,60	946,60	1 015,60	1 083,60	1 135,10	1 185,50	1 237,00	1 324,60	1 411,10	1 498,70	1 541,90	1 585,20
	930	W	542	677	812	948	1 083	1 219	1 354	1 489	1 625	1 760	1 896	2 031	2 166	2 302
		€	354,30	490,30	627,30	765,30	902,30	972,30	1 041,30	1 111,40	1 163,90	1 216,40	1 267,90	1 358,60	1 448,20	1 538,80
	1 030	W	593	741	889	1 037	1 186	1 334	1 482	1 630	1 778	1 927	2 075	2 223	2 371	2 519
		€	646,80	819,90	962,00	1 041,30	1 120,60	1 201,00	1 272,10	1 344,20	1 416,30	1 487,30	1 557,40	1 628,40	1 690,20	1 752,00
	1 230	W	694	868	1 042	1 215	1 389	1 562	1 736	1 910	2 083	2 257	2 430	2 604	2 778	2 951
		€	676,70	737,50	869,30	937,30	1 004,30	1 072,20	1 122,70	1 174,20	1 224,70	1 310,20	1 396,70	1 482,20	1 525,40	1 567,70
	1 530	W	847	1 059	1 271	1 483	1 694	1 906	2 118	2 330	2 542	2 753	2 965	3 177	3 389	
		€	721,00	860,10	998,10	1 098,00	1 197,90	1 297,80	1 376,10	1 455,40	1 534,70	1 613,00	1 691,30	1 769,50	1 811,80	
	1 830	W	1 002	1 253	1 504	1 754	2 005	2 255	2 506	2 757	3 007	3 258	3 508			
		€	762,20	897,10	1 031,00	1 150,50	1 270,00	1 388,40	1 475,00	1 561,50	1 648,00	1 738,60	1 825,20			
	2 030	W	1 107	1 384	1 661	1 938	2 214	2 491	2 768	3 045	3 322					
		€	802,40	942,50	1 082,50	1 207,20	1 331,80	1 455,40	1 557,40	1 659,30	1 760,30					


*Eco-participation : 0,03€ HT

code 88



Raccords 50mm
avec manchons
soudés
et déviateur de flux
sans supplément


code 93



Raccord monotube
(vanne non fournie)
et déviateur de flux

22,40 €


code 92



Raccord monotube
(vanne non fournie)
et déviateur de flux


22,40 €

code 71



Raccords
avec manchons
soudés
sans supplément

code 72



Raccords
avec manchons
soudés
sans supplément



ELLIPSIS 30 HORIZONTAL
HE1 1830 10 5V IR 82 A
Ellipsis 30 818W, 400x1830 mm, Rose mat (code 5V)

ELLIPSIS 30

Horizontal



Esthétique
Les lignes rondes de l'Ellipsis 30 lui permettent de trouver facilement sa place dans tout type d'intérieur, classique ou moderne.

Confort & Performance
Il diffuse une chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la pièce. Ses puissances élevées sont adaptées aux installations basse température (pompe à chaleur, chaudière à condensation,...)

Finitions haut de gamme
Ellipsis 30 propose un large choix de coloris, dont RAL sur-mesure, y compris sur la robinetterie (en option).

ELLIPSIS 30 HORIZONTAL SIMPLE

radiateur décoratif chauffage central

Caractéristiques techniques
- radiateur en acier avec tubes elliptiques 30 x 15 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
- raccordement hydraulique 1/2"
- pression maximale de service 4 bars
- température maximale de service 95°C
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur
- fixations murales dans la finition du radiateur
- purgeur, bouchons et cache-bouchons

Couleurs et finitions	Supplément de prix
HE1 1230 10 __ IR 82 H	
Nuancier IRSAP	**+25%**
RAL sur-mesure	**+40% sous réserve de faisabilité**

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Normes et certifications

EN 442 EURONORM — CE 24 — EN442-1

ELLIPSIS 30 HORIZONTAL SIMPLE


Références	Dimensions							Puissances			Prix € HT*	
	Haut.	Largeur		Prof.	Entraxe	Poids	Cap.	Δt50	Δt30	Pente	Blanc	Nuanciers
	H mm	L mm	L' mm	mm	E mm	Kg	lt	Watt	Watt	n.	code 01	IRSAP
HE1 1230 10 _ _ IR 82 H	400	1 230	1 170	44	360	9,3	3,8	**613**	332	1,202	**435,70**	**501,06**
HE1 1530 10 _ _ IR 82 H		1 530	1 470	44	360	11,0	5,0	**763**	413	1,202	**450,10**	**517,62**
HE1 1830 10 _ _ IR 82 H		1 830	1 770	44	360	13,2	5,2	**912**	493	1,202	**464,50**	**534,18**
HE1 2030 10 _ _ IR 82 H		2 030	1 970	44	360	14,6	5,7	**1 012**	548	1,202	**486,20**	**559,13**
HE1 1030 12 _ _ IR 82 H	480	1 030	970	44	440	9,6	3,6	**613**	332	1,198	**488,20**	**561,43**
HE1 1230 12 _ _ IR 82 H		1 230	1 170	44	440	11,2	4,6	**732**	397	1,198	**501,60**	**576,84**
HE1 1530 12 _ _ IR 82 H		1 530	1 470	44	440	13,2	6,0	**910**	494	1,198	**512,90**	**589,84**
HE1 1830 12 _ _ IR 82 H		1 830	1 770	44	440	15,8	6,2	**1 089**	591	1,198	**525,30**	**604,10**
HE1 2030 12 _ _ IR 82 H		2 030	1 970	44	440	17,5	6,8	**1 208**	655	1,198	**550,00**	**632,50**
HE1 0760 16 _ _ IR 82 H	640	760	700	44	600	9,8	4,3	**594**	324	1,188	**500,60**	**575,69**
HE1 1030 16 _ _ IR 82 H		1 030	970	44	600	12,8	4,8	**806**	439	1,188	**546,90**	**628,94**
HE1 1530 16 _ _ IR 82 H		1 530	1 470	44	600	17,6	8,0	**1 197**	652	1,188	**599,50**	**689,43**
HE1 1830 16 _ _ IR 82 H		1 830	1 770	44	600	21,1	8,3	**1 431**	780	1,188	**631,40**	**726,11**
HE1 2030 16 _ _ IR 82 H		2 030	1 970	44	600	23,4	9,1	**1 588**	865	1,188	**661,30**	**760,50**
HE1 0710 18 _ _ IR 82 H	720	710	650	44	680	10,4	4,7	**620**	339	1,184	**516,00**	**593,40**
HE1 0930 18 _ _ IR 82 H		930	870	44	680	13,1	5,6	**812**	444	1,184	**564,40**	**649,06**
HE1 1230 18 _ _ IR 82 H		1 230	1 170	44	680	16,7	6,8	**1 074**	587	1,184	**601,50**	**691,73**
HE1 1530 18 _ _ IR 82 H		1 530	1 470	44	680	19,8	9,0	**1 335**	729	1,184	**643,80**	**740,37**
HE1 1830 18 _ _ IR 82 H		1 830	1 770	44	680	23,8	9,4	**1 597**	872	1,184	**685,00**	**787,75**
HE1 0560 20 _ _ IR 82 H	800	560	500	44	760	9,6	4,6	**538**	295	1,179	**471,70**	**542,46**
HE1 0880 20 _ _ IR 82 H		880	820	44	760	13,8	6,0	**846**	463	1,179	**573,70**	**659,76**
HE1 1230 20 _ _ IR 82 H		1 230	1 170	44	760	18,6	7,6	**1 183**	648	1,179	**631,40**	**726,11**
HE1 1530 20 _ _ IR 82 H		1 530	1 470	44	760	22,0	10,0	**1 471**	806	1,179	**677,70**	**779,36**
HE1 1830 20 _ _ IR 82 H		1 830	1 770	44	760	26,4	10,4	**1 759**	963	1,179	**723,10**	**831,57**
HE1 2030 20 _ _ IR 82 H		2 030	1 970	44	760	29,2	11,4	**1 952**	1 069	1,179	**758,10**	**871,82**

*Eco-participation : 0,03€ HT


Raccordements hydrauliques

HE1 1230 10 01 IR __ H


code 82





code 88



Dimensions avec robinetterie IRSAP :








Tous les raccordements disponibles page suivante

ELLIPSIS 30 HORIZONTAL DOUBLE

radiateur décoratif chauffage central



ELLIPSIS 30 HORIZONTAL DOUBLE

Références	Dimensions							Puissances			Prix € HT*	
	Haut.	Largeur		Prof.	Entraxe	Poids	Cap.	Δt50	Δt30	Pente	Blanc	Nuanciers
	H mm	L mm	L' mm	mm	E mm	Kg	lt	Watt	Watt	n.	code 01	IRSAP
HE2 0760 10 _ _ IR 82 H	400	760	700	58	360	10,9	4,5	624	331	1,242	697,30	801,90
HE2 1030 10 _ _ IR 82 H		1 030	970	58	360	14,3	6,0	846	449	1,242	786,90	904,94
HE2 1230 10 _ _ IR 82 H		1 230	1 170	58	360	16,7	7,1	1 010	536	1,242	819,90	942,89
HE2 1530 10 _ _ IR 82 H		1 530	1 470	58	360	20,4	8,8	1 257	667	1,242	860,10	989,12
HE2 0710 12 _ _ IR 82 H	480	710	650	58	440	12,4	5,2	682	361	1,244	799,30	919,20
HE2 0930 12 _ _ IR 82 H		930	870	58	440	15,6	6,6	894	474	1,244	902,30	1 037,65
HE2 1230 12 _ _ IR 82 H		1 230	1 170	58	440	20,0	8,5	1 182	626	1,244	962,00	1 106,30
HE2 1530 12 _ _ IR 82 H		1 530	1 470	58	440	24,5	10,6	1 471	779	1,244	998,10	1 147,82
HE2 1830 12 _ _ IR 82 H		1 830	1 770	58	440	28,9	12,5	1 759	932	1,244	1 031,00	1 185,65
HE2 0710 16 _ _ IR 82 H	640	710	650	58	600	16,5	6,9	861	455	1,248	926,00	1 064,90
HE2 0930 16 _ _ IR 82 H		930	870	58	600	20,8	8,8	1 128	596	1,248	1 041,30	1 197,50
HE2 1230 16 _ _ IR 82 H		1 230	1 170	58	600	26,7	11,4	1 492	789	1,248	1 120,60	1 288,69
HE2 1530 16 _ _ IR 82 H		1 530	1 470	58	600	32,6	14,1	1 856	981	1,248	1 197,90	1 377,59
HE2 1830 16 _ _ IR 82 H		1 830	1 770	58	600	38,6	16,6	2 220	1 174	1,248	1 270,00	1 460,50
HE2 0530 18 _ _ IR 82 H	720	530	470	58	680	14,6	5,9	703	371	1,250	833,30	958,30
HE2 0680 18 _ _ IR 82 H		680	620	58	680	17,8	7,4	902	476	1,250	947,60	1 089,74
HE2 0930 18 _ _ IR 82 H		930	870	58	680	23,4	9,9	1 233	651	1,250	1 111,40	1 278,11
HE2 1030 18 _ _ IR 82 H		1 030	970	58	680	25,7	10,8	1 366	721	1,250	1 140,20	1 311,23
HE2 1230 18 _ _ IR 82 H		1 230	1 170	58	680	30,1	12,8	1 631	861	1,250	1 201,00	1 381,15
HE2 0660 20 _ _ IR 82 H	800	660	600	58	760	19,4	8,0	944	498	1,252	964,10	1 108,72
HE2 0860 20 _ _ IR 82 H		860	800	58	760	24,4	10,2	1 230	649	1,252	1 122,70	1 291,11
HE2 1030 20 _ _ IR 82 H		1 030	970	58	760	28,6	12,0	1 473	777	1,252	1 192,70	1 371,61
HE2 1230 20 _ _ IR 82 H		1 230	1 170	58	760	33,4	14,2	1 759	928	1,252	1 272,10	1 462,92
HE2 1530 20 _ _ IR 82 H		1 530	1 470	58	760	40,8	17,6	2 188	1 154	1,252	1 376,10	1 582,52
HE2 2030 20 _ _ IR 82 H		2 030	1 970	58	760	53,2	23,0	2 903	1 532	1,252	1 557,40	1 791,01

*Eco-participation : 0,03€ HT

Accessoires

Raccords hydrauliques (p.404)
Kits robinets et coudes thermostatisables avec raccords cuivre Ø12 et 14mm et multicouche Ø14 et 16mm ép. 2 mm

Finition	Raccords hydrauliques standard équerre	
	code	€*
blanc	VAL KIT SQU CU 01	125,60
chrome	VAL KIT SQU CU 50	125,60
couleur	VAL KIT SQU CU _ _	155,20

*Eco-participation : 0,02€ HT

Cache-tubes (p.416)
Kits longueur 160 mm, Ø 18 mm

Finition	Cache-tubes	
	code	€
blanc	VAL KIT COPT 160 01	61,70
chrome	VAL KIT COPT 160 50	66,50
couleur	VAL KIT COPT 160 _ _	66,50

ELLIPSIS 30 HORIZONTAL sur-mesure

Créez le radiateur de votre choix selon vos contraintes de hauteur, de largeur, de puissance, de couleur et de vos arrivées d'eau.

Composition de la référence

	Gamme	Largeur	Hauteur	Couleur	Gamme	Raccord	Orientation
Descriptif	HE1 ou HE2 (simple ou double)	10 largeurs possibles de 530 à 2 030 mm	26 hauteurs possibles de 6 à 32 éléments	Nuanciers couleur en dernière page	IR	Configuration arrivées d'eau	A pour vertical ou H pour horizontal
Exemple	**HE1** Ellipsis simple Profondeur 44mm	**1230** Largeur 1230mm	**10** 10 éléments Hauteur 400mm 613 Watts	**01** Blanc standard	**IR** IR	**82** Raccords par le bas avec manchons soudés et déviateur de flux	**H** Horizontal

Dimension et puissances

Pour chaque hauteur, retrouvez les caractéristiques dimensionnelles et de puissance pour une largeur égale à 1 000 mm.

HE1 ELLIPSIS 30 Horizontal simple

Hauteur H mm	Nb. élément	Puissances Δt50 Watt	Δt40 Watt	Δt30 Watt	Δt20 Watt	Pente n.
240	**06**	**281,9**	214,4	**150,6**	91,6	1,227
320	**08**	**373,1**	283,9	**199,7**	121,5	1,224
400	**10**	**463,0**	352,6	**248,1**	151,3	1,221
480	**12**	**551,5**	420,3	**296,2**	180,8	1,217
560	**14**	**638,7**	488,0	**344,9**	211,5	1,206
640	**16**	**724,5**	554,8	**393,3**	242,2	1,196
720	**18**	**808,9**	620,9	**441,6**	273,1	1,185
800	**20**	**892,0**	684,4	**486,4**	300,6	1,187
880	**22**	**973,7**	747,0	**530,7**	327,8	1,188
960	**24**	**1 054,1**	808,3	**574,0**	354,3	1,190
1 040	**26**	**1 133,1**	867,1	**614,1**	377,7	1,199
1 120	**28**	**1 210,8**	924,7	**653,2**	400,3	1,208
1 200	**30**	**1 287,0**	981,2	**691,5**	422,4	1,216
1 280	**32**	**1 362,0**	1 045,8	**743,9**	460,3	1,184

HE2 ELLIPSIS 30 Horizontal double


Puissances Δt50 Watt	Δt40 Watt	Δt30 Watt	Δt20 Watt	Pente n.
525,8	405,3	**289,8**	180,6	1,166
637,2	491,0	**350,9**	218,5	1,168
740,5	569,8	**406,5**	252,5	1,174
838,2	647,6	**464,4**	290,6	1,156
931,9	723,1	**521,3**	328,8	1,137
1 022,5	790,2	**566,8**	354,8	1,155
1 110,9	855,1	**610,2**	379,2	1,173
1 197,3	916,2	**648,9**	399,1	1,199
1 282,4	975,7	**685,9**	417,4	1,225
1 366,2	1 048,5	**745,4**	460,8	1,186
1 449,2	1 111,5	**789,5**	487,5	1,189
1 531,5	1 174,1	**833,5**	514,2	1,191
1 613,2	1 236,2	**877,0**	540,7	1,193
1 694,6	1 298,0	**920,4**	566,9	1,195


Largeur L mm	L' mm	TL1 Prof. mm	TL1 Poids Kg	TL1 Cap. lt	TL2 Prof. mm	TL2 Poids Kg	TL2 Cap. lt
530	470	44	0,46	0,22	58	0,81	0,33
660	600	44	0,55	0,25	58	0,97	0,40
710	650	44	0,58	0,26	58	1,03	0,43
860	800	44	0,68	0,30	58	1,22	0,51
930	870	44	0,73	0,31	58	1,30	0,55
1 030	970	44	0,80	0,30	58	1,43	0,60
1 230	1 170	44	0,93	0,38	58	1,67	0,71
1 530	1 470	44	1,10	0,50	58	2,04	0,88
1 830	1 770	44	1,32	0,52	58	2,41	1,04
2 030	1 970	44	1,46	0,57	58	2,66	1,15

Couleurs et finitions	Supplément de prix
HE1 1230 10 __ IR 82 H	
Nuancier IRSAP	**+25%**
RAL sur-mesure	**+40% sous réserve de faisabilité**

Codes couleur et compatibilités en dernière page

E = H - 40
H = (40 x Nb élément)






Raccordements hydrauliques

HE1 1230 10 01 IR __ H 11 raccords disponibles ainsi que le code 99 pour la quotation d'un raccordement sur-mesure.


code 01



Raccords par le bas

sans supplément


code 82



Raccords avec manchons soudés et déviateur de flux

sans supplément

code 87



Raccords 50mm avec manchons soudés et déviateur de flux

sans supplément


code 88



Raccords 50mm avec manchons soudés et déviateur de flux

sans supplément


code 92



Raccord monotube (vanne non fournie) et déviateur de flux

22,40 €


code 80



Raccords aux extrémités et déviateur de flux

sans supplément


code 70



Raccords avec manchons soudés

sans supplément


code 71



Raccords avec manchons soudés

sans supplément

code 72



Raccords avec manchons soudés

sans supplément

code 93



Raccord monotube (vanne non fournie) et déviateur de flux

22,40 €

ELLIPSIS 30 HORIZONTAL

Prix € HT

Prix publics HT sur les modèles blanc standard (code 01) et raccordement hydraulique avec manchons soudés (code 82).
Le prix d'un Ellipsis 30 ayant un nombre d'éléments impairs est égal à celui ayant le nombre d'éléments pairs supérieur.
Exemple : Ellipsis 30 Horizontal hauteur 1040 17 éléments = prix Ellipsis 30 Horizontal hauteur 1080 18 éléments.

HE1 ELLIPSIS 30 HORIZONTAL SIMPLE

				LARGEUR									
	H mm	Nb élé.		530	660	710	860	930	1 030	1 230	1 530	1 830	2 030
HAUTEUR	240	06	W	159	159	213	259	280	310	370	460	550	610
			€	226,60	226,60	260,60	278,10	285,30	290,50	302,80	323,40	343,00	359,50
	320	08	W	212	212	284	344	372	413	493	613	733	813
			€	278,10	278,10	320,30	340,90	350,20	356,40	369,80	386,30	403,80	423,30
	400	10	W	264	264	354	429	464	514	613	763	912	1 012
			€	329,60	329,60	379,00	403,80	415,10	422,30	435,70	450,10	464,50	486,20
	480	12	W	315	315	422	512	553	613	732	910	1 089	1 208
			€	381,10	381,10	438,80	466,60	480,00	488,20	501,60	512,90	525,30	550,00
	560	14	W	365	365	490	593	641	710	848	1 055	1 262	1 400
			€	403,80	403,80	464,50	494,40	507,80	517,10	534,60	556,20	578,90	605,60
	640	16	W	415	415	555	673	727	806	962	1 197	1 431	1 588
			€	426,40	426,40	490,30	521,20	536,60	546,90	568,60	599,50	631,40	661,30
	720	18	W	463	463	620	751	812	899	1 074	1 335	1 597	1 772
			€	449,10	449,10	516,00	549,00	564,40	575,80	601,50	643,80	685,00	716,90
	800	20	W	510	510	683	827	894	990	1 183	1 471	1 759	1 952
			€	461,40	461,40	534,60	569,60	585,00	596,40	631,40	677,70	723,10	758,10
	880	22	W	555	555	744	901	975	1 080	1 289	1 604	1 918	2 128
			€	474,80	474,80	553,10	589,20	605,60	617,00	662,30	711,70	761,20	798,30
	960	24	W	600	600	804	974	1 053	1 167	1 393	1 733	2 073	2 299
			€	487,20	487,20	572,70	609,80	626,20	637,60	692,20	745,70	798,30	839,50
	1 040	26	W	644	644	863	1 045	1 130	1 252	1 495	1 859	2 224	2 467
			€	507,80	507,80	606,70	647,90	666,40	680,80	723,10	779,70	836,40	879,60
	1 120	28	W	687	687	920	1 114	1 205	1 335	1 594	1 983	2 371	2 630
			€	529,40	529,40	640,70	685,00	705,60	723,10	752,90	813,70	874,50	920,80
	1 200	30	W	728	728	976	1 182	1 278	1 416	1 691	2 103	2 515	2 790
			€	551,10	551,10	674,70	723,10	745,70	765,30	783,80	848,70	912,60	961,00
	1 280	32	W	769	769	1 030	1 248	1 349	1 495	1 785	2 220	2 655	2 946
			€	576,80	576,80	690,10	740,60	763,20	783,80	810,60	877,60	952,80	1 016,60

*Eco-participation : 0,03€ HT

HE2 ELLIPSIS 30 HORIZONTAL DOUBLE

				LARGEUR									
	H mm	Nb élé.		530	660	710	860	930	1 030	1 230	1 530	1 830	2 030
HAUTEUR	240	06	W	272	339	365	442	478	529	632	786	941	1 043
			€	364,60	402,70	434,70	472,80	490,30	506,80	534,60	582,00	628,30	662,30
	320	08	W	356	444	477	578	625	692	827	1 029	1 230	1 365
			€	467,60	516,00	556,20	604,60	627,30	646,80	676,70	721,00	762,20	802,40
	400	10	W	435	542	583	706	764	846	1 010	1 257	1 503	1 668
			€	569,60	629,30	677,70	737,50	765,30	786,90	819,90	860,10	897,10	942,50
	480	12	W	509	634	682	827	894	990	1 182	1 471	1 759	1 951
			€	671,60	742,60	799,30	869,30	902,30	928,00	962,00	998,10	1 031,00	1 082,50
	560	14	W	579	721	775	939	1 015	1 124	1 343	1 670	1 998	2 216
			€	726,20	801,30	863,10	937,30	972,30	998,10	1 041,30	1 098,00	1 150,50	1 207,20
	640	16	W	643	801	861	1 043	1 128	1 250	1 492	1 856	2 220	2 463
			€	779,70	860,10	926,00	1 004,30	1 041,30	1 069,10	1 120,60	1 197,90	1 270,00	1 331,80
	720	18	W	703	875	941	1 140	1 233	1 366	1 631	2 029	2 426	2 692
			€	833,30	919,80	988,80	1 072,20	1 111,40	1 140,20	1 201,00	1 297,80	1 388,40	1 455,40
	800	20	W	758	944	1 015	1 230	1 330	1 473	1 759	2 188	2 617	2 903
			€	868,30	964,10	1 036,20	1 122,70	1 163,90	1 192,70	1 272,10	1 376,10	1 475,00	1 557,40
	880	22	W	809	1 007	1 084	1 313	1 420	1 572	1 877	2 335	2 793	3 099
			€	903,30	1 009,40	1 083,60	1 174,20	1 216,40	1 245,30	1 344,20	1 455,40	1 561,50	1 659,30
	960	24	W	856	1 066	1 146	1 389	1 502	1 663	1 986	2 470	2 955	3 278
			€	938,30	1 054,70	1 132,00	1 224,70	1 267,90	1 297,80	1 416,30	1 534,70	1 648,00	1 760,30
	1 040	26	W	899	1 119	1 204	1 458	1 577	1 747	2 086	2 594	3 103	
			€	987,80	1 124,80	1 208,20	1 310,20	1 358,60	1 393,60	1 487,30	1 613,00	1 738,60	
	1 120	28	W	938	1 168	1 256	1 522	1 646	1 823	2 176	2 707	3 238	
			€	1 038,20	1 194,80	1 285,40	1 396,70	1 448,20	1 489,40	1 557,40	1 691,30	1 825,20	
	1 200	30	W	973	1 212	1 304	1 579	1 708	1 892	2 259	2 810		
			€	1 087,70	1 264,80	1 362,70	1 482,20	1 538,80	1 585,20	1 628,40	1 769,50		
	1 280	32	W	989	1 232	1 325	1 605	1 736	1 923	2 296	2 856		
			€	1 146,40	1 301,90	1 401,80	1 525,40	1 583,10	1 630,50	1 690,20	1 811,80		

*Eco-participation : 0,03€ HT



ELLIPSIS VERTICAL
TL1 2020 08 1C IR 80 A
Ellipsis 1112W, 2020x480 mm, Quartz 1 (code 1C)

ELLIPSIS

Vertical



Esthétique
Les lignes rondes de l'Ellipsis lui permettent de trouver facilement sa place dans tout type d'intérieur, classique ou moderne.

Confort & Performance
Ellipsis est certfifié NF.
Il diffuse une chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la pièce. Ses puissances élevées sont adaptées aux installations basse température (pompe à chaleur, chaudière à condensation,...)

Finitions haut de gamme
Ellipsis propose un large choix de coloris, dont RAL sur-mesure, y compris sur la robinetterie (en option).

ELLIPSIS VERTICAL SIMPLE

radiateur décoratif chauffage central

Caractéristiques techniques
- radiateur en acier avec tubes elliptiques 50 x 25 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
- raccordement hydraulique 1/2"
- pression maximale de service 4 bars
- température maximale de service 95°C
- NF
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur
- fixations murales dans la finition du radiateur
- purgeur, bouchons et cache-bouchons

Couleurs et finitions	Supplément de prix
TL1 0520 10 __ IR 82 A	
Nuancier IRSAP	**+25%**
RAL sur-mesure	**+40% sous réserve de faisabilité**

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Normes et certifications

NF — EN 442 EURONORM — CE 18 EN442-1

ELLIPSIS VERTICAL SIMPLE


Références	Dimensions							Puissances			Prix € HT*	
	Haut.		Larg.	Prof.	Entraxe	Poids	Cap.	Δt50	Δt30	Pente	Blanc	Nuanciers
	H mm	H' mm	L mm	mm	E mm	Kg	lt	Watt	Watt	n.	code 01	IRSAP
TL1 0520 10 _ _ IR 82 A	520	470	600	53	540	7,4	4,7	397	209	1,256	457,60	572,00
TL1 0520 14 _ _ IR 82 A		470	840	53	780	10,4	6,6	556	292	1,256	522,00	652,50
TL1 0520 20 _ _ IR 82 A		470	1 200	53	1140	14,8	9,4	794	418	1,256	608,20	760,25
TL1 0700 10 _ _ IR 82 A	700	650	600	53	540	9,3	6,1	516	271	1,259	526,50	658,13
TL1 0700 14 _ _ IR 82 A		650	840	53	780	13,0	8,5	722	379	1,259	600,20	750,25
TL1 0700 20 _ _ IR 82 A		650	1 200	53	1140	18,6	12,2	1031	542	1,259	744,80	931,00
TL1 0920 08 _ _ IR 82 A	920	870	480	53	420	9,3	6,2	526	276	1,263	530,10	662,63
TL1 0920 12 _ _ IR 82 A		870	720	53	660	13,9	9,4	789	414	1,263	624,10	780,13
TL1 0920 16 _ _ IR 82 A		870	960	53	900	18,6	12,5	1051	552	1,263	692,20	865,25
TL1 1220 06 _ _ IR 82 A	1 220	1 170	360	53	300	8,9	6,1	508	265	1,273	423,30	529,13
TL1 1220 08 _ _ IR 82 A		1 170	480	53	420	11,9	8,2	678	354	1,273	554,30	692,88
TL1 1220 10 _ _ IR 82 A		1 170	600	53	540	14,9	10,2	847	442	1,273	626,30	782,88
TL1 1220 12 _ _ IR 82 A		1 170	720	53	660	17,9	12,2	1016	530	1,273	664,50	830,63
TL1 1520 06 _ _ IR 82 A	1 520	1 470	360	53	300	10,9	7,6	621	322	1,283	452,20	565,25
TL1 1520 08 _ _ IR 82 A		1 470	480	53	420	14,5	10,1	828	430	1,283	567,00	708,75
TL1 1520 10 _ _ IR 82 A		1 470	600	53	540	18,1	12,6	1035	537	1,283	661,60	827,00
TL1 1520 12 _ _ IR 82 A		1 470	720	53	660	21,7	15,1	1242	645	1,283	710,70	888,38
TL1 1820 06 _ _ IR 82 A	1 820	1 770	360	53	300	12,8	8,9	734	380	1,287	480,10	600,13
TL1 1820 08 _ _ IR 82 A		1 770	480	53	420	17,1	11,9	978	507	1,287	580,40	725,50
TL1 1820 10 _ _ IR 82 A		1 770	600	53	540	21,4	14,9	1223	634	1,287	680,70	850,88
TL1 1820 12 _ _ IR 82 A		1 770	720	53	660	25,7	17,9	1468	761	1,287	756,50	945,63
TL1 1820 14 _ _ IR 82 A		1 770	840	53	780	30,0	20,9	1712	887	1,287	819,50	1 024,38
TL1 2020 06 _ _ IR 82 A	2 020	1 970	360	53	300	14,2	9,9	809	419	1,289	502,20	627,75
TL1 2020 08 _ _ IR 82 A		1 970	480	53	420	18,9	13,2	1079	558	1,289	607,20	759,00
TL1 2020 10 _ _ IR 82 A		1 970	600	53	540	23,6	16,5	1349	698	1,289	712,30	890,38
TL1 2020 12 _ _ IR 82 A		1 970	720	53	660	28,3	19,8	1618	837	1,289	792,10	990,13
TL1 2020 14 _ _ IR 82 A		1 970	840	53	780	33,0	23,1	1888	977	1,289	859,40	1 074,25

*Eco-participation : 0,03€ HT


Raccordements hydrauliques

TL1 0520 10 01 IR __ A

code 80 | code 82 | code 84




Dimensions avec robinetterie IRSAP :



Tous les raccordements disponibles page suivante

ELLIPSIS VERTICAL DOUBLE

radiateur décoratif chauffage central



ELLIPSIS VERTICAL DOUBLE

Références	Dimensions							Puissances			Prix € HT*	
	Haut.		Larg.	Prof.	Entraxe	Poids	Cap.	Δt50	Δt30	Pente	Blanc	Nuanciers
	H mm	H' mm	L mm	mm	E mm	Kg	lt	Watt	Watt	n.	code 01	IRSAP
TL2 0520 10 _ _ IR 82 A	520	470	600	76	540	13,2	8,6	628	323	1,301	830,60	1 038,25
TL2 0520 14 _ _ IR 82 A		470	840	76	780	18,5	12,0	880	452	1,301	988,20	1 235,25
TL2 0520 20 _ _ IR 82 A		470	1 200	76	1140	26,4	17,2	1257	646	1,301	1 201,70	1 502,13
TL2 0700 10 _ _ IR 82 A	700	650	600	76	540	17,4	11,4	798	408	1,312	987,00	1 233,75
TL2 0700 14 _ _ IR 82 A		650	840	76	780	24,4	16,0	1117	571	1,312	1 170,70	1 463,38
TL2 0700 20 _ _ IR 82 A		650	1 200	76	1140	34,8	22,8	1596	816	1,312	1 505,10	1 881,38
TL2 0920 08 _ _ IR 82 A	920	870	480	76	420	17,7	12,0	801	407	1,326	996,50	1 245,63
TL2 0920 12 _ _ IR 82 A		870	720	76	660	26,5	18,0	1201	610	1,326	1 228,20	1 535,25
TL2 0920 16 _ _ IR 82 A		870	960	76	900	35,4	24,0	1602	814	1,326	1 401,10	1 751,38
TL2 1220 06 _ _ IR 82 A	1 220	1 170	360	76	300	17,2	11,8	767	395	1,299	784,90	981,13
TL2 1220 08 _ _ IR 82 A		1 170	480	76	420	23,0	15,8	1023	527	1,299	1 062,50	1 328,13
TL2 1220 10 _ _ IR 82 A		1 170	600	76	540	28,7	19,7	1278	658	1,299	1 228,50	1 535,63
TL2 1220 12 _ _ IR 82 A		1 170	720	76	660	34,4	23,6	1534	790	1,299	1 326,20	1 657,75
TL2 1520 06 _ _ IR 82 A	1 520	1 470	360	76	300	21,7	14,5	936	489	1,272	852,80	1 066,00
TL2 1520 08 _ _ IR 82 A		1 470	480	76	420	29,0	19,3	1248	652	1,272	1 102,80	1 378,50
TL2 1520 10 _ _ IR 82 A		1 470	600	76	540	36,2	24,1	1561	815	1,272	1 313,30	1 641,63
TL2 1520 12 _ _ IR 82 A		1 470	720	76	660	43,4	28,9	1873	978	1,272	1 433,50	1 791,88
TL2 1820 06 _ _ IR 82 A	1 820	1 770	360	76	300	25,1	17,5	1111	566	1,321	917,10	1 146,38
TL2 1820 08 _ _ IR 82 A		1 770	480	76	420	33,4	23,4	1481	754	1,321	1 139,60	1 424,50
TL2 1820 10 _ _ IR 82 A		1 770	600	76	540	41,8	29,2	1851	943	1,321	1 362,20	1 702,75
TL2 1820 12 _ _ IR 82 A		1 770	720	76	660	50,2	35,0	2222	1131	1,321	1 534,00	1 917,50
TL2 1820 14 _ _ IR 82 A		1 770	840	76	780	58,5	40,9	2592	1320	1,321	1 678,10	2 097,63
TL2 2020 06 _ _ IR 82 A	2 020	1 970	360	76	300	27,4	19,5	1231	616	1,353	964,60	1 205,75
TL2 2020 08 _ _ IR 82 A		1 970	480	76	420	36,5	26,0	1641	822	1,353	1 196,30	1 495,38
TL2 2020 10 _ _ IR 82 A		1 970	600	76	540	45,6	32,5	2051	1027	1,353	1 428,50	1 785,63
TL2 2020 12 _ _ IR 82 A		1 970	720	76	660	54,7	39,0	2461	1233	1,353	1 608,10	2 010,13
TL2 2020 14 _ _ IR 82 A		1 970	840	76	780	63,8	45,5	2872	1438	1,353	1 762,30	2 202,88

*Eco-participation : 0,03€ HT

Accessoires

Raccords hydrauliques (p.404)
Kits robinets et coudes thermostatisables avec raccords cuivre Ø12 et 14mm et multicouche Ø14 et 16mm ép. 2 mm

Finition	Raccords hydrauliques standard équerre	
	code	€*
blanc	VAL KIT SQU CU 01	125,60
chrome	VAL KIT SQU CU 50	125,60
couleur	VAL KIT SQU CU _ _	155,20

*Eco-participation : 0,02€ HT

Cache-tubes (p.416)
Kits longueur 160 mm, Ø 18 mm

Finition	Cache-tubes	
	code	€
blanc	VAL KIT COPT 160 01	61,70
chrome	VAL KIT COPT 160 50	66,50
couleur	VAL KIT COPT 160 _ _	66,50

ELLIPSIS VERTICAL sur-mesure

Créez le radiateur de votre choix selon vos contraintes de hauteur, de largeur, de puissance, de couleur et de vos arrivées d'eau.

Composition de la référence

	Gamme	Hauteur	Largeur	Couleur	Gamme	Raccord	Orientation
Descriptif	TL1 ou TL2 (simple ou double)	9 hauteurs possibles de 520 à 2 020 mm	28 largeurs possibles de 3 à 30 éléments	Codes couleur en dernière page	IR	Configuration arrivées d'eau	A pour vertical ou H pour horizontal
Exemple	**TL1** Ellipsis Simple Profondeur 53mm	**0520** Hauteur 520mm	**10** 10 éléments Largeur 604mm 373 Watts	**01** Blanc standard	**IR** IR	**82** Raccords par le bas avec manchons soudés et déviateur de flux	**A** Vertical

Dimension et puissances

Pour chaque hauteur, retrouvez les caractéristiques dimensionnelles et de puissance pour 1 élément.

Dimensions			
Haut.		Larg.	Nb.
H mm	H' mm	L mm	élément
520	470	**60**(+4)	**01**
650	600	**60**(+4)	**01**
700	650	**60**(+4)	**01**
920	870	**60**(+4)	**01**
1 020	970	**60**(+4)	**01**
1 220	1 170	**60**(+4)	**01**
1 520	1 470	**60**(+4)	**01**
1 820	1 770	**60**(+4)	**01**
2 020	1 970	**60**(+4)	**01**


TL1 Ellipsis vertical simple

Dimensions			Puissances				
Prof.	Poids	Cap.	Δt50	Δt40	Δt30	Δt20	Pente
mm	Kg	lt	Watt	Watt	Watt	Watt	n.
53	0,74	0,47	**39,7**	30,0	**20,9**	12,6	1,256
53	0,88	0,57	**48,3**	36,5	**25,4**	15,2	1,258
53	0,93	0,61	**51,6**	38,9	**27,1**	16,3	1,259
53	1,16	0,78	**65,7**	49,6	**34,5**	20,7	1,263
53	1,27	0,86	**72,1**	54,3	**37,7**	22,6	1,266
53	1,49	1,02	**84,7**	63,8	**44,2**	26,4	1,273
53	1,81	1,26	**103,5**	77,7	**53,7**	31,9	1,283
53	2,14	1,49	**122,3**	91,8	**63,4**	37,6	1,287
53	2,36	1,65	**134,9**	101,1	**69,8**	41,4	1,289

TL2 Ellipsis vertical double

Dimensions			Puissances				
Prof.	Poids	Cap.	Δt50	Δt40	Δt30	Δt20	Pente
mm	Kg	lt	Watt	Watt	Watt	Watt	n.
76	1,32	0,86	**62,8**	47,0	**32,3**	19,1	1,301
76	1,61	1,06	**75,1**	56,1	**38,5**	22,6	1,309
76	1,74	1,14	**79,8**	59,5	**40,8**	24,0	1,312
76	2,21	1,50	**100,1**	74,5	**50,9**	29,7	1,326
76	2,44	1,65	**109,3**	81,5	**55,8**	32,7	1,317
76	2,87	1,97	**127,8**	95,7	**65,8**	38,9	1,299
76	3,62	2,41	**156,1**	117,5	**81,5**	48,6	1,272
76	4,18	2,92	**185,1**	137,9	**94,3**	55,2	1,321
76	4,56	3,25	**205,1**	151,6	**102,7**	59,3	1,353

E = L - 64
L = (60 x Nb. éléments) + 4



Couleurs et finitions	Supplément de prix
TL1 0520 10 __ IR 82 A	
Nuancier IRSAP	**+25%**
RAL sur-mesure	**+40% sous réserve de faisabilité**

Codes couleur et compatibilités en dernière page


Normes et certifications

NF — EN 442 EURONORM — CE 18 EN442-1

Raccordements hydrauliques


TL1 0520 10 01 IR __ A 11 raccords disponibles ainsi que le code 99 pour la quotation d'un raccordement sur-mesure.

code 01




Raccordements latéraux
sans supplément

code 80




Raccords sur collecteur du bas et déviateur de flux
sans supplément

code 82




Raccords avec manchons soudés et déviateur de flux
sans supplément

code 84




Raccords 50mm avec manchons soudés et déviateur de flux
sans supplément

code 85



Raccords 50mm avec manchons soudés et déviateur de flux
sans supplément

code 87



Raccords 50mm avec manchons soudés et déviateur de flux
sans supplément

ELLIPSIS VERTICAL

Prix € HT

Prix publics HT sur les modèles blanc standard (code 01) et raccordement hydraulique avec manchons soudés (code 82).
Le prix d'un Ellipsis ayant un nombre d'éléments impairs est égal à celui ayant le nombre d'éléments pairs supérieur.
Exemple : Ellipsis Vertical hauteur 1800 17 éléments = prix Ellipsis Vertical hauteur 1820 18 éléments.

TL1 ELLIPSIS VERTICAL SIMPLE

			LARGEUR													
	L mm		240	360	480	600	720	840	960	1 080	1 200	1 320	1 440	1 560	1 680	1 800
	Nb élé.		04	06	08	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
HAUTEUR	520	W	159	238	318	397	476	556	635	715	794	873	953	1 032	1 112	1 191
		€	250,50	315,90	421,20	457,60	495,70	522,00	538,20	577,70	608,20	651,70	695,10	738,50	768,70	806,50
	650	W	193	290	386	483	579	676	773	869	966	1 062	1 159	1 256	1 352	1 449
		€	272,00	343,00	457,10	497,10	538,20	566,90	596,80	664,20	699,10	723,40	747,70	772,20	796,40	820,40
	700	W	206	309	412	516	619	722	825	928	1 031	1 134	1 237	1 340	1 443	1 547
		€	288,20	363,30	484,20	526,50	570,00	600,20	632,20	707,50	744,80	770,90	797,10	823,30	849,30	875,60
	920	W	263	394	526	657	789	920	1 051	1 183	1 314	1 446	1 577	1 708	1 840	1 971
		€	315,70	397,70	530,10	576,40	624,10	657,10	692,20	782,30	823,60	853,30	882,80	912,50	942,20	971,60
	1 020	W	288	432	577	721	865	1 009	1 153	1 297	1 441	1 586	1 730	1 874	2 018	2 162
		€	321,40	404,90	539,80	587,00	635,60	669,30	704,80	803,30	845,60	876,50	907,50	938,50	969,50	1 000,30
	1 220	W	339	508	678	847	1 016	1 186	1 355	1 525	1 694	1 863	2 033	2 202	2 372	2 541
		€	334,90	423,30	554,30	626,30	664,50	714,70	765,20	815,60	865,90	921,20	954,40	987,20	1 020,40	1 053,20
	1 520	W	414	621	828	1 035	1 242	1 449	1 656	1 863	2 070	2 277	2 484	2 692	2 899	3 106
		€	357,10	452,20	567,00	661,60	710,70	767,20	823,70	880,70	937,20	998,10	1 034,70	1 071,40	1 112,30	1 144,90
	1 820	W	489	734	978	1 223	1 468	1 712	1 957	2 202	2 446	2 691	2 935			
		€	379,50	480,10	580,40	680,70	756,50	819,50	882,30	945,20	1 008,30	1 063,70	1 139,50			
	2 020	W	539	809	1 079	1 349	1 618	1 888	2 158	2 427	2 697	2 967				
		€	397,10	502,20	607,20	712,30	792,10	859,40	927,30	994,80	1 062,10	1 143,10				


*Eco-participation : 0,03€ HT

TL2 ELLIPSIS VERTICAL DOUBLE

			LARGEUR													
	L mm		240	360	480	600	720	840	960	1 080	1 200	1 320	1 440	1 560	1 680	1 800
	Nb élé.		04	06	08	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
HAUTEUR	520	W	251	377	503	628	754	880	1 005	1 131	1 257	1 382	1 508	1 634	1 760	1 885
		€	402,90	536,20	742,20	830,60	920,80	988,20	1 036,60	1 128,00	1 201,70	1 301,30	1 397,30	1 496,90	1 569,20	1 656,10
	650	W	300	451	601	751	901	1 052	1 202	1 352	1 502	1 653	1 803	1 953	2 103	2 254
		€	445,20	591,60	820,00	917,00	1 015,90	1 089,20	1 164,70	1 312,10	1 397,10	1 459,30	1 519,50	1 580,20	1 640,50	1 699,80
	700	W	319	479	638	798	957	1 117	1 277	1 436	1 596	1 755	1 915	2 075	2 234	2 394
		€	479,80	636,50	883,30	987,00	1 092,50	1 170,70	1 250,10	1 414,70	1 505,10	1 570,80	1 636,90	1 701,10	1 765,60	1 829,10
	920	W	400	601	801	1 001	1 201	1 402	1 602	1 802	2 002	2 203	2 403	2 603	2 803	3 004
		€	542,00	719,80	996,50	1 112,00	1 228,20	1 313,70	1 401,10	1 600,50	1 699,60	1 773,20	1 846,60	1 920,40	1 991,90	2 063,70
	1 020	W	437	656	875	1 093	1 312	1 531	1 749	1 968	2 187	2 405	2 624	2 843	3 061	
		€	559,30	741,80	1 024,60	1 141,40	1 259,90	1 345,80	1 434,20	1 650,30	1 750,80	1 826,60	1 902,10	1 978,30	2 051,80	
	1 220	W	511	767	1 023	1 278	1 534	1 790	2 045	2 301	2 557	2 812				
		€	590,70	784,90	1 062,50	1 228,50	1 326,20	1 446,00	1 565,00	1 682,30	1 798,70	1 924,60				
	1 520	W	624	936	1 248	1 561	1 873	2 185	2 497	2 809	3 121					
		€	643,30	852,80	1 102,80	1 313,30	1 433,50	1 565,00	1 695,60	1 826,50	1 955,40					
	1 820	W	741	1 111	1 481	1 851	2 222	2 592	2 962							
		€	693,70	917,10	1 139,60	1 362,20	1 534,00	1 678,10	1 820,30							
	2 020	W	820	1 231	1 641	2 051	2 461	2 872								
		€	731,30	964,60	1 196,30	1 428,50	1 608,10	1 762,30								


*Eco-participation : 0,03€ HT

code 88



Raccords 50mm avec manchons soudés et déviateur de flux
sans supplément


code 93



Raccord monotube (vanne non fournie) et déviateur de flux

22,40 €


code 92



Raccord monotube (vanne non fournie) et déviateur de flux


22,40 €

code 71



Raccords avec manchons soudés
sans supplément

code 72



Raccords avec manchons soudés
sans supplément



ELLIPSIS HORIZONTAL
TL1 1520 08 22 IR 80 H
Ellipsis 818W, 480x1520 mm, Rouge rubis mi-mate (code 22)

ELLIPSIS

Horizontal



Esthétique
Les lignes rondes de l'Ellipsis lui permettent de trouver facilement sa place dans tout type d'intérieur, classique ou moderne.

Confort & Performance
Ellipsis est certifié NF.
Il diffuse une chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la pièce. Ses puissances élevées sont adaptées aux installations basse température (pompe à chaleur, chaudière à condensation,...)

Finitions haut de gamme
Ellipsis propose un large choix de coloris, dont RAL sur-mesure, y compris sur la robinetterie (en option).

ELLIPSIS HORIZONTAL SIMPLE

radiateur décoratif chauffage central

Caractéristiques techniques
- radiateur en acier avec tubes elliptiques 50 x 25 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
- raccordement hydraulique 1/2"
- pression maximale de service 4 bars
- température maximale de service 95°C
- NF
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur
- fixations murales dans la finition du radiateur
- purgeur, bouchons et cache-bouchons

Couleurs et finitions	Supplément de prix
TL1 0650 08 _ _ IR 82 H	
Nuancier IRSAP	**+25%**
RAL sur-mesure	**+40% sous réserve de faisabilité**

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Normes et certifications

NF — EN 442 EUROPEAN NORM — CE 18 EN442-1

ELLIPSIS HORIZONTAL SIMPLE


Références	Haut.	Largeur		Prof.	Entraxe	Poids	Cap.	Puissances Δt50	Puissances Δt30	Pente	Prix € HT* Blanc	Prix € HT* Nuancier
	H mm	L mm	L' mm	mm	E mm	Kg	lt	Watt	Watt	n.	code 01	IRSAP
TL1 1220 06 _ _ IR 82 H	360	1 220	1 170	53	300	8,9	6,1	486	261	1,216	423,30	529,13
TL1 1520 06 _ _ IR 82 H		1 520	1 470	53	300	10,9	7,6	606	325	1,216	452,20	565,25
TL1 1820 06 _ _ IR 82 H		1 820	1 770	53	300	12,8	8,9	725	390	1,216	480,10	600,13
TL1 2020 06 _ _ IR 82 H		2 020	1 970	53	300	14,2	9,9	805	433	1,216	502,20	627,75
TL1 0650 08 _ _ IR 82 H	480	650	600	53	420	7,0	4,6	339	184	1,196	457,10	571,38
TL1 0700 08 _ _ IR 82 H		700	650	53	420	7,4	4,9	366	198	1,196	484,20	605,25
TL1 0920 08 _ _ IR 82 H		920	870	53	420	9,3	6,2	480	261	1,196	530,10	662,63
TL1 1220 08 _ _ IR 82 H		1 220	1 170	53	420	11,9	8,2	637	346	1,196	554,30	692,88
TL1 1520 08 _ _ IR 82 H		1 520	1 470	53	420	14,5	10,1	794	431	1,196	567,00	708,75
TL1 0650 10 _ _ IR 82 H	600	650	600	53	540	8,8	5,7	418	229	1,175	497,10	621,38
TL1 0700 10 _ _ IR 82 H		700	650	53	540	9,3	6,1	450	247	1,175	526,50	658,13
TL1 0920 10 _ _ IR 82 H		920	870	53	540	11,6	7,8	592	325	1,175	576,40	720,50
TL1 1220 10 _ _ IR 82 H		1 220	1 170	53	540	14,9	10,2	785	431	1,175	626,30	782,88
TL1 1520 10 _ _ IR 82 H		1 520	1 470	53	540	18,1	12,6	978	537	1,175	661,60	827,00
TL1 0650 12 _ _ IR 82 H	720	650	600	53	660	10,6	6,8	495	275	1,155	538,20	672,75
TL1 0700 12 _ _ IR 82 H		700	650	53	660	11,2	7,3	534	296	1,155	570,00	712,50
TL1 0920 12 _ _ IR 82 H		920	870	53	660	13,9	9,4	701	389	1,155	624,10	780,13
TL1 1220 12 _ _ IR 82 H		1 220	1 170	53	660	17,9	12,2	930	516	1,155	664,50	830,63
TL1 1520 12 _ _ IR 82 H		1 520	1 470	53	660	21,7	15,1	1158	642	1,155	710,70	888,38
TL1 0650 14 _ _ IR 82 H	840	650	600	53	780	12,3	8,0	571	320	1,134	566,90	708,63
TL1 0700 14 _ _ IR 82 H		700	650	53	780	13,0	8,5	615	345	1,134	600,20	750,25
TL1 0920 14 _ _ IR 82 H		920	870	53	780	16,2	10,9	809	453	1,134	657,10	821,38
TL1 1220 14 _ _ IR 82 H		1 220	1 170	53	780	20,9	14,3	1072	601	1,134	714,70	893,38
TL1 1520 14 _ _ IR 82 H		1 520	1 470	53	780	25,3	17,6	1336	749	1,134	767,20	959,00

*Eco-participation : 0,03€ HT


Raccordements hydrauliques

TL1 0650 08 01 IR _ _ H


code 82



code 88




Dimensions avec robinetterie IRSAP :





Tous les raccordements disponibles page suivante

ELLIPSIS HORIZONTAL DOUBLE

radiateur décoratif chauffage central







ELLIPSIS HORIZONTAL DOUBLE

Références	Dimensions							Puissances			Prix € HT*	
	Haut.	Largeur		Prof.	Entraxe	Poids	Cap.	Δt50	Δt30	Pente	Blanc	Nuancier
	H mm	L mm	L' mm	mm	E mm	Kg	lt	Watt	Watt	n.	code 01	IRSAP
TL2 1220 06 _ _ IR 82 H	360	1 220	1 170	76	300	17,2	11,8	740	394	1,234	784,90	981,13
TL2 1520 06 _ _ IR 82 H		1 520	1 470	76	300	21,7	14,5	922	491	1,234	852,80	1 066,00
TL2 1820 06 _ _ IR 82 H		1 820	1 770	76	300	25,1	17,5	1103	587	1,234	917,10	1 146,38
TL2 2020 06 _ _ IR 82 H		2 020	1 970	76	300	27,4	19,5	1225	652	1,234	964,60	1 205,75
TL2 0650 08 _ _ IR 82 H	480	650	600	76	420	12,9	8,5	525	284	1,201	820,00	1 025,00
TL2 0700 08 _ _ IR 82 H		700	650	76	420	13,9	9,1	565	306	1,201	883,30	1 104,13
TL2 0920 08 _ _ IR 82 H		920	870	76	420	17,7	12,0	743	402	1,201	996,50	1 245,63
TL2 1220 08 _ _ IR 82 H		1 220	1 170	76	420	23,0	15,8	985	533	1,201	1 062,50	1 328,13
TL2 1520 08 _ _ IR 82 H		1 520	1 470	76	420	29,0	19,3	1227	664	1,201	1 102,80	1 378,50
TL2 0650 10 _ _ IR 82 H	600	650	600	76	540	16,1	10,6	646	356	1,167	917,00	1 146,25
TL2 0700 10 _ _ IR 82 H		700	650	76	540	17,4	11,4	696	383	1,167	987,00	1 233,75
TL2 0920 10 _ _ IR 82 H		920	870	76	540	22,1	15,0	914	504	1,167	1 112,00	1 390,00
TL2 1220 10 _ _ IR 82 H		1 220	1 170	76	540	28,7	19,7	1213	668	1,167	1 228,50	1 535,63
TL2 1520 10 _ _ IR 82 H		1 520	1 470	76	540	36,2	24,1	1511	832	1,167	1 313,30	1 641,63
TL2 0650 12 _ _ IR 82 H	720	650	600	76	660	19,3	12,7	757	424	1,134	1 015,90	1 269,88
TL2 0700 12 _ _ IR 82 H		700	650	76	660	20,9	13,7	816	457	1,134	1 092,50	1 365,63
TL2 0920 12 _ _ IR 82 H		920	870	76	660	26,5	18,0	1072	601	1,134	1 228,20	1 535,25
TL2 1220 12 _ _ IR 82 H		1 220	1 170	76	660	34,4	23,6	1421	796	1,134	1 326,20	1 657,75
TL2 1520 12 _ _ IR 82 H		1 520	1 470	76	660	43,4	28,9	1771	992	1,134	1 433,50	1 791,88
TL2 0650 14 _ _ IR 82 H	840	650	600	76	780	22,5	14,8	858	489	1,101	1 089,20	1 361,50
TL2 0700 14 _ _ IR 82 H		700	650	76	780	24,4	16,0	924	527	1,101	1 170,70	1 463,38
TL2 0920 14 _ _ IR 82 H		920	870	76	780	30,9	21,0	1214	692	1,101	1 313,70	1 642,13
TL2 1220 14 _ _ IR 82 H		1 220	1 170	76	780	40,2	27,6	1610	918	1,101	1 446,00	1 807,50
TL2 1520 14 _ _ IR 82 H		1 520	1 470	76	780	50,7	33,7	2006	1144	1,101	1 565,00	1 956,25

*Eco-participation : 0,03€ HT

Accessoires

Raccords hydrauliques (p.404)
Kits robinets et coudes thermostatisables avec raccords cuivre Ø12 et 14mm et multicouche Ø14 et 16mm ép. 2 mm

Finition	Raccords hydrauliques standard équerre	
	code	€*
blanc	VAL KIT SQU CU 01	125,60
chrome	VAL KIT SQU CU 50	125,60
couleur	VAL KIT SQU CU _ _	155,20

*Eco-participation : 0,02€ HT

Cache-tubes (p.416)
Kits longueur 160 mm, Ø 18 mm

Finition	Cache-tubes	
	code	€
blanc	VAL KIT COPT 160 01	61,70
chrome	VAL KIT COPT 160 50	66,50
couleur	VAL KIT COPT 160 _ _	66,50

ELLIPSIS HORIZONTAL sur-mesure

Créez le radiateur de votre choix selon vos contraintes de hauteur, de largeur, de puissance, de couleur et de vos arrivées d'eau.

Composition de la référence

	Gamme	Largeur	Hauteur	Couleur	Gamme	Raccord	Orientation
Descriptif	TL1 ou TL2 (simple ou double)	9 largeurs possibles de 520 à 2 020 mm	28 hauteurs possibles de 3 à 30 éléments	Nuanciers couleur en dernière page	IR	Configuration arrivées d'eau	A pour vertical ou H pour horizontal
Exemple	**TL1** Ellipsis simple Profondeur 53mm	**0520** Largeur 520mm	**10** 10 éléments Hauteur 600mm 350 Watts	**01** Blanc standard	**IR** IR	**82** Raccords par le bas avec manchons soudés et déviateur de flux	**H** Horizontal

Dimension et puissances

Pour chaque hauteur, retrouvez les caractéristiques dimensionnelles et de puissance pour une largeur égale à 1 000 mm.


TL1 ELLIPSIS Horizontal simple


Hauteur H mm	Nb. élément	Puissances Δt50 Watt	Δt40 Watt	Δt30 Watt	Δt20 Watt	Pente n.
240	**04**	**271,7**	206,2	**144,5**	87,5	1,237
360	**06**	**398,5**	303,8	**214,1**	130,8	1,216
480	**08**	**522,2**	399,9	**283,5**	174,6	1,196
600	**10**	**643,3**	494,9	**353,0**	219,2	1,175
720	**12**	**762,2**	589,1	**422,6**	264,6	1,155
840	**14**	**879,0**	682,5	**492,5**	311,0	1,134
960	**16**	**994,0**	769,1	**552,5**	346,6	1,150
1 080	**18**	**1107,2**	853,7	**610,5**	380,6	1,165
1 200	**20**	**1218,8**	936,4	**666,7**	413,0	1,181
1 320	**22**	**1328,8**	1017,4	**721,0**	443,8	1,197
1 440	**24**	**1437,2**	1097,7	**775,6**	475,3	1,208
1 560	**26**	**1544,2**	1176,6	**828,7**	505,6	1,219
1 680	**28**	**1649,8**	1253,9	**880,4**	534,8	1,229
1 800	**30**	**1754,0**	1 578,9	**1 147,8**	732,3	1,240


TI2 ELLIPSIS Horizontal double

Puissances Δt50 Watt	Δt40 Watt	Δt30 Watt	Δt20 Watt	Pente n.
395,0	297,7	**206,7**	123,7	1,267
606,3	460,3	**322,8**	195,7	1,234
807,2	617,5	**437,1**	268,6	1,201
994,0	766,0	**547,5**	341,1	1,167
1165,1	904,6	**652,8**	412,2	1,134
1320,0	1032,6	**752,3**	481,5	1,101
1458,7	1135,5	**822,2**	521,6	1,122
1581,5	1225,2	**881,6**	554,4	1,144
1689,2	1302,3	**931,3**	580,5	1,166
1782,4	1367,5	**971,8**	600,5	1,187
1918,3	1467,0	**1038,0**	637,6	1,202
2061,3	1571,0	**1106,9**	675,8	1,217
2213,9	1681,7	**1179,8**	715,9	1,232
2376,8	1799,5	**1257,0**	758,2	1,247

Largeur L mm	L' mm	TL1 Prof. mm	TL1 Poids Kg	TL1 Cap. lt	TL2 Prof. mm	TL2 Poids Kg	TL2 Cap. lt
520	470	53	0,74	0,47	76	1,32	0,86
650	600	53	0,88	0,57	76	1,61	1,06
700	650	53	0,93	0,61	76	1,74	1,14
920	870	53	1,16	0,78	76	2,21	1,50
1 020	970	53	1,27	0,86	76	2,44	1,65
1 220	1 170	53	1,49	1,02	76	2,87	1,97
1 520	1 470	53	1,81	1,26	76	3,62	2,41
1 820	1 770	53	2,14	1,49	76	4,18	2,92
2 020	1 970	53	2,36	1,65	76	4,56	3,25







E = H - 60

H = (60 x Nb élément) + 4

Couleurs et finitions	Supplément de prix
TL1 0650 08 __ IR 82 H	
Nuancier IRSAP	**+25%**
RAL sur-mesure	**+40% sous réserve de faisabilité**

Codes couleur et compatibilités en dernière page


Normes et certifications

NF — EN 442 EURONORM — CE 18 EN442-1

Raccordements hydrauliques

TL1 0520 04 01 IR __ H 11 raccords disponibles ainsi que le code 99 pour la quotation d'un raccordement sur-mesure.


code 01



Raccords par le bas

sans supplément

code 82



Raccords avec manchons soudés et déviateur de flux

sans supplément

code 87



Raccords 50mm avec manchons soudés et déviateur de flux

sans supplément

code 88



Raccords 50mm avec manchons soudés et déviateur de flux

sans supplément


code 92



Raccord monotube (vanne non fournie) et déviateur de flux

22,40 €


code 80



Raccords aux extrémités et déviateur de flux

sans supplément


code 70



Raccords avec manchons soudés

sans supplément


code 71



Raccords avec manchons soudés

sans supplément

code 72



Raccords avec manchons soudés

sans supplément

code 93



Raccord monotube (vanne non fournie) et déviateur de flux

22,40 €

Prix € HT

Prix publics HT sur les modèles blanc standard (code 01) et raccordement hydraulique avec manchons soudés (code 82).
Le prix d'un Ellipsis ayant un nombre d'éléments impairs est égal à celui ayant le nombre d'éléments pairs supérieur.
Exemple : Ellipsis Horizontal largeur 1800 17 éléments = prix Ellipsis Horizontal largeur 1800 18 éléments.

TL1 ELLIPSIS HORIZONTAL SIMPLE

				LARGEUR								
	H mm	Nb élé.		520	650	700	920	1 020	1 220	1 520	1 820	2 020
HAUTEUR	240	04	W	141	177	190	250	277	332	413	495	549
			€	250,50	272,00	288,20	315,70	321,40	334,90	357,10	379,50	397,10
	360	06	W	207	259	279	367	406	486	606	725	805
			€	315,90	343,00	363,30	397,70	404,90	423,30	452,20	480,10	502,20
	480	08	W	272	339	366	480	533	637	794	950	1 055
			€	421,20	457,10	484,20	530,10	539,80	554,30	567,00	580,40	607,20
	600	10	W	335	418	450	592	656	785	978	1 171	1 299
			€	457,60	497,10	526,50	576,40	587,00	626,30	661,60	680,70	712,30
	720	12	W	396	495	534	701	777	930	1 158	1 387	1 540
			€	495,70	538,20	570,00	624,10	635,60	664,50	710,70	756,50	792,10
	840	14	W	457	571	615	809	897	1 072	1 336	1 600	1 776
			€	522,00	566,90	600,20	657,10	669,30	714,70	767,20	819,50	859,40
	960	16	W	517	646	696	914	1 014	1 213	1 511	1 809	2 008
			€	538,20	596,80	632,20	692,20	704,80	765,20	823,70	882,30	927,30
	1 080	18	W	576	720	775	1 019	1 129	1 351	1 683	2 015	2 237
			€	577,70	664,20	707,50	782,30	803,30	815,60	880,70	945,20	994,80
	1 200	20	W	634	792	853	1 121	1 243	1 487	1 853	2 218	2 462
			€	608,20	699,10	744,80	823,60	845,60	865,90	937,20	1 008,30	1 062,10
	1 320	22	W	691	864	930	1 222	1 355	1 621	2 020	2 418	2 684
			€	651,70	723,40	770,90	853,30	876,50	921,20	998,10	1 063,70	1 143,10
	1 440	24	W	747	934	1 006	1 322	1 466	1 753	2 185	2 616	
			€	695,10	747,70	797,10	882,80	907,50	954,40	1 034,70	1 139,50	
	1 560	26	W	803	1 004	1 081	1 421	1 575	1 884	2 347		
			€	738,50	772,20	823,30	912,50	938,50	987,20	1 071,40		
	1 680	28	W	858	1 072	1 155	1 518	1 683	2 013	2 508		
			€	768,70	796,40	849,30	942,20	969,50	1 020,40	1 112,30		
	1 800	30	W	912	1 140	1 228	1 614	1 789	2 140	2 666		
			€	806,50	820,40	875,60	971,60	1 000,30	1 053,20	1 144,90		

*Eco-participation : 0,03€ HT

TL2 ELLIPSIS HORIZONTAL DOUBLE

				LARGEUR								
	H mm	Nb élé.		520	650	700	920	1 020	1 220	1 520	1 820	2 020
HAUTEUR	240	04	W	205	257	276	363	403	482	600	719	798
			€	402,90	445,20	479,80	542,00	559,30	590,70	643,30	693,70	731,30
	360	06	W	315	394	424	558	618	740	922	1 103	1 225
			€	536,20	591,60	636,50	719,80	741,80	784,90	852,80	917,10	964,60
	480	08	W	420	525	565	743	823	985	1 227	1 469	1 630
			€	742,20	820,00	883,30	996,50	1 024,60	1 062,50	1 102,80	1 139,60	1 196,30
	600	10	W	517	646	696	914	1 014	1 213	1 511	1 809	2 008
			€	830,60	917,00	987,00	1 112,00	1 141,40	1 228,50	1 313,30	1 362,20	1 428,50
	720	12	W	606	757	816	1 072	1 188	1 421	1 771	2 121	2 354
			€	920,80	1 015,90	1 092,50	1 228,20	1 259,90	1 326,20	1 433,50	1 534,00	1 608,10
	840	14	W	686	858	924	1 214	1 346	1 610	2 006	2 402	2 666
			€	988,20	1 089,20	1 170,70	1 313,70	1 345,80	1 446,00	1 565,00	1 678,10	1 762,30
	960	16	W	759	948	1 021	1 342	1 488	1 780	2 217	2 655	
			€	1 036,60	1 164,70	1 250,10	1 401,10	1 434,20	1 565,00	1 695,60	1 820,30	
	1 080	18	W	822	1 028	1 107	1 455	1 613	1 929	2 404		
			€	1 128,00	1 312,10	1 414,70	1 600,50	1 650,30	1 682,30	1 826,50		
	1 200	20	W	878	1 098	1 182	1 554	1 723	2 061	2 568		
			€	1 201,70	1 397,10	1 505,10	1 699,60	1 750,80	1 798,70	1 955,40		
	1 320	22	W	927	1 159	1 248	1 640	1 818	2 174			
			€	1 301,30	1 459,30	1 570,80	1 773,20	1 826,60	1 924,60			
	1 440	24	W	998	1 247	1 343	1 765	1 957	2 340			
			€	1 397,30	1 519,50	1 636,90	1 846,60	1 902,10	2 004,10			
	1 560	26	W	1 072	1 340	1 443	1 896	2 103				
			€	1 496,90	1 580,20	1 701,10	1 920,40	1 978,30				
	1 680	28	W	1 151	1 439	1 550	2 037	2 258				
			€	1 569,20	1 640,50	1 765,60	1 991,90	2 051,80				
	1 800	30	W	1 236	1 545	1 664	2 187					
			€	1 656,10	1 699,80	1 829,10	2 063,70					

*Eco-participation : 0,03€ HT



RELAX POWER
REP D 065B 9N IR 01 AN
Relax Power 1191W, 1963x653 mm, Agave mat (code 9N)

RELAX

radiateur décoratif chauffage central



Esthétique
Grâce à ses lignes épurées et sa robinetterie masquée montée d'usine, Relax trouve sa place dans tout type d'intérieur.

Confort & Performance
Relax diffuse une chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la pièce. Ses puissances élevées sont adaptées aux installations basse température (pompe à chaleur, chaudière à condensation,...)


Finitions haut de gamme
De nombreuses finitions sont disponibles dont Wall Finished qui accueillera la peinture de votre choix ou Inox Miroir.
Raccordement hydraulique masqué monté d'usine inclus avec le radiateur.

RELAX POWER

radiateur décoratif chauffage central

Caractéristiques techniques
- panneau rayonnant en acier
- raccordement hydraulique 1/2" masqué monté d'usine thermostatisable, entraxe 50mm
- pression maximale de service 10 bars
- température maximale de service 95°C
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur
- système de fixations murales
- **robinetterie thermostatisable masquée montée d'usine** >
- raccords cuivre Ø 12, 14 et 15mm et multicouche Ø 14 ép. 2mm et 16 ép. 2mm
- purgeur
- gabarit de montage



Couleurs et finitions	Supplément de prix
REP I 065B __ IR 01 AN	
Nuancier IRSAP	**+25%**
RAL sur-mesure	**+40% sous réserve de faisabilité**

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Normes et certifications

EN 442 EURONORM — CE 15 - C - s2, d0 EN442-1

RELAX POWER

Références	Dimensions						Puissances			Prix € HT*		
	Haut.	Larg.	Prof.	Entraxe	Poids	Cap.	Δt50	Δt30	Pente	Blanc	Nuanciers	Wall Finished
	mm	mm	mm	mm	Kg	lt	Watt	Watt	n.	code 01	IRSAP	code 6B
REP I 065B _ _ IR 01 AN	688	653	47,5	45 / 100	12,1	2,6	**434**	234	1,212	**754,70**	**943,38**	**1 368,60**
REP I 085B _ _ IR 01 AN	688	857	47,5	45 / 100	15,7	3,4	**570**	307	1,212	**798,80**	**998,50**	**1 494,90**
REP I 106B _ _ IR 01 AN	688	1 061	47,5	45 / 100	19,3	4,3	**705**	380	1,212	**847,60**	**1 059,50**	**1 617,70**
REP I 119B _ _ IR 01 AN	688	1 197	47,5	45 / 100	21,7	4,8	**796**	429	1,212	**858,40**	**1 073,00**	**1 679,70**
REP I 140B _ _ IR 01 AN	688	1 401	47,5	45 / 100	25,3	5,7	**931**	501	1,212	**937,00**	**1 171,25**	**1 744,10**
REP H 065B _ _ IR 01 AN	868	653	47,5	45 / 100	15,2	3,2	**546**	290	1,239	**789,20**	**986,50**	**1 496,20**
REP H 085B _ _ IR 01 AN	868	857	47,5	45 / 100	19,7	4,3	**717**	381	1,239	**844,10**	**1 055,13**	**1 582,00**
REP H 106B _ _ IR 01 AN	868	1 061	47,5	45 / 100	24,3	5,3	**887**	471	1,239	**915,60**	**1 144,50**	**1 669,00**
REP H 119B _ _ IR 01 AN	868	1 197	47,5	45 / 100	27,3	6,0	**1 001**	532	1,239	**941,80**	**1 177,25**	**1 729,80**
REP H 140B _ _ IR 01 AN	868	1 401	47,5	45 / 100	31,9	7,1	**1 171**	622	1,239	**1 012,20**	**1 265,25**	**1 791,80**
REP N 038B _ _ IR 01 AN	1 163	381	47,5	45 / 100	12,1	2,4	**427**	223	1,269	**825,40**	**1 031,75**	**1 420,36**
REP N 051B _ _ IR 01 AN	1 163	517	47,5	45 / 100	16,3	3,4	**565**	295	1,269	**920,50**	**1 150,63**	**1 530,46**
REP N 065B _ _ IR 01 AN	1 163	653	47,5	45 / 100	20,4	4,3	**702**	367	1,269	**960,20**	**1 200,25**	**1 602,56**
REP E 038B _ _ IR 01 AN	1 663	381	47,5	45 / 100	17,0	3,4	**608**	318	1,270	**903,60**	**1 129,50**	**1 567,70**
REP E 051B _ _ IR 01 AN	1 663	517	47,5	45 / 100	22,9	4,7	**825**	431	1,270	**965,60**	**1 207,00**	**1 621,30**
REP E 065B _ _ IR 01 AN	1 663	653	47,5	45 / 100	28,8	6,1	**1 042**	545	1,270	**1 032,40**	**1 290,50**	**1 722,70**
REP R 038B _ _ IR 01 AN	1 763	381	47,5	45 / 100	18,0	3,6	**637**	332	1,274	**944,45**	**1 180,56**	**1 565,00**
REP R 051B _ _ IR 01 AN	1 763	517	47,5	45 / 100	24,3	5,0	**864**	451	1,274	**1 009,85**	**1 262,31**	**1 702,00**
REP R 065B _ _ IR 01 AN	1 763	653	47,5	45 / 100	30,5	6,4	**1 091**	569	1,274	**1 086,80**	**1 358,50**	**1 833,40**
REP D 038B _ _ IR 01 AN	1 963	381	47,5	45 / 100	20,0	4,0	**695**	361	1,282	**1 041,90**	**1 302,38**	**1 656,20**
REP D 051B _ _ IR 01 AN	1 963	517	47,5	45 / 100	26,9	5,5	**943**	490	1,282	**1 114,70**	**1 393,38**	**1 884,80**
REP D 065B _ _ IR 01 AN	1 963	653	47,5	45 / 100	33,9	7,1	**1 191**	619	1,282	**1 206,40**	**1 508,00**	**2 054,10**
REP C 038B _ _ IR 01 AN	2 163	381	47,5	45 / 100	21,9	4,4	**737**	385	1,273	**1 070,60**	**1 338,25**	**1 812,10**
REP C 051B _ _ IR 01 AN	2 163	517	47,5	45 / 100	29,6	6,1	**1 001**	522	1,273	**1 155,20**	**1 444,00**	**2 054,10**
REP C 065B _ _ IR 01 AN	2 163	653	47,5	45 / 100	37,3	7,8	**1 264**	660	1,273	**1 254,10**	**1 567,63**	**2 297,30**

radiateur blanc code 01 livrable sur stock

*Eco-participation : 0,03€ HT

RELAX POWER INOX SATINÉ ET INOX MIROIR

Références	Dimensions						Puissances*			Prix € HT*	
	Haut.	Larg.	Prof.	Entraxe	Poids	Cap.	Δt50	Δt30	Pente	Inox Satiné	Inox Miroir
	mm	mm	mm	mm	Kg	lt	Watt	Watt	n.	code AS	code IS
REP N 038B _ _ IR 01 AN	1 163	381	47,5	45 / 100	12,1	2,4	**427**	223	1,269	**1 449,57**	**2 073,90**
REP N 051B _ _ IR 01 AN	1 163	517	47,5	45 / 100	16,3	3,4	**565**	295	1,269	**1 563,13**	**2 146,22**
REP N 065B _ _ IR 01 AN	1 163	653	47,5	45 / 100	20,4	4,3	**702**	367	1,269	**1 635,81**	**2 280,23**
REP E 038B _ _ IR 01 AN	1 663	381	47,5	45 / 100	17,0	3,4	**608**	318	1,270	**1 599,90**	**2 289,00**
REP E 051B _ _ IR 01 AN	1 663	517	47,5	45 / 100	22,9	4,7	**825**	431	1,270	**1 655,90**	**2 368,80**
REP E 065B _ _ IR 01 AN	1 663	653	47,5	45 / 100	28,8	6,1	**1 042**	545	1,270	**1 758,40**	**2 516,70**
REP R 038B _ _ IR 01 AN	1 763	381	47,5	45 / 100	18,0	3,6	**637**	332	1,274	**1 630,11**	**2 300,65**
REP R 051B _ _ IR 01 AN	1 763	517	47,5	45 / 100	24,3	5,0	**864**	451	1,274	**1 750,26**	**2 511,70**
REP R 065B _ _ IR 01 AN	1 763	653	47,5	45 / 100	30,5	6,4	**1 091**	569	1,274	**1 914,38**	**2 705,65**
REP D 038B _ _ IR 01 AN	1 963	381	47,5	45 / 100	20,0	4,0	**695**	361	1,282	**1 585,60**	**2 271,00**
REP D 051B _ _ IR 01 AN	1 963	517	47,5	45 / 100	26,9	5,5	**943**	490	1,282	**1 926,50**	**2 764,60**
REP D 065B _ _ IR 01 AN	1 963	653	47,5	45 / 100	33,9	7,1	**1 191**	619	1,282	**2 097,00**	**2 963,70**
REP C 038B _ _ IR 01 AN	2 163	381	47,5	45 / 100	21,9	4,4	**737**	385	1,273	**1 850,20**	**2 663,30**
REP C 051B _ _ IR 01 AN	2 163	517	47,5	45 / 100	29,6	6,1	**1 001**	522	1,273	**2 097,00**	**2 963,70**
REP C 065B _ _ IR 01 AN	2 163	653	47,5	45 / 100	37,3	7,8	**1 264**	660	1,273	**2 347,40**	**3 160,50**


* les finitions inox diminuent de 30% la puissance du Relax

*Eco-participation : 0,03€ HT


RELAX OVER POWER

radiateur décoratif chauffage central

Raccordement hydraulique thermostatisable masqué, monté d'usine, inclus avec le radiateur.



Relax Power



Relax Over Power

RELAX OVER POWER

Références	Dimensions						Puissances			Prix € HT*		
	Haut.	Larg.	Prof.	Entraxe	Poids	Cap.	Δt50	Δt30	Pente	Blanc	Nuanciers	Wall Finished
	mm	mm	mm	mm	Kg	lt	Watt	Watt	n.	code 01	IRSAP	code 6B
REO I 065B _ _ IR 01 AN	688	653	63,5	45 / 100	17,3	4,4	682	359	1,255	848,80	1 061,00	1 545,00
REO I 085B _ _ IR 01 AN	688	857	63,5	45 / 100	22,4	5,9	895	471	1,255	922,80	1 153,50	1 679,70
REO I 106B _ _ IR 01 AN	688	1 061	63,5	45 / 100	27,5	7,3	1 108	584	1,255	1 003,80	1 254,75	1 816,80
REO I 119B _ _ IR 01 AN	688	1 197	63,5	45 / 100	31,0	8,3	1 250	658	1,255	1 032,40	1 290,50	1 926,50
REO I 140B _ _ IR 01 AN	688	1 401	63,5	45 / 100	36,1	9,8	1 463	770	1,255	1 114,70	1 393,38	2 036,20
REO H 065B _ _ IR 01 AN	868	653	63,5	45 / 100	22,0	5,7	850	445	1,266	897,70	1 122,13	1 567,70
REO H 085B _ _ IR 01 AN	868	857	63,5	45 / 100	28,6	7,5	1 116	584	1,266	1 059,90	1 324,88	1 675,00
REO H 106B _ _ IR 01 AN	868	1 061	63,5	45 / 100	35,1	9,4	1 381	723	1,266	1 086,00	1 357,50	1 782,30
REO H 119B _ _ IR 01 AN	868	1 197	63,5	45 / 100	39,5	10,7	1 558	816	1,266	1 127,70	1 409,63	1 906,20
REO H 140B _ _ IR 01 AN	868	1 401	63,5	45 / 100	46,0	12,6	1 824	955	1,266	1 228,00	1 535,00	2 032,60
REO N 038B _ _ IR 01 AN	1 163	381	63,5	45 / 100	18,0	4,4	691	355	1,304	954,13	1 192,67	1 497,53
REO N 051B _ _ IR 01 AN	1 163	517	63,5	45 / 100	24,0	6,2	938	482	1,304	1 032,29	1 290,36	1 745,81
REO N 065B _ _ IR 01 AN	1 163	653	63,5	45 / 100	30,6	6,8	1 185	609	1,304	1 101,98	1 377,47	1 869,52
REO E 038B _ _ IR 01 AN	1 663	381	63,5	45 / 100	25,6	6,4	928	480	1,291	1 044,30	1 305,38	1 640,40
REO E 051B _ _ IR 01 AN	1 663	517	63,5	45 / 100	34,3	8,9	1 260	651	1,291	1 144,40	1 430,50	1 933,70
REO E 065B _ _ IR 01 AN	1 663	653	63,5	46 / 100	43,1	11,4	1 591	823	1,291	1 239,80	1 549,75	2 104,20
REO R 038B _ _ IR 01 AN	1 763	381	63,5	45 / 100	27,1	6,7	972	504	1,304	1 108,28	1 385,35	1 615,12
REO R 051B _ _ IR 01 AN	1 763	517	63,5	45 / 100	36,4	9,4	1 320	684	1,304	1 202,61	1 503,26	2 067,73
REO R 065B _ _ IR 01 AN	1 763	653	63,5	45 / 100	45,3	11,8	1 667	863	1,304	1 294,78	1 618,48	2 247,79
REO D 038B _ _ IR 01 AN	1 963	381	63,5	45 / 100	30,1	7,5	1 060	551	1,281	1 211,30	1 514,13	1 723,90
REO D 051B _ _ IR 01 AN	1 963	517	63,5	45 / 100	40,5	10,5	1 439	748	1,281	1 336,40	1 670,50	2 317,60
REO D 065B _ _ IR 01 AN	1 963	653	63,5	45 / 100	50,8	13,6	1 817	944	1,281	1 460,40	1 825,50	2 526,20
REO C 038B _ _ IR 01 AN	2 163	381	63,5	45 / 100	33,2	8,3	1 164	606	1,279	1 250,60	1 563,25	1 932,50
REO C 051B _ _ IR 01 AN	2 163	517	63,5	45 / 100	44,6	11,6	1 580	822	1,279	1 382,90	1 728,63	2 526,20
REO C 065B _ _ IR 01 AN	2 163	653	63,5	45 / 100	56,0	15,0	1 995	1 038	1,279	1 524,80	1 906,00	2 733,60

radiateur blanc code 01 livrable sur stock

*Eco-participation : 0,03€ HT

RELAX OWER POWER INOX SATINÉ ET INOX MIROIR

Références	Dimensions						Puissances*			Prix € HT*	
	Haut.	Larg.	Prof.	Entraxe	Poids	Cap.	Δt50	Δt30	Pente	Inox Satiné	Inox Miroir
	mm	mm	mm	mm	Kg	lt	Watt	Watt	n.	code AS	code IS
REO N 038B _ _ IR 01 AN	1 163	381	63,5	45 / 100	18,0	4,4	691	355	1,304	1 526,18	2 693,43
REO N 051B _ _ IR 01 AN	1 163	517	63,5	45 / 100	24,0	6,2	938	482	1,304	1 780,78	2 755,43
REO N 065B _ _ IR 01 AN	1 163	653	63,5	45 / 100	30,6	6,8	1 185	609	1,304	1 908,15	2 892,45
REO E 038B _ _ IR 01 AN	1 663	381	63,5	45 / 100	25,6	6,4	928	480	1,291	1 672,60	2 950,60
REO E 051B _ _ IR 01 AN	1 663	517	63,5	45 / 100	34,3	8,9	1 260	651	1,291	1 971,80	3 051,90
REO E 065B _ _ IR 01 AN	1 663	653	63,5	45 / 100	43,1	11,4	1 591	823	1,291	2 148,30	3 255,80
REO R 038B _ _ IR 01 AN	1 763	381	63,5	45 / 100	27,1	6,7	972	504	1,304	1 666,82	3 112,16
REO R 051B _ _ IR 01 AN	1 763	517	63,5	45 / 100	36,4	9,4	1 320	684	1,304	2 106,25	3 306,25
REO R 065B _ _ IR 01 AN	1 763	653	63,5	45 / 100	45,3	11,8	1 667	863	1,304	2 293,97	3 505,32
REO D 038B _ _ IR 01 AN	1 963	381	63,5	45 / 100	30,1	7,5	1 060	551	1,281	1 759,70	3 458,40
REO D 051B _ _ IR 01 AN	1 963	517	63,5	45 / 100	40,5	10,5	1 439	748	1,281	2 361,70	3 762,50
REO D 065B _ _ IR 01 AN	1 963	653	63,5	45 / 100	50,8	13,6	1 817	944	1,281	2 577,50	3 966,30
REO C 038B _ _ IR 01 AN	2 163	381	63,5	45 / 100	33,2	8,3	1 164	606	1,279	1 969,50	3 663,50
REO C 051B _ _ IR 01 AN	2 163	517	63,5	45 / 100	44,6	11,6	1 580	822	1,279	2 577,50	4 030,70
REO C 065B _ _ IR 01 AN	2 163	653	63,5	45 / 100	56,0	15,0	1 995	1 038	1,279	2 787,30	4 272,70

* les finitions inox diminuent de 30% la puissance du Relax

*Eco-participation : 0,03€ HT



RELAX RENOVA

radiateur décoratif chauffage central



RELAX RENOVA
REN D 059B 6C IR L1 AN
Relax Renova 1439W, 1963x592 mm, Azurite 3 (code 6C)

Spécial rénovation
Ce Relax permet de remplacer un radiateur en conservant les arrivées d'eau existantes.

Confort & Performance
Relax diffuse une chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la pièce. Ses puissances élevées sont adaptées aux installations basse température (pompe à chaleur, chaudière à condensation,...)


Finitions haut de gamme
De nombreuses finitions sont disponibles dont Wall Finished qui accueillera la peinture de votre choix.

RELAX RENOVA

Raccordement par le bas

Caractéristiques techniques
- panneau rayonnant en acier
- raccordement hydraulique 1/2" masqué monté d'usine thermostatisable
- pression maximale de service 10 bars
- température maximale de service 95°C
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur
- système de fixations murales
- **robinetterie thermostatisable masquée montée d'usine** >
- raccords cuivre Ø 12, 14 et 15mm et multicouche Ø 14 ép. 2mm et 16 ép. 2mm
- purgeur
- gabarit de montage




Couleurs et finitions	Supplément de prix
REN I 093B __ IR S1 AN	
Nuancier IRSAP	**+25%**
RAL sur-mesure	**+40% sous réserve de faisabilité**

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Normes et certifications

EN 442 EURONORM — CE 15 - C - s2, d0 — EN442-1



Compatibilité des entraxes

REN I 093B 01 IR S1 AN

Entraxes disponibles pour chaque modèle de Relax pour un raccordement par le bas compris entre 50 et 700 mm.
Exemple : entraxe du radiateur à remplacer 325 mm, code entraxe = S3.


Références	Entraxe du radiateur à remplacer (L' mm)				
	50 < L' < 200 code S1	201 < L' < 320 code S2	321 < L' < 450 code S3	451 < L' < 500 code S4	501 < L' < 700 code S5
REN I 093B 01 IR __ AN	•	•	•	•	
REN I 113B 01 IR __ AN	•	•	•	•	•
REN I 127B 01 IR __ AN	•	•	•	•	•
REN I 147B 01 IR __ AN	•	•	•	•	•
REN H 072B 01 IR __ AN	•	•	•		
REN H 093B 01 IR __ AN	•	•	•	•	
REN H 113B 01 IR __ AN	•	•	•	•	•
REN H 127B 01 IR __ AN	•	•	•	•	•
REN H 147B 01 IR __ AN	•	•	•	•	•
REN E 045B 01 IR __ AN	•				
REN E 059B 01 IR __ AN	•	•			
REN E 072B 01 IR __ AN	•	•	•		
REN D 045B 01 IR __ AN	•				
REN D 059B 01 IR __ AN	•	•			
REN D 072B 01 IR __ AN	•	•	•		
REN C 045B 01 IR __ AN	•				
REN C 059B 01 IR __ AN	•	•			
REN C 072B 01 IR __ AN	•	•	•		

Références	Dimensions					Rappel des codes entraxes disponibles					Puissances			Prix € HT*		
	Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Poids Kg	Cap. lt	S1	S2	S3	S4	S5	Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.	Blanc code 01	Nuanciers IRSAP	Wall F. code 6B
REN I 093B __ IR __ AN	688	932	63,5	24,4	5,9	•	•	•	•		**895**	471	1,255	**1 043,20**	**1 304,00**	**1 461,60**
REN I 113B __ IR __ AN	688	1 136	63,5	29,4	7,3	•	•	•	•	•	**1 108**	584	1,255	**1 135,00**	**1 418,75**	**1 591,60**
REN I 127B __ IR __ AN	688	1 272	63,5	32,8	8,3	•	•	•	•	•	**1 250**	658	1,255	**1 169,50**	**1 461,88**	**1 636,90**
REN I 147B __ IR __ AN	688	1 476	63,5	37,9	9,8	•	•	•	•	•	**1 463**	770	1,255	**1 264,80**	**1 581,00**	**1 771,60**
REN H 072B __ IR __ AN	868	728	63,5	24,1	5,7	•	•	•			**850**	445	1,266	**1 016,90**	**1 271,13**	**1 421,10**
REN H 093B __ IR __ AN	868	932	63,5	30,6	7,5	•	•	•	•		**1 116**	584	1,266	**1 199,30**	**1 499,13**	**1 679,70**
REN H 113B __ IR __ AN	868	1 136	63,5	37,2	9,4	•	•	•	•	•	**1 381**	723	1,266	**1 230,30**	**1 537,88**	**1 721,40**
REN H 127B __ IR __ AN	868	1 272	63,5	41,5	10,7	•	•	•	•	•	**1 558**	816	1,266	**1 275,70**	**1 594,63**	**1 783,40**
REN H 147B __ IR __ AN	868	1 476	63,5	48,0	12,6	•	•	•	•	•	**1 824**	955	1,266	**1 391,20**	**1 739,00**	**1 945,60**
REN E 045B __ IR __ AN	1 663	456	63,5	28,4	6,4	•					**928**	480	1,291	**1 181,40**	**1 476,75**	**1 654,70**
REN E 059B __ IR __ AN	1 663	592	63,5	37,2	8,9	•	•				**1 260**	651	1,291	**1 294,70**	**1 618,38**	**1 810,90**
REN E 072B __ IR __ AN	1 663	728	63,5	45,9	11,4	•	•	•			**1 591**	823	1,291	**1 403,20**	**1 754,00**	**1 965,90**
REN D 045B __ IR __ AN	1 963	456	63,5	33,3	7,5	•					**1 060**	551	1,281	**1 369,80**	**1 712,25**	**1 917,00**
REN D 059B __ IR __ AN	1 963	592	63,5	43,6	10,5	•	•				**1 439**	748	1,281	**1 510,50**	**1 888,13**	**2 117,30**
REN D 072B __ IR __ AN	1 963	728	63,5	53,9	13,6	•	•	•			**1 817**	944	1,281	**1 651,20**	**2 064,00**	**2 312,80**
REN C 045B __ IR __ AN	2 163	456	63,5	36,5	8,3	•					**1 164**	606	1,279	**1 412,70**	**1 765,88**	**1 980,20**
REN C 059B __ IR __ AN	2 163	592	63,5	47,9	11,6	•	•				**1 580**	822	1,279	**1 565,30**	**1 956,63**	**2 188,90**
REN C 072B __ IR __ AN	2 163	728	63,5	59,3	15,0	•	•	•			**1 995**	1 038	1,279	**1 723,90**	**2 154,88**	**2 416,50**

*Eco-participation : 0,03€ HT

RELAX RENOVA

Raccordement latéral gauche ou droite



Compatibilité des entraxes

REN I 093B 01 IR L1 AN

Entraxes disponibles pour chaque modèle de Relax pour un raccordement latéral, droit ou gauche, compris entre 500 et 2 000 mm.
Exemple : entraxe du radiateur à remplacer 625 mm, code entraxe = L2.

Références	Entraxe du radiateur à remplacer (L' mm)				
	500 < L' < 600	601 < L' < 800	801 < L' < 1600	1601 < L' < 1900	1901 < L' < 2000
	code L1	code L2	code L3	code L4	code L5
REN I 093B 01 IR _ _ AN	•				
REN I 113B 01 IR _ _ AN	•				
REN I 127B 01 IR _ _ AN	•				
REN I 147B 01 IR _ _ AN	•				
REN H 072B 01 IR _ _ AN	•	•			
REN H 093B 01 IR _ _ AN	•	•			
REN H 113B 01 IR _ _ AN	•	•			
REN H 127B 01 IR _ _ AN	•	•			
REN H 147B 01 IR _ _ AN	•	•			
REN E 045B 01 IR _ _ AN	•	•	•		
REN E 059B 01 IR _ _ AN	•	•	•		
REN E 072B 01 IR _ _ AN	•	•	•		
REN D 045B 01 IR _ _ AN	•	•	•	•	
REN D 059B 01 IR _ _ AN	•	•	•	•	
REN D 072B 01 IR _ _ AN	•	•	•	•	
REN C 045B 01 IR _ _ AN	•	•	•	•	•
REN C 059B 01 IR _ _ AN	•	•	•	•	•
REN C 072B 01 IR _ _ AN	•	•	•	•	•

Références	Dimensions					Rappel des codes entraxes disponibles					Puissances			Prix € HT*		
	Haut.	Larg.	Prof.	Poids	Cap.						Δt50	Δt30	Pente	Blanc	Nuanciers	Wall F.
	mm	mm	mm	Kg	lt	L1	L2	L3	L4	L5	Watt	Watt	n.	code 01	IRSAP	code 6B
REN I 093B _ _ IR _ _ AN	688	932	63,5	24,4	5,9	•					895	471	1,255	1 043,20	1 304,00	1 461,60
REN I 113B _ _ IR _ _ AN	688	1 136	63,5	29,4	7,3	•					1 108	584	1,255	1 135,00	1 418,75	1 591,60
REN I 127B _ _ IR _ _ AN	688	1 272	63,5	32,8	8,3	•					1 250	658	1,255	1 169,50	1 461,88	1 636,90
REN I 147B _ _ IR _ _ AN	688	1 476	63,5	37,9	9,8	•					1 463	770	1,255	1 264,80	1 581,00	1 771,60
REN H 072B _ _ IR _ _ AN	868	728	63,5	24,1	5,7	•	•				850	445	1,266	1 016,90	1 271,13	1 421,10
REN H 093B _ _ IR _ _ AN	868	932	63,5	30,6	7,5	•	•				1 116	584	1,266	1 199,30	1 499,13	1 679,70
REN H 113B _ _ IR _ _ AN	868	1 136	63,5	37,2	9,4	•	•				1 381	723	1,266	1 230,30	1 537,88	1 721,40
REN H 127B _ _ IR _ _ AN	868	1 272	63,5	41,5	10,7	•	•				1 558	816	1,266	1 275,70	1 594,63	1 783,40
REN H 147B _ _ IR _ _ AN	868	1 476	63,5	48,0	12,6	•	•				1 824	955	1,266	1 391,20	1 739,00	1 945,60
REN E 045B _ _ IR _ _ AN	1 663	456	63,5	28,4	6,4	•	•	•			928	480	1,291	1 181,40	1 476,75	1 654,70
REN E 059B _ _ IR _ _ AN	1 663	592	63,5	37,2	8,9	•	•	•			1 260	651	1,291	1 294,70	1 618,38	1 810,90
REN E 072B _ _ IR _ _ AN	1 663	728	63,5	45,9	11,4	•	•	•			1 591	823	1,291	1 403,20	1 754,00	1 965,90
REN D 045B _ _ IR _ _ AN	1 963	456	63,5	33,3	7,5	•	•	•	•		1 060	551	1,281	1 369,80	1 712,25	1 917,00
REN D 059B _ _ IR _ _ AN	1 963	592	63,5	43,6	10,5	•	•	•	•		1 439	748	1,281	1 510,50	1 888,13	2 117,30
REN D 072B _ _ IR _ _ AN	1 963	728	63,5	53,9	13,6	•	•	•	•		1 817	944	1,281	1 651,20	2 064,00	2 312,80
REN C 045B _ _ IR _ _ AN	2 163	456	63,5	36,5	8,3	•	•	•	•	•	1 164	606	1,279	1 412,70	1 765,88	1 980,20
REN C 059B _ _ IR _ _ AN	2 163	592	63,5	47,9	11,6	•	•	•	•	•	1 580	822	1,279	1 565,30	1 956,63	2 188,90
REN C 072B _ _ IR _ _ AN	2 163	728	63,5	59,3	15,0	•	•	•	•	•	1 995	1 038	1,279	1 723,90	2 154,88	2 416,50

*Eco-participation : 0,03€ HT



RELAX HYBRID VERTICAL LED
REH L 060 A 7F IR CH LN
Relax Hybrid 2758W chaud / 686 froid, 1800x630 mm, Blanc pur mat (code 7F)

RELAX HYBRID

radiateur ventilé toute saison

DESIGN AWARD 2023

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2023

archiproducts DESIGN AWARDS 2022 WINNER



Confort & Performance
Radiateur ventilé qui diffuse chaleur ou rafraîchissement selon les besoins de confort. L'émetteur idéal pour les générateurs haute performance type pompe à chaleur pour un confort 4 saisons ou chaudière à condensation pour un chauffage basse température.

Esthétique
Un design exceptionnel, disponible en version avec ou sans LED, qui se décline en 6 finitions.
3 versions horizontales et 1 version verticale qui allient performance et design.

Finitions haut de gamme
Grâce à ses lignes épurées, sa robinetterie masquée montée d'usine, configurable à gauche ou à droite sur version horizontale et sa compacité (107mm de profondeur), Relax Hybrid trouve sa place dans tout type d'intérieur.


RELAX HYBRID HORIZONTAL

radiateur ventilé toute saison

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
- radiateur ventilé avec cadre en acier vernis, isolation comprise
- choix du raccordement hydraulique, à droite ou à gauche
- pression maximale de service 4 bars
- tension d'alimentation 230V monophasé, 50Hz
- écran tactile sur le bord du radiateur, classe I
- filtre amovible
- système d'éclairage LED (selon modèle)
- garantie 2 ans

INCLUS AVEC LE RADIATEUR :
- raccordement 50mm avec vanne 3 voies
- gabarit d'installation
- système de fixation murale avec vis et chevilles
- instructions de montage, d'utilisation et d'entretien


Installation



Raccordement hydraulique

REH M 092 A 9N IR __ LN

Choix du côté du raccordement hydraulique 50mm :



- Raccordement hydraulique 50 mm
- Groupe électrique
- Bac d'évacuation des condensats
- Écran tactile

Normes et certifications

CE 22
EN16430-2

EN 16430 **UNI EN ISO 3744:2010**

Couleurs et finitions

REH M 092 A __ IR LH LN

6 finitions disponibles au choix


AGAVE MAT
Cod. 9N


GRIS CLAIR MAT
Cod. 8N


GRIS MOYEN
Cod. 4D


BLANC PUR MAT
Cod. 7F


SABLÉ
Cod. Y4


NOIR SATINÉ
Cod. 30

RELAX HYBRID HORIZONTAL

radiateur ventilé toute saison

		650 x 920	650 x 1 120	650 x 1 320
Contenance en eau	l	2,43	2,89	3,35
Pression maximale de service	bar	4	4	4
Température max d'entrée d'eau	°C	85	85	85
Température min d'entrée d'eau	°C	4	4	4
Raccordement hydraulique	mm/"	50 - G3/4	50 - G3/4	50 - G3/4
Tension d'alimentation	V/Hz	230/50	230/50	230/50
Courant maximal absorbé	A	0,07	0,07	0,07
Puissance maximal absorbée	W	15,2	15,8	17,0
Poids	kg	29,0	35,2	40,0

PERFORMANCES THERMIQUES [1] (75°/65°C a 20°C)		NUIT	AUTO	BOOST	NUIT	AUTO	BOOST	NUIT	AUTO	BOOST
Puissance de chauffage	W	1403	2394	2675	1547	2701	3154	2028	3529	3946
Débit d'eau	l/h	121	206	230	133	232	271	174	303	339
Perte de charge	kPa	5,9	13,0	15,3	4,8	11,5	14,7	6,2	15,9	19,2
(55°/45°C a 20°C)		**NUIT**	**AUTO**	**BOOST**	**NUIT**	**AUTO**	**BOOST**	**NUIT**	**AUTO**	**BOOST**
Puissance de chauffage	W	824	1405	1570	898	1568	1831	1165	2027	2267
Débit d'eau	l/h	71	121	135	77	135	157	100	174	195
Perte de charge	kPa	2,7	5,9	7,0	2,0	4,9	6,3	2,4	6,2	7,5

PERFORMANCES FRIGORIFIQUES (7°/12°C a 27°C)		NUIT	AUTO	BOOST	NUIT	AUTO	BOOST	NUIT	AUTO	BOOST
Puissance totale de rafraîchissement	W	321	687	797	423	806	928	473	877	1004
Puissance sensible de rafraîchissement	W	247	529	614	326	621	715	364	675	773
Débit d'eau	l/h	51	109	129	72	138	159	81	150	172
Perte de charge	kPa	1,4	4,8	6,4	1,8	5,1	6,4	1,6	4,6	5,8

DONNÉES AÉRAULIQUES		NUIT	AUTO	BOOST	NUIT	AUTO	BOOST	NUIT	AUTO	BOOST
Débit d'air	m3/h	100	171	204	110	192	223	129	224	258

DONNÉES SONORES [2]		NUIT	AUTO	BOOST	NUIT	AUTO	BOOST	NUIT	AUTO	BOOST
Puissance sonore	dB(A)	34,4	52,1	56,3	34,0	51,2	55,6	33,9	51,3	55,8
Pression sonore (2 m)	dB(A)	20,8	36,4	40,4	20,3	35,5	39,9	18,7	34,9	39,3

RELAX HYBRID H	REH M 092 A _ _ IR _ _ NN	REH M 112 A _ _ IR _ _ NN	REH M 132 A _ _ IR _ _ NN
Prix € HT*	2 008,50	2 214,50	2 420,50
RELAX HYBRID H LED	**REH M 092 A _ _ IR _ _ LN**	**REH M 112 A _ _ IR _ _ LN**	**REH M 132 A _ _ IR _ _ LN**
Prix € HT*	2 317,50	2 523,50	2 729,50

[1] Performance thermique certifiée selon la norme UNI EN16430-2:2015
[2] Mesure de la puissance acoustique selon la norme UNI EN ISO 3744:2010

*Eco-participation : 1,75€ HT



RELAX HYBRID VERTICAL LED
REH L 060 A 9N IR CH LN
Relax Hybrid 2758W chaud / 686 froid, 1800x630 mm, Agave mat (code 9N)

RELAX HYBRID

radiateur ventilé toute saison

DESIGN AWARD 2023

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2023

archiproducts DESIGN AWARDS 2022 WINNER



Confort & Performance
Radiateur ventilé qui diffuse chaleur ou rafraîchissement selon les besoins de confort. L'émetteur idéal pour les générateurs haute performance type pompe à chaleur pour un confort 4 saisons ou chaudière à condensation pour un chauffage basse température.

Esthétique
Un design exceptionnel, disponible en version avec ou sans LED, qui se décline en 6 finitions.
3 versions horizontales et 1 version verticale qui allient performance et design.

Finitions haut de gamme
Grâce à ses lignes épurées, sa robinetterie masquée montée d'usine, configurable à gauche ou à droite sur version horizontale et sa compacité (107mm de profondeur), Relax Hybrid trouve sa place dans tout type d'intérieur.


RELAX HYBRID VERTICAL


radiateur ventilé toute saison

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
- radiateur ventilé avec cadre en acier vernis, isolation comprise
- choix du raccordement hydraulique, à droite
- pression maximale de service 4 bars
- tension d'alimentation 230V monophasé, 50Hz
- écran tactile sur le bord du radiateur, classe I
- filtre amovible
- système d'éclairage LED (selon modèle)
- garantie 2 ans

INCLUS AVEC LE RADIATEUR :
- raccordement 50mm avec vanne 3 voies
- gabarit d'installation
- système de fixation murale avec vis et chevilles
- instructions de montage, d'utilisation et d'entretien

Installation





Raccordement hydraulique 50 mm
Bac d'évacuation des condensats
Groupe électrique
Écran tactile

Normes et certifications

CE 22
EN16430-2

EN 16430

UNI EN ISO 3744:2010

Couleurs et finitions

REH L 060 A_ _ IR CH LN

6 finitions disponibles au choix


AGAVE MAT
Cod. 9N


GRIS CLAIR MAT
Cod. 8N


GRIS MOYEN
Cod. 4D


BLANC PUR MAT
Cod. 7F


SABLÉ
Cod. Y4


NOIR SATINÉ
Cod. 30

RELAX HYBRID VERTICAL

radiateur ventilé toute saison

		1 800 x 630
Contenance en eau	l	6,09
Pression maximale de service	bar	4
Température max d'entrée d'eau	°C	85
Température min d'entrée d'eau	°C	4
Raccordement hydraulique	mm/"	50 - G3/4
Tension d'alimentation	V/Hz	230/50
Courant maximal absorbé	A	0,06
Puissance maximal absorbée	W	16,0
Poids	kg	62,4

PERFORMANCES THERMIQUES [1] (75°/65°C a 20°C)		NUIT	AUTO	BOOST
Puissance de chauffage	W	1636	2758	3093
Débit d'eau	l/h	141	237	266
Perte de charge	kPa	5,9	13,0	15,4
(55°/45°C a 20°C)		**NUIT**	**AUTO**	**BOOST**
Puissance de chauffage	W	963	1623	1820
Débit d'eau	l/h	83	140	156
Perte de charge	kPa	2,7	5,9	7,0

PERFORMANCES FRIGORIFIQUES (7°/12°C a 27°C)		NUIT	AUTO	BOOST
Puissance totale de rafraîchissement	W	367	686	820
Puissance sensible de rafraîchissement	W	283	528	631
Débit d'eau	l/h	63	118	141
Perte de charge	kPa	1,5	4,2	5,6

DONNÉES AÉRAULIQUES		NUIT	AUTO	BOOST
Débit d'air	m3/h	125	211	236

DONNÉES SONORES [2]		NUIT	AUTO	BOOST
Puissance sonore	dB(A)	33,7	51,7	56,0
Pression sonore (2 m)	dB(A)	19,7	34,5	38,8

RELAX HYBRID V	REH L 060 A _ _ IR CH NN
Prix € HT*	2 884,00
RELAX HYBRID V LED	**REH L 060 A _ _ IR CH LN**
Prix € HT*	3 193,00

[1] Performance thermique certifiée selon la norme UNI EN16430-2:2015
[2] Mesure de la puissance acoustique selon la norme UNI EN ISO 3744:2010

*Eco-participation : 1,75€ HT



RELAX STYLE
RES C 092B 7F IR L1 AN
Relax Style 704W, 653x928 mm, Blanc pur mat (code 7F)

RELAX STYLE

radiateur ventilé



Confort & Performance
Radiateur ventilé qui diffuse une chaleur selon les besoins de confort. L'émetteur idéal pour les générateurs haute performance type pompe à chaleur ou chaudière à condensation pour un chauffage basse température.

Esthétique
Un design exceptionnel qui se décline dans toutes finitions IRSAP.
3 versions horizontales et 2 versions verticales qui allient performance et design.

Finitions haut de gamme
Grâce à la finesse de ses lignes (91 mm de profondeur), sa robinetterie masquée montée d'usine, configurable et adaptable même en rénovation sur l'existant, Relax Style trouve sa place dans tout type d'intérieur.

RELAX STYLE

radiateur ventilé


LA RÉNOVATION FACILE

RELAX STYLE OFFRE L'AVANTAGE D'UNE STRUCTURE TOTALEMENT FLEXIBLE PERMETTANT DE FAIRE VARIER À VOLONTÉ L'ENTRAXE HYDRAULIQUE AUSSI BIEN POUR LES RACCORDEMENTS LATÉRAUX QUE POUR LES RACCORDEMENTS PAR LE BAS.


UNE SOLUTION SANS TRAVAUX POUR REMPLACER LES ANCIENS RADIATEURS FONTE ET ALUMINIUM AINSI QUE LES VENTILO-CONVECTEURS, AVEC UN CORPS DE CHAUFFE CONTEMPORAIN ADAPTÉ AUX PROJETS DE DÉCORATION D'INTÉRIEUR..

Raccordements hydrauliques et entraxes
Entraxes latéraux de 400 à 1 600 mm.
Entraxes par le bas de 50 à 700 mm.

Raccordements totalement masqués montés d'usine.
Idéal pour le fonctionnement à basse température.



RELAX STYLE est fourni avec le système innovant de connexion hydraulique dissimulée. Ce type de raccordement permet de ne plus avoir de vannes visibles, améliorant ainsi l'aspect formel du corps de chauffe.
Autre point fort de ce type de connexion hydraulique, l'extrême facilité d'installation : un système de vanne et de bouclier de verrouillage, connecté à des flexibles, permet une grande flexibilité d'installation, rendant le RELAX STYLE idéal pour tout type de remplacement.
Le raccord hydraulique encastré avec raccord universel M30 x 1,5 est compris et déjà monté pour l'installation d'une tête thermostatique (en option).
Nous recommandons d'installer le radiateur à une hauteur minimale du sol de 150 ÷ 200 mm



RELAX STYLE

radiateur ventilé

Caractéristiques techniques

- radiateur ventilé avec cadre en acier vernis, isolation comprise.
- pression maximale de service 10 bars
- température maximale de service 95°C
- raccordement hydraulique M24x19
- tension d'alimentation 230V monophasé, 50Hz
- sortie de câble en bas à droite
- contrôleur de vitesse tactile situé côté droit
- système thermostatisatisable pré-monté pour l'insertion de la tête thermostatique
- domotique possible à l'aide d'un signal analogique 0-10 V
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur

- système de raccordement thermostatisable exclusif inclus avec raccords cuivre Ø12, 14 et 15mm et multicouche Ø14 et 16mm.
- système de fixation
- purgeur
- transformateur Europlug (CEE 7/16) avec câble 1500 mm
  Input: 230 VAC 50/60 Hz
  Output: 12 VDC 0,6 A

Couleurs et finitions	Supplément de prix
RES D 114B _ _ IR S4 AN	
Nuancier IRSAP	**+25%**
RAL sur-mesure	**+40% sous réserve de faisabilité**

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Normes et certifications

CE 24 EN16430-2 — EN 16430 — **UNI EN ISO 3744:2010**

Références	Dimensions					Puissances thermiques (1)								Prix € HT*	
	Haut.	Larg.	Prof.	Poids	Cap.	Δt50 v0	Δt50 v1	Δt50 v2	Δt50 v3	Δt30 v0	Δt30 v1	Δt30 v2	Δt30 v3	Blanc	Nuanciers
	mm	mm	mm	Kg	lt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	code 01	IRSAP
RES C 071B _ _ IR _ _ AN	653	712	91	24,6	4,2	**533**	940	1 048	1 234	**280**	571	637	750	**1 472,90**	**1 841,13**
RES C 092B _ _ IR _ _ AN	653	928	91	31,5	5,7	**704**	1 339	1 492	1 754	**367**	799	890	1 047	**1 658,30**	**2 072,88**
RES C 114B _ _ IR _ _ AN	653	1 144	91	38,9	7,2	**875**	1 634	1 819	2 135	**453**	993	1 105	1 298	**1 802,50**	**2 253,13**
RES C 136B _ _ IR _ _ AN	653	1 360	91	46,0	8,7	**1 024**	1 913	2 131	2 506	**530**	1 120	1 248	1 467	**1 936,40**	**2 420,50**
RES C 152B _ _ IR _ _ AN	653	1 522	91	51,2	9,9	**1 136**	2 132	2 374	2 792	**588**	1 248	1 390	1 634	**2 029,10**	**2 536,38**
RES D 092B _ _ IR _ _ AN	783	928	91	39,0	7,2	**821**	1 450	1 621	1 914	**425**	846	946	1 117	**1 720,10**	**2 150,13**
RES D 114B _ _ IR _ _ AN	783	1 144	91	47,6	9,1	**1 012**	1 788	1 998	2 360	**523**	1 043	1 166	1 377	**1 864,30**	**2 330,38**
RES D 136B _ _ IR _ _ AN	783	1 360	91	56,3	11,0	**1 204**	2 126	2 375	2 805	**622**	1 240	1 386	1 637	**2 029,10**	**2 536,38**
RES D 152B _ _ IR _ _ AN	783	1 522	91	62,8	13,0	**1 347**	2 379	2 658	3 139	**697**	1 388	1 551	1 832	**2 142,40**	**2 678,00**
RES F 049B _ _ IR _ _ AN	933	496	91	26,5	4,2	**480**	751	826	949	**250**	443	487	559	**1 462,60**	**1 828,25**
RES F 060B _ _ IR _ _ AN	933	604	91	31,7	5,4	**584**	914	1 004	1 155	**304**	539	592	681	**1 545,00**	**1 931,25**
RES M 049B _ _ IR _ _ AN	1 453	496	91	40,0	7,0	**802**	1 053	1 141	1 289	**421**	602	652	737	**1 658,30**	**2 072,88**
RES M 060B _ _ IR _ _ AN	1 453	604	91	48,1	9,0	**976**	1 282	1 390	1 569	**512**	733	794	897	**1 771,60**	**2 214,50**
RES P 049B _ _ IR _ _ AN	1 753	496	91	48,0	8,7	**949**	1 178	1 271	1 424	**493**	666	719	805	**1 823,10**	**2 278,88**
RES P 060B _ _ IR _ _ AN	1 753	604	91	57,7	11,2	**1 155**	1 434	1 548	1 734	**600**	811	875	981	**1 936,40**	**2 420,50**
RES P 071B _ _ IR _ _ AN	1 753	712	91	67,1	13,6	**1 362**	1 691	1 824	2 044	**708**	956	1 032	1 156	**2 080,60**	**2 600,75**

(1) Performance thermique certifiée selon la norme UNI EN16430-2:2015
(2) Mesure de la puissance acoustique selon la norme UNI EN ISO 3744:2010

*Eco-participation : 1,75€ HT

Références	Dimensions			Pression sonore (2)		
	Haut.	Larg.	Prof.	Vitesses ventilateurs dB(A)		
	mm	mm	mm	v1	v2	v3
RES C 071B _ _ IR _ _ AN	653	712	91	31	31	36
RES C 092B _ _ IR _ _ AN	653	928	91	24	30	37
RES C 114B _ _ IR _ _ AN	653	1 144	91	27	29	37
RES C 136B _ _ IR _ _ AN	653	1 360	91	25	31	38
RES C 152B _ _ IR _ _ AN	653	1 522	91	26	32	39
RES D 092B _ _ IR _ _ AN	783	928	91	24	30	37
RES D 114B _ _ IR _ _ AN	783	1 144	91	27	29	37
RES D 136B _ _ IR _ _ AN	783	1 360	91	25	31	38
RES D 152B _ _ IR _ _ AN	783	1 522	91	26	32	39
RES F 049B _ _ IR _ _ AN	933	496	91	27	29	37
RES F 060B _ _ IR _ _ AN	933	604	91	25	31	38
RES M 049B _ _ IR _ _ AN	1 453	496	91	26	32	39
RES M 060B _ _ IR _ _ AN	1 453	604	91	28	26	32
RES P 049B _ _ IR _ _ AN	1 753	496	91	22	28	34
RES P 060B _ _ IR _ _ AN	1 753	604	91	28	26	32
RES P 071B _ _ IR _ _ AN	1 753	712	91	22	28	34


CONTRÔLE DE LA VITESSE



⏻	ON/Standby : touche tactile permettant l'activation ou l'arrêt des ventilateurs et de sélectionner la vitesse souhaitée
	Picto vitesse 1 (v1)
	Picto vitesse 2 (v2)
	Picto vitesse 3 (v3)

RELAX STYLE

Raccordement latéral gauche ou droite



Compatibilité des entraxes

RES D 114B 01 IR __ AN

Entraxes disponibles pour chaque modèle de Relax Style pour un raccordement latéral, droit ou gauche, compris entre 400 et 1 600 mm.
Exemple : entraxe du radiateur à remplacer 625 mm, code entraxe = L2.


Références	Entraxe du radiateur à remplacer (L' mm)				
	400 < L' < 500 code L1	501 < L' < 650 code L2	651 < L' < 800 code L3	801 < L' < 1300 code L4	1301 < L' < 1600 code L5
RES C 071B _ _ IR _ _ AN	•				
RES C 092B _ _ IR _ _ AN	•				
RES C 114B _ _ IR _ _ AN	•				
RES C 136B _ _ IR _ _ AN	•				
RES C 152B _ _ IR _ _ AN	•				
RES D 092B _ _ IR _ _ AN	•	•			
RES D 114B _ _ IR _ _ AN	•	•			
RES D 136B _ _ IR _ _ AN	•	•			
RES D 152B _ _ IR _ _ AN	•	•			
RES F 049B _ _ IR _ _ AN	•	•	•		
RES F 060B _ _ IR _ _ AN	•	•	•		
RES M 049B _ _ IR _ _ AN	•	•	•	•	
RES M 060B _ _ IR _ _ AN	•	•	•	•	
RES P 049B _ _ IR _ _ AN	•	•	•	•	•
RES P 060B _ _ IR _ _ AN	•	•	•	•	•
RES P 071B _ _ IR _ _ AN	•	•	•	•	•

Références	Dimensions					Rappel des codes entraxes disponibles					Puissances thermiques (1)				Prix € HT*	
	Haut.	Larg.	Prof.	Poids	Cap.						Δt50 v0	Δt50 v3	Δt30 v0	Δt30 v3	Blanc	Nuanciers
	mm	mm	mm	Kg	lt	L1	L2	L3	L4	L5	Watt	Watt	Watt	Watt	code 01	IRSAP
RES C 071B _ _ IR _ _ AN	653	712	91	24,6	4,2	•					533	1 234	280	750	1 472,90	1 841,13
RES C 092B _ _ IR _ _ AN	653	928	91	31,5	5,7	•					704	1 754	367	1 047	1 658,30	2 072,88
RES C 114B _ _ IR _ _ AN	653	1 144	91	38,9	7,2	•					875	2 135	453	1 298	1 802,50	2 253,13
RES C 136B _ _ IR _ _ AN	653	1 360	91	46,0	8,7	•					1 024	2 506	530	1 467	1 936,40	2 420,50
RES C 152B _ _ IR _ _ AN	653	1 522	91	51,2	9,9	•					1 136	2 792	588	1 634	2 029,10	2 536,38
RES D 092B _ _ IR _ _ AN	783	928	91	39,0	7,2	•	•				821	1 914	425	1 117	1 720,10	2 150,13
RES D 114B _ _ IR _ _ AN	783	1 144	91	47,6	9,1	•	•				1 012	2 360	523	1 377	1 864,30	2 330,38
RES D 136B _ _ IR _ _ AN	783	1 360	91	56,3	11,0	•	•				1 204	2 805	622	1 637	2 029,10	2 536,38
RES D 152B _ _ IR _ _ AN	783	1 522	91	62,8	13,0	•	•				1 347	3 139	697	1 832	2 142,40	2 678,00
RES F 049B _ _ IR _ _ AN	933	496	91	26,5	4,2	•	•	•			480	949	250	559	1 462,60	1 828,25
RES F 060B _ _ IR _ _ AN	933	604	91	31,7	5,4	•	•	•			584	1 155	304	681	1 545,00	1 931,25
RES M 049B _ _ IR _ _ AN	1 453	496	91	40,0	7,0	•	•	•	•		802	1 289	421	737	1 658,30	2 072,88
RES M 060B _ _ IR _ _ AN	1 453	604	91	48,1	9,0	•	•	•	•		976	1 569	512	897	1 771,60	2 214,50
RES P 049B _ _ IR _ _ AN	1 753	496	91	48,0	8,7	•	•	•	•	•	949	1 424	493	805	1 823,10	2 278,88
RES P 060B _ _ IR _ _ AN	1 753	604	91	57,7	11,2	•	•	•	•	•	1 155	1 734	600	981	1 936,40	2 420,50
RES P 071B _ _ IR _ _ AN	1 753	712	91	67,1	13,6	•	•	•	•	•	1 362	2 044	708	1 156	2 080,60	2 600,75

*Eco-participation : 1,75€ HT

RELAX STYLE

Raccordement par le bas



Compatibilité des entraxes

RES D 114B 01 IR __ AN

Entraxes disponibles pour chaque modèle de Relax Style pour un raccordement latéral, droit ou gauche, compris entre 50 et 700 mm.
Exemple : entraxe du radiateur à remplacer 460 mm, code entraxe = S4.

Références	Entraxe du radiateur à remplacer (L' mm)				
	50 < L' < 200 code S1	201 < L' < 320 code S2	321 < L' < 450 code S3	451 < L' < 500 code S4	501 < L' < 700 code S5
RES C 071B _ _ IR _ _ AN	•	•	•		
RES C 092B _ _ IR _ _ AN	•	•	•	•	
RES C 114B _ _ IR _ _ AN	•	•	•	•	•
RES C 136B _ _ IR _ _ AN	•	•	•	•	•
RES C 152B _ _ IR _ _ AN	•	•	•	•	•
RES D 092B _ _ IR _ _ AN	•	•	•	•	
RES D 114B _ _ IR _ _ AN	•	•	•	•	•
RES D 136B _ _ IR _ _ AN	•	•	•	•	•
RES D 152B _ _ IR _ _ AN	•	•	•	•	•
RES F 049B _ _ IR _ _ AN	•				
RES F 060B _ _ IR _ _ AN	•	•			
RES M 049B _ _ IR _ _ AN	•				
RES M 060B _ _ IR _ _ AN	•	•			
RES P 049B _ _ IR _ _ AN	•				
RES P 060B _ _ IR _ _ AN	•	•			
RES P 071B _ _ IR _ _ AN	•	•	•		

Références	Dimensions					Rappel des codes entraxes disponibles					Puissances thermiques (1)				Prix € HT*	
	Haut.	Larg.	Prof.	Poids	Cap.						Δt50 v0	Δt50 v3	Δt30 v0	Δt30 v3	Blanc	Nuanciers
	mm	mm	mm	Kg	lt	S1	S2	S3	S4	S5	Watt	Watt	Watt	Watt	code 01	IRSAP
RES C 071B _ _ IR _ _ AN	653	712	91	24,6	4,2	•	•	•			533	1 234	280	750	1 472,90	1 841,13
RES C 092B _ _ IR _ _ AN	653	928	91	31,5	5,7	•	•	•	•		704	1 754	367	1 047	1 658,30	2 072,88
RES C 114B _ _ IR _ _ AN	653	1 144	91	38,9	7,2	•	•	•	•	•	875	2 135	453	1 298	1 802,50	2 253,13
RES C 136B _ _ IR _ _ AN	653	1 360	91	46,0	8,7	•	•	•	•	•	1 024	2 506	530	1 467	1 936,40	2 420,50
RES C 152B _ _ IR _ _ AN	653	1 522	91	51,2	9,9	•	•	•	•	•	1 136	2 792	588	1 634	2 029,10	2 536,38
RES D 092B _ _ IR _ _ AN	783	928	91	39,0	7,2	•	•	•			821	1 914	425	1 117	1 720,10	2 150,13
RES D 114B _ _ IR _ _ AN	783	1 144	91	47,6	9,1	•	•	•	•		1 012	2 360	523	1 377	1 864,30	2 330,38
RES D 136B _ _ IR _ _ AN	783	1 360	91	56,3	11,0	•	•	•	•	•	1 204	2 805	622	1 637	2 029,10	2 536,38
RES D 152B _ _ IR _ _ AN	783	1 522	91	62,8	13,0	•	•	•	•	•	1 347	3 139	697	1 832	2 142,40	2 678,00
RES F 049B _ _ IR _ _ AN	933	496	91	26,5	4,2	•	•	•	•	•	480	949	250	559	1 462,60	1 828,25
RES F 060B _ _ IR _ _ AN	933	604	91	31,7	5,4	•					584	1 155	304	681	1 545,00	1 931,25
RES M 049B _ _ IR _ _ AN	1 453	496	91	40,0	7,0	•	•				802	1 289	421	737	1 658,30	2 072,88
RES M 060B _ _ IR _ _ AN	1 453	604	91	48,1	9,0	•	•	•			976	1 569	512	897	1 771,60	2 214,50
RES P 049B _ _ IR _ _ AN	1 753	496	91	48,0	8,7	•					949	1 424	493	805	1 823,10	2 278,88
RES P 060B _ _ IR _ _ AN	1 753	604	91	57,7	11,2	•	•				1 155	1 734	600	981	1 936,40	2 420,50
RES P 071B _ _ IR _ _ AN	1 753	712	91	67,1	13,6	•	•	•			1 362	2 044	708	1 156	2 080,60	2 600,75

*Eco-participation : 1,75€ HT



RELAX AIR
REA P 049B 2V IR 84 NN
Relax Air 1110W, 1643x494 mm, Vert sauge mat (code 2V)

RELAX AIR

radiateur ventilé



Confort & Performance
Radiateur ventilé qui diffuse une chaleur selon les besoins de confort. L'émetteur idéal pour les générateurs haute performance type pompe à chaleur ou chaudière à condensation pour un chauffage basse température.

Esthétique
Un design exceptionnel qui se décline dans toutes finitions IRSAP.
3 versions horizontales et 3 versions verticales qui allient performance et design.

Finitions haut de gamme
Grâce à la finesse de ses lignes (91 mm de profondeur), sa robinetterie masquée montée d'usine, configurable et adaptable même en rénovation sur l'existant, Relax Air trouve sa place dans tout type d'intérieur.

RELAX AIR

radiateur ventilé

Caractéristiques techniques

- radiateur ventilé avec cadre en acier vernis, isolation comprise.
- pression maximale de service 10 bars
- température maximale de service 95°C
- raccordement hydraulique 1/2”
- sortie de câble en bas à droite
- contrôleur de vitesse tactile situé côté droit
- domotique possible à l'aide d'un signal analogique 0-10 V
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur

- système de fixation
- purgeur
- transformateur Europlug (CEE 7/16) avec câble 1500 mm
  Input: 230 VAC 50/60 Hz
  Output: 12 VDC 0,6 A

Couleurs et finitions	Supplément de prix
REA C 060B _ _ IR 01 NN	
Nuancier IRSAP	**+25%**
RAL sur-mesure	**+40% sous réserve de faisabilité**

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Normes et certifications

CE 24 EN16430-2 — EN 16430 — **UNI EN ISO 3744:2010**

Références	Dimensions						Puissances thermiques (1)								Prix € HT*	
	Haut.	Larg.	Entraxe	Prof.	Poids	Cap.	Δt50 v0	Δt50 v1	Δt50 v2	Δt50 v3	Δt30 v0	Δt30 v1	Δt30 v2	Δt30 v3	Blanc	Nuanciers
	mm	mm	mm	mm	Kg	lt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	code 01	IRSAP
REA C 060B _ _ IR _ _ NN	543	602	370	91	20,8	4,2	**521**	922	1 027	1 208	**267**	537	598	703	**1 040,30**	**1 300,38**
REA C 081B _ _ IR _ _ NN	543	818	370	91	27,5	5,7	**691**	1 255	1 403	1 657	**355**	732	818	967	**1 163,90**	**1 454,88**
REA C 103B _ _ IR _ _ NN	543	1 034	370	91	30,1	7,2	**862**	1 609	1 805	2 143	**444**	941	1 055	1 253	**1 308,10**	**1 635,13**
REA C 125B _ _ IR _ _ NN	543	1 250	370	91	41,0	8,7	**1 014**	1 911	2 146	2 555	**522**	1 114	1 251	1 489	**1 421,40**	**1 776,75**
REA C 141B _ _ IR _ _ NN	543	1 412	370	91	46,0	9,9	**1 129**	2 184	2 456	2 930	**580**	1 270	1 428	1 703	**1 514,10**	**1 892,63**
REA D 081B _ _ IR _ _ NN	673	818	500	91	33,8	7,2	**845**	1 377	1 537	1 811	**433**	800	893	1 052	**1 215,40**	**1 519,25**
REA D 103B _ _ IR _ _ NN	673	1 034	500	91	42,1	9,1	**1 068**	1 741	1 943	2 289	**547**	1 012	1 129	1 330	**1 369,90**	**1 712,38**
REA D 125B _ _ IR _ _ NN	673	1 250	500	91	50,4	11,0	**1 291**	2 232	2 505	2 978	**661**	1 297	1 455	1 730	**1 524,40**	**1 905,50**
REA D 141B _ _ IR _ _ NN	673	1 412	500	91	56,8	13,0	**1 458**	2 521	2 829	3 364	**747**	1 465	1 644	1 955	**1 627,40**	**2 034,25**
REA F 103B _ _ IR _ _ NN	823	1 034	650	91	51,5	11,4	**1 190**	1 933	2 165	2 568	**613**	1 130	1 266	1 501	**1 442,00**	**1 802,50**
REA F 125B _ _ IR _ _ NN	823	1 250	650	91	61,7	13,8	**1 439**	2 376	2 666	3 170	**742**	1 389	1 559	1 853	**1 606,80**	**2 008,50**
REA F 141B _ _ IR _ _ NN	823	1 412	650	91	69,5	15,6	**1 625**	2 717	3 054	3 637	**838**	1 589	1 785	2 127	**1 730,40**	**2 163,00**
REA M 038B _ _ IR _ _ NN	1 343	386	1 170	91	32,1	7,0	**730**	966	1 054	1 201	**376**	551	600	684	**1 102,10**	**1 377,63**
REA M 049B _ _ IR _ _ NN	1 343	494	1 170	91	39,7	9,0	**934**	1 237	1 349	1 537	**482**	705	769	875	**1 215,40**	**1 519,25**
REA P 038B _ _ IR _ _ NN	1 643	386	1 470	91	38,1	8,7	**867**	1 082	1 178	1 339	**444**	615	669	761	**1 153,60**	**1 442,00**
REA P 049B _ _ IR _ _ NN	1 643	494	1 470	91	47,6	11,2	**1 110**	1 384	1 508	1 714	**568**	787	857	974	**1 308,10**	**1 635,13**
REA P 060B _ _ IR _ _ NN	1 643	602	1 470	91	56,9	13,6	**1 353**	1 687	1 837	2 088	**692**	959	1 044	1 186	**1 452,30**	**1 815,38**
REA S 038B _ _ IR _ _ NN	1 943	386	1 770	91	44,5	10,4	**1 048**	1 230	1 311	1 443	**539**	677	722	794	**1 215,40**	**1 519,25**
REA S 049B _ _ IR _ _ NN	1 943	494	1 770	91	55,2	13,3	**1 341**	1 574	1 678	1 847	**690**	866	923	1 016	**1 359,60**	**1 699,50**
REA S 060B _ _ IR _ _ NN	1 943	602	1 770	91	65,7	16,3	**1 634**	1 918	2 045	2 251	**841**	1 056	1 125	1 239	**1 514,10**	**1 892,63**


(1) Performance thermique certifiée selon la norme UNI EN16430-2:2015
(2) Mesure de la puissance acoustique selon la norme UNI EN ISO 3744:2010

*Eco-participation : 1,75€ HT

Raccordements hydrauliques

REA C 060B 01 IR _ _ NN 13 raccords disponibles ainsi que le code 99 pour la quotation d'un raccordement sur-mesure.


Cod. 01



Raccordements latéraux

sans supplément


Cod. 01



Raccordements latéraux

sans supplément


Cod. 80



Raccords sur collecteur du bas et déviateur de flux

sans supplément


Cod. 84



Raccords 50mm avec manchons soudés

sans supplément


Cod. 82



Raccords avec manchons soudés et déviateur de flux

sans supplément

Cod. 92 **Cod. 93**



Raccord monotube (vanne non fournie) et déviateur de flux

22,40 €


Cod. 52



Raccords 50mm avec manchons soudés et valve intégrée (uniquement hauteurs 543, 673 et 823)

111,20 €

Cod. 25 **Cod. 47**





Raccords 50mm avec manchons soudés et valve intégrée (uniquement hauteurs 543, 673 et 823)

102,00 €

RELAX AIR

radiateur ventilé





Références	Dimensions				Pression sonore [2]		
	Haut.	Larg.	Entraxe	Prof.	Vitesses ventilateurs dB(A)		
	mm	mm	mm	mm	v1	v2	v3
REA C 060B _ _ IR _ _ NN	543	602	370	91	31	31	36
REA C 081B _ _ IR _ _ NN	543	818	370	91	24	30	37
REA C 103B _ _ IR _ _ NN	543	1 034	370	91	27	29	37
REA C 125B _ _ IR _ _ NN	543	1 250	370	91	25	31	38
REA C 141B _ _ IR _ _ NN	543	1 412	370	91	26	32	39
REA D 081B _ _ IR _ _ NN	673	818	500	91	24	30	37
REA D 103B _ _ IR _ _ NN	673	1 034	500	91	27	29	37
REA D 125B _ _ IR _ _ NN	673	1 250	500	91	25	31	38
REA D 141B _ _ IR _ _ NN	673	1 412	500	91	26	32	39
REA F 103B _ _ IR _ _ NN	823	1 034	650	91	27	29	37
REA F 125B _ _ IR _ _ NN	823	1 250	650	91	25	31	38
REA F 141B _ _ IR _ _ NN	823	1 412	650	91	26	32	39
REA M 038B _ _ IR _ _ NN	1 343	386	1 170	91	28	26	32
REA M 049B _ _ IR _ _ NN	1 343	494	1 170	91	22	28	34
REA P 038B _ _ IR _ _ NN	1 643	386	1 470	91	28	26	32
REA P 049B _ _ IR _ _ NN	1 643	494	1 470	91	22	28	34
REA P 060B _ _ IR _ _ NN	1 643	602	1 470	91	31	31	36
REA S 038B _ _ IR _ _ NN	1 943	386	1 770	91	28	26	32
REA S 049B _ _ IR _ _ NN	1 943	494	1 770	91	22	28	34
REA S 060B _ _ IR _ _ NN	1 943	602	1 770	91	31	31	36

CONTRÔLE DE LA VITESSE



⏻	ON/Standby : touche tactile permettant l'activation ou l'arrêt des ventilateurs et de sélectionner la vitesse souhaitée
	Picto vitesse 1 (v1)
	Picto vitesse 2 (v2)
	Picto vitesse 3 (v3)

Accessoires

Raccords hydrauliques (p.404)
Kits robinets et coudes thermostatisables avec raccords cuivre Ø12 et 14mm et multicouche Ø14 et 16mm ép. 2 mm

Finition	Raccords hydrauliques standard équerre	
	code	€*
blanc	VAL KIT SQU CU 01	**125,60**
chrome	VAL KIT SQU CU 50	**125,60**
couleur	VAL KIT SQU CU _ _	**155,20**

*Eco-participation : 0,02€ HT

Cache-tubes (p.416)
Kits longueur 160 mm, Ø 18 mm

Finition	Cache-tubes	
	code	€
blanc	VAL KIT COPT 160 01	**61,70**
chrome	VAL KIT COPT 160 50	**66,50**
couleur	VAL KIT COPT 160 _ _	**66,50**

TESI, RADIATEUR INDÉMODABLE DEPUIS 1963.

5 profondeurs, 27 hauteurs, largeurs illimitées : plus de 200 000 configurations possibles.

Tesi Termoarredatori® représente le système le plus fonctionnel, modulaire et élégant pour chauffer un environnement. Avec leurs formes modernes et leurs lignes simples, ils s'adaptent à tout type de mobilier et, grâce à leur extrême modularité, ils peuvent être la bonne solution pour tous les besoins.

Étudié en détail, même l'invisible.
Le processus de fabrication, entièrement automatisé par laser, garantit à Termoarredatori® Tesi non seulement un profil esthétique avec une attention portée aux moindres détails mais aussi l'absence totale de matière résiduelle à l'intérieur. Avec un seul passage du faisceau laser, les composants sont parfaitement soudés ensemble, éliminant la formation de particules potentiellement nocives pour le système.

Idéal pour les rénovations.
Grâce à leur modularité, les radiateurs TESI® répondent à tout besoin esthétique et structurel, s'adaptant parfaitement à tout type d'environnement. Une solution unique en son genre particulièrement adaptée à la rénovation avec de nombreux raccordements hydrauliques possibles pour conserver les arrivées et départs d'eau existants.



Grâce à un contrôle qualité rigoureux tout au long du cycle de production, TESI Termoarredatori® a toujours été synonyme d'efficacité et de fiabilité. Le test haute pression de chaque pièce produite garantit une étanchéité impeccable dans toutes les conditions d'utilisation. Le procédé de soudage laser, en plus de garantir une soudure parfaite et donc une étanchéité exceptionnelle, optimise au maximum les opérations de peinture, favorisant la répartition des poudres de manière homogène et sans imperfections en chaque point du produit.

Pour cette raison, depuis 2010, Irsap garantit pendant 10 ans le radiateur TESI sur sa peinture et la tenue hydraulique.



La gamme TESI a obtenu la certification « Empreinte carbone » ISO 14067:2018 approche systématique, confirmant l'engagement d'IRSAP en faveur du développement durable.




TESI SUR-MESURE

Créez le radiateur de votre choix selon vos contraintes de hauteur, de largeur, de puissance, de couleur et de vos arrivées d'eau.

Composition de la référence

	Gamme	Hauteur	Largeur	Couleur	Gamme	Raccord	Orientation
Descriptif	6 profondeurs du Tesi2 (RT2) au Tesi6 (RT6)	18 hauteurs possibles de 200 à 2 500 mm	54 largeurs possibles de 2 à 56 éléments	Nuanciers couleur en dernière page	A4	Configurations disponibles p.170	N
Exemple	**RT2**	**0200**	**12**	**01**	**A4**	**02**	**N**
	Tesi2 Profondeur 65mm	Hauteur 200mm	12 éléments Largeur 564mm 179 Watts	Blanc standard	A4	Raccordement standard 1/2"	N



Dimensions avec robinetterie IRSAP

Caractéristiques techniques

- radiateur en acier de 2 à 6 collecteurs avec tubes ronds Ø 25 mm
- raccordement hydraulique 1/2"
- NF
- pression maximale de service 8 bars
- température maximale de service 95°C
- garantie 10 ans

Inclus avec le radiateur

- fixations murales dans la finition du radiateur
- 4 réductions 1/2" montées d'usine
- purgeur chrome et sa clé de purge, bouchon

La gamme TESI a obtenu la certification « Empreinte carbone » ISO 14067:2018 approche systématique, confirmant l'engagement d'IRSAP en faveur du développement durable.

Couleurs et finitions	Supplément de prix
RT2 0200 12 __ A4 02 N	
Blanc Standard	—
Nuancier IRSAP	**+25%**
RAL sur-mesure	**+40% sous réserve de faisabilité**

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Normes et certifications


NF — EN 442 EURONORM — CE 01 EN442-1

Raccordements hydrauliques

RT2 0600 09 01 A4 __ N


Tous les raccordements sont disponibles p. 170

code 02




Raccordement standard

Sans supplément



Raccordement standard

Sans supplément




Raccordement bas sans déviateur de flux

Sans supplément

Pour un raccordement bas sur le collecteur, le code 02 convient uniquement pour les TESI : Hauteur < 1000mm et Largeur > 675mm (15 éléments) Sinon code 08.

code 08



Raccordements bas avec déviateur de flux mobile

16,20 €

Accessoires

Raccords hydrauliques (p.404)
Kits robinets et coudes thermostatisables avec raccords cuivre Ø12 et 14mm et multicouche Ø14 et 16mm ép. 2 mm

Finition	Raccords hydrauliques standard équerre	
	code	€*
blanc	VAL KIT SQU CU 01	**125,60**
chrome	VAL KIT SQU CU 50	**125,60**
couleur	VAL KIT SQU CU _ _	**155,20**

*Eco-participation : 0,02€ HT

Cache-tubes (p.416)
Kits longueur 160 mm, Ø 18 mm

Finition	Cache-tubes	
	code	€
blanc	VAL KIT COPT 160 01	**61,70**
chrome	VAL KIT COPT 160 50	**66,50**
couleur	VAL KIT COPT 160 _ _	**66,50**

TESI 2

Prix publics HT pour 1 élément (largeur 45mm), sur les modèles blanc standard (code 01) et raccordement hydraulique standard 1/2" (code 02).

Références	NF	Dimensions Haut. H mm	Larg. L mm	Prof. mm	Entraxe E mm	Poids Kg	Cap. lt	Puissances Δt50 Watt	Δt40 Watt	Δt30 Watt	Δt20 Watt	Pente n.	Prix € HT* Blanc code 01	Nuanciers IRSAP
RT2 0200 01 01 A4 02 N	•	200	45	65	127	0,3	0,3	**14,9**	11,3	7,9	4,7	1,252	**20,00**	**25,00**
RT2 0300 01 01 A4 02 N	•	300	45	65	235	0,5	0,4	**23,4**	17,8	12,5	7,5	1,239	**23,10**	**28,88**
RT2 0400 01 01 A4 02 N	•	400	45	65	335	0,6	0,5	**30,1**	22,8	15,9	9,6	1,247	**23,40**	**29,25**
RT2 0500 01 01 A4 02 N	•	500	45	65	435	0,7	0,6	**36,7**	27,7	19,3	11,6	1,255	**23,70**	**29,63**
RT2 0565 01 01 A4 02 N		565	45	65	500	0,8	0,6	**40,9**	30,9	21,5	12,9	1,260	**24,40**	**30,50**
RT2 0600 01 01 A4 02 N	•	600	45	65	535	0,8	0,6	**43,2**	32,6	22,6	13,6	1,263	**23,70**	**29,63**
RT2 0665 01 01 A4 02 N		665	45	65	600	0,9	0,7	**47,4**	35,7	24,8	14,8	1,268	**25,80**	**32,25**
RT2 0750 01 01 A4 02 N	•	750	45	65	685	1,0	0,8	**52,9**	39,8	27,6	16,5	1,274	**25,10**	**31,38**
RT2 0765 01 01 A4 02 N		765	45	65	700	1,0	0,8	**53,9**	40,5	28,1	16,7	1,276	**27,20**	**34,00**
RT2 0865 01 01 A4 02 N		865	45	65	800	1,1	0,8	**60,4**	45,3	31,3	18,6	1,284	**27,90**	**34,88**
RT2 0900 01 01 A4 02 N	•	900	45	65	835	1,2	0,9	**62,7**	47,0	32,5	19,3	1,286	**28,80**	**36,00**
RT2 1000 01 01 A4 02 N	•	1 000	45	65	935	1,3	1,0	**69,2**	51,9	35,7	21,2	1,294	**31,50**	**39,38**
RT2 1200 01 01 A4 02 N		1 200	45	65	1 135	1,6	1,1	**82,5**	61,6	42,3	24,9	1,309	**38,60**	**48,25**
RT2 1500 01 01 A4 02 N	•	1 500	45	65	1 435	2,0	1,4	**103,0**	76,5	52,2	30,4	1,332	**48,50**	**60,63**
RT2 1800 01 01 A4 02 N	•	1 800	45	65	1 735	2,4	1,6	**124,3**	92,4	63,0	36,8	1,329	**55,40**	**69,25**
RT2 2000 01 01 A4 02 N	•	2 000	45	65	1 935	2,7	1,7	**139,0**	103,6	70,9	41,5	1,319	**60,20**	**75,25**
RT2 2200 01 01 A4 02 N	•	2 200	45	65	2 135	2,9	1,9	**154,2**	115,1	79,0	46,5	1,308	**69,70**	**87,13**
RT2 2500 01 01 A4 02 N	•	2 500	45	65	2 435	3,3	2,1	**177,8**	133,2	91,9	54,4	1,293	**80,00**	**100,00**

*Eco-participation : 0,03€ HT

LARGEUR L mm	Nb élém.		HAUTEUR 200	300	400	500	565	600	665	750	765	865	900	1 000	1 200	1 500	1 800	2 000	2 200	2 500
90	02	W	30	47	60	73	82	86	95	106	108	121	125	138	165	206	249	278	308	356
		€	40,00	46,20	46,80	47,40	48,80	47,40	51,60	50,20	54,40	55,80	57,60	63,00	77,20	97,00	110,80	120,40	139,40	160,00
135	03	W	45	70	90	110	123	129	142	159	162	181	188	208	248	309	373	417	462	533
		€	60,00	69,30	70,20	71,10	73,20	71,10	77,40	75,30	81,60	83,70	86,40	94,50	115,80	145,50	166,20	180,60	209,10	240,00
180	04	W	60	94	120	147	164	173	189	212	215	241	251	277	330	412	497	556	617	711
		€	80,00	92,40	93,60	94,80	97,60	94,80	103,20	100,40	108,80	111,60	115,20	126,00	154,40	194,00	221,60	240,80	278,80	320,00
225	05	W	75	117	151	183	204	216	237	264	269	302	313	346	413	515	621	695	771	889
		€	100,00	115,50	117,00	118,50	122,00	118,50	129,00	125,50	136,00	139,50	144,00	157,50	193,00	242,50	277,00	301,00	348,50	400,00
270	06	W	89	141	181	220	245	259	284	317	323	362	376	415	495	618	746	834	925	1067
		€	120,00	138,60	140,40	142,20	146,40	142,20	154,80	150,60	163,20	167,40	172,80	189,00	231,60	291,00	332,40	361,20	418,20	480,00
315	07	W	104	164	211	257	286	302	332	370	377	423	439	485	578	721	870	973	1079	1245
		€	140,00	161,70	163,80	165,90	170,80	165,90	180,60	175,70	190,40	195,30	201,60	220,50	270,20	339,50	387,80	421,40	487,90	560,00
360	08	W	119	188	241	293	327	345	379	423	431	483	501	554	660	824	994	1112	1233	1422
		€	160,00	184,80	187,20	189,60	195,20	189,60	206,40	200,80	217,60	223,20	230,40	252,00	308,80	388,00	443,20	481,60	557,60	640,00
405	09	W	134	211	271	330	368	388	426	476	485	543	564	623	743	927	1119	1251	1387	1600
		€	180,00	207,90	210,60	213,30	219,60	213,30	232,20	225,90	244,80	251,10	259,20	283,50	347,40	436,50	498,60	541,80	627,30	720,00
450	10	W	149	234	301	367	409	432	474	529	539	604	627	692	825	1030	1243	1390	1542	1778
		€	200,00	231,00	234,00	237,00	244,00	237,00	258,00	251,00	272,00	279,00	288,00	315,00	386,00	485,00	554,00	602,00	697,00	800,00
495	11	W	164	258	331	403	450	475	521	582	592	664	689	761	908	1133	1367	1529	1696	1956
		€	220,00	254,10	257,40	260,70	268,40	260,70	283,80	276,10	299,20	306,90	316,80	346,50	424,60	533,50	609,40	662,20	766,70	880,00
540	12	W	179	281	361	440	491	518	568	635	646	724	752	831	990	1236	1491	1668	1850	2133
		€	240,00	277,20	280,80	284,40	292,80	284,40	309,60	301,20	326,40	334,80	345,60	378,00	463,20	582,00	664,80	722,40	836,40	960,00
585	13	W	194	305	391	476	531	561	616	687	700	785	815	900	1073	1339	1616	1807	2004	2311
		€	260,00	300,30	304,20	308,10	317,20	308,10	335,40	326,30	353,60	362,70	374,40	409,50	501,80	630,50	720,20	782,60	906,10	1040,00
630	14	W	209	328	421	513	572	604	663	740	754	845	877	969	1155	1442	1740	1946	2158	2489
		€	280,00	323,40	327,60	331,80	341,60	331,80	361,20	351,40	380,80	390,60	403,20	441,00	540,40	679,00	775,60	842,80	975,80	1120,00
675	15	W	224	352	452	550	613	647	711	793	808	906	940	1038	1238	1545	1864	2085	2312	2667
		€	300,00	346,50	351,00	355,50	366,00	355,50	387,00	376,50	408,00	418,50	432,00	472,50	579,00	727,50	831,00	903,00	1045,50	1200,00
720	16	W	239	375	482	586	654	690	758	846	862	966	1003	1108	1320	1648	1989	2224	2466	2845
		€	320,00	369,60	374,40	379,20	390,40	379,20	412,80	401,60	435,20	446,40	460,80	504,00	617,60	776,00	886,40	963,20	1115,20	1280,00
765	17	W	253	398	512	623	695	734	805	899	916	1026	1065	1177	1403	1751	2113	2363	2621	3022
		€	340,00	392,70	397,80	402,90	414,80	402,90	438,60	426,70	462,40	474,30	489,60	535,50	656,20	824,50	941,80	1023,40	1184,90	1360,00
810	18	W	268	422	542	660	736	777	853	952	969	1087	1128	1246	1485	1854	2237	2502	2775	3200
		€	360,00	415,80	421,20	426,60	439,20	426,60	464,40	451,80	489,60	502,20	518,40	567,00	694,80	873,00	997,20	1083,60	1254,60	1440,00
855	19	W	283	445	572	696	777	820	900	1005	1023	1147	1191	1315	1568	1957	2362	2641		
		€	380,00	438,90	444,60	450,30	463,60	450,30	490,20	476,90	516,80	530,10	547,20	598,50	733,40	921,50	1052,60	1143,80		
900	20	W	298	469	602	733	818	863	947	1058	1077	1207	1253	1384	1650	2060	2486	2780		
		€	400,00	462,00	468,00	474,00	488,00	474,00	516,00	502,00	544,00	558,00	576,00	630,00	772,00	970,00	1108,00	1204,00		
945	21	W	313	492	632	770	858	906	995	1110	1131	1268	1316	1454	1733	2163	2610	2919		
		€	420,00	485,10	491,40	497,70	512,40	497,70	541,80	527,10	571,20	585,90	604,80	661,50	810,60	1018,50	1163,40	1264,20		
990	22	W	328	516	662	806	899	949	1042	1163	1185	1328	1379	1523	1815	2266	2734	3058		
		€	440,00	508,20	514,80	521,40	536,80	521,40	567,60	552,20	598,40	613,80	633,60	693,00	849,20	1067,00	1218,80	1324,40		
1 035	23	W	343	539	692	843	940	992	1090	1216	1239	1389	1441	1592	1898	2369				
		€	460,00	531,30	538,20	545,10	561,20	545,10	593,40	577,30	625,60	641,70	662,40	724,50	887,80	1115,50				
1 080	24	W	358	563	722	880	981	1036	1137	1269	1293	1449	1504	1661	1980	2472				
		€	480,00	554,40	561,60	568,80	585,60	568,80	619,20	602,40	652,80	669,60	691,20	756,00	926,40	1164,00				
1 125	25	W	373	586	753	916	1022	1079	1184	1322	1347	1509	1567	1731	2063	2575				
		€	500,00	577,50	585,00	592,50	610,00	592,50	645,00	627,50	680,00	697,50	720,00	787,50	965,00	1212,50				
1 170	26	W	388	609	783	953	1063	1122	1232	1375	1400	1570	1629	1800	2145	2678				
		€	520,00	600,60	608,40	616,20	634,40	616,20	670,80	652,60	707,20	725,40	748,80	819,00	1003,60	1261,00				
1 215	27	W	403	633	813	990	1104	1165	1279	1428	1454	1630	1692	1869	2228					
		€	540,00	623,70	631,80	639,90	658,80	639,90	696,60	677,70	734,40	753,30	777,60	850,50	1042,20					
1 260	28	W	417	656	843	1026	1145	1208	1326	1481	1508	1690	1754	1938	2310					
		€	560,00	646,80	655,20	663,60	683,20	663,60	722,40	702,80	761,60	781,20	806,40	882,00	1080,80					
1 305	29	W	432	680	873	1063	1186	1251	1374	1534	1562	1751	1817	2007	2393					
		€	580,00	669,90	678,60	687,30	707,60	687,30	748,20	727,90	788,80	809,10	835,20	913,50	1119,40					
1 350	30	W	447	703	903	1100	1226	1295	1421	1586	1616	1811	1880	2077	2475					
		€	600,00	693,00	702,00	711,00	732,00	711,00	774,00	753,00	816,00	837,00	864,00	945,00	1158,00					
1 395	31	W	462	727	933	1136	1267	1338	1468	1639	1670	1871	1942	2146						
		€	620,00	716,10	725,40	734,70	756,40	734,70	799,80	778,10	843,20	864,90	892,80	976,50						
1 440	32	W	477	750	963	1173	1308	1381	1516	1692	1724	1932	2005	2215						
		€	640,00	739,20	748,80	758,40	780,80	758,40	825,60	803,20	870,40	892,80	921,60	1008,00						
1 485	33	W	492	774	993	1209	1349	1424	1563	1745	1777	1992	2068	2284						
		€	660,00	762,30	772,20	782,10	805,20	782,10	851,40	828,30	897,60	920,70	950,40	1039,50						
1 530	34	W	507	797	1023	1246	1390	1467	1611	1798	1831	2053	2130	2353						
		€	680,00	785,40	795,60	805,80	829,60	805,80	877,20	853,40	924,80	948,60	979,20	1071,00						
1 575	35	W	522	820	1054	1283	1431	1510	1658	1851	1885	2113	2193	2423						
		€	700,00	808,50	819,00	829,50	854,00	829,50	903,00	878,50	952,00	976,50	1008,00	1102,50						
1 620	36	W	537	844	1084	1319	1472	1553	1705	1904	1939	2173	2256	2492						
		€	720,00	831,60	842,40	853,20	878,40	853,20	928,80	903,60	979,20	1004,40	1036,80	1134,00						
1 665	37	W	552	867	1114	1356	1513	1597	1753	1957	1993	2234	2318	2561						
		€	740,00	854,70	865,80	876,90	902,80	876,90	954,60	928,70	1006,40	1032,30	1065,60	1165,50						
1 710	38	W	567	891	1144	1393	1553	1640	1800	2009	2047	2294	2381	2630						
		€	760,00	877,80	889,20	900,60	927,20	900,60	980,40	953,80	1033,60	1060,20	1094,40	1197,00						
1 755	39	W	581	914	1174	1429	1594	1683	1847	2062	2101	2354	2444	2700						
		€	780,00	900,90	912,60	924,30	951,60	924,30	1006,20	978,90	1060,80	1088,10	1123,20	1228,50						
1 800	40	W	596	938	1204	1466	1635	1726	1895	2115	2154	2415	2506	2769						
		€	800,00	924,00	936,00	948,00	976,00	948,00	1032,00	1004,00	1088,00	1116,00	1152,00	1260,00						

TESI 3

Prix publics HT pour 1 élément (largeur 45mm), sur les modèles blanc standard (code 01) et raccordement hydraulique standard 1/2" (code 02).

Références	NF	Dimensions Haut. H mm	Larg. L mm	Prof. mm	Entraxe E mm	Poids Kg	Cap. lt	Puissances Δt50 Watt	Δt40 Watt	Δt30 Watt	Δt20 Watt	Pente n.	Prix € HT* Blanc code 01	Nuanciers IRSAP
RT3 0200 01 01 A4 02 N	•	200	45	101	127	0,4	0,5	**20,3**	15,2	10,5	6,2	1,288	**24,00**	**30,00**
RT3 0300 01 01 A4 02 N	•	300	45	101	235	0,6	0,6	**32,5**	24,6	17,2	10,4	1,248	**27,40**	**34,25**
RT3 0400 01 01 A4 02 N	•	400	45	101	335	0,8	0,7	**42,0**	31,7	22,1	13,3	1,259	**28,40**	**35,50**
RT3 0500 01 01 A4 02 N	•	500	45	101	435	1,0	0,9	**51,4**	38,7	26,9	16,0	1,270	**28,80**	**36,00**
RT3 0565 01 01 A4 02 N	•	565	45	101	500	1,1	0,9	**57,4**	43,1	29,9	17,8	1,277	**29,40**	**36,75**
RT3 0600 01 01 A4 02 N	•	600	45	101	535	1,1	1,0	**60,6**	45,5	31,5	18,7	1,281	**28,10**	**35,13**
RT3 0665 01 01 A4 02 N	•	665	45	101	600	1,2	1,1	**66,5**	49,9	34,5	20,4	1,288	**32,00**	**40,00**
RT3 0750 01 01 A4 02 N	•	750	45	101	685	1,4	1,2	**74,4**	55,7	38,3	22,7	1,297	**31,30**	**39,13**
RT3 0765 01 01 A4 02 N	•	765	45	101	700	1,4	1,2	**75,6**	56,6	38,9	23,0	1,299	**33,80**	**42,25**
RT3 0865 01 01 A4 02 N	•	865	45	101	800	1,6	1,3	**84,6**	63,2	43,4	25,5	1,310	**34,40**	**43,00**
RT3 0900 01 01 A4 02 N	•	900	45	101	835	1,7	1,3	**87,8**	65,5	44,9	26,3	1,314	**35,40**	**44,25**
RT3 1000 01 01 A4 02 N	•	1 000	45	101	935	1,8	1,5	**96,8**	72,2	49,4	29,0	1,317	**38,90**	**48,63**
RT3 1200 01 01 A4 02 N		1 200	45	101	1 135	2,2	1,7	**114,8**	85,5	58,4	34,2	1,322	**50,60**	**63,25**
RT3 1500 01 01 A4 02 N	•	1 500	45	101	1 435	2,7	2,1	**141,7**	105,3	71,9	41,9	1,330	**64,90**	**81,13**
RT3 1800 01 01 A4 02 N	•	1 800	45	101	1 735	3,3	2,5	**168,9**	125,7	85,8	50,2	1,325	**75,60**	**94,50**
RT3 2000 01 01 A4 02 N	•	2 000	45	101	1 935	3,6	2,7	**187,2**	139,5	95,5	56,0	1,318	**81,10**	**101,38**
RT3 2200 01 01 A4 02 N	•	2 200	45	101	2 135	4,0	3,0	**205,7**	153,5	105,3	61,9	1,310	**93,80**	**117,25**
RT3 2500 01 01 A4 02 N	•	2 500	45	101	2 435	4,5	3,3	**233,7**	174,9	120,4	71,1	1,299	**118,20**	**147,75**

*Eco-participation : 0,03€ HT

LARGEUR L mm	Nb élém.		HAUTEUR 200	300	400	500	565	600	665	750	765	865	900	1 000	1 200	1 500	1 800	2 000	2 200	2 500
90	02	W	41	65	84	103	115	121	133	149	151	169	176	194	230	283	338	374	411	467
		€	48,00	54,80	56,80	57,60	58,80	56,20	64,00	62,60	67,60	68,80	70,80	77,80	101,20	129,80	151,20	162,20	187,60	236,40
135	03	W	61	98	126	154	172	182	200	223	227	254	263	290	344	425	507	562	617	701
		€	72,00	82,20	85,20	86,40	88,20	84,30	96,00	93,90	101,40	103,20	106,20	116,70	151,80	194,70	226,80	243,30	281,40	354,60
180	04	W	81	130	168	205	229	242	266	297	302	339	351	387	459	567	676	749	823	935
		€	96,00	109,60	113,60	115,20	117,60	112,40	128,00	125,20	135,20	137,60	141,60	155,60	202,40	259,60	302,40	324,40	375,20	472,80
225	05	W	101	163	210	257	287	303	333	372	378	423	439	484	574	709	845	936	1028	1169
		€	120,00	137,00	142,00	144,00	147,00	140,50	160,00	156,50	169,00	172,00	177,00	194,50	253,00	324,50	378,00	405,50	469,00	591,00
270	06	W	122	195	252	308	344	363	399	446	454	508	527	581	689	850	1014	1123	1234	1402
		€	144,00	164,40	170,40	172,80	176,40	168,60	192,00	187,80	202,80	206,40	212,40	233,40	303,60	389,40	453,60	486,60	562,80	709,20
315	07	W	142	228	294	360	402	424	466	521	529	592	615	678	803	992	1182	1310	1440	1636
		€	168,00	191,80	198,80	201,60	205,80	196,70	224,00	219,10	236,60	240,80	247,80	272,30	354,20	454,30	529,20	567,70	656,60	827,40
360	08	W	162	260	336	411	459	485	532	595	605	677	702	774	918	1134	1351	1498	1645	1870
		€	192,00	219,20	227,20	230,40	235,20	224,80	256,00	250,40	270,40	275,20	283,20	311,20	404,80	519,20	604,80	648,80	750,40	945,60
405	09	W	183	293	378	462	516	545	599	669	680	762	790	871	1033	1276	1520	1685	1851	2103
		€	216,00	246,60	255,60	259,20	264,60	252,90	288,00	281,70	304,20	309,60	318,60	350,10	455,40	584,10	680,40	729,90	844,20	1063,80
450	10	W	203	325	420	514	574	606	665	744	756	846	878	968	1148	1417	1689	1872	2057	2337
		€	240,00	274,00	284,00	288,00	294,00	281,00	320,00	313,00	338,00	344,00	354,00	389,00	506,00	649,00	756,00	811,00	938,00	1182,00
495	11	W	223	358	462	565	631	666	732	818	832	931	966	1065	1262	1559	1858	2059	2262	2571
		€	264,00	301,40	312,40	316,80	323,40	309,10	352,00	344,30	371,80	378,40	389,40	427,90	556,60	713,90	831,60	892,10	1031,80	1300,20
540	12	W	243	390	504	616	688	727	798	892	907	1016	1054	1161	1377	1701	2027	2247	2468	2805
		€	288,00	328,80	340,80	345,60	352,80	337,20	384,00	375,60	405,60	412,80	424,80	466,80	607,20	778,80	907,20	973,20	1125,60	1418,40
585	13	W	264	423	546	668	746	788	865	967	983	1100	1141	1258	1492	1843	2196	2434	2674	3038
		€	312,00	356,20	369,20	374,40	382,20	365,30	416,00	406,90	439,40	447,20	460,20	505,70	657,80	843,70	982,80	1054,30	1219,40	1536,60
630	14	W	284	455	588	719	803	848	931	1041	1058	1185	1229	1355	1607	1984	2365	2621	2879	3272
		€	336,00	383,60	397,60	403,20	411,60	393,40	448,00	438,20	473,20	481,60	495,60	544,60	708,40	908,60	1058,40	1135,40	1313,20	1654,80
675	15	W	304	488	630	771	861	909	998	1116	1134	1270	1317	1452	1721	2126	2534	2808	3085	3506
		€	360,00	411,00	426,00	432,00	441,00	421,50	480,00	469,50	507,00	516,00	531,00	583,50	759,00	973,50	1134,00	1216,50	1407,00	1773,00
720	16	W	325	520	672	822	918	969	1064	1190	1210	1354	1405	1549	1836	2268	2703	2995		
		€	384,00	438,40	454,40	460,80	470,40	449,60	512,00	500,80	540,80	550,40	566,40	622,40	809,60	1038,40	1209,60	1297,60		
765	17	W	345	553	715	873	975	1030	1131	1264	1285	1439	1493	1645	1951	2410	2872	3183		
		€	408,00	465,80	482,80	489,60	499,80	477,70	544,00	532,10	574,60	584,80	601,80	661,30	860,20	1103,30	1285,20	1378,70		
810	18	W	365	585	757	925	1033	1090	1197	1339	1361	1524	1580	1742	2066	2551	3041	3370		
		€	432,00	493,20	511,20	518,40	529,20	505,80	576,00	563,40	608,40	619,20	637,20	700,20	910,80	1168,20	1360,80	1459,80		
855	19	W	386	618	799	976	1090	1151	1264	1413	1436	1608	1668	1839	2180	2693	3209	3557		
		€	456,00	520,60	539,60	547,20	558,60	533,90	608,00	594,70	642,20	653,60	672,60	739,10	961,40	1233,10	1436,40	1540,90		
900	20	W	406	650	841	1027	1147	1212	1330	1487	1512	1693	1756	1936	2295	2835	3378	3744		
		€	480,00	548,00	568,00	576,00	588,00	562,00	640,00	626,00	676,00	688,00	708,00	778,00	1012,00	1298,00	1512,00	1622,00		
945	21	W	426	683	883	1079	1205	1272	1397	1562	1588	1777	1844	2033	2410	2977	3547	3931		
		€	504,00	575,40	596,40	604,80	617,40	590,10	672,00	657,30	709,80	722,40	743,40	816,90	1062,60	1362,90	1587,60	1703,10		
990	22	W	446	715	925	1130	1262	1333	1463	1636	1663	1862	1932	2129	2525	3118	3716	4119		
		€	528,00	602,80	624,80	633,60	646,80	618,20	704,00	688,60	743,60	756,80	778,80	855,80	1113,20	1427,80	1663,20	1784,20		
1 035	23	W	467	748	967	1182	1320	1393	1530	1711	1739	1947	2019	2226	2639					
		€	552,00	630,20	653,20	662,40	676,20	646,30	736,00	719,90	777,40	791,20	814,20	894,70	1163,80					
1 080	24	W	487	780	1009	1233	1377	1454	1596	1785	1814	2031	2107	2323	2754					
		€	576,00	657,60	681,60	691,20	705,60	674,40	768,00	751,20	811,20	825,60	849,60	933,60	1214,40					
1 125	25	W	507	813	1051	1284	1434	1515	1663	1859	1890	2116	2195	2420	2869					
		€	600,00	685,00	710,00	720,00	735,00	702,50	800,00	782,50	845,00	860,00	885,00	972,50	1265,00					
1 170	26	W	528	845	1093	1336	1492	1575	1730	1934	1966	2201	2283	2517						
		€	624,00	712,40	738,40	748,80	764,40	730,60	832,00	813,80	878,80	894,40	920,40	1011,40						
1 215	27	W	548	878	1135	1387	1549	1636	1796	2008	2041	2285	2371	2613						
		€	648,00	739,80	766,80	777,60	793,80	758,70	864,00	845,10	912,60	928,80	955,80	1050,30						
1 260	28	W	568	910	1177	1438	1606	1696	1863	2082	2117	2370	2458	2710						
		€	672,00	767,20	795,20	806,40	823,20	786,80	896,00	876,40	946,40	963,20	991,20	1089,20						
1 305	29	W	588	943	1219	1490	1664	1757	1929	2157	2192	2455	2546	2807						
		€	696,00	794,60	823,60	835,20	852,60	814,90	928,00	907,70	980,20	997,60	1026,60	1128,10						
1 350	30	W	609	975	1261	1541	1721	1817	1996	2231	2268	2539	2634	2904						
		€	720,00	822,00	852,00	864,00	882,00	843,00	960,00	939,00	1014,00	1032,00	1062,00	1167,00						
1 395	31	W	629	1008	1303	1592	1778	1878	2062	2305	2344	2624	2722	3000						
		€	744,00	849,40	880,40	892,80	911,40	871,10	992,00	970,30	1047,80	1066,40	1097,40	1205,90						
1 440	32	W	649	1040	1345	1644	1836	1939	2129	2380	2419	2708	2810	3097						
		€	768,00	876,80	908,80	921,60	940,80	899,20	1024,00	1001,60	1081,60	1100,80	1132,80	1244,80						
1 485	33	W	670	1073	1387	1695	1893	1999	2195	2454	2495	2793	2897	3194						
		€	792,00	904,20	937,20	950,40	970,20	927,30	1056,00	1032,90	1115,40	1135,20	1168,20	1283,70						
1 530	34	W	690	1105	1429	1747	1951	2060	2262	2529	2570	2878	2985	3291						
		€	816,00	931,60	965,60	979,20	999,60	955,40	1088,00	1064,20	1149,20	1169,60	1203,60	1322,60						
1 575	35	W	710	1138	1471	1798	2008	2120	2328	2603	2646	2962	3073	3388						
		€	840,00	959,00	994,00	1008,00	1029,00	983,50	1120,00	1095,50	1183,00	1204,00	1239,00	1361,50						
1 620	36	W	730	1170	1513	1849	2065	2181	2395	2677	2722	3047	3161	3484						
		€	864,00	986,40	1022,40	1036,80	1058,40	1011,60	1152,00	1126,80	1216,80	1238,40	1274,40	1400,40						
1 665	37	W	751	1203	1555	1901	2123	2241	2461	2752	2797	3132	3249	3581						
		€	888,00	1013,80	1050,80	1065,60	1087,80	1039,70	1184,00	1158,10	1250,60	1272,80	1309,80	1439,30						
1 710	38	W	771	1235	1597	1952	2180	2302	2528	2826	2873	3216	3336	3678						
		€	912,00	1041,20	1079,20	1094,40	1117,20	1067,80	1216,00	1189,40	1284,40	1307,20	1345,20	1478,20						
1 755	39	W	791	1268	1639	2003	2237	2363	2594	2900	2948	3301	3424	3775						
		€	936,00	1068,60	1107,60	1123,20	1146,60	1095,90	1248,00	1220,70	1318,20	1341,60	1380,60	1517,10						
1 800	40	W	812	1300	1681	2055	2295	2423	2661	2975	3024	3386	3512	3872						
		€	960,00	1096,00	1136,00	1152,00	1176,00	1124,00	1280,00	1252,00	1352,00	1376,00	1416,00	1556,00						

TESI 4

Prix publics HT pour 1 élément (largeur 45mm), sur les modèles blanc standard (code 01) et raccordement hydraulique standard 1/2" (code 02).

Références	NF	Dimensions						Puissances					Prix € HT*	
		Haut.	Larg.	Prof.	Entraxe	Poids	Cap.	Δt50	Δt40	Δt30	Δt20	Pente	Blanc	Nuanciers
		H mm	L mm	mm	E mm	Kg	lt	Watt	Watt	Watt	Watt	n.	code 01	IRSAP
RT4 0200 01 01 A4 02 N	•	200	45	139	127	0,6	0,6	26,0	19,3	13,2	7,7	1,326	28,80	36,00
RT4 0300 01 01 A4 02 N	•	300	45	139	235	0,8	0,8	42,1	31,8	22,1	13,3	1,258	31,70	39,63
RT4 0400 01 01 A4 02 N	•	400	45	139	335	1,1	0,9	54,6	41,1	28,5	17,0	1,272	32,80	41,00
RT4 0500 01 01 A4 02 N	•	500	45	139	435	1,3	1,1	66,9	50,2	34,7	20,6	1,286	33,90	42,38
RT4 0565 01 01 A4 02 N	•	565	45	139	500	1,5	1,2	74,8	56,0	38,6	22,8	1,296	34,40	43,00
RT4 0600 01 01 A4 02 N	•	600	45	139	535	1,5	1,2	79,0	59,1	40,7	24,0	1,300	33,60	42,00
RT4 0665 01 01 A4 02 N	•	665	45	139	600	1,7	1,3	86,7	64,8	44,4	26,1	1,310	36,50	45,63
RT4 0750 01 01 A4 02 N	•	750	45	139	685	1,9	1,5	96,8	72,1	49,3	28,8	1,322	36,50	45,63
RT4 0765 01 01 A4 02 N	•	765	45	139	700	1,9	1,5	98,6	73,4	50,1	29,3	1,324	39,20	49,00
RT4 0865 01 01 A4 02 N	•	865	45	139	800	2,2	1,6	110,3	81,8	55,7	32,4	1,338	43,40	54,25
RT4 0900 01 01 A4 02 N	•	900	45	139	835	2,2	1,7	114,3	84,7	57,6	33,4	1,343	44,40	55,50
RT4 1000 01 01 A4 02 N	•	1 000	45	139	935	2,5	1,9	125,9	93,4	63,5	36,9	1,340	49,10	61,38
RT4 1200 01 01 A4 02 N		1 200	45	139	1 135	3,2	2,2	148,8	110,5	75,2	43,8	1,335	58,40	73,00
RT4 1500 01 01 A4 02 N	•	1 500	45	139	1 435	4,0	2,6	182,6	135,8	92,7	54,1	1,328	73,50	91,88
RT4 1800 01 01 A4 02 N	•	1 800	45	139	1 735	4,7	3,1	216,0	160,9	110,0	64,4	1,321	98,80	123,50
RT4 2000 01 01 A4 02 N	•	2 000	45	139	1 935	5,3	3,4	238,1	177,5	121,5	71,3	1,317	107,10	133,88
RT4 2200 01 01 A4 02 N	•	2 200	45	139	2 135	5,8	3,8	260,0	194,0	133,0	78,1	1,312	124,10	155,13
RT4 2500 01 01 A4 02 N	•	2 500	45	139	2 435	6,5	4,3	292,8	218,8	150,2	88,5	1,306	136,50	170,63

*Eco-participation : 0,03€ HT

LARGEUR		HAUTEUR																	
L mm	Nb élém.		200	300	400	500	565	600	665	750	765	865	900	1 000	1 200	1 500	1 800	2 000	2 200	2 500
90	02	W	52	84	109	134	150	158	173	194	197	221	229	252	298	365	432	476	520	586
		€	57,60	63,40	65,60	67,80	68,80	67,20	73,00	73,00	78,40	86,80	88,80	98,20	116,80	147,00	197,60	214,20	248,20	273,00
135	03	W	78	126	164	201	224	237	260	290	296	331	343	378	446	548	648	714	780	878
		€	86,40	95,10	98,40	101,70	103,20	100,80	109,50	109,50	117,60	130,20	133,20	147,30	175,20	220,50	296,40	321,30	372,30	409,50
180	04	W	104	168	218	268	299	316	347	387	394	441	457	504	595	731	864	952	1040	1171
		€	115,20	126,80	131,20	135,60	137,60	134,40	146,00	146,00	156,80	173,60	177,60	196,40	233,60	294,00	395,20	428,40	496,40	546,00
225	05	W	130	210	273	335	374	395	434	484	493	551	572	630	744	913	1080	1191	1300	1464
		€	144,00	158,50	164,00	169,50	172,00	168,00	182,50	182,50	196,00	217,00	222,00	245,50	292,00	367,50	494,00	535,50	620,50	682,50
270	06	W	156	252	328	401	449	474	520	581	591	662	686	755	893	1096	1296	1429	1560	1757
		€	172,80	190,20	196,80	203,40	206,40	201,60	219,00	219,00	235,20	260,40	266,40	294,60	350,40	441,00	592,80	642,60	744,60	819,00
315	07	W	182	295	382	468	523	553	607	678	690	772	800	881	1042	1278	1512	1667	1820	2049
		€	201,60	221,90	229,60	237,30	240,80	235,20	255,50	255,50	274,40	303,80	310,80	343,70	408,80	514,50	691,60	749,70	868,70	955,50
360	08	W	208	337	437	535	598	632	694	774	788	882	915	1007	1190	1461	1728	1905	2080	2342
		€	230,40	253,60	262,40	271,20	275,20	268,80	292,00	292,00	313,60	347,20	355,20	392,80	467,20	588,00	790,40	856,80	992,80	1092,00
405	09	W	234	379	492	602	673	711	781	871	887	992	1029	1133	1339	1644	1944	2143	2340	2635
		€	259,20	285,30	295,20	305,10	309,60	302,40	328,50	328,50	352,80	390,60	399,60	441,90	525,60	661,50	889,20	963,90	1116,90	1228,50
450	10	W	260	421	546	669	748	790	867	968	986	1103	1143	1259	1488	1826	2160	2381	2600	2928
		€	288,00	317,00	328,00	339,00	344,00	336,00	365,00	365,00	392,00	434,00	444,00	491,00	584,00	735,00	988,00	1071,00	1241,00	1365,00
495	11	W	286	463	601	736	822	869	954	1065	1084	1213	1258	1385	1637	2009	2376	2619	2860	3220
		€	316,80	348,70	360,80	372,90	378,40	369,60	401,50	401,50	431,20	477,40	488,40	540,10	642,40	808,50	1086,80	1178,10	1365,10	1501,50
540	12	W	312	505	655	803	897	948	1041	1161	1183	1323	1372	1511	1785	2192	2592	2857	3120	3513
		€	345,60	380,40	393,60	406,80	412,80	403,20	438,00	438,00	470,40	520,80	532,80	589,20	700,80	882,00	1185,60	1285,20	1489,20	1638,00
585	13	W	338	547	710	870	972	1027	1128	1258	1281	1433	1486	1637	1934	2374	2808	3095		
		€	374,40	412,10	426,40	440,70	447,20	436,80	474,50	474,50	509,60	564,20	577,20	638,30	759,20	955,50	1284,40	1392,30		
630	14	W	364	589	765	937	1047	1106	1214	1355	1380	1544	1601	1763	2083	2557	3024	3333		
		€	403,20	443,80	459,20	474,60	481,60	470,40	511,00	511,00	548,80	607,60	621,60	687,40	817,60	1029,00	1383,20	1499,40		
675	15	W	390	631	819	1004	1122	1185	1301	1452	1478	1654	1715	1889	2232	2739	3240	3572		
		€	432,00	475,50	492,00	508,50	516,00	504,00	547,50	547,50	588,00	651,00	666,00	736,50	876,00	1102,50	1482,00	1606,50		
720	16	W	416	673	874	1070	1196	1264	1388	1549	1577	1764	1829	2014	2381	2922	3456	3810		
		€	460,80	507,20	524,80	542,40	550,40	537,60	584,00	584,00	627,20	694,40	710,40	785,60	934,40	1176,00	1580,80	1713,60		
765	17	W	442	715	929	1137	1271	1343	1475	1645	1676	1874	1944	2140	2529	3105	3673	4048		
		€	489,60	538,90	557,60	576,30	584,80	571,20	620,50	620,50	666,40	737,80	754,80	834,70	992,80	1249,50	1679,60	1820,70		
810	18	W	468	757	983	1204	1346	1422	1561	1742	1774	1985	2058	2266	2678	3287	3889	4286		
		€	518,40	570,60	590,40	610,20	619,20	604,80	657,00	657,00	705,60	781,20	799,20	883,80	1051,20	1323,00	1778,40	1927,80		
855	19	W	494	800	1038	1271	1421	1501	1648	1839	1873	2095	2172	2392	2827	3470	4105	4524		
		€	547,20	602,30	623,20	644,10	653,60	638,40	693,50	693,50	744,80	824,60	843,60	932,90	1109,60	1396,50	1877,20	2034,90		
900	20	W	520	842	1092	1338	1495	1580	1735	1936	1971	2205	2287	2518	2976	3653	4321	4762		
		€	576,00	634,00	656,00	678,00	688,00	672,00	730,00	730,00	784,00	868,00	888,00	982,00	1168,00	1470,00	1976,00	2142,00		
945	21	W	546	884	1147	1405	1570	1659	1822	2033	2070	2315	2401	2644	3125	3835	4537	5000		
		€	604,80	665,70	688,80	711,90	722,40	705,60	766,50	766,50	823,20	911,40	932,40	1031,10	1226,40	1543,50	2074,80	2249,10		
990	22	W	572	926	1202	1472	1645	1738	1908	2129	2168	2426	2515	2770	3273	4018	4753	5238		
		€	633,60	697,40	721,60	745,80	756,80	739,20	803,00	803,00	862,40	954,80	976,80	1080,20	1284,80	1617,00	2173,60	2356,20		
1 035	23	W	598	968	1256	1539	1720	1817	1995	2226	2267	2536	2630	2896						
		€	662,40	729,10	754,40	779,70	791,20	772,80	839,50	839,50	901,60	998,20	1021,20	1129,30						
1 080	24	W	624	1010	1311	1606	1794	1896	2082	2323	2365	2646	2744	3022						
		€	691,20	760,80	787,20	813,60	825,60	806,40	876,00	876,00	940,80	1041,60	1065,60	1178,40						
1 125	25	W	650	1052	1366	1673	1869	1975	2169	2420	2464	2757	2858	3148						
		€	720,00	792,50	820,00	847,50	860,00	840,00	912,50	912,50	980,00	1085,00	1110,00	1227,50						
1 170	26	W	675	1094	1420	1739	1944	2053	2255	2517	2563	2867	2973	3273						
		€	748,80	824,20	852,80	881,40	894,40	873,60	949,00	949,00	1019,20	1128,40	1154,40	1276,60						
1 215	27	W	701	1136	1475	1806	2019	2132	2342	2613	2661	2977	3087	3399						
		€	777,60	855,90	885,60	915,30	928,80	907,20	985,50	985,50	1058,40	1171,80	1198,80	1325,70						
1 260	28	W	727	1178	1529	1873	2094	2211	2429	2710	2760	3087	3201	3525						
		€	806,40	887,60	918,40	949,20	963,20	940,80	1022,00	1022,00	1097,60	1215,20	1243,20	1374,80						
1 305	29	W	753	1220	1584	1940	2168	2290	2515	2807	2858	3198	3316	3651						
		€	835,20	919,30	951,20	983,10	997,60	974,40	1058,50	1058,50	1136,80	1258,60	1287,60	1423,90						
1 350	30	W	779	1262	1639	2007	2243	2369	2602	2904	2957	3308	3430	3777						
		€	864,00	951,00	984,00	1017,00	1032,00	1008,00	1095,00	1095,00	1176,00	1302,00	1332,00	1473,00						
1 395	31	W	805	1304	1693	2074	2318	2448	2689	3000	3055									
		€	892,80	982,70	1016,80	1050,90	1066,40	1041,60	1131,50	1131,50	1215,20									
1 440	32	W	831	1347	1748	2141	2393	2527	2776	3097	3154									
		€	921,60	1014,40	1049,60	1084,80	1100,80	1075,20	1168,00	1168,00	1254,40									
1 485	33	W	857	1389	1802	2208	2467	2606	2862	3194	3252									
		€	950,40	1046,10	1082,40	1118,70	1135,20	1108,80	1204,50	1204,50	1293,60									
1 530	34	W	883	1431	1857	2275	2542	2685	2949	3291	3351									
		€	979,20	1077,80	1115,20	1152,60	1169,60	1142,40	1241,00	1241,00	1332,80									
1 575	35	W	909	1473	1912	2342	2617	2764	3036	3388	3450									
		€	1008,00	1109,50	1148,00	1186,50	1204,00	1176,00	1277,50	1277,50	1372,00									
1 620	36	W	935	1515	1966	2408	2692	2843	3123											
		€	1036,80	1141,20	1180,80	1220,40	1238,40	1209,60	1314,00											
1 665	37	W	961	1557	2021	2475	2766	2922	3209											
		€	1065,60	1172,90	1213,60	1254,30	1272,80	1243,20	1350,50											
1 710	38	W	987	1599	2076	2542	2841	3001	3296											
		€	1094,40	1204,60	1246,40	1288,20	1307,20	1276,80	1387,00											
1 755	39	W	1013	1641	2130	2609	2916	3080	3383											
		€	1123,20	1236,30	1279,20	1322,10	1341,60	1310,40	1423,50											
1 800	40	W	1039	1683	2185	2676	2991	3159	3470											
		€	1152,00	1268,00	1312,00	1356,00	1376,00	1344,00	1460,00											

TESI 5

Prix publics HT pour 1 élément (largeur 45mm), sur les modèles blanc standard (code 01) et raccordement hydraulique standard 1/2" (code 02).

Références	NF	Dimensions Haut. H mm	Larg. L mm	Prof. mm	Entraxe E mm	Poids Kg	Cap. lt	Puissances Δt50 Watt	Δt40 Watt	Δt30 Watt	Δt20 Watt	Pente n.	Prix € HT* Blanc code 01	Nuanciers IRSAP
RT5 0200 01 01 A4 02 N	•	200	45	177	127	0,8	0,7	**31,7**	23,4	15,9	9,2	1,350	**36,20**	**45,25**
RT5 0300 01 01 A4 02 N	•	300	45	177	235	1,1	1,0	**51,4**	38,7	26,8	16,0	1,276	**38,90**	**48,63**
RT5 0400 01 01 A4 02 N	•	400	45	177	335	1,4	1,2	**66,5**	49,9	34,4	20,4	1,291	**42,50**	**53,13**
RT5 0500 01 01 A4 02 N	•	500	45	177	435	1,7	1,4	**81,3**	60,8	41,7	24,6	1,307	**44,00**	**55,00**
RT5 0565 01 01 A4 02 N		565	45	177	500	1,9	1,5	**90,8**	67,7	46,4	27,2	1,317	**45,40**	**56,75**
RT5 0600 01 01 A4 02 N	•	600	45	177	535	2,0	1,6	**95,9**	71,4	48,8	28,5	1,322	**44,90**	**56,13**
RT5 0665 01 01 A4 02 N		665	45	177	600	2,2	1,7	**105,2**	78,2	53,3	31,0	1,333	**50,60**	**63,25**
RT5 0750 01 01 A4 02 N	•	750	45	177	685	2,5	1,9	**117,4**	86,9	59,0	34,2	1,346	**51,10**	**63,88**
RT5 0765 01 01 A4 02 N		765	45	177	700	2,5	1,9	**119,5**	88,4	60,0	34,7	1,348	**56,20**	**70,25**
RT5 0865 01 01 A4 02 N		865	45	177	800	2,8	2,1	**133,6**	98,5	66,6	38,3	1,364	**58,20**	**72,75**
RT5 0900 01 01 A4 02 N	•	900	45	177	835	2,9	2,2	**138,5**	102,0	68,8	39,5	1,369	**59,10**	**73,88**
RT5 1000 01 01 A4 02 N	•	1 000	45	177	935	3,2	2,4	**152,4**	112,4	75,9	43,7	1,364	**63,40**	**79,25**
RT5 1200 01 01 A4 02 N		1 200	45	177	1 135	4,1	2,8	**180,0**	133,1	90,2	52,1	1,353	**86,50**	**108,13**
RT5 1500 01 01 A4 02 N	•	1 500	45	177	1 435	5,1	3,4	**220,9**	163,9	111,6	64,9	1,337	**98,00**	**122,50**
RT5 1800 01 01 A4 02 N	•	1 800	45	177	1 735	6,0	4,0	**261,3**	194,3	132,6	77,4	1,327	**123,60**	**154,50**
RT5 2000 01 01 A4 02 N	•	2 000	45	177	1 935	6,7	4,4	**288,0**	214,4	146,5	85,7	1,323	**130,50**	**163,13**
RT5 2200 01 01 A4 02 N	•	2 200	45	177	2 135	7,3	4,8	**314,7**	234,4	160,4	93,9	1,320	**154,30**	**192,88**
RT5 2500 01 01 A4 02 N	•	2 500	45	177	2 435	8,3	5,4	**354,5**	264,4	181,2	106,4	1,314	**167,40**	**209,25**

*Eco-participation : 0,03€ HT

LARGEUR L mm	Nb élém.		HAUTEUR 200	300	400	500	565	600	665	750	765	865	900	1 000	1 200	1 500	1 800	2 000	2 200	2 500
90	02	W	63	103	133	163	182	192	210	235	239	267	277	305	360	442	523	576	629	709
		€	72,40	77,80	85,00	88,00	90,80	89,80	101,20	102,20	112,40	116,40	118,20	126,80	173,00	196,00	247,20	261,00	308,60	334,80
135	03	W	95	154	200	244	272	288	316	352	358	401	415	457	540	663	784	864	944	1063
		€	108,60	116,70	127,50	132,00	136,20	134,70	151,80	153,30	168,60	174,60	177,30	190,20	259,50	294,00	370,80	391,50	462,90	502,20
180	04	W	127	206	266	325	363	384	421	469	478	534	554	610	720	883	1045	1152	1259	1418
		€	144,80	155,60	170,00	176,00	181,60	179,60	202,40	204,40	224,80	232,80	236,40	253,60	346,00	392,00	494,40	522,00	617,20	669,60
225	05	W	158	257	333	407	454	479	526	587	597	668	692	762	900	1104	1306	1440	1573	1772
		€	181,00	194,50	212,50	220,00	227,00	224,50	253,00	255,50	281,00	291,00	295,50	317,00	432,50	490,00	618,00	652,50	771,50	837,00
270	06	W	190	308	399	488	545	575	631	704	717	801	831	914	1080	1325	1568	1728	1888	2127
		€	217,20	233,40	255,00	264,00	272,40	269,40	303,60	306,60	337,20	349,20	354,60	380,40	519,00	588,00	741,60	783,00	925,80	1004,40
315	07	W	222	360	466	569	636	671	737	821	836	935	969	1067	1260	1546	1829	2016	2203	2481
		€	253,40	272,30	297,50	308,00	317,80	314,30	354,20	357,70	393,40	407,40	413,70	443,80	605,50	686,00	865,20	913,50	1080,10	1171,80
360	08	W	253	411	532	651	727	767	842	939	956	1069	1108	1219	1440	1767	2090	2304	2517	2836
		€	289,60	311,20	340,00	352,00	363,20	359,20	404,80	408,80	449,60	465,60	472,80	507,20	692,00	784,00	988,80	1044,00	1234,40	1339,20
405	09	W	285	463	599	732	817	863	947	1056	1075	1202	1246	1372	1620	1988	2351	2592	2832	3190
		€	325,80	350,10	382,50	396,00	408,60	404,10	455,40	459,90	505,80	523,80	531,90	570,60	778,50	882,00	1112,40	1174,50	1388,70	1506,60
450	10	W	317	514	665	813	908	959	1052	1174	1195	1336	1385	1524	1800	2209	2613	2880	3147	3545
		€	362,00	389,00	425,00	440,00	454,00	449,00	506,00	511,00	562,00	582,00	591,00	634,00	865,00	980,00	1236,00	1305,00	1543,00	1674,00
495	11	W	348	565	732	895	999	1055	1158	1291	1314	1469	1523	1677	1980	2429	2874	3168	3461	3899
		€	398,20	427,90	467,50	484,00	499,40	493,90	556,60	562,10	618,20	640,20	650,10	697,40	951,50	1078,00	1359,60	1435,50	1697,30	1841,40
540	12	W	380	617	798	976	1090	1151	1263	1408	1434	1603	1662	1829	2160	2650	3135	3456	3776	4254
		€	434,40	466,80	510,00	528,00	544,80	538,80	607,20	613,20	674,40	698,40	709,20	760,80	1038,00	1176,00	1483,20	1566,00	1851,60	2008,80
585	13	W	412	668	865	1057	1181	1247	1368	1526	1553	1736	1800	1981	2340	2871	3396	3744		
		€	470,60	505,70	552,50	572,00	590,20	583,70	657,80	664,30	730,60	756,60	768,30	824,20	1124,50	1274,00	1606,80	1696,50		
630	14	W	444	720	932	1139	1272	1342	1473	1643	1673	1870	1939	2134	2520	3092	3658	4032		
		€	506,80	544,60	595,00	616,00	635,60	628,60	708,40	715,40	786,80	814,80	827,40	887,60	1211,00	1372,00	1730,40	1827,00		
675	15	W	475	771	998	1220	1362	1438	1579	1760	1792	2004	2077	2286	2700	3313	3919	4320		
		€	543,00	583,50	637,50	660,00	681,00	673,50	759,00	766,50	843,00	873,00	886,50	951,00	1297,50	1470,00	1854,00	1957,50		
720	16	W	507	822	1065	1301	1453	1534	1684	1878	1912	2137	2216	2439	2880					
		€	579,20	622,40	680,00	704,00	726,40	718,40	809,60	817,60	899,20	931,20	945,60	1014,40	1384,00					
765	17	W	539	874	1131	1383	1544	1630	1789	1995	2031	2271	2354	2591	3060					
		€	615,40	661,30	722,50	748,00	771,80	763,30	860,20	868,70	955,40	989,40	1004,70	1077,80	1470,50					
810	18	W	570	925	1198	1464	1635	1726	1894	2112	2151	2404	2493	2743	3240					
		€	651,60	700,20	765,00	792,00	817,20	808,20	910,80	919,80	1011,60	1047,60	1063,80	1141,20	1557,00					
855	19	W	602	977	1264	1545	1726	1822	2000	2230	2270	2538	2631	2896						
		€	687,80	739,10	807,50	836,00	862,60	853,10	961,40	970,90	1067,80	1105,80	1122,90	1204,60						
900	20	W	634	1028	1331	1627	1817	1918	2105	2347	2390	2671	2770	3048						
		€	724,00	778,00	850,00	880,00	908,00	898,00	1012,00	1022,00	1124,00	1164,00	1182,00	1268,00						
945	21	W	665	1079	1397	1708	1907	2014	2210	2464	2509	2805	2908	3201						
		€	760,20	816,90	892,50	924,00	953,40	942,90	1062,60	1073,10	1180,20	1222,20	1241,10	1331,40						
990	22	W	697	1131	1464	1789	1998	2110	2315	2582	2629	2939	3047	3353						
		€	796,40	855,80	935,00	968,00	998,80	987,80	1113,20	1124,20	1236,40	1280,40	1300,20	1394,80						
1 035	23	W	729	1182	1530	1871	2089	2205	2421	2699	2748	3072	3185	3505						
		€	832,60	894,70	977,50	1012,00	1044,20	1032,70	1163,80	1175,30	1292,60	1338,60	1359,30	1458,20						
1 080	24	W	760	1234	1597	1952	2180	2301	2526	2816	2868	3206	3324	3658						
		€	868,80	933,60	1020,00	1056,00	1089,60	1077,60	1214,40	1226,40	1348,80	1396,80	1418,40	1521,60						
1 125	25	W	792	1285	1664	2034	2271	2397	2631	2934	2987	3339	3462	3810						
		€	905,00	972,50	1062,50	1100,00	1135,00	1122,50	1265,00	1277,50	1405,00	1455,00	1477,50	1585,00						
1 170	26	W	824	1336	1730	2115	2362	2493	2736	3051	3106	3473	3600	3963						
		€	941,20	1011,40	1105,00	1144,00	1180,40	1167,40	1315,60	1328,60	1461,20	1513,20	1536,60	1648,40						
1 215	27	W	855	1388	1797	2196	2452	2589	2841	3168	3226	3606	3739	4115						
		€	977,40	1050,30	1147,50	1188,00	1225,80	1212,30	1366,20	1379,70	1517,40	1571,40	1595,70	1711,80						
1 260	28	W	887	1439	1863	2278	2543	2685	2947	3286	3345	3740	3877	4267						
		€	1013,60	1089,20	1190,00	1232,00	1271,20	1257,20	1416,80	1430,80	1573,60	1629,60	1654,80	1775,20						
1 305	29	W	919	1491	1930	2359	2634	2781	3052	3403	3465	3874	4016	4420						
		€	1049,80	1128,10	1232,50	1276,00	1316,60	1302,10	1467,40	1481,90	1629,80	1687,80	1713,90	1838,60						
1 350	30	W	950	1542	1996	2440	2725	2877	3157	3521	3584	4007	4154	4572						
		€	1086,00	1167,00	1275,00	1320,00	1362,00	1347,00	1518,00	1533,00	1686,00	1746,00	1773,00	1902,00						
1 395	31	W	982	1593	2063	2522	2816	2973	3262											
		€	1122,20	1205,90	1317,50	1364,00	1407,40	1391,90	1568,60											
1 440	32	W	1014	1645	2129	2603	2907	3068	3368											
		€	1158,40	1244,80	1360,00	1408,00	1452,80	1436,80	1619,20											
1 485	33	W	1045	1696	2196	2684	2997	3164	3473											
		€	1194,60	1283,70	1402,50	1452,00	1498,20	1481,70	1669,80											
1 530	34	W	1077	1748	2262	2766	3088	3260	3578											
		€	1230,80	1322,60	1445,00	1496,00	1543,60	1526,60	1720,40											
1 575	35	W	1109	1799	2329	2847	3179	3356	3683											
		€	1267,00	1361,50	1487,50	1540,00	1589,00	1571,50	1771,00											
1 620	36	W	1140	1850	2395	2928	3270	3452	3789											
		€	1303,20	1400,40	1530,00	1584,00	1634,40	1616,40	1821,60											
1 665	37	W	1172	1902	2462	3010	3361	3548	3894											
		€	1339,40	1439,30	1572,50	1628,00	1679,80	1661,30	1872,20											
1 710	38	W	1204	1953	2529	3091	3452	3644	3999											
		€	1375,60	1478,20	1615,00	1672,00	1725,20	1706,20	1922,80											
1 755	39	W	1236	2005	2595	3172	3542	3740	4104											
		€	1411,80	1517,10	1657,50	1716,00	1770,60	1751,10	1973,40											
1 800	40	W	1267	2056	2662	3254	3633	3836	4210											
		€	1448,00	1556,00	1700,00	1760,00	1816,00	1796,00	2024,00											

TESI 6

Prix publics HT pour 1 élément (largeur 45mm), sur les modèles blanc standard (code 01) et raccordement hydraulique standard 1/2" (code 02).

Références	NF	Dimensions Haut. H mm	Larg. L mm	Prof. mm	Entraxe E mm	Poids Kg	Cap. lt	Puissances Δt50 Watt	Δt40 Watt	Δt30 Watt	Δt20 Watt	Pente n.	Prix € HT* Blanc code 01	Nuanciers IRSAP
RT6 0200 01 01 A4 02 N	•	200	45	215	127	1,0	0,9	37,4	27,5	18,5	10,6	1,374	40,40	50,50
RT6 0300 01 01 A4 02 N	•	300	45	215	235	1,4	1,1	60,7	45,5	31,4	18,6	1,293	44,70	55,88
RT6 0400 01 01 A4 02 N	•	400	45	215	335	1,7	1,4	78,5	58,6	40,2	23,6	1,310	52,70	65,88
RT6 0500 01 01 A4 02 N	•	500	45	215	435	2,1	1,6	95,8	71,2	48,6	28,4	1,327	55,00	68,75
RT6 0565 01 01 A4 02 N		565	45	215	500	2,3	1,8	106,9	79,3	54,0	31,4	1,339	56,20	70,25
RT6 0600 01 01 A4 02 N	•	600	45	215	535	2,4	1,9	112,8	83,6	56,8	32,9	1,345	54,00	67,50
RT6 0665 01 01 A4 02 N		665	45	215	600	2,7	2,0	123,7	91,4	61,9	35,7	1,356	58,90	73,63
RT6 0750 01 01 A4 02 N	•	750	45	215	685	3,0	2,3	137,9	101,6	68,5	39,3	1,370	61,00	76,25
RT6 0765 01 01 A4 02 N		765	45	215	700	3,0	2,3	140,4	103,4	69,6	39,9	1,373	67,90	84,88
RT6 0865 01 01 A4 02 N		865	45	215	800	3,4	2,5	156,9	115,0	77,1	43,9	1,390	71,90	89,88
RT6 0900 01 01 A4 02 N	•	900	45	215	835	3,5	2,6	162,6	119,1	79,7	45,3	1,396	75,10	93,88
RT6 1000 01 01 A4 02 N	•	1 000	45	215	935	3,8	2,9	178,9	131,3	88,1	50,2	1,388	77,90	97,38
RT6 1200 01 01 A4 02 N		1 200	45	215	1 135	4,9	3,3	211,2	155,5	104,9	60,1	1,371	103,70	129,63
RT6 1500 01 01 A4 02 N	•	1 500	45	215	1 435	6,1	4,1	259,1	191,9	130,3	75,5	1,346	122,60	153,25
RT6 1800 01 01 A4 02 N	•	1 800	45	215	1 735	7,2	4,8	306,5	227,6	155,1	90,3	1,334	141,50	176,88
RT6 2000 01 01 A4 02 N	•	2 000	45	215	1 935	8,0	5,3	337,9	251,1	171,3	99,9	1,330	164,80	206,00
RT6 2200 01 01 A4 02 N	•	2 200	45	215	2 135	8,8	5,8	369,3	274,6	187,5	109,5	1,327	187,60	234,50
RT6 2500 01 01 A4 02 N	•	2 500	45	215	2 435	9,9	6,5	416,2	309,9	211,9	124,0	1,322	216,40	270,50

*Eco-participation : 0,03€ HT

LARGEUR L mm	Nb élém.		HAUTEUR 200	300	400	500	565	600	665	750	765	865	900	1 000	1 200	1 500	1 800	2 000	2 200	2 500
90	02	W	75	121	157	192	214	226	247	276	281	314	325	358	422	518	613	676	739	832
		€	80,80	89,40	105,40	110,00	112,40	108,00	117,80	122,00	135,80	143,80	150,20	155,80	207,40	245,20	283,00	329,60	375,20	432,80
135	03	W	112	182	235	287	321	338	371	414	421	471	488	537	634	777	919	1014	1108	1249
		€	121,20	134,10	158,10	165,00	168,60	162,00	176,70	183,00	203,70	215,70	225,30	233,70	311,10	367,80	424,50	494,40	562,80	649,20
180	04	W	149	243	314	383	428	451	495	552	562	628	650	716	845	1036	1226	1352	1477	1665
		€	161,60	178,80	210,80	220,00	224,80	216,00	235,60	244,00	271,60	287,60	300,40	311,60	414,80	490,40	566,00	659,20	750,40	865,60
225	05	W	187	304	392	479	534	564	619	690	702	784	813	895	1056	1295	1532	1690	1846	2081
		€	202,00	223,50	263,50	275,00	281,00	270,00	294,50	305,00	339,50	359,50	375,50	389,50	518,50	613,00	707,50	824,00	938,00	1082,00
270	06	W	224	364	471	575	641	677	742	827	842	941	976	1074	1267	1554	1839	2027	2216	2497
		€	242,40	268,20	316,20	330,00	337,20	324,00	353,40	366,00	407,40	431,40	450,60	467,40	622,20	735,60	849,00	988,80	1125,60	1298,40
315	07	W	262	425	549	671	748	790	866	965	983	1098	1138	1252	1478	1813	2145	2365	2585	2913
		€	282,80	312,90	368,90	385,00	393,40	378,00	412,30	427,00	475,30	503,30	525,70	545,30	725,90	858,20	990,50	1153,60	1313,20	1514,80
360	08	W	299	486	628	766	855	902	990	1103	1123	1255	1301	1431	1690	2073	2452	2703	2954	3330
		€	323,20	357,60	421,60	440,00	449,60	432,00	471,20	488,00	543,20	575,20	600,80	623,20	829,60	980,80	1132,00	1318,40	1500,80	1731,20
405	09	W	336	546	706	862	962	1015	1114	1241	1264	1412	1464	1610	1901	2332	2758	3041	3323	3746
		€	363,60	402,30	474,30	495,00	505,80	486,00	530,10	549,00	611,10	647,10	675,90	701,10	933,30	1103,40	1273,50	1483,20	1688,40	1947,60
450	10	W	374	607	785	958	1069	1128	1237	1379	1404	1569	1626	1789	2112	2591	3065	3379	3693	4162
		€	404,00	447,00	527,00	550,00	562,00	540,00	589,00	610,00	679,00	719,00	751,00	779,00	1037,00	1226,00	1415,00	1648,00	1876,00	2164,00
495	11	W	411	668	863	1054	1176	1241	1361	1517	1544	1726	1789	1968	2323	2850	3371	3717	4062	4578
		€	444,40	491,70	579,70	605,00	618,20	594,00	647,90	671,00	746,90	790,90	826,10	856,90	1140,70	1348,60	1556,50	1812,80	2063,60	2380,40
540	12	W	448	729	942	1149	1283	1354	1485	1655	1685	1883	1951	2147	2535	3109	3678	4055	4431	4994
		€	484,80	536,40	632,40	660,00	674,40	648,00	706,80	732,00	814,80	862,80	901,20	934,80	1244,40	1471,20	1698,00	1977,60	2251,20	2596,80
585	13	W	486	789	1020	1245	1389	1467	1609	1793	1825	2039	2114	2326	2746	3368	3984	4393		
		€	525,20	581,10	685,10	715,00	730,60	702,00	765,70	793,00	882,70	934,70	976,30	1012,70	1348,10	1593,80	1839,50	2142,40		
630	14	W	523	850	1098	1341	1496	1579	1732	1931	1966	2196	2277	2505	2957	3627	4291	4731		
		€	565,60	625,80	737,80	770,00	786,80	756,00	824,60	854,00	950,60	1006,60	1051,40	1090,60	1451,80	1716,40	1981,00	2307,20		
675	15	W	561	911	1177	1437	1603	1692	1856	2069	2106	2353	2439	2684	3168	3886	4597	5069		
		€	606,00	670,50	790,50	825,00	843,00	810,00	883,50	915,00	1018,50	1078,50	1126,50	1168,50	1555,50	1839,00	2122,50	2472,00		
720	16	W	598	971	1255	1533	1710	1805	1980	2207	2246	2510	2602	2863						
		€	646,40	715,20	843,20	880,00	899,20	864,00	942,40	976,00	1086,40	1150,40	1201,60	1246,40						
765	17	W	635	1032	1334	1628	1817	1918	2104	2344	2387	2667	2765	3042						
		€	686,80	759,90	895,90	935,00	955,40	918,00	1001,30	1037,00	1154,30	1222,30	1276,70	1324,30						
810	18	W	673	1093	1412	1724	1924	2031	2227	2482	2527	2824	2927	3221						
		€	727,20	804,60	948,60	990,00	1011,60	972,00	1060,20	1098,00	1222,20	1294,20	1351,80	1402,20						
855	19	W	710	1153	1491	1820	2031	2143	2351	2620	2668	2981	3090	3399						
		€	767,60	849,30	1001,30	1045,00	1067,80	1026,00	1119,10	1159,00	1290,10	1366,10	1426,90	1480,10						
900	20	W	747	1214	1569	1916	2138	2256	2475	2758	2808	3138	3252	3578						
		€	808,00	894,00	1054,00	1100,00	1124,00	1080,00	1178,00	1220,00	1358,00	1438,00	1502,00	1558,00						
945	21	W	785	1275	1648	2012	2244	2369	2599	2896	2948	3294	3415	3757						
		€	848,40	938,70	1106,70	1155,00	1180,20	1134,00	1236,90	1281,00	1425,90	1509,90	1577,10	1635,90						
990	22	W	822	1336	1726	2107	2351	2482	2722	3034	3089	3451	3578	3936						
		€	888,80	983,40	1159,40	1210,00	1236,40	1188,00	1295,80	1342,00	1493,80	1581,80	1652,20	1713,80						
1 035	23	W	860	1396	1805	2203	2458	2595	2846	3172	3229	3608	3740	4115						
		€	929,20	1028,10	1212,10	1265,00	1292,60	1242,00	1354,70	1403,00	1561,70	1653,70	1727,30	1791,70						
1 080	24	W	897	1457	1883	2299	2565	2707	2970	3310	3370	3765	3903	4294						
		€	969,60	1072,80	1264,80	1320,00	1348,80	1296,00	1413,60	1464,00	1629,60	1725,60	1802,40	1869,60						
1 125	25	W	934	1518	1962	2395	2672	2820	3094	3448	3510	3922	4066	4473						
		€	1010,00	1117,50	1317,50	1375,00	1405,00	1350,00	1472,50	1525,00	1697,50	1797,50	1877,50	1947,50						
1 170	26	W	972	1578	2040	2491	2779	2933	3217											
		€	1050,40	1162,20	1370,20	1430,00	1461,20	1404,00	1531,40											
1 215	27	W	1009	1639	2118	2586	2886	3046	3341											
		€	1090,80	1206,90	1422,90	1485,00	1517,40	1458,00	1590,30											
1 260	28	W	1046	1700	2197	2682	2993	3159	3465											
		€	1131,20	1251,60	1475,60	1540,00	1573,60	1512,00	1649,20											
1 305	29	W	1084	1761	2275	2778	3100	3271	3588											
		€	1171,60	1296,30	1528,30	1595,00	1629,80	1566,00	1708,10											
1 350	30	W	1121	1821	2354	2874	3206	3384	3712											
		€	1212,00	1341,00	1581,00	1650,00	1686,00	1620,00	1767,00											
1 395	31	W	1158	1882	2432	2969	3313	3497	3836											
		€	1252,40	1385,70	1633,70	1705,00	1742,20	1674,00	1825,90											
1 440	32	W	1196	1943	2511	3065	3420	3610	3960											
		€	1292,80	1430,40	1686,40	1760,00	1798,40	1728,00	1884,80											
1 485	33	W	1233	2003	2589	3161	3527	3723	4083											
		€	1333,20	1475,10	1739,10	1815,00	1854,60	1782,00	1943,70											
1 530	34	W	1271	2064	2668	3257	3634	3836	4207											
		€	1373,60	1519,80	1791,80	1870,00	1910,80	1836,00	2002,60											
1 575	35	W	1308	2125	2746	3353	3741	3948	4331											
		€	1414,00	1564,50	1844,50	1925,00	1967,00	1890,00	2061,50											
1 620	36	W	1345	2186	2825	3448	3848													
		€	1454,40	1609,20	1897,20	1980,00	2023,20													
1 665	37	W	1383	2246	2903	3544	3955													
		€	1494,80	1653,90	1949,90	2035,00	2079,40													
1 710	38	W	1420	2307	2981	3640	4061													
		€	1535,20	1698,60	2002,60	2090,00	2135,60													
1 755	39	W	1457	2368	3060	3736	4168													
		€	1575,60	1743,30	2055,30	2145,00	2191,80													
1 800	40	W	1495	2428	3138	3832	4275													
		€	1616,00	1788,00	2108,00	2200,00	2248,00													



TESI 4
RT4 0565 30 7D A4 02 N
Tesi 4 2243W, 565x1350 mm, Rouge flamme (code 7D)



Garantie 10 ans
IRSAP garantie pendant 10 ans la tenue hydraulique et la peinture du TESI.

Performance certifiée
Tesi est certifié NF.
Ses puissances élevées sont adaptées aux installations basse température (pompe à chaleur, chaudière à condensation,...)

Finitions haut de gamme
Tesi propose un large choix de coloris, dont RAL sur-mesure, y compris sur la robinetterie (en option).

TESI H 600 MM

(plus de dimensions p. 139)

Caractéristiques techniques

- radiateur en acier de 2 à 6 collecteurs avec tubes ronds Ø 25 mm
- raccordement hydraulique 1/2"
- NF
- pression maximale de service 8 bars
- température maximale de service 95°C
- garantie 10 ans

Inclus avec le radiateur

- fixations murales dans la finition du radiateur
- 4 réductions 1/2" montées d'usine
- purgeur chrome et sa clé de purge, bouchon

Couleurs et finitions	Supplément de prix
RT2 0600 09 __ A4 02 N	
Nuancier IRSAP	**+25%**
RAL sur-mesure	**+40% sous réserve de faisabilité**

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Normes et certifications

EN 442 EURONORM — CE 01 EN442-1


	Références	Dimensions Haut. H mm	Larg. L mm	Prof. mm	Entraxe E mm	Poids Kg	Cap. lt	Puissances Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.	Prix € HT* Blanc code 01	Nuanciers IRSAP
RT2	RT2 0600 09 _ _ A4 02 N	600	405	65	535	7,3	5,7	388	204	1,263	213,30	266,63
	RT2 0600 12 _ _ A4 02 N	600	540	65	535	9,7	7,6	518	272	1,263	284,40	355,50
	RT2 0600 17 _ _ A4 02 N	600	765	65	535	13,7	10,7	734	385	1,263	402,90	503,63
	RT2 0600 23 _ _ A4 02 N	600	1 035	65	535	18,6	14,5	992	521	1,263	545,10	681,38
	RT2 0600 29 _ _ A4 02 N	600	1 305	65	535	23,4	18,3	1 251	657	1,263	687,30	859,13
RT3	RT3 0600 09 _ _ A4 02 N	600	405	101	535	10,2	8,7	545	283	1,281	252,90	316,13
	RT3 0600 12 _ _ A4 02 N	600	540	101	535	13,6	11,6	727	378	1,281	337,20	421,50
	RT3 0600 17 _ _ A4 02 N	600	765	101	535	19,3	16,5	1 030	535	1,281	477,70	597,13
	RT3 0600 21 _ _ A4 02 N	600	945	101	535	23,8	20,4	1 272	661	1,281	590,10	737,63
	RT3 0600 25 _ _ A4 02 N	600	1 125	101	535	28,3	24,3	1 515	787	1,281	702,50	878,13
	RT3 0600 29 _ _ A4 02 N	600	1 305	101	535	32,9	28,1	1 757	913	1,281	814,90	1 018,63
	RT3 0600 33 _ _ A4 02 N	600	1 485	101	535	37,4	32,0	1 999	1 039	1,281	927,30	1 159,13
RT4	RT4 0600 09 _ _ A4 02 N	600	405	139	535	13,8	11,1	711	366	1,300	302,40	378,00
	RT4 0600 13 _ _ A4 02 N	600	585	139	535	19,9	16,0	1 027	528	1,300	436,80	546,00
	RT4 0600 16 _ _ A4 02 N	600	720	139	535	24,5	19,7	1 264	650	1,300	537,60	672,00
	RT4 0600 19 _ _ A4 02 N	600	855	139	535	29,1	23,4	1 501	772	1,300	638,40	798,00
	RT4 0600 22 _ _ A4 02 N	600	990	139	535	33,7	27,1	1 738	894	1,300	739,20	924,00
	RT4 0600 25 _ _ A4 02 N	600	1 125	139	535	38,3	30,8	1 975	1 016	1,300	840,00	1 050,00
	RT4 0600 29 _ _ A4 02 N	600	1 305	139	535	44,5	35,7	2 290	1 179	1,300	974,40	1 218,00
	RT4 0600 32 _ _ A4 02 N	600	1 440	139	535	49,1	39,4	2 527	1 301	1,300	1 075,20	1 344,00
RT5	RT5 0600 11 _ _ A4 02 N	600	495	177	535	22,2	17,3	1 055	537	1,322	493,90	617,38
	RT5 0600 13 _ _ A4 02 N	600	585	177	535	26,2	20,4	1 247	634	1,322	583,70	729,63
	RT5 0600 16 _ _ A4 02 N	600	720	177	535	32,2	25,1	1 534	781	1,322	718,40	898,00
	RT5 0600 18 _ _ A4 02 N	600	810	177	535	36,3	28,3	1 726	878	1,322	808,20	1 010,25
	RT5 0600 21 _ _ A4 02 N	600	945	177	535	42,3	33,0	2 014	1 025	1,322	942,90	1 178,63
	RT5 0600 23 _ _ A4 02 N	600	1 035	177	535	46,3	36,1	2 205	1 122	1,322	1 032,70	1 290,88
	RT5 0600 26 _ _ A4 02 N	600	1 170	177	535	52,4	40,8	2 493	1 269	1,322	1 167,40	1 459,25
	RT5 0600 29 _ _ A4 02 N	600	1 305	177	535	58,4	45,5	2 781	1 415	1,322	1 302,10	1 627,63
	RT5 0600 32 _ _ A4 02 N	600	1 440	177	535	64,4	50,2	3 068	1 562	1,322	1 436,80	1 796,00
RT6	RT6 0600 09 _ _ A4 02 N	600	405	215	535	21,7	16,9	1 015	511	1,345	486,00	607,50
	RT6 0600 11 _ _ A4 02 N	600	495	215	535	26,5	20,7	1 241	624	1,345	594,00	742,50
	RT6 0600 13 _ _ A4 02 N	600	585	215	535	31,4	24,4	1 467	738	1,345	702,00	877,50
	RT6 0600 15 _ _ A4 02 N	600	675	215	535	36,2	28,2	1 692	851	1,345	810,00	1 012,50
	RT6 0600 18 _ _ A4 02 N	600	810	215	535	43,4	33,8	2 031	1 022	1,345	972,00	1 215,00
	RT6 0600 20 _ _ A4 02 N	600	900	215	535	48,2	37,6	2 256	1 135	1,345	1 080,00	1 350,00
	RT6 0600 22 _ _ A4 02 N	600	990	215	535	53,1	41,4	2 482	1 249	1,345	1 188,00	1 485,00
	RT6 0600 24 _ _ A4 02 N	600	1 080	215	535	57,9	45,1	2 707	1 362	1,345	1 296,00	1 620,00
	RT6 0600 27 _ _ A4 02 N	600	1 215	215	535	65,1	50,8	3 046	1 533	1,345	1 458,00	1 822,50
	RT6 0600 29 _ _ A4 02 N	600	1 305	215	535	69,9	54,5	3 271	1 646	1,345	1 566,00	1 957,50
	RT6 0600 31 _ _ A4 02 N	600	1 395	215	535	74,8	58,3	3 497	1 760	1,345	1 674,00	2 092,50
	RT6 0600 33 _ _ A4 02 N	600	1 485	215	535	79,6	62,0	3 723	1 873	1,345	1 782,00	2 227,50

*Eco-participation : 0,03€ HT

Raccordements hydrauliques


RT2 0600 09 01 A4 __ N Tous les raccordements sont disponibles p. 170

code 02




Raccordement standard

Sans supplément



Raccordement standard

Sans supplément




Raccordement bas sans déviateur de flux

Sans supplément

Pour un raccordement bas sur le collecteur, le code 02 convient uniquement pour les TESI : Hauteur < 1000mm et Largeur > 675mm (15 éléments) Sinon code 08.

code 08




Raccordements bas avec déviateur de flux mobile

16,20 €

TESI H 750 MM

(plus de dimensions p. 139)



Dimensions avec robinetterie IRSAP

	Références	Dimensions Haut. H mm	Larg. L mm	Prof. mm	Entraxe E mm	Poids Kg	Cap. lt	Puissances Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.	Prix € HT* Blanc code 01	Nuanciers IRSAP
RT2	RT2 0750 10 _ _ A4 02 N	750	450	65	685	9,8	7,5	529	276	1,274	251,00	313,75
	RT2 0750 14 _ _ A4 02 N	750	630	65	685	13,8	10,5	740	386	1,274	351,40	439,25
	RT2 0750 19 _ _ A4 02 N	750	855	65	685	18,7	14,3	1 005	524	1,274	476,90	596,13
	RT2 0750 23 _ _ A4 02 N	750	1 035	65	685	22,6	17,3	1 216	634	1,274	577,30	721,63
	RT2 0750 28 _ _ A4 02 N	750	1 260	65	685	27,6	21,0	1 481	772	1,274	702,80	878,50
	RT2 0750 33 _ _ A4 02 N	750	1 485	65	685	32,5	24,8	1 745	910	1,274	828,30	1 035,38
RT3	RT3 0750 10 _ _ A4 02 N	750	450	101	685	14,0	11,6	744	383	1,297	313,00	391,25
	RT3 0750 14 _ _ A4 02 N	750	630	101	685	19,6	16,2	1 041	537	1,297	438,20	547,75
	RT3 0750 17 _ _ A4 02 N	750	765	101	685	23,8	19,7	1 264	652	1,297	532,10	665,13
	RT3 0750 20 _ _ A4 02 N	750	900	101	685	28,0	23,2	1 487	767	1,297	626,00	782,50
	RT3 0750 24 _ _ A4 02 N	750	1 080	101	685	33,6	27,8	1 785	920	1,297	751,20	939,00
	RT3 0750 27 _ _ A4 02 N	750	1 215	101	685	37,8	31,3	2 008	1 035	1,297	845,10	1 056,38
	RT3 0750 30 _ _ A4 02 N	750	1 350	101	685	42,0	34,8	2 231	1 150	1,297	939,00	1 173,75
RT4	RT4 0750 11 _ _ A4 02 N	750	495	139	685	20,8	16,1	1 065	542	1,322	401,50	501,88
	RT4 0750 13 _ _ A4 02 N	750	585	139	685	24,6	19,0	1 258	641	1,322	474,50	593,13
	RT4 0750 16 _ _ A4 02 N	750	720	139	685	30,2	23,4	1 549	788	1,322	584,00	730,00
	RT4 0750 18 _ _ A4 02 N	750	810	139	685	34,0	26,3	1 742	887	1,322	657,00	821,25
	RT4 0750 21 _ _ A4 02 N	750	945	139	685	39,7	30,7	2 033	1 035	1,322	766,50	958,13
	RT4 0750 23 _ _ A4 02 N	750	1 035	139	685	43,4	33,6	2 226	1 133	1,322	839,50	1 049,38
	RT4 0750 26 _ _ A4 02 N	750	1 170	139	685	49,1	38,0	2 517	1 281	1,322	949,00	1 186,25
	RT4 0750 28 _ _ A4 02 N	750	1 260	139	685	52,9	40,9	2 710	1 380	1,322	1 022,00	1 277,50
	RT4 0750 31 _ _ A4 02 N	750	1 395	139	685	58,6	45,3	3 000	1 528	1,322	1 131,50	1 414,38
RT5	RT5 0750 09 _ _ A4 02 N	750	405	177	685	22,1	16,9	1 056	531	1,346	459,90	574,88
	RT5 0750 11 _ _ A4 02 N	750	495	177	685	27,0	20,7	1 291	649	1,346	562,10	702,63
	RT5 0750 13 _ _ A4 02 N	750	585	177	685	32,0	24,4	1 526	767	1,346	664,30	830,38
	RT5 0750 15 _ _ A4 02 N	750	675	177	685	36,9	28,2	1 760	885	1,346	766,50	958,13
	RT5 0750 17 _ _ A4 02 N	750	765	177	685	41,8	32,0	1 995	1 003	1,346	868,70	1 085,88
	RT5 0750 19 _ _ A4 02 N	750	855	177	685	46,7	35,7	2 230	1 121	1,346	970,90	1 213,63
	RT5 0750 21 _ _ A4 02 N	750	945	177	685	51,6	39,5	2 464	1 239	1,346	1 073,10	1 341,38
	RT5 0750 23 _ _ A4 02 N	750	1 035	177	685	56,5	43,2	2 699	1 357	1,346	1 175,30	1 469,13
	RT5 0750 26 _ _ A4 02 N	750	1 170	177	685	63,9	48,9	3 051	1 534	1,346	1 328,60	1 660,75
	RT5 0750 28 _ _ A4 02 N	750	1 260	177	685	68,8	52,6	3 286	1 652	1,346	1 430,80	1 788,50
	RT5 0750 30 _ _ A4 02 N	750	1 350	177	685	73,7	56,4	3 521	1 770	1,346	1 533,00	1 916,25
RT6	RT6 0750 09 _ _ A4 02 N	750	405	215	685	26,5	20,3	1 241	616	1,370	549,00	686,25
	RT6 0750 11 _ _ A4 02 N	750	495	215	685	32,4	24,8	1 517	753	1,370	671,00	838,75
	RT6 0750 13 _ _ A4 02 N	750	585	215	685	38,3	29,3	1 793	890	1,370	793,00	991,25
	RT6 0750 15 _ _ A4 02 N	750	675	215	685	44,2	33,8	2 069	1 027	1,370	915,00	1 143,75
	RT6 0750 16 _ _ A4 02 N	750	720	215	685	47,1	36,0	2 207	1 096	1,370	976,00	1 220,00
	RT6 0750 18 _ _ A4 02 N	750	810	215	685	53,0	40,5	2 482	1 233	1,370	1 098,00	1 372,50
	RT6 0750 20 _ _ A4 02 N	750	900	215	685	58,9	45,0	2 758	1 370	1,370	1 220,00	1 525,00
	RT6 0750 22 _ _ A4 02 N	750	990	215	685	64,8	49,5	3 034	1 507	1,370	1 342,00	1 677,50
	RT6 0750 24 _ _ A4 02 N	750	1 080	215	685	70,7	54,0	3 310	1 644	1,370	1 464,00	1 830,00
	RT6 0750 25 _ _ A4 02 N	750	1 125	215	685	73,6	56,3	3 448	1 712	1,370	1 525,00	1 906,25

*Eco-participation : 0,03€ HT

Accessoires

Raccords hydrauliques (p.404)
Kits robinets et coudes thermostatisables avec raccords cuivre Ø12 et 14mm et multicouche Ø14 et 16mm ép. 2 mm

Finition	Raccords hydrauliques standard équerre code	€*
blanc	VAL KIT SQU CU 01	125,60
chrome	VAL KIT SQU CU 50	125,60
couleur	VAL KIT SQU CU _ _	155,20

*Eco-participation : 0,02€ HT

Cache-tubes (p.416)
Kits longueur 160 mm, Ø 18 mm

Finition	Cache-tubes code	€
blanc	VAL KIT COPT 160 01	61,70
chrome	VAL KIT COPT 160 50	66,50
couleur	VAL KIT COPT 160 _ _	66,50



TESI 2
RT2 1800 12 18 A4 02 N
Tesi 2 1492W, 1800x540 mm, Noir Graphite (code 18)



Garantie 10 ans
IRSAP garantie pendant 10 ans la tenue hydraulique et la peinture du TESI.

Performance certifiée
Les puissances élevées et certifiées NF du TESI sont adaptées aux installations basse température

Finitions haut de gamme
Tesi propose un large choix de coloris, dont RAL sur-mesure, y compris sur la robinetterie (en option).

TESI H 1800 MM

(plus de dimensions p. 139)

Caractéristiques techniques

- radiateur en acier de 2 à 6 collecteurs avec tubes ronds Ø 25 mm
- raccordement hydraulique 1/2"
- NF
- pression maximale de service 8 bars
- température maximale de service 95°C
- garantie 10 ans

Inclus avec le radiateur

- fixations murales dans la finition du radiateur
- 4 réductions 1/2" montées d'usine
- purgeur chrome et sa clé de purge, bouchon

Couleurs et finitions	Supplément de prix
RT2 1800 06 __ A4 16 N	
Nuancier IRSAP	**+25%**
RAL sur-mesure	**+40% sous réserve de faisabilité**

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Normes et certifications


EN 442 EURONORM — CE 01 EN442-1

	Références	Haut. H mm	Larg. L mm	Prof. mm	Entraxe E mm	Poids Kg	Cap. lt	Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.	Prix € HT* Blanc code 01	Nuanciers IRSAP
RT2	RT2 1800 06 _ _ A4 16 N	1 800	270	65	1 735	14,4	9,5	746	378	1,329	332,40	415,50
	RT2 1800 08 _ _ A4 16 N	1 800	360	65	1 735	19,3	12,6	994	504	1,329	443,20	554,00
	RT2 1800 10 _ _ A4 16 N	1 800	450	65	1 735	24,1	15,8	1 243	630	1,329	554,00	692,50
	RT2 1800 12 _ _ A4 16 N	1 800	540	65	1 735	28,9	19,0	1 491	756	1,329	664,80	831,00
	RT2 1800 14 _ _ A4 16 N	1 800	630	65	1 735	33,7	22,1	1 740	882	1,329	775,60	969,50
	RT2 1800 16 _ _ A4 16 N	1 800	720	65	1 735	38,5	25,3	1 989	1 008	1,329	886,40	1 108,00
	RT2 1800 18 _ _ A4 16 N	1 800	810	65	1 735	43,3	28,4	2 237	1 134	1,329	997,20	1 246,50
RT3	RT3 1800 06 _ _ A4 16 N	1 800	270	101	1 735	19,6	14,8	1 014	515	1,325	453,60	567,00
	RT3 1800 08 _ _ A4 16 N	1 800	360	101	1 735	26,1	19,8	1 351	686	1,325	604,80	756,00
	RT3 1800 09 _ _ A4 16 N	1 800	405	101	1 735	29,4	22,2	1 520	773	1,325	680,40	850,50
	RT3 1800 11 _ _ A4 16 N	1 800	495	101	1 735	35,9	27,2	1 858	944	1,325	831,60	1 039,50
	RT3 1800 12 _ _ A4 16 N	1 800	540	101	1 735	39,2	29,6	2 027	1 030	1,325	907,20	1 134,00
	RT3 1800 13 _ _ A4 16 N	1 800	585	101	1 735	42,4	32,1	2 196	1 116	1,325	982,80	1 228,50
	RT3 1800 15 _ _ A4 16 N	1 800	675	101	1 735	49,0	37,1	2 534	1 288	1,325	1 134,00	1 417,50
	RT3 1800 16 _ _ A4 16 N	1 800	720	101	1 735	52,2	39,5	2 703	1 373	1,325	1 209,60	1 512,00
	RT3 1800 18 _ _ A4 16 N	1 800	810	101	1 735	58,8	44,5	3 041	1 545	1,325	1 360,80	1 701,00
	RT3 1800 19 _ _ A4 16 N	1 800	855	101	1 735	62,0	46,9	3 209	1 631	1,325	1 436,40	1 795,50
	RT3 1800 21 _ _ A4 16 N	1 800	945	101	1 735	68,5	51,9	3 547	1 803	1,325	1 587,60	1 984,50
	RT3 1800 22 _ _ A4 16 N	1 800	990	101	1 735	71,8	54,3	3 716	1 888	1,325	1 663,20	2 079,00
RT4	RT4 1800 06 _ _ A4 16 N	1 800	270	139	1 735	28,4	18,7	1 296	660	1,321	592,80	741,00
	RT4 1800 07 _ _ A4 16 N	1 800	315	139	1 735	33,1	21,8	1 512	770	1,321	691,60	864,50
	RT4 1800 08 _ _ A4 16 N	1 800	360	139	1 735	37,9	24,9	1 728	880	1,321	790,40	988,00
	RT4 1800 09 _ _ A4 16 N	1 800	405	139	1 735	42,6	28,0	1 944	990	1,321	889,20	1 111,50
	RT4 1800 10 _ _ A4 16 N	1 800	450	139	1 735	47,4	31,1	2 160	1 100	1,321	988,00	1 235,00
	RT4 1800 12 _ _ A4 16 N	1 800	540	139	1 735	56,8	37,3	2 592	1 320	1,321	1 185,60	1 482,00
	RT4 1800 14 _ _ A4 16 N	1 800	630	139	1 735	66,3	43,5	3 024	1 540	1,321	1 383,20	1 729,00
	RT4 1800 15 _ _ A4 16 N	1 800	675	139	1 735	71,0	46,7	3 240	1 650	1,321	1 482,00	1 852,50
	RT4 1800 16 _ _ A4 16 N	1 800	720	139	1 735	75,8	49,8	3 456	1 760	1,321	1 580,80	1 976,00
RT5	RT5 1800 06 _ _ A4 16 N	1 800	270	177	1 735	36,1	24,1	1 568	796	1,327	741,60	927,00
	RT5 1800 07 _ _ A4 16 N	1 800	315	177	1 735	42,1	28,1	1 829	928	1,327	865,20	1 081,50
	RT5 1800 08 _ _ A4 16 N	1 800	360	177	1 735	48,1	32,1	2 090	1 061	1,327	988,80	1 236,00
	RT5 1800 09 _ _ A4 16 N	1 800	405	177	1 735	54,1	36,1	2 351	1 193	1,327	1 112,40	1 390,50
	RT5 1800 10 _ _ A4 16 N	1 800	450	177	1 735	60,2	40,1	2 613	1 326	1,327	1 236,00	1 545,00
	RT5 1800 11 _ _ A4 16 N	1 800	495	177	1 735	66,2	44,1	2 874	1 459	1,327	1 359,60	1 699,50
	RT5 1800 12 _ _ A4 16 N	1 800	540	177	1 735	72,2	48,1	3 135	1 591	1,327	1 483,20	1 854,00
	RT5 1800 13 _ _ A4 16 N	1 800	585	177	1 735	78,2	52,1	3 396	1 724	1,327	1 606,80	2 008,50
	RT5 1800 14 _ _ A4 16 N	1 800	630	177	1 735	84,2	56,1	3 658	1 857	1,327	1 730,40	2 163,00
	RT5 1800 15 _ _ A4 16 N	1 800	675	177	1 735	90,2	60,2	3 919	1 989	1,327	1 854,00	2 317,50
RT6	RT6 1800 06 _ _ A4 16 N	1 800	270	215	1 735	43,3	28,8	1 839	930	1,334	849,00	1 061,25
	RT6 1800 07 _ _ A4 16 N	1 800	315	215	1 735	50,5	33,6	2 145	1 085	1,334	990,50	1 238,13
	RT6 1800 08 _ _ A4 16 N	1 800	360	215	1 735	57,7	38,4	2 452	1 240	1,334	1 132,00	1 415,00
	RT6 1800 09 _ _ A4 16 N	1 800	405	215	1 735	64,9	43,2	2 758	1 395	1,334	1 273,50	1 591,88
	RT6 1800 10 _ _ A4 16 N	1 800	450	215	1 735	72,1	48,0	3 065	1 551	1,334	1 415,00	1 768,75
	RT6 1800 11 _ _ A4 16 N	1 800	495	215	1 735	79,4	52,8	3 371	1 706	1,334	1 556,50	1 945,63
	RT6 1800 12 _ _ A4 16 N	1 800	540	215	1 735	86,6	57,6	3 678	1 861	1,334	1 698,00	2 122,50
	RT6 1800 13 _ _ A4 16 N	1 800	585	215	1 735	93,8	62,4	3 984	2 016	1,334	1 839,50	2 299,38
	RT6 1800 14 _ _ A4 16 N	1 800	630	215	1 735	101,0	67,2	4 291	2 171	1,334	1 981,00	2 476,25
	RT6 1800 15 _ _ A4 16 N	1 800	675	215	1 735	108,2	72,0	4 597	2 326	1,334	2 122,50	2 653,13

*Eco-participation : 0,03€ HT

Raccordements hydrauliques

RT2 1800 06 01 A4 __ N Tous les raccordements sont disponibles p. 170




Raccordements sur manchons soudés avec déviateur de flux mobile

Sans supplément

TESI H 2000 MM

(plus de dimensions p. 139)



Dimensions avec robinetterie IRSAP

	Références	Dimensions Haut. H mm	Larg. L mm	Prof. mm	Entraxe E mm	Poids Kg	Cap. lt	Puissances Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.	Prix € HT* Blanc code 01	Nuanciers IRSAP
RT2	RT2 2000 07 _ _ A4 16 N	2 000	315	65	1 935	18,7	12,0	973	496	1,319	421,40	526,75
	RT2 2000 09 _ _ A4 16 N	2 000	405	65	1 935	24,0	15,5	1 251	638	1,319	541,80	677,25
	RT2 2000 11 _ _ A4 16 N	2 000	495	65	1 935	29,3	18,9	1 529	779	1,319	662,20	827,75
	RT2 2000 13 _ _ A4 16 N	2 000	585	65	1 935	34,7	22,4	1 807	921	1,319	782,60	978,25
	RT2 2000 14 _ _ A4 16 N	2 000	630	65	1 935	37,3	24,1	1 946	992	1,319	842,80	1 053,50
	RT2 2000 16 _ _ A4 16 N	2 000	720	65	1 935	42,7	27,5	2 224	1 134	1,319	963,20	1 204,00
	RT2 2000 18 _ _ A4 16 N	2 000	810	65	1 935	48,0	31,0	2 502	1 275	1,319	1 083,60	1 354,50
RT3	RT3 2000 07 _ _ A4 16 N	2 000	315	101	1 935	25,3	19,0	1 310	669	1,318	567,70	709,63
	RT3 2000 08 _ _ A4 16 N	2 000	360	101	1 935	29,0	21,8	1 498	764	1,318	648,80	811,00
	RT3 2000 09 _ _ A4 16 N	2 000	405	101	1 935	32,6	24,5	1 685	860	1,318	729,90	912,38
	RT3 2000 11 _ _ A4 16 N	2 000	495	101	1 935	39,8	29,9	2 059	1 051	1,318	892,10	1 115,13
	RT3 2000 12 _ _ A4 16 N	2 000	540	101	1 935	43,4	32,6	2 247	1 146	1,318	973,20	1 216,50
	RT3 2000 13 _ _ A4 16 N	2 000	585	101	1 935	47,0	35,4	2 434	1 242	1,318	1 054,30	1 317,88
	RT3 2000 15 _ _ A4 16 N	2 000	675	101	1 935	54,3	40,8	2 808	1 433	1,318	1 216,50	1 520,63
	RT3 2000 16 _ _ A4 16 N	2 000	720	101	1 935	57,9	43,5	2 995	1 528	1,318	1 297,60	1 622,00
RT4	RT4 2000 06 _ _ A4 16 N	2 000	270	139	1 935	31,5	20,6	1 429	729	1,317	642,60	803,25
	RT4 2000 07 _ _ A4 16 N	2 000	315	139	1 935	36,8	24,1	1 667	851	1,317	749,70	937,13
	RT4 2000 08 _ _ A4 16 N	2 000	360	139	1 935	42,0	27,5	1 905	972	1,317	856,80	1 071,00
	RT4 2000 09 _ _ A4 16 N	2 000	405	139	1 935	47,3	31,0	2 143	1 094	1,317	963,90	1 204,88
	RT4 2000 11 _ _ A4 16 N	2 000	495	139	1 935	57,8	37,8	2 619	1 337	1,317	1 178,10	1 472,63
	RT4 2000 13 _ _ A4 16 N	2 000	585	139	1 935	68,3	44,7	3 095	1 580	1,317	1 392,30	1 740,38
	RT4 2000 14 _ _ A4 16 N	2 000	630	139	1 935	73,5	48,2	3 333	1 701	1,317	1 499,40	1 874,25
	RT4 2000 15 _ _ A4 16 N	2 000	675	139	1 935	78,8	51,6	3 572	1 823	1,317	1 606,50	2 008,13
	RT4 2000 17 _ _ A4 16 N	2 000	765	139	1 935	89,3	58,5	4 048	2 066	1,317	1 820,70	2 275,88
RT5	RT5 2000 06 _ _ A4 16 N	2 000	270	177	1 935	40,0	26,5	1 728	879	1,323	783,00	978,75
	RT5 2000 07 _ _ A4 16 N	2 000	315	177	1 935	46,6	30,9	2 016	1 025	1,323	913,50	1 141,88
	RT5 2000 08 _ _ A4 16 N	2 000	360	177	1 935	53,3	35,4	2 304	1 172	1,323	1 044,00	1 305,00
	RT5 2000 09 _ _ A4 16 N	2 000	405	177	1 935	60,0	39,8	2 592	1 318	1,323	1 174,50	1 468,13
	RT5 2000 10 _ _ A4 16 N	2 000	450	177	1 935	66,6	44,2	2 880	1 465	1,323	1 305,00	1 631,25
	RT5 2000 11 _ _ A4 16 N	2 000	495	177	1 935	73,3	48,6	3 168	1 611	1,323	1 435,50	1 794,38
	RT5 2000 12 _ _ A4 16 N	2 000	540	177	1 935	80,0	53,0	3 456	1 758	1,323	1 566,00	1 957,50
	RT5 2000 13 _ _ A4 16 N	2 000	585	177	1 935	86,6	57,5	3 744	1 904	1,323	1 696,50	2 120,63
	RT5 2000 14 _ _ A4 16 N	2 000	630	177	1 935	93,3	61,9	4 032	2 051	1,323	1 827,00	2 283,75
	RT5 2000 15 _ _ A4 16 N	2 000	675	177	1 935	99,9	66,3	4 320	2 197	1,323	1 957,50	2 446,88
RT6	RT6 2000 06 _ _ A4 16 N	2 000	270	215	1 935	48,0	31,7	2 027	1 028	1,330	988,80	1 236,00
	RT6 2000 07 _ _ A4 16 N	2 000	315	215	1 935	55,9	37,0	2 365	1 199	1,330	1 153,60	1 442,00
	RT6 2000 08 _ _ A4 16 N	2 000	360	215	1 935	63,9	42,3	2 703	1 370	1,330	1 318,40	1 648,00
	RT6 2000 09 _ _ A4 16 N	2 000	405	215	1 935	71,9	47,6	3 041	1 541	1,330	1 483,20	1 854,00
	RT6 2000 10 _ _ A4 16 N	2 000	450	215	1 935	79,9	52,9	3 379	1 713	1,330	1 648,00	2 060,00
	RT6 2000 11 _ _ A4 16 N	2 000	495	215	1 935	87,9	58,2	3 717	1 884	1,330	1 812,80	2 266,00
	RT6 2000 12 _ _ A4 16 N	2 000	540	215	1 935	95,9	63,5	4 055	2 055	1,330	1 977,60	2 472,00
	RT6 2000 13 _ _ A4 16 N	2 000	585	215	1 935	103,9	68,8	4 393	2 226	1,330	2 142,40	2 678,00
	RT6 2000 14 _ _ A4 16 N	2 000	630	215	1 935	111,9	74,1	4 731	2 398	1,330	2 307,20	2 884,00
	RT6 2000 15 _ _ A4 16 N	2 000	675	215	1 935	119,9	79,4	5 069	2 569	1,330	2 472,00	3 090,00

*Eco-participation : 0,03€ HT

Accessoires

Raccords hydrauliques (p.404)
Kits robinets et coudes thermostatisables avec raccords cuivre Ø12 et 14mm et multicouche Ø14 et 16mm ép. 2 mm

Finition	Raccords hydrauliques standard équerre code	€*
blanc	VAL KIT SQU CU 01	125,60
chrome	VAL KIT SQU CU 50	125,60
couleur	VAL KIT SQU CU _ _	155,20

*Eco-participation : 0,02€ HT

Cache-tubes (p.416)
Kits longueur 160 mm, Ø 18 mm

Finition	Cache-tubes code	€
blanc	VAL KIT COPT 160 01	61,70
chrome	VAL KIT COPT 160 50	66,50
couleur	VAL KIT COPT 160 _ _	66,50



TESI PLINTHE
RT5 0400 40 9N A4 22 N AA
Tesi 5 Plinthe 2662W, 400x1800 mm, Agave mat (code 9N)

TESI PLINTHE

radiateur décoratif chauffage central



TESI PLINTHE
RT6 0300 40 8N A4 02 N AA
Tesi 6 Plinthe 2428W, 300x1800 mm, Gris clair mat (code 8N)

Garantie 10 ans
IRSAP garantie pendant 10 ans la tenue hydraulique et la peinture du TESI.

Simple et pratique
Tesi Plinthe trouve aisément sa place au sol grâce à ses pieds soudés fournis dans la finition du radiateur. Les nombreuses possibilités de raccordements facilitent son intégration.

Finitions haut de gamme
Tesi propose un large choix de coloris, dont RAL sur-mesure, y compris sur la robinetterie (en option).

TESI H 297 MM

(Hauteur avec pieds). Pour d'autres configurations, nous consulter

Caractéristiques techniques

- radiateur en acier de 2 à 6 collecteurs avec tubes ronds Ø 25 mm
- raccordement hydraulique 1/2"
- NF
- pression maximale de service 8 bars
- température maximale de service 95°C
- garantie 10 ans

Inclus avec le radiateur

- pieds soudés dans la finition du radiateur
- 4 réductions 1/2" montées d'usine
- purgeur chrome et sa clé de purge, bouchon

Couleurs et finitions	Supplément de prix
RT2 0200 13 _ _ A4 02 NAA	
Nuancier IRSAP	**+25%**
RAL sur-mesure	**+40% sous réserve de faisabilité**

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Normes et certifications

NF — EN EURONORM 442 — CE 01 EN442-1

	Références	Dimensions Haut. H mm	Larg. L mm	Prof. mm	Entraxe H' mm	Poids Kg	Cap. lt	Puissances Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.	Prix € HT* Blanc code 01	Nuanciers IRSAP
RT3	RT3 0200 13 _ _ A4 02 N AA	200	585	101	127	5,5	6,1	264	137	1,288	372,70	450,70
	RT3 0200 15 _ _ A4 02 N AA	200	675	101	127	6,3	7,1	304	158	1,288	420,70	510,70
	RT3 0200 17 _ _ A4 02 N AA	200	765	101	127	7,2	8,0	345	179	1,288	468,70	570,70
	RT3 0200 19 _ _ A4 02 N AA	200	855	101	127	8,0	8,9	386	200	1,288	516,70	630,70
	RT3 0200 22 _ _ A4 02 N AA	200	990	101	127	9,3	10,3	446	231	1,288	588,70	720,70
	RT3 0200 26 _ _ A4 02 N AA	200	1 170	101	127	11,0	12,2	528	273	1,288	684,70	840,70
	RT3 0200 31 _ _ A4 02 N AA	200	1 395	101	127	13,1	14,6	629	326	1,288	804,70	990,70
	RT3 0200 33 _ _ A4 02 N AA	200	1 485	101	127	14,0	15,5	670	347	1,288	913,40	1 111,40
	RT3 0200 35 _ _ A4 02 N AA	200	1 575	101	127	14,8	16,5	710	368	1,288	961,40	1 171,40
	RT3 0200 40 _ _ A4 02 N AA	200	1 800	101	127	16,9	18,8	812	420	1,288	1 081,40	1 321,40
RT4	RT4 0200 13 _ _ A4 02 N AA	200	585	139	127	7,6	7,8	338	171	1,326	435,10	528,70
	RT4 0200 15 _ _ A4 02 N AA	200	675	139	127	8,8	9,0	390	198	1,326	492,70	600,70
	RT4 0200 17 _ _ A4 02 N AA	200	765	139	127	10,0	10,2	442	224	1,326	550,30	672,70
	RT4 0200 19 _ _ A4 02 N AA	200	855	139	127	11,1	11,4	494	251	1,326	607,90	744,70
	RT4 0200 22 _ _ A4 02 N AA	200	990	139	127	12,9	13,2	572	290	1,326	694,30	852,70
	RT4 0200 26 _ _ A4 02 N AA	200	1 170	139	127	15,2	15,6	675	343	1,326	809,50	996,70
	RT4 0200 31 _ _ A4 02 N AA	200	1 395	139	127	18,2	18,6	805	409	1,326	953,50	1 176,70
	RT4 0200 33 _ _ A4 02 N AA	200	1 485	139	127	19,3	19,8	857	435	1,326	1 071,80	1 309,40
	RT4 0200 35 _ _ A4 02 N AA	200	1 575	139	127	20,5	21,0	909	462	1,326	1 129,40	1 381,40
	RT4 0200 40 _ _ A4 02 N AA	200	1 800	139	127	23,4	24,0	1 039	528	1,326	1 273,40	1 561,40
RT5	RT5 0200 13 _ _ A4 02 N AA	200	585	177	127	10,8	9,5	412	207	1,350	531,30	648,95
	RT5 0200 15 _ _ A4 02 N AA	200	675	177	127	12,5	11,0	475	238	1,350	603,70	739,45
	RT5 0200 17 _ _ A4 02 N AA	200	765	177	127	14,1	12,4	539	270	1,350	676,10	829,95
	RT5 0200 19 _ _ A4 02 N AA	200	855	177	127	15,8	13,9	602	302	1,350	748,50	920,45
	RT5 0200 22 _ _ A4 02 N AA	200	990	177	127	18,3	16,1	697	350	1,350	857,10	1 056,20
	RT5 0200 26 _ _ A4 02 N AA	200	1 170	177	127	21,6	19,0	824	413	1,350	1 001,90	1 237,20
	RT5 0200 31 _ _ A4 02 N AA	200	1 395	177	127	25,7	22,6	982	493	1,350	1 182,90	1 463,45
	RT5 0200 33 _ _ A4 02 N AA	200	1 485	177	127	27,4	24,1	1 045	524	1,350	1 316,00	1 614,65
	RT5 0200 35 _ _ A4 02 N AA	200	1 575	177	127	29,1	25,6	1 109	556	1,350	1 388,40	1 705,15
	RT5 0200 40 _ _ A4 02 N AA	200	1 800	177	127	33,2	29,2	1 267	636	1,350	1 569,40	1 931,40
RT6	RT6 0200 13 _ _ A4 02 N AA	200	585	215	127	12,9	11,2	486	241	1,374	585,90	717,20
	RT6 0200 15 _ _ A4 02 N AA	200	675	215	127	14,9	12,9	561	278	1,374	666,70	818,20
	RT6 0200 17 _ _ A4 02 N AA	200	765	215	127	16,8	14,6	635	315	1,374	747,50	919,20
	RT6 0200 19 _ _ A4 02 N AA	200	855	215	127	18,8	16,3	710	352	1,374	828,30	1 020,20
	RT6 0200 22 _ _ A4 02 N AA	200	990	215	127	21,8	18,9	822	407	1,374	949,50	1 171,70
	RT6 0200 26 _ _ A4 02 N AA	200	1 170	215	127	25,8	22,4	972	482	1,374	1 111,10	1 373,70
	RT6 0200 31 _ _ A4 02 N AA	200	1 395	215	127	30,7	26,7	1 158	574	1,374	1 313,10	1 626,20
	RT6 0200 33 _ _ A4 02 N AA	200	1 485	215	127	32,7	28,4	1 233	611	1,374	1 454,60	1 787,90
	RT6 0200 35 _ _ A4 02 N AA	200	1 575	215	127	34,7	30,1	1 308	648	1,374	1 535,40	1 888,90
	RT6 0200 40 _ _ A4 02 N AA	200	1 800	215	127	39,6	34,4	1 495	741	1,374	1 737,40	2 141,40


*Eco-participation : 0,03€ HT

Raccordements hydrauliques

RT2 0600 09 01 A4 _ _ N AA


Tous les raccordements sont disponibles p. 170

code 02




Raccordement standard

Sans supplément



Raccordement standard

Sans supplément




Raccordement bas sans déviateur de flux

Sans supplément

Pour un raccordement bas sur le collecteur, le code 02 convient uniquement pour les TESI : Hauteur < 1000mm et Largeur > 675mm (15 éléments) Sinon code 08.

code 08




Raccordements bas avec déviateur de flux mobile


16,20 €


TESI H 397 MM

(Hauteur avec pieds). Pour d'autres configurations, nous consulter



Dimensions avec robinetterie IRSAP





Pour un système de fixation différent, nous consulter.

	Références	Dimensions Haut. H mm	Larg. L mm	Prof. mm	Entraxe H' mm	Poids Kg	Cap. lt	Puissances Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.	Prix € HT* Blanc code 01	Nuanciers IRSAP
RT3	RT3 0300 13 _ _ A4 02 N AA	300	585	101	235	7,8	7,8	423	223	1,248	416,90	505,95
	RT3 0300 15 _ _ A4 02 N AA	300	675	101	235	9,0	9,0	488	258	1,248	471,70	574,45
	RT3 0300 17 _ _ A4 02 N AA	300	765	101	235	10,2	10,2	553	292	1,248	526,50	642,95
	RT3 0300 19 _ _ A4 02 N AA	300	855	101	235	11,4	11,4	618	326	1,248	581,30	711,45
	RT3 0300 22 _ _ A4 02 N AA	300	990	101	235	13,2	13,2	715	378	1,248	663,50	814,20
	RT3 0300 26 _ _ A4 02 N AA	300	1 170	101	235	15,6	15,6	845	447	1,248	773,10	951,20
	RT3 0300 31 _ _ A4 02 N AA	300	1 395	101	235	18,6	18,6	1 008	533	1,248	910,10	1 122,45
	RT3 0300 33 _ _ A4 02 N AA	300	1 485	101	235	19,8	19,8	1 073	567	1,248	1 025,60	1 251,65
	RT3 0300 35 _ _ A4 02 N AA	300	1 575	101	235	21,0	21,0	1 138	601	1,248	1 080,40	1 320,15
	RT3 0300 40 _ _ A4 02 N AA	300	1 800	101	235	24,0	24,0	1 300	687	1,248	1 217,40	1 491,40
RT4	RT4 0300 13 _ _ A4 02 N AA	300	585	139	235	10,7	9,8	547	288	1,258	472,80	575,83
	RT4 0300 15 _ _ A4 02 N AA	300	675	139	235	12,3	11,3	631	332	1,258	536,20	655,08
	RT4 0300 17 _ _ A4 02 N AA	300	765	139	235	14,0	12,8	715	376	1,258	599,60	734,33
	RT4 0300 19 _ _ A4 02 N AA	300	855	139	235	15,6	14,3	800	420	1,258	663,00	813,58
	RT4 0300 22 _ _ A4 02 N AA	300	990	139	235	18,1	16,5	926	487	1,258	758,10	932,45
	RT4 0300 26 _ _ A4 02 N AA	300	1 170	139	235	21,4	19,5	1 094	575	1,258	884,90	1 090,95
	RT4 0300 31 _ _ A4 02 N AA	300	1 395	139	235	25,5	23,3	1 304	686	1,258	1 043,40	1 289,08
	RT4 0300 33 _ _ A4 02 N AA	300	1 485	139	235	27,2	24,8	1 389	730	1,258	1 167,50	1 429,03
	RT4 0300 35 _ _ A4 02 N AA	300	1 575	139	235	28,8	26,3	1 473	775	1,258	1 230,90	1 508,28
	RT4 0300 40 _ _ A4 02 N AA	300	1 800	139	235	32,9	30,0	1 683	885	1,258	1 389,40	1 706,40
RT5	RT5 0300 13 _ _ A4 02 N AA	300	585	177	235	14,6	12,4	668	348	1,276	566,40	692,83
	RT5 0300 15 _ _ A4 02 N AA	300	675	177	235	16,9	14,3	771	402	1,276	644,20	790,08
	RT5 0300 17 _ _ A4 02 N AA	300	765	177	235	19,1	16,2	874	455	1,276	722,00	887,33
	RT5 0300 19 _ _ A4 02 N AA	300	855	177	235	21,4	18,1	977	509	1,276	799,80	984,58
	RT5 0300 22 _ _ A4 02 N AA	300	990	177	235	24,8	20,9	1 131	589	1,276	916,50	1 130,45
	RT5 0300 26 _ _ A4 02 N AA	300	1 170	177	235	29,3	24,7	1 336	697	1,276	1 072,10	1 324,95
	RT5 0300 31 _ _ A4 02 N AA	300	1 395	177	235	34,9	29,5	1 593	830	1,276	1 266,60	1 568,08
	RT5 0300 33 _ _ A4 02 N AA	300	1 485	177	235	37,2	31,4	1 696	884	1,276	1 405,10	1 726,03
	RT5 0300 35 _ _ A4 02 N AA	300	1 575	177	235	39,4	33,3	1 799	938	1,276	1 482,90	1 823,28
	RT5 0300 40 _ _ A4 02 N AA	300	1 800	177	235	45,0	38,0	2 056	1 072	1,276	1 677,40	2 066,40
RT6	RT6 0300 13 _ _ A4 02 N AA	300	585	215	235	17,5	14,7	789	408	1,293	641,80	787,08
	RT6 0300 15 _ _ A4 02 N AA	300	675	215	235	20,2	17,0	911	470	1,293	731,20	898,83
	RT6 0300 17 _ _ A4 02 N AA	300	765	215	235	22,9	19,2	1 032	533	1,293	820,60	1 010,58
	RT6 0300 19 _ _ A4 02 N AA	300	855	215	235	25,6	21,5	1 153	596	1,293	910,00	1 122,33
	RT6 0300 22 _ _ A4 02 N AA	300	990	215	235	29,6	24,9	1 336	690	1,293	1 044,10	1 289,95
	RT6 0300 26 _ _ A4 02 N AA	300	1 170	215	235	35,0	29,4	1 578	815	1,293	1 222,90	1 513,45
	RT6 0300 31 _ _ A4 02 N AA	300	1 395	215	235	41,8	35,0	1 882	972	1,293	1 446,40	1 792,83
	RT6 0300 33 _ _ A4 02 N AA	300	1 485	215	235	44,5	37,3	2 003	1 035	1,293	1 596,50	1 965,28
	RT6 0300 35 _ _ A4 02 N AA	300	1 575	215	235	47,1	39,6	2 125	1 098	1,293	1 685,90	2 077,03
	RT6 0300 40 _ _ A4 02 N AA	300	1 800	215	235	53,9	45,2	2 428	1 254	1,293	1 909,40	2 356,40

*Eco-participation : 0,03€ HT

Accessoires

Raccords hydrauliques (p.404)
Kits robinets et coudes thermostatisables avec raccords cuivre Ø12 et 14mm et multicouche Ø14 et 16mm ép. 2 mm

Finition	Raccords hydrauliques standard équerre code	€*
blanc	VAL KIT SQU CU 01	125,60
chrome	VAL KIT SQU CU 50	125,60
couleur	VAL KIT SQU CU _ _	155,20

*Eco-participation : 0,02€ HT

Cache-tubes (p.416)
Kits longueur 160 mm, Ø 18 mm

Finition	Cache-tubes code	€
blanc	VAL KIT COPT 160 01	61,70
chrome	VAL KIT COPT 160 50	66,50
couleur	VAL KIT COPT 160 _ _	66,50



TESI BANC

Horizontal



TESI BANC
RT5 1500 06 02 A4 02 N FIS-AG
Tesi 5 Banc 1325W, 294x1500 mm, Ivoire (code 02)

Garantie 10 ans
IRSAP garantie pendant 10 ans la tenue hydraulique et la peinture du TESI.

Esthétique et pratique
Tesi Banc assure à la fois le chauffage et le mobilier avec l'assise (non fournie).
Un compromis idéal pour les ERP en particulier les établissements scolaires, gymnases,...
Tesi Banc est disponible en version verticale ou horizontale.

Confort & Performance
Tesi diffuse une chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la pièce. Ses puissances élevées sont adaptées aux installations basse température (pompe à chaleur, chaudière à condensation,...)

TESI 3 BANC

Horizontal

Caractéristiques techniques
- radiateur en acier de 2 à 6 collecteurs avec tubes ronds Ø 25 mm
- raccordement hydraulique 1/2"
- pression maximale de service 8 bars
- température maximale de service 95°C
- garantie 10 ans

Inclus avec le radiateur
- pieds soudés dans la finition du radiateur
- 4 réductions 1/2" montées d'usine
- purgeur chrome et sa clé de purge, bouchon
- **Assise non incluse avec le Tesi**

Couleurs et finitions	Supplément de prix
RT3 1200 04 _ _ A4 02 N FIS-AG	
Nuancier IRSAP	**+25%**
RAL sur-mesure	**+40% sous réserve de faisabilité**

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Normes et certifications

EN 442 EURONORM — CE 01 — EN442-1

Références	Dimensions							Puissances			Prix € HT*	
	Haut.		Larg.	Prof.	Entraxe	Poids	Cap.	Δt50	Δt30	Pente	Blanc	Nuanciers
	H mm	F mm	B mm	mm	A mm	Kg	lt	Watt	Watt	n.	code 01	IRSAP
RT3 1200 04 _ _ A4 02 N FIS-AG	204	435	1 200	101	1 135	8,8	6,9	**459**	234	1,322	**675,50**	**844,38**
RT3 1500 04 _ _ A4 02 N FIS-AG		435	1 500	101	1 435	10,9	8,4	**567**	287	1,330	**699,50**	**874,38**
RT3 1800 04 _ _ A4 02 N FIS-AG		435	1 800	101	1 735	13,1	9,9	**676**	343	1,325	**961,40**	**1 201,75**
RT3 2000 04 _ _ A4 02 N FIS-AG		435	2 000	101	1 935	14,5	10,9	**749**	382	1,318	**977,80**	**1 222,25**
RT3 2200 04 _ _ A4 02 N FIS-AG		435	2 200	101	2 135	15,9	11,8	**823**	421	1,310	**1 002,70**	**1 253,38**
RT3 2500 04 _ _ A4 02 N FIS-AG		435	2 500	101	2 435	18,0	13,4	**935**	481	1,299	**1 073,20**	**1 341,50**
RT3 1200 05 _ _ A4 02 N FIS-AG	249	480	1 200	101	1 135	11,0	8,6	**574**	292	1,322	**711,90**	**889,88**
RT3 1500 05 _ _ A4 02 N FIS-AG		480	1 500	101	1 435	13,7	10,5	**709**	359	1,330	**746,10**	**932,63**
RT3 1800 05 _ _ A4 02 N FIS-AG		480	1 800	101	1 735	16,3	12,4	**845**	429	1,325	**1 018,50**	**1 273,13**
RT3 2000 05 _ _ A4 02 N FIS-AG		480	2 000	101	1 935	18,1	13,6	**936**	478	1,318	**1 039,10**	**1 298,88**
RT3 2200 05 _ _ A4 02 N FIS-AG		480	2 200	101	2 135	19,9	14,8	**1 028**	527	1,310	**1 070,10**	**1 337,63**
RT3 2500 05 _ _ A4 02 N FIS-AG		480	2 500	101	2 435	22,5	16,7	**1 169**	602	1,299	**1 158,50**	**1 448,13**
RT3 1200 06 _ _ A4 02 N FIS-AG	294	525	1 200	101	1 135	13,2	10,3	**689**	351	1,322	**748,30**	**935,38**
RT3 1500 06 _ _ A4 02 N FIS-AG		525	1 500	101	1 435	16,4	12,5	**850**	431	1,330	**792,90**	**991,13**
RT3 1800 06 _ _ A4 02 N FIS-AG		525	1 800	101	1 735	19,6	14,8	**1 014**	515	1,325	**1 075,70**	**1 344,63**
RT3 2000 06 _ _ A4 02 N FIS-AG		525	2 000	101	1 935	21,7	16,3	**1 123**	573	1,318	**1 100,30**	**1 375,38**
RT3 2200 06 _ _ A4 02 N FIS-AG		525	2 200	101	2 135	23,9	17,8	**1 234**	632	1,310	**1 137,70**	**1 422,13**
RT3 2500 06 _ _ A4 02 N FIS-AG		525	2 500	101	2 435	27,0	20,0	**1 402**	722	1,299	**1 243,50**	**1 554,38**
RT3 1200 07 _ _ A4 02 N FIS-AG	339	570	1 200	101	1 135	15,4	12,0	**803**	409	1,322	**784,80**	**981,00**
RT3 1500 07 _ _ A4 02 N FIS-AG		570	1 500	101	1 435	19,1	14,6	**992**	503	1,330	**839,70**	**1 049,63**
RT3 1800 07 _ _ A4 02 N FIS-AG		570	1 800	101	1 735	22,8	17,3	**1 182**	601	1,325	**1 132,90**	**1 416,13**
RT3 2000 07 _ _ A4 02 N FIS-AG		570	2 000	101	1 935	25,3	19,0	**1 310**	669	1,318	**1 161,60**	**1 452,00**
RT3 2200 07 _ _ A4 02 N FIS-AG		570	2 200	101	2 135	27,8	20,7	**1 440**	737	1,310	**1 205,20**	**1 506,50**
RT3 2500 07 _ _ A4 02 N FIS-AG		570	2 500	101	2 435	31,5	23,4	**1 636**	843	1,299	**1 328,80**	**1 661,00**
RT3 1200 08 _ _ A4 02 N FIS-AG	384	615	1 200	101	1 135	17,6	13,8	**918**	467	1,322	**821,20**	**1 026,50**
RT3 1500 08 _ _ A4 02 N FIS-AG		615	1 500	101	1 435	21,8	16,7	**1 134**	575	1,330	**886,40**	**1 108,00**
RT3 1800 08 _ _ A4 02 N FIS-AG		615	1 800	101	1 735	26,1	19,8	**1 351**	687	1,325	**1 190,00**	**1 487,50**
RT3 2000 08 _ _ A4 02 N FIS-AG		615	2 000	101	1 935	29,0	21,8	**1 498**	764	1,318	**1 223,00**	**1 528,75**
RT3 2200 08 _ _ A4 02 N FIS-AG		615	2 200	101	2 135	31,8	23,7	**1 645**	842	1,310	**1 272,80**	**1 591,00**
RT3 2500 08 _ _ A4 02 N FIS-AG		615	2 500	101	2 435	36,1	26,7	**1 870**	963	1,299	**1 413,90**	**1 767,38**


*Eco-participation : 0,03€ HT

Raccordements hydrauliques

RT3 1200 04 01 A4 _ _ N FIS-AG


Tous les raccordements sont disponibles p. 170

code 02



Raccordement standard
Sans supplément


code 16




Raccordement standard
Sans supplément

TESI 4 BANC


Horizontal



Dimensions avec robinetterie IRSAP



D = 158 mm et E* = 73 mm
*(28mm pour 8 éléments H384mm)



Références	Dimensions							Puissances			Prix € HT*	
	Haut.		Larg.	Prof.	Entraxe	Poids	Cap.	Δt50	Δt30	Pente	Blanc	Nuanciers
	H mm	F mm	B mm	mm	A mm	Kg	lt	Watt	Watt	n.	code 01	IRSAP
RT4 1200 04 _ _ A4 02 N FIS-AG	204	435	1 200	139	1 135	12,7	8,7	595	301	1,335	698,10	872,63
RT4 1500 04 _ _ A4 02 N FIS-AG		435	1 500	139	1 435	15,8	10,5	731	371	1,328	724,40	905,50
RT4 1800 04 _ _ A4 02 N FIS-AG		435	1 800	139	1 735	18,9	12,4	864	440	1,321	1 031,40	1 289,25
RT4 2000 04 _ _ A4 02 N FIS-AG		435	2 000	139	1 935	21,0	13,8	952	486	1,317	1 056,80	1 321,00
RT4 2200 04 _ _ A4 02 N FIS-AG		435	2 200	139	2 135	23,1	15,0	1 040	532	1,312	1 089,70	1 362,13
RT4 2500 04 _ _ A4 02 N FIS-AG		435	2 500	139	2 435	26,2	17,0	1 171	601	1,306	1 125,90	1 407,38
RT4 1200 05 _ _ A4 02 N FIS-AG	249	480	1 200	139	1 135	15,9	10,9	744	376	1,335	740,10	925,13
RT4 1500 05 _ _ A4 02 N FIS-AG		480	1 500	139	1 435	19,8	13,2	913	464	1,328	777,20	971,50
RT4 1800 05 _ _ A4 02 N FIS-AG		480	1 800	139	1 735	23,7	15,6	1 080	550	1,321	1 106,20	1 382,75
RT4 2000 05 _ _ A4 02 N FIS-AG		480	2 000	139	1 935	26,3	17,2	1 191	608	1,317	1 137,80	1 422,25
RT4 2200 05 _ _ A4 02 N FIS-AG		480	2 200	139	2 135	28,9	18,8	1 300	665	1,312	1 178,90	1 473,63
RT4 2500 05 _ _ A4 02 N FIS-AG		480	2 500	139	2 435	32,7	21,3	1 464	751	1,306	1 223,90	1 529,88
RT4 1200 06 _ _ A4 02 N FIS-AG	294	525	1 200	139	1 135	19,1	13,0	893	451	1,335	782,10	977,63
RT4 1500 06 _ _ A4 02 N FIS-AG		525	1 500	139	1 435	23,7	15,8	1 096	556	1,328	830,20	1 037,75
RT4 1800 06 _ _ A4 02 N FIS-AG		525	1 800	139	1 735	28,4	18,7	1 296	660	1,321	1 181,10	1 476,38
RT4 2000 06 _ _ A4 02 N FIS-AG		525	2 000	139	1 935	31,5	20,6	1 429	729	1,317	1 218,90	1 523,63
RT4 2200 06 _ _ A4 02 N FIS-AG		525	2 200	139	2 135	34,6	22,6	1 560	798	1,312	1 268,20	1 585,25
RT4 2500 06 _ _ A4 02 N FIS-AG		525	2 500	139	2 435	39,3	25,5	1 757	901	1,306	1 322,40	1 653,00
RT4 1200 07 _ _ A4 02 N FIS-AG	339	570	1 200	139	1 135	22,3	15,2	1 042	527	1,335	824,10	1 030,13
RT4 1500 07 _ _ A4 02 N FIS-AG		570	1 500	139	1 435	27,7	18,4	1 278	649	1,328	883,10	1 103,88
RT4 1800 07 _ _ A4 02 N FIS-AG		570	1 800	139	1 735	33,1	21,8	1 512	770	1,321	1 255,70	1 569,63
RT4 2000 07 _ _ A4 02 N FIS-AG		570	2 000	139	1 935	36,8	24,1	1 667	851	1,317	1 300,10	1 625,13
RT4 2200 07 _ _ A4 02 N FIS-AG		570	2 200	139	2 135	40,4	26,3	1 820	931	1,312	1 357,50	1 696,88
RT4 2500 07 _ _ A4 02 N FIS-AG		570	2 500	139	2 435	45,8	29,8	2 049	1 052	1,306	1 420,80	1 776,00
RT4 1200 08 _ _ A4 02 N FIS-AG	384	615	1 200	139	1 135	25,4	17,4	1 190	602	1,335	866,20	1 082,75
RT4 1500 08 _ _ A4 02 N FIS-AG		615	1 500	139	1 435	31,7	21,0	1 461	742	1,328	936,10	1 170,13
RT4 1800 08 _ _ A4 02 N FIS-AG		615	1 800	139	1 735	37,9	24,9	1 728	880	1,321	1 330,60	1 663,25
RT4 2000 08 _ _ A4 02 N FIS-AG		615	2 000	139	1 935	42,0	27,5	1 905	972	1,317	1 381,00	1 726,25
RT4 2200 08 _ _ A4 02 N FIS-AG		615	2 200	139	2 135	46,2	30,1	2 080	1 064	1,312	1 446,80	1 808,50
RT4 2500 08 _ _ A4 02 N FIS-AG		615	2 500	139	2 435	52,4	34,0	2 342	1 202	1,306	1 519,00	1 898,75

*Eco-participation : 0,03€ HT

Accessoires

Raccords hydrauliques (p.404)
Kits robinets et coudes thermostatisables avec raccords cuivre Ø12 et 14mm et multicouche Ø14 et 16mm ép. 2 mm

Finition	Raccords hydrauliques standard équerre	
	code	€*
blanc	VAL KIT SQU CU 01	125,60
chrome	VAL KIT SQU CU 50	125,60
couleur	VAL KIT SQU CU _ _	155,20

*Eco-participation : 0,02€ HT

Cache-tubes (p.416)
Kits longueur 160 mm, Ø 18 mm

Finition	Cache-tubes	
	code	€
blanc	VAL KIT COPT 160 01	61,70
chrome	VAL KIT COPT 160 50	66,50
couleur	VAL KIT COPT 160 _ _	66,50

TESI 5 BANC

Horizontal

Caractéristiques techniques
- radiateur en acier de 2 à 6 collecteurs avec tubes ronds Ø 25 mm
- raccordement hydraulique 1/2"
- pression maximale de service 8 bars
- température maximale de service 95°C
- garantie 10 ans

Inclus avec le radiateur
- pieds soudés dans la finition du radiateur
- 4 réductions 1/2" montées d'usine
- purgeur chrome et sa clé de purge, bouchon
- **Assise non incluse avec le Tesi**

Couleurs et finitions	Supplément de prix
RT5 1200 04 _ _ A4 02 N FIS-AG	
Nuancier IRSAP	**+25%**
RAL sur-mesure	**+40% sous réserve de faisabilité**

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Normes et certifications

EN 442 EUROPEAN NORM — CE 01 — EN442-1

Références	Dimensions							Puissances			Prix € HT*	
	Haut.		Larg.	Prof.	Entraxe	Poids	Cap.	Δt50	Δt30	Pente	Blanc	Nuanciers
	H mm	F mm	B mm	mm	A mm	Kg	lt	Watt	Watt	n.	code 01	IRSAP
RT5 1200 04 _ _ A4 02 N FIS-AG	204	435	1 200	177	1 135	16,3	11,1	**720**	361	1,353	**779,20**	**974,00**
RT5 1500 04 _ _ A4 02 N FIS-AG		435	1 500	177	1 435	20,2	13,6	**883**	446	1,337	**795,00**	**993,75**
RT5 1800 04 _ _ A4 02 N FIS-AG		435	1 800	177	1 735	24,1	16,0	**1 045**	530	1,327	**1 106,40**	**1 383,00**
RT5 2000 04 _ _ A4 02 N FIS-AG		435	2 000	177	1 935	26,7	17,7	**1 152**	586	1,323	**1 127,40**	**1 409,25**
RT5 2200 04 _ _ A4 02 N FIS-AG		435	2 200	177	2 135	29,3	19,3	**1 259**	641	1,320	**1 177,00**	**1 471,25**
RT5 2500 04 _ _ A4 02 N FIS-AG		435	2 500	177	2 435	33,2	21,8	**1 418**	725	1,314	**1 214,50**	**1 518,13**
RT5 1200 05 _ _ A4 02 N FIS-AG	249	480	1 200	177	1 135	20,4	13,9	**900**	451	1,353	**841,40**	**1 051,75**
RT5 1500 05 _ _ A4 02 N FIS-AG		480	1 500	177	1 435	25,3	17,0	**1 104**	558	1,337	**865,60**	**1 082,00**
RT5 1800 05 _ _ A4 02 N FIS-AG		480	1 800	177	1 735	30,1	20,1	**1 306**	663	1,327	**1 200,20**	**1 500,25**
RT5 2000 05 _ _ A4 02 N FIS-AG		480	2 000	177	1 935	33,4	22,1	**1 440**	732	1,323	**1 226,10**	**1 532,63**
RT5 2200 05 _ _ A4 02 N FIS-AG		480	2 200	177	2 135	36,6	24,1	**1 573**	802	1,320	**1 288,20**	**1 610,25**
RT5 2500 05 _ _ A4 02 N FIS-AG		480	2 500	177	2 435	41,5	27,2	**1 772**	906	1,314	**1 335,00**	**1 668,75**
RT5 1200 06 _ _ A4 02 N FIS-AG	294	525	1 200	177	1 135	24,5	16,7	**1 080**	541	1,353	**903,60**	**1 129,50**
RT5 1500 06 _ _ A4 02 N FIS-AG		525	1 500	177	1 435	30,3	20,4	**1 325**	669	1,337	**936,10**	**1 170,13**
RT5 1800 06 _ _ A4 02 N FIS-AG		525	1 800	177	1 735	36,1	24,1	**1 568**	796	1,327	**1 293,60**	**1 617,00**
RT5 2000 06 _ _ A4 02 N FIS-AG		525	2 000	177	1 935	40,0	26,5	**1 728**	879	1,323	**1 324,70**	**1 655,88**
RT5 2200 06 _ _ A4 02 N FIS-AG		525	2 200	177	2 135	43,9	28,9	**1 888**	962	1,320	**1 399,50**	**1 749,38**
RT5 2500 06 _ _ A4 02 N FIS-AG		525	2 500	177	2 435	49,7	32,6	**2 127**	1 087	1,314	**1 455,40**	**1 819,25**
RT5 1200 07 _ _ A4 02 N FIS-AG	339	570	1 200	177	1 135	28,6	19,5	**1 260**	631	1,353	**966,00**	**1 207,50**
RT5 1500 07 _ _ A4 02 N FIS-AG		570	1 500	177	1 435	35,4	23,8	**1 546**	781	1,337	**1 006,60**	**1 258,25**
RT5 1800 07 _ _ A4 02 N FIS-AG		570	1 800	177	1 735	42,2	28,1	**1 829**	928	1,327	**1 387,10**	**1 733,88**
RT5 2000 07 _ _ A4 02 N FIS-AG		570	2 000	177	1 935	46,7	30,9	**2 016**	1 025	1,323	**1 423,60**	**1 779,50**
RT5 2200 07 _ _ A4 02 N FIS-AG		570	2 200	177	2 135	51,2	33,7	**2 203**	1 123	1,320	**1 510,70**	**1 888,38**
RT5 2500 07 _ _ A4 02 N FIS-AG		570	2 500	177	2 435	58,0	38,1	**2 481**	1 268	1,314	**1 575,90**	**1 969,88**
RT5 1200 08 _ _ A4 02 N FIS-AG	384	615	1 200	177	1 135	32,6	22,2	**1 440**	721	1,353	**1 028,20**	**1 285,25**
RT5 1500 08 _ _ A4 02 N FIS-AG		615	1 500	177	1 435	40,4	27,2	**1 767**	893	1,337	**1 077,50**	**1 346,88**
RT5 1800 08 _ _ A4 02 N FIS-AG		615	1 800	177	1 735	48,2	32,1	**2 090**	1 061	1,327	**1 480,50**	**1 850,63**
RT5 2000 08 _ _ A4 02 N FIS-AG		615	2 000	177	1 935	53,4	35,4	**2 304**	1 172	1,323	**1 522,10**	**1 902,63**
RT5 2200 08 _ _ A4 02 N FIS-AG		615	2 200	177	2 135	58,6	38,6	**2 517**	1 283	1,320	**1 621,70**	**2 027,13**
RT5 2500 08 _ _ A4 02 N FIS-AG		615	2 500	177	2 435	66,3	43,5	**2 836**	1 450	1,314	**1 696,40**	**2 120,50**


*Eco-participation : 0,03€ HT

Raccordements hydrauliques

RT5 1200 04 01 A4 _ _ N FIS-AG


Tous les raccordements sont disponibles p. 170

code 02



Raccordement standard
Sans supplément


code 16




Raccordement standard
Sans supplément

TESI 6 BANC


Horizontal



Dimensions avec robinetterie IRSAP



D = 158 mm et E* = 73 mm
*(28mm pour 8 éléments H384mm)



Références	Dimensions							Puissances			Prix € HT*	
	Haut.		Larg.	Prof.	Entraxe	Poids	Cap.	Δt50	Δt30	Pente	Blanc	Nuanciers
	H mm	F mm	B mm	mm	A mm	Kg	lt	Watt	Watt	n.	code 01	IRSAP
RT6 1200 04 _ _ A4 02 N FIS-AG	204	435	1 200	215	1 135	19,6	13,3	**845**	419	1,371	**828,80**	**1 036,00**
RT6 1500 04 _ _ A4 02 N FIS-AG		435	1 500	215	1 435	24,2	16,2	**1 036**	521	1,346	**865,60**	**1 082,00**
RT6 1800 04 _ _ A4 02 N FIS-AG		435	1 800	215	1 735	28,9	19,2	**1 226**	620	1,334	**1 160,20**	**1 450,25**
RT6 2000 04 _ _ A4 02 N FIS-AG		435	2 000	215	1 935	32,0	21,2	**1 352**	685	1,330	**1 231,00**	**1 538,75**
RT6 2200 04 _ _ A4 02 N FIS-AG		435	2 200	215	2 135	35,1	23,1	**1 477**	750	1,327	**1 272,80**	**1 591,00**
RT6 2500 04 _ _ A4 02 N FIS-AG		435	2 500	215	2 435	39,8	26,0	**1 665**	848	1,322	**1 355,90**	**1 694,88**
RT6 1200 05 _ _ A4 02 N FIS-AG	249	480	1 200	215	1 135	24,5	16,7	**1 056**	524	1,371	**903,40**	**1 129,25**
RT6 1500 05 _ _ A4 02 N FIS-AG		480	1 500	215	1 435	30,3	20,3	**1 295**	651	1,346	**953,80**	**1 192,25**
RT6 1800 05 _ _ A4 02 N FIS-AG		480	1 800	215	1 735	36,1	24,0	**1 532**	775	1,334	**1 267,30**	**1 584,13**
RT6 2000 05 _ _ A4 02 N FIS-AG		480	2 000	215	1 935	40,0	26,5	**1 690**	856	1,330	**1 355,70**	**1 694,63**
RT6 2200 05 _ _ A4 02 N FIS-AG		480	2 200	215	2 135	43,9	28,9	**1 846**	937	1,327	**1 407,70**	**1 759,63**
RT6 2500 05 _ _ A4 02 N FIS-AG		480	2 500	215	2 435	49,7	32,6	**2 081**	1 059	1,322	**1 511,40**	**1 889,25**
RT6 1200 06 _ _ A4 02 N FIS-AG	294	525	1 200	215	1 135	29,3	20,0	**1 267**	629	1,371	**978,30**	**1 222,88**
RT6 1500 06 _ _ A4 02 N FIS-AG		525	1 500	215	1 435	36,3	24,4	**1 554**	782	1,346	**1 042,10**	**1 302,63**
RT6 1800 06 _ _ A4 02 N FIS-AG		525	1 800	215	1 735	43,3	28,8	**1 839**	930	1,334	**1 374,10**	**1 717,63**
RT6 2000 06 _ _ A4 02 N FIS-AG		525	2 000	215	1 935	48,0	31,7	**2 027**	1 028	1,330	**1 374,10**	**1 717,63**
RT6 2200 06 _ _ A4 02 N FIS-AG		525	2 200	215	2 135	52,7	34,7	**2 216**	1 125	1,327	**1 542,80**	**1 928,50**
RT6 2500 06 _ _ A4 02 N FIS-AG		525	2 500	215	2 435	59,6	39,1	**2 497**	1 271	1,322	**1 667,30**	**2 084,13**
RT6 1200 07 _ _ A4 02 N FIS-AG	339	570	1 200	215	1 135	34,2	23,3	**1 478**	734	1,371	**1 053,10**	**1 316,38**
RT6 1500 07 _ _ A4 02 N FIS-AG		570	1 500	215	1 435	42,4	28,4	**1 813**	912	1,346	**1 130,40**	**1 413,00**
RT6 1800 07 _ _ A4 02 N FIS-AG		570	1 800	215	1 735	50,5	33,6	**2 145**	1 085	1,334	**1 481,10**	**1 851,38**
RT6 2000 07 _ _ A4 02 N FIS-AG		570	2 000	215	1 935	56,0	37,0	**2 365**	1 199	1,330	**1 604,70**	**2 005,88**
RT6 2200 07 _ _ A4 02 N FIS-AG		570	2 200	215	2 135	61,5	40,5	**2 585**	1 312	1,327	**1 677,80**	**2 097,25**
RT6 2500 07 _ _ A4 02 N FIS-AG		570	2 500	215	2 435	69,6	45,6	**2 913**	1 483	1,322	**1 823,00**	**2 278,75**
RT6 1200 08 _ _ A4 02 N FIS-AG	384	615	1 200	215	1 135	39,1	26,6	**1 690**	839	1,371	**1 127,60**	**1 409,50**
RT6 1500 08 _ _ A4 02 N FIS-AG		615	1 500	215	1 435	48,5	32,5	**2 073**	1 042	1,346	**1 218,60**	**1 523,25**
RT6 1800 08 _ _ A4 02 N FIS-AG		615	1 800	215	1 735	57,8	38,4	**2 452**	1 240	1,334	**1 588,00**	**1 985,00**
RT6 2000 08 _ _ A4 02 N FIS-AG		615	2 000	215	1 935	64,0	42,3	**2 703**	1 370	1,330	**1 729,40**	**2 161,75**
RT6 2200 08 _ _ A4 02 N FIS-AG		615	2 200	215	2 135	70,2	46,2	**2 954**	1 500	1,327	**1 812,80**	**2 266,00**
RT6 2500 08 _ _ A4 02 N FIS-AG		615	2 500	215	2 435	79,5	52,1	**3 330**	1 695	1,322	**1 978,80**	**2 473,50**

*Eco-participation : 0,03€ HT

Accessoires

Raccords hydrauliques (p.404)
Kits robinets et coudes thermostatisables avec raccords cuivre Ø12 et 14mm et multicouche Ø14 et 16mm ép. 2 mm

Finition	Raccords hydrauliques standard équerre	
	code	€*
blanc	VAL KIT SQU CU 01	**125,60**
chrome	VAL KIT SQU CU 50	**125,60**
couleur	VAL KIT SQU CU _ _	**155,20**

*Eco-participation : 0,02€ HT

Cache-tubes (p.416)
Kits longueur 160 mm, Ø 18 mm

Finition	Cache-tubes	
	code	€
blanc	VAL KIT COPT 160 01	**61,70**
chrome	VAL KIT COPT 160 50	**66,50**
couleur	VAL KIT COPT 160 _ _	**66,50**

TESI BANC

Vertical



TESI BANC
RT5 0300 22 02 A4 02 N FIS-AG
Tesi 5 Banc 1131W, 496x1014 mm, Ivoire (code 02)

Garantie 10 ans
IRSAP garantie pendant 10 ans la tenue hydraulique et la peinture du TESI.

Esthétique et pratique
Tesi Banc assure à la fois le chauffage et le mobilier avec l'assise (non fournie).
Un compromis idéal pour les ERP en particulier les établissements scolaires, gymnases,...
Tesi Banc est disponible en version verticale ou horizontale.

Confort & Performance
Tesi diffuse une chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la pièce. Ses puissances élevées sont adaptées aux installations basse température (pompe à chaleur, chaudière à condensation,...)

TESI BANC

Vertical

Caractéristiques techniques
- radiateur en acier de 2 à 6 collecteurs avec tubes ronds Ø 25 mm
- raccordement hydraulique 1/2"
- pression maximale de service 8 bars
- température maximale de service 95°C
- garantie 10 ans


Inclus avec le radiateur
- pieds soudés dans la finition du radiateur
- 4 réductions 1/2" montées d'usine
- purgeur chrome et sa clé de purge, bouchon
- **Assise non incluse avec le Tesi**

Couleurs et finitions	Supplément de prix
RT4 0300 22 __ A4 02 N FIS-AG	
Nuancier IRSAP	**+25%**
RAL sur-mesure	**+40% sous réserve de faisabilité**


Codes couleur et compatibilités en dernière page


Normes et certifications

EN 442 EURONORM — CE 01 — EN442-1



Dimensions avec robinetterie IRSAP





	Références	Dimensions Hauteur H mm	Hauteur F mm	Larg. L mm	Prof. mm	Entraxe A mm	Poids Kg	Cap. lt	Puissances Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.	Prix € HT* Blanc code 01	Nuanciers IRSAP
RT4	RT4 0300 22 _ _ A4 02 N FIS-AG	302	496	1 014	142	235	18,1	16,5	**926**	487	1,258	**820,70**	**1 025,88**
	RT4 0300 28 _ _ A4 02 N FIS-AG	302	496	1 284	142	235	23,0	21,0	**1 178**	620	1,258	**1 010,10**	**1 262,63**
	RT4 0300 32 _ _ A4 02 N FIS-AG	302	496	1 464	142	235	26,3	24,0	**1 347**	708	1,258	**1 259,50**	**1 574,38**
	RT4 0300 36 _ _ A4 02 N FIS-AG	302	496	1 644	142	235	29,6	27,0	**1 515**	797	1,258	**1 386,40**	**1 733,00**
	RT4 0300 38 _ _ A4 02 N FIS-AG	302	496	1 734	142	235	31,3	28,5	**1 599**	841	1,258	**1 449,00**	**1 811,25**
	RT4 0300 45 _ _ A4 02 N FIS-AG	302	496	2 049	142	235	37,0	33,8	**1 894**	996	1,258	**1 727,90**	**2 159,88**
	RT4 0300 52 _ _ A4 02 N FIS-AG	302	496	2 364	142	235	42,8	39,0	**2 188**	1 151	1,258	**1 950,90**	**2 438,63**
RT5	RT5 0300 22 _ _ A4 02 N FIS-AG	302	496	1 014	180	235	24,9	20,9	**1 131**	589	1,276	**979,50**	**1 224,38**
	RT5 0300 28 _ _ A4 02 N FIS-AG	302	496	1 284	180	235	31,6	26,6	**1 439**	750	1,276	**1 213,60**	**1 517,00**
	RT5 0300 32 _ _ A4 02 N FIS-AG	302	496	1 464	180	235	36,2	30,4	**1 645**	857	1,276	**1 490,80**	**1 863,50**
	RT5 0300 36 _ _ A4 02 N FIS-AG	302	496	1 644	180	235	40,7	34,2	**1 850**	964	1,276	**1 646,80**	**2 058,50**
	RT5 0300 38 _ _ A4 02 N FIS-AG	302	496	1 734	180	235	42,9	36,1	**1 953**	1 018	1,276	**1 724,80**	**2 156,00**
	RT5 0300 45 _ _ A4 02 N FIS-AG	302	496	2 049	180	235	50,9	42,8	**2 313**	1 206	1,276	**2 054,00**	**2 567,50**
	RT5 0300 52 _ _ A4 02 N FIS-AG	302	496	2 364	180	235	58,8	49,4	**2 673**	1 393	1,276	**2 327,20**	**2 909,00**
RT6	RT6 0300 22 _ _ A4 02 N FIS-AG	302	496	1 014	218	235	29,7	24,9	**1 336**	690	1,293	**1 104,90**	**1 270,64**
	RT6 0300 28 _ _ A4 02 N FIS-AG	302	496	1 284	218	235	37,8	31,6	**1 700**	878	1,293	**1 373,70**	**1 579,76**
	RT6 0300 32 _ _ A4 02 N FIS-AG	302	496	1 464	218	235	43,2	36,2	**1 943**	1 004	1,293	**1 673,30**	**1 924,30**
	RT6 0300 36 _ _ A4 02 N FIS-AG	302	496	1 644	218	235	48,6	40,7	**2 186**	1 129	1,293	**1 853,00**	**2 130,95**
	RT6 0300 38 _ _ A4 02 N FIS-AG	302	496	1 734	218	235	51,3	42,9	**2 307**	1 192	1,293	**1 942,20**	**2 233,53**
	RT6 0300 45 _ _ A4 02 N FIS-AG	302	496	2 049	218	235	60,8	50,9	**2 732**	1 411	1,293	**2 311,70**	**2 654,20**
	RT6 0300 52 _ _ A4 02 N FIS-AG	302	496	2 364	218	235	70,2	58,8	**3 157**	1 631	1,293	**2 623,70**	**3 013,00**


*Eco-participation : 0,03€ HT

Raccordements hydrauliques

RT4 0300 22 01 A4 _ _ N FIS-AG


Tous les raccordements sont disponibles p. 172

code 02




Raccordement standard

Sans supplément



Raccordement standard

Sans supplément




Raccordement bas sans déviateur de flux

Sans supplément

Pour un raccordement bas sur le collecteur, le code 02 convient uniquement pour les TESI :
Hauteur < 1000mm et Largeur > 675mm (15 éléments)
Sinon code 08.

code 08



Raccordements bas avec déviateur de flux mobile

16,20 €

TESI JOIN



TESI JOIN
RJ2 2000 10 4P IR 50 N
Tesi Join 1390W, 2002x481 mm, Bleu colombe mat (code 4P)

Garantie 10 ans
IRSAP garantie pendant 10 ans la tenue hydraulique et la peinture du TESI.

Design
Ce Tesi re-visité aux tubes cintrés superposés propose une esthétique unique. Finition parfaite grâce aux accessoires en couleur, dont la robinetterie, fournis

Performance
Les puissances élevées sont adaptées aux installations basse température (pompe à chaleur, chaudière à condensation,...)

TESI JOIN

radiateur décoratif chauffage central

Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec tubes Ø 25 mm et collecteurs de 2 colonnes
- raccordement hydraulique 1/2"
- pression maximale de service 8 bars
- température maximale de service 95°C
- garantie 10 ans

Inclus avec le radiateur

- fixations murales dans la finition du radiateur
- robinetterie équerre dans la finition du radiateur
- kit cache-tubes
- purgeur, bouchons et cache-bouchons chromé


Couleurs et finitions	Supplément de prix
RJ2 1800 08 __ IR 02 N	
Nuancier IRSAP	**+25%**
RAL sur-mesure	**+40% sous réserve de faisabilité**

Codes couleur et compatibilités en dernière page


Normes et certifications

EN 442 EURONORM — CE 01 — EN442-1

Tesi Join H1800



Tesi Join H2000



TESI JOIN H1800

Références	Dimensions						Puissances			Prix € HT*	
	Haut. H mm	Larg. mm	Prof. mm	Entraxe L mm	Poids Kg	Cap. lt	Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.	Nuanciers IRSAP	Traitement Loft code TR
RJ2 1800 08 _ _ IR 02 N	1 802	391	65	1 735	21,6	13,6	**1 195**	612	1,311	**1 057,10**	**1 455,00**
RJ2 1800 10 _ _ IR 02 N	1 802	481	65	1 735	27,0	17,0	**1 494**	765	1,311	**1 126,60**	**1 524,50**
RJ2 1800 12 _ _ IR 02 N	1 802	571	65	1 735	32,4	20,4	**1 793**	918	1,311	**1 217,70**	**1 615,60**

*Eco-participation : 0,03€ HT

TESI JOIN H2000

Références	Dimensions						Puissances			Prix € HT*	
	Haut. H mm	Larg. mm	Prof. mm	Entraxe L mm	Poids Kg	Cap. lt	Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.	Nuanciers IRSAP	Traitement Loft code TR
RJ2 2000 08 _ _ IR 02 N	2 002	391	65	1 935	24,0	15,2	**1 326**	680	1,306	**1 109,60**	**1 507,40**
RJ2 2000 10 _ _ IR 02 N	2 002	481	65	1 935	30,0	19,0	**1 657**	850	1,306	**1 217,70**	**1 615,60**
RJ2 2000 12 _ _ IR 02 N	2 002	571	65	1 935	36,0	22,8	**1 988**	1 020	1,306	**1 324,30**	**1 722,10**


*Eco-participation : 0,03€ HT

Raccordements hydrauliques

RJ2 1800 08 01 IR __ N


Tous les raccordements sont disponibles p. 172

code 02



Raccordement standard


Sans supplément



Raccordement standard

Sans supplément


code 08



Raccordements bas avec déviateur de flux mobile

Sans supplément

code 50



Raccordement central 50mm avec manchons soudés et canne d'injection à l'entrée

Sans supplément

TESI RUNNER



TESI RUNNER
RN2 1800 12 2C IR 50 N
Tesi Runner 1491W, 1802x571 mm, Quartz 2 (code 2C)

Garantie 10 ans
IRSAP garantie pendant 10 ans la tenue hydraulique et la peinture du TESI..

Design
Ce Tesi re-visité aux tubes cintrés superposés propose une esthétique unique. Finition parfaite grâce aux accessoires en couleur, dont la robinetterie, fournis.

Performance
Les puissances élevées sont adaptées aux installations basse température (pompe à chaleur, chaudière à condensation,...)

TESI RUNNER

radiateur décoratif chauffage central

Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec tubes Ø 25 mm et collecteurs de 2 colonnes
- raccordement hydraulique 1/2"
- pression maximale de service 8 bars
- température maximale de service 95°C
- garantie 10 ans

Inclus avec le radiateur

- fixations murales dans la finition du radiateur
- robinetterie équerre dans la finition du radiateur
- kit cache-tubes
- purgeur, bouchons et cache-bouchons chromé


Couleurs et finitions	Supplément de prix
RN2 1800 08 __ IR 02 N	
Nuancier IRSAP	**+25%**
RAL sur-mesure	**+40% sous réserve de faisabilité**

Codes couleur et compatibilités en dernière page


Normes et certifications

EN 442 EURONORM — CE 01 — EN442-1

Tesi Runner H1800



Tesi Runner H2000



TESI RUNNER H1800

Références	Dimensions						Puissances			Prix € HT*	
	Haut. H mm	Larg. mm	Prof. mm	Entraxe L mm	Poids Kg	Cap. lt	Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.	Nuanciers IRSAP	Traitement Loft code TR
RN2 1800 08 __ IR 02 N	1 802	391	65	1 735	24,0	12,8	**994**	504	1,330	**1 019,90**	**1 404,10**
RN2 1800 10 __ IR 02 N	1 802	481	65	1 735	30,0	16,0	**1 243**	630	1,330	**1 092,50**	**1 476,70**
RN2 1800 12 __ IR 02 N	1 802	571	65	1 735	36,0	19,2	**1 491**	756	1,330	**1 163,70**	**1 547,70**

*Eco-participation : 0,03€ HT

TESI RUNNER H2000

Références	Dimensions						Puissances			Prix € HT*	
	Haut. H mm	Larg. mm	Prof. mm	Entraxe L mm	Poids Kg	Cap. lt	Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.	Nuanciers IRSAP	Traitement Loft code TR
RN2 2000 08 __ IR 02 N	2 002	391	65	1 935	26,4	14,4	**1 112**	567	1,320	**1 057,10**	**1 441,20**
RN2 2000 10 __ IR 02 N	2 002	481	65	1 935	33,0	18,0	**1 390**	709	1,320	**1 180,70**	**1 564,70**
RN2 2000 12 __ IR 02 N	2 002	571	65	1 935	39,6	21,6	**1 668**	850	1,320	**1 288,70**	**1 673,10**


*Eco-participation : 0,03€ HT

Raccordements hydrauliques

RN2 1800 08 01 IR __ N


Tous les raccordements sont disponibles p. 172

code 02



Raccordement standard


Sans supplément



Raccordement standard

Sans supplément


code 08



Raccordements bas avec déviateur de flux mobile

Sans supplément

code 50



Raccordement central 50mm avec manchons soudés et canne d'injection à l'entrée


Sans supplément

TESI RENOVATION

La solution pour conserver les entraxes existants lors d'une installation en rénovation



TESI 3 RENOVATION
Hauteur 1800 mm
Largeur 540 mm
Entraxe 685 mm
Finition Noir Graphite (cod. 18).
Configuration cod. 29.



Connexion Tesi Renovation

RT3 1800 12 18 A4 _ _ N

cod. **29** **€ 78,20**

Mesure de l'entraxe à communiquer lors de la commande

Connexion latérale 1/2" avec possibilité de définir la mesure de l'entraxe.
Spécifications de construction :

- Usinage disponible pour Tesi 3 et Tesi 5
- Large gamme de hauteurs de radiateurs disponibles, de 1000 à 2500 mm
- Entraxe minimal disponible 150 mm
- Entraxe maximal disponible = hauteur totale du radiateur souhaité moins 215 mm
- Bouchons 1/2", cache-bouchons et purgeur inclus
- Fixations murales de la même finition que le radiateur


SYSTEME CHAUFFAGE CENTRAL CONNECTE NOW

Kit de raccordement hydraulique complet avec tête thermostatique connectée intégrée




3 raccordements disponibles comprenant leur kit robinetterie, fixation et tête thermostatique intégrés

Cod. N2




Raccordement standard
€ 316,40

Cod. N8



Raccordement en ligne sur le collecteur du bas avec déviateur de flux
€ 325,70

Cod. N0



Raccordement central 50 mm avec sonde d'entrée d'eau
€ 417,30

Chaque code de raccordement associé au TESI de votre choix sera livré avec des réductions 1/2" ainsi que :



Les supports de fixation murale adaptés au poids et dimensions du Tesi dans la même finition que le radiateur



Purgeur (blanc pour Tesi blanc Standard - chrome pour Tesi en couleur)



Bouchon 1/2"



Cache-bouchons (blanc pour Tesi blanc Standard - chrome pour Tesi en couleur)



Kit robinetterie équerre ou droit complet, standard ou 50mm, dans la même finition que le radiateur (à préciser lors de la commande)



Tête thermostatique connectée NOW dans la même finition que le radiateur



Unité centrale de connexion pour générateur. Une unité centrale est nécessaire pour chaque générateur.
L'appareil doit être connecté à votre routeur Wifi par un câble Ethernet.
RJ - 45 fourni.

cod. **21HUBNOW2** **€ 280,20**


Eco-participation : 0,14€ HT

TESI

configurations et raccordements hydrauliques disponibles

LÉGENDE


- **Déviateur de flux mobile**
- **Déviateur de flux soudé**
- **Entrée d'eau**
- **Sortie d'eau**
- **Bouchon 1/2" ou 3/8"**
- **Manchon soudé 1/2"**
- **Purgeur de 1/2" - 3/8" - 1/4"**
- **Radiateur avec raccordement 1/2"**



A : bouchon haut gauche
B : bouchon bas gauche
C : bouchon haut droite
D : bouchon bas droite
E : manchon 1/2" bas gauche
F : manchon 1/2" bas droite
G : manchon 1/2" haut gauche
H : manchon 1/2" haut droite
Y : manchon 1/2" 50 mm bas
K : manchon 1/2" 50 mm bas

Raccordements latéraux


Cod. 02



Raccordement standard

Sans supplément


Cod. 05



Raccordement standard

Sans supplément


Cod. 06



Raccordement standard

Sans supplément

Cod. 07




Raccordement standard

Sans supplément

Raccordements sur la partie inférieure*


Cod. 02



Raccordement standard

Sans supplément


Cod. 05



Raccordement standard

Sans supplément


Cod. 06



Raccordement standard

Sans supplément

Cod. 07




Raccordement standard

Sans supplément

*Pour les hauteurs > 1000mm et les largeurs < à 675mm (15 éléments), prévoir un déviateur de flux côté entrée d'eau :

Raccordements opposés


Cod. 02



Raccordement standard

Sans supplément


Cod. 05



Raccordement standard

Sans supplément


Cod. 06



Raccordement standard

Sans supplément

Cod. 07




Raccordement standard

Sans supplément

Raccordements opposés avec déviateur de flux mobile


Cod. 08



Raccordements bas avec déviateur de flux mobile

16,20 €


Cod. 09



Raccordements bas avec déviateur de flux mobile

16,20 €


Cod. 10



Raccordements bas avec déviateur de flux mobile

16,20 €

Cod. 11




Raccordements bas avec déviateur de flux mobile

16,20 €


Raccordements haut avec déviateur de flux soudé

Cod. 12



Raccordements haut avec déviateur de flux soudé
59,00 €


Cod. 13



Raccordements haut avec déviateur de flux soudé
59,00 €


Raccordements opposés avec déviateurs de flux mobile et soudé

Cod. 14



Raccordements opposés avec déviateur de flux mobile et soudé
74,10 €


Cod. 15



Raccordements opposés avec déviateur de flux mobile et soudé
74,10 €


Raccordements monotube horizontal

Cod. 22



Raccordement monotube
21,90 €


Cod. 23



Raccordement monotube
21,90 €

Autres configurations

Cod. TAM



Autres configurations
21,90 €

D'autres configurations sont possibles avec des diamètres de réductions différents :
1"; 3/4"; 1/2"; 3/8"; 1/4"; borgne


INDIQUER TOUJOURS LA POSITION DES REDUCTIONS.

- Pour commander les bouchons et réductions non montés voir p.303
- Les configurations proposées couvrent la plupart des raccordements les plus utilisés.
- Les configurations restantes permettent une installation rapide et sont aussi adaptées aux configurations peu utilisées.

- La réduction 1/2" ou 3/8" à tête hexagonale encastrée (pour clé allen de 8 mm) est complétée par une capsule en ABS marqué IRSAP.
  La finition est parfaitement intégrée à la conception du radiateur, de couleur blanche pour les radiateurs blanc code 01 et chromée pour les radiateurs en couleur.


Tesi avec manchons soudés, bouchons et réductions montés

Cod. 16




Raccordement avec manchons soudés et déviateur de flux mobile
Sans supplément

Cod. 17




Raccordement avec manchons soudés et déviateur de flux mobile
Sans supplément

Cod. 18




Raccordement avec manchons soudés 50 mm et déviateur de flux mobile
Sans supplément

Cod. 19




Raccordement avec manchons soudés 50 mm et déviateur de flux mobile
Sans supplément

Cod. 20




Raccordement avec manchons soudés sur le haut et déviateur de flux soudé
29,90 €

Cod. 21




Raccordement avec manchons soudés 50 mm par le haut et déviateur de flux soudé
29,90 €

Cod. 50



Raccordement central avec manchons soudés 50 mm et canne d'injection à l'entrée
Sans supplément

Cod. 24



Raccordement avec manchon pour vanne monotube (sonde non comprise)
Sans supplément


Raccordement MONOTUBE vertical avec manchon soudé Cod. 24

Ce type de raccordement hydraulique ne peut pas être réalisé sur les radiateurs de type TESI 2.
Sur les radiateurs TESI 4 et TESI 6, ce type de raccordement nécessite l'insertion d'une sonde flexible.

ATTENTION : Les configurations codes 18 et 19 ne sont pas appropriées pour l'introduction de la vanne intégrée.
Pour l'introduction de la vanne intégrée voir configurations codes 25, 26 et 52.


TESI avec vanne intégrée et manchons soudés sur le bas

Cod. 25




Racc. avec vanne intégrée en haut et manchons soudés
183,40 €

Cod. 26



Racc. avec vanne intégrée en bas et manchons soudés
183,40 €

Cod. 52



Racc. avec vanne intégrée en haut et manchons centraux soudés
358,10 €

Compris dans les raccordements Cod. 25, 26 et 52 :


1 paire de consoles universelles
1 bouchon purgeur chromé 1/2" orientable
2 bouchons 1/2" chromés avec couvercle.

SALLE DE BAIN

Radiateurs chauffage central



La collection


IT IS P. 174


DEDALO P. 176


QUADRAQUA P. 178


SEQUENZE P. 180


STEP P. 182


Asymétrique


BLUES P. 186


KALIMBA P. 188



JAZZ_S P. 192


SOUL_S P. 198


FUNKY_S P. 204

Symétrique


PAGE P. 210


NET P. 212


ELLIPSIS 30 P. 218


ELLIPSIS P. 222


XILO P. 226


ARPA 12 B P. 234


KART P. 238

Amovible


GET UP P. 244

Horizontal


STEP P. 250


RIGO P. 254

Classique


NOVO P. 258


QUADRÉ P. 262


ARES P. 266


VENUS P. 274

IT IS

Radiateur design chauffage central



IT IS
IT L 060B 50 IR 01 ANN
It Is 579W, 1208x600 mm, Chrome (code 50)

Confort
Chaleur uniforme et constante dans toute la salle de bains.
Accrochage facile grâce au porte-serviettes chrome inclus et séchage efficace du linge de toilettes.

Finitions haut de gamme
It Is est Idéal pour les projets de décoration d'intérieur.
Finition haut de gamme avec tous les accessoires chromes hydrauliques inclus.

Performance
Les puissances élevées sont adaptées aux installations basse température (pompe à chaleur, chaudière à condensation,...)


IT IS

Radiateur design chauffage central

Caractéristiques techniques
- radiateur en acier avec tubes rectangulaires 60 x 20 mm et collecteurs rectangulaires 70 x 20 mm
- raccordement hydraulique 3/8" 50mm central
- pression maximale de service 4 bars
- température maximale de service 95°C
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur
- système de fixation murale
- raccordement hydraulique 50mm équerre avec raccords cuivre Ø12, 14 et 15 mm et multicouche Ø14 ép. 2 mm et 16 mm ép. 2 mm
- purgeur chrome
- porte-serviettes chrome
- kit cache-tubes chrome


Installation



Normes et certifications

EN 442 EURONORM — CE 19 EN442-1

Raccordement et dimensions avec robinetterie IRSAP :



IT IS

Références	Dimensions						Puissances			Prix € HT*
	Haut. H mm	Larg. L mm	Prof. P mm	Entraxe L' mm	Poids Kg	Cap. lt	Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.	Chrome code 50
IT P 050B 50 IR 01 NNN	812	500	70	50	11,1	1,4	336	177	1,250	2 595,50
IT P 060B 50 IR 01 NNN	812	600	70	50	13,0	1,6	408	218	1,230	2 772,00
IT L 050B 50 IR 01 NNN	1 208	500	70	50	16,3	2,0	507	270	1,230	3 333,20
IT L 060B 50 IR 01 NNN	1 208	600	70	50	19,0	2,3	579	309	1,230	3 525,50
IT E 050B 50 IR 01 NNN	1 736	500	70	50	23,2	2,8	742	394	1,240	4 438,70
IT E 060B 50 IR 01 NNN	1 736	600	70	50	27,1	3,3	815	433	1,240	4 646,60

*Eco-participation : 0,03€ HT

Tablette		Références	Prix € HT
	tablette design largeur 500mm	ANSTEITS 500 P 50	377,40
	tablette design largeur 600mm	ANSTEITS 600 P 50	387,10

Porte-serviettes		Références	Prix € HT
	porte-serviettes design largeur 500mm	ANSTEITS 500 F 50	377,40
	porte-serviettes design largeur 600mm	ANSTEITS 600 F 50	387,10



DEDALO

by Synthesis Design



DEDALO
DED L 066B 4P IR ALN
Dedalo LED 665W, 1600x660 mm, Bleu colombe mat (code 4P)


Design
Son esthétique inspirée d'un labyrinthe et imaginée par Synthesis Design convient aux projets de décoration d'intérieur.
Disponible en version LED avec l'éclairage intégré.

Finitions haut de gamme
De nombreuses finitions sont disponibles ainsi que le RAL sur-mesure.
La robinetterie 50mm équerre masquée est montée d'usine.

Caractéristiques techniques
- panneau rayonnant en acier
- raccordement hydraulique 1/2" 50mm en sortie murale
- pression maximale de service 4 bars
- température maximale de service 95°C
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur
- fixations murales et robinetterie 50mm équerre montée d'usine thermostatisable
- raccords cuivre Ø 12, 14 et 15mm et multicouche Ø 14 ép. 2mm et 16 ép. 2mm
- purgeur
- système d'éclairage monté d'usine avec la version LED et transformateur

Installation



Couleurs et finitions	Supplément de prix
DED P 049B __ IR ANN	
RAL sur-mesure	**+25% sous réserve de faisabilité**

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Normes et certifications

EN 442 EURONORM — CE 13 — EN442-1

DEDALO

Références	Dimensions						Puissances			Prix € HT*
	Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Entraxe mm	Poids Kg	Cap. lt	Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.	Nuancier IRSAP
DED P 049B _ _ IR ANN	900	498	90	50	18,0	0,7	**248**	122	1,386	**2 094,20**
DED L 066B _ _ IR ANN	1 600	660	90	50	23,2	1,4	**665**	361	1,194	**3 485,30**

*Eco-participation : 0,03€ HT

DEDALO LED (avec éclairage LED)

Références	Dimensions						Puissances			Prix € HT*
	Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Entraxe mm	Poids Kg	Cap. lt	Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.	Nuancier IRSAP
DED P 049B _ _ IR ALN	900	498	90	50	18,0	0,7	**248**	122	1,386	**3 043,30**
DED L 066B _ _ IR ALN	1 600	660	90	50	23,2	1,4	**665**	361	1,194	**4 434,40**

*Eco-participation : 0,03€ HT

QUADRAQUA

by Domenico de Palo



QUADRAQUA
QDR L 030B 01 IR NNN
Quadraqua 656W, 1828x30 0mm, Blanc standard (code 01)

Design
Domenico de Palo signe une création entre ameublement et chauffage, idéale pour les projets de décoration d'intérieur.

Finitions haut de gamme
De nombreuses finitions sont disponibles ainsi que le RAL sur-mesure.
Robinetterie dans la finition du radiateur incluse.


Caractéristiques techniques
- panneau rayonnant en acier
- raccordement hydraulique 1/2"
- pression maximale de service 4 bars
- température maximale de service 95°C
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur
- 4 fixations murales
- robinetterie équerre dans la finition du radiateur
- raccords cuivre Ø 12, 14 et 15mm
  et multicouche Ø 14 ép. 2mm et 16 ép. 2mm
- cache-tubes
- purgeur

Couleurs et finitions	Supplément de prix
QDR S 030B __ IR NNN	
Nuancier IRSAP	**+25%**
RAL sur-mesure	**+40% sous réserve de faisabilité**

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Installation



Normes et certifications

EN 442 EUROnorm — CE 08 EN442-1

QUADRAQUA

Références	Dimensions						Puissances			Prix € HT*	
	Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Entraxe mm	Poids Kg	Cap. lt	Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.	Blanc code 01	Nuanciers IRSAP
QDR S 030B __ IR NNN	1 116	300	300	224	29	2,3	**417**	223	1,222	**1 809,30**	**2 261,63**
QDR L 030B __ IR NNN	1 828	300	300	224	44,3	3,5	**656**	348	1,240	**2 077,90**	**2 597,38**

*Eco-participation : 0,03€ HT



SEQUENZE

by Angeletti & Ruzza



SEQUENZE
SQZ E 050B 02 IR ANN
Sequenze 738W, 1735x500 mm, Ivoire (code 02)

Design
Ses lignes épurées dessinées par les designers Angeletti & Ruzza conviennent aux projets de décoration d'intérieur.

Finitions haut de gamme
De nombreuses finitions sont disponibles ainsi que le RAL sur-mesure.
La robinetterie 50mm équerre masquée est montée d'usine.

Caractéristiques techniques
- panneau rayonnant en acier
- raccordement hydraulique 1/2" 50mm en sortie murale
- pression maximale de service 4 bars
- température maximale de service 95°C
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur
- fixations murales et robinetterie 50mm équerre montée d'usine thermostatisable
- raccords cuivre Ø 12, 14 et 15mm et multicouche Ø 14 ép. 2mm et 16 ép. 2mm
- purgeur

Couleurs et finitions	Supplément de prix
SQZ 050B __ IR ANN	
Nuancier IRSAP	**+25%**
RAL sur-mesure	**+40% sous réserve de faisabilité**


Codes couleur et compatibilités en dernière page

Normes et certifications

EN 442 EURONORM

CE 08
EN442-1

Installation



SEQUENZE

Références	Dimensions						Puissances			Prix € HT*	
	Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Entraxe mm	Poids Kg	Cap. lt	Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.	Blanc code 01	Nuanciers IRSAP
SQZ S 050B __ IR ANN	845	500	90	50	16,2	0,8	**386**	206	1,225	**1 719,40**	**2 149,25**
SQZ E 050B __ IR ANN	1 735	500	90	50	32,2	1,7	**738**	392	1,236	**2 441,60**	**3 052,00**

*Eco-participation : 0,03€ HT



STEP_B
SE M 050B 30 IR 01 NNN
Step 509W, 1240x500 mm, Noir Satiné (code 30)

STEP_B

By Antonio Citterio & Sergio Brioschi



Design
Esthétique signée Antonio Citterio, idéale pour les projets d'architecture d'intérieur.

Finitions haut de gamme
Un large choix de coloris, dont chrome.
Robinetterie dans la finition du radiateur montée d'usine.

Confort & Performance
Chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la salle de bains.
Accrochage facile et séchage efficace des serviettes.
Ses puissances élevées sont adaptées aux installations basse température (pompe à chaleur, chaudière à condensation,...).

STEP_B

radiateur design chauffage central

Caractéristiques techniques

- radiateur en aluminium avec tubes horizontaux 40mm
- raccordement hydraulique 1/2" monté d'usine
- pression maximale de service 4 bars
- température maximale de service 95°C
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur

- système de fixation murale dans la finition du Step
- robinetterie montée d'usine dans la finition du Step
- 2 purgeurs 1/2" et leur caches
- raccords cuivre Ø 12, 14 et 15mm
  et multicouche Ø 14 ép. 2mm et 16 ép. 2mm

Normes et certifications

EN 442 EUROPEAN NORM

CE 19
EN442-1

STEP_B

Références	Dimensions						Puissances			Prix € HT*
	Haut. mm	Larg. L mm	Prof. mm	Entraxe E mm	Poids Kg	Cap. lt	Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.	Nuanciers IRSAP
SE S 050B _ _ IR 01 NNN	760	500	107	276	10,2	1,6	**370**	203	1,177	**1 602,80**
SE S 060B _ _ IR 01 NNN	760	600	107	376	10,8	1,9	**421**	234	1,150	**1 621,80**
SE M 050B _ _ IR 01 NNN	1 240	500	107	276	16,3	2,6	**598**	331	1,159	**2 207,20**
SE M 060B _ _ IR 01 NNN	1 240	600	107	376	17,3	3,1	**653**	362	1,154	**2 226,10**
SE E 050B _ _ IR 01 NNN	1 720	500	107	276	22,5	3,5	**816**	454	1,149	**2 791,30**
SE E 060B _ _ IR 01 NNN	1 720	600	107	376	23,9	4,2	**935**	517	1,161	**2 830,50**

*Eco-participation : 0,03€ HT


Couleurs et finitions

SE S 050B __ IR 01 NN

Codes couleur et compatibilités en dernière page.



Installation



H	L	L'	X	Y
mm	mm	mm	mm	mm
760	500	277	685	475
760	600	377	685	575
1240	500	277	1165	475
1240	600	377	1165	575
1720	500	277	1645	475
1720	600	377	1645	575

STEP_B CHROME

Références	Dimensions						Puissances			Prix € HT*
	Haut.	Larg.	Prof.	Entraxe	Poids	Cap.	Δt50	Δt30	Pente	Chrome
	mm	L mm	mm	E mm	Kg	lt	Watt	Watt	n.	code 50
SE S 050B 50 IR 01 NNN	760	500	107	276	10,2	1,6	**164**	106	1,184	**2 176,80**
SE S 060B 50 IR 01 NNN	760	600	107	376	10,8	1,9	**182**	120	1,177	**2 228,70**
SE M 050B 50 IR 01 NNN	1 240	500	107	276	16,3	2,6	**242**	165	1,203	**3 065,00**
SE M 060B 50 IR 01 NNN	1 240	600	107	376	17,3	3,1	**283**	188	1,190	**3 172,60**
SE E 050B 50 IR 01 NNN	1 720	500	107	276	22,5	3,5	**346**	226	1,216	**3 968,40**
SE E 060B 50 IR 01 NNN	1 720	600	107	376	23,9	4,2	**392**	255	1,203	**4 106,50**

La finition chrome diminue de 40% la puissance du STEP_B

*Eco-participation : 0,03€ HT



BLUES



BLUES
BL L 050B IS IR 01 NNN
Blues 389W, 1400x500 mm, Chrome miroir (code IS)

Design
Finition inox haut de gamme, idéale pour les projets de décoration d'intérieur.
Jeu de reflets exceptionnel de la version Chrome Miroir.

Confort & simplicité
Chaleur uniforme et constante dans toute la salle de bains.
Accrochage facile et séchage efficace des serviettes grâce aux ouvertures latérales.

Radiateur réversible
Blues est réversible offrant la possibilité d'une installation avec le collecteur à droite ou à gauche selon la configuration de la salle de bains.

Caractéristiques techniques

- radiateur en inox, tubes rectangulaires 15x30mm et collecteurs carrés 30x30mm
- **reversible : collecteur à droite ou à gauche**
- raccordement hydraulique 1/2" 50mm
- pression maximale de service 4 bars
- température maximale de service 95°C
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur

- 4 fixations murales dans la finition du radiateur
- 2 purgeurs 1/2"
- 1 bouchon et 1 cache-bouchon 1/2"

Normes et certifications

EN 442 EUROPEAN NORM — CE 19 EN442-1

Couleurs et finitions

BL S 050B __ 01 IR NNN

Satiné **AS**

Chrome Miroir **IS**




Finition Satiné, code AS



Finition Chrome Miroir, code IS


Installation

H mm	X mm	Y mm	L mm
770	470	150	500
1 190	890	150	500
1 400	1 100	150	500
1 700	1 400	150	500



Raccordement et dimensions avec robinetterie IRSAP (en option) :

Radiateur réversible : collecteur droite ou gauche sur une seule et même référence



BLUES SATINÉ

Références	Stock	Dimensions Haut. H mm	Larg. L mm	Prof. P mm	Entraxe L' mm	Poids Kg	Cap. lt	Puissances Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.	Prix € HT* Satiné code AS
BL S 050B AS IR 01 NNN		770	500	45	50	7,2	3,2	236	124	1,263	740,50
BL M 050B AS IR 01 NNN		1 190	500	45	50	10,2	4,9	337	176	1,268	1 076,90
BL L 050B AS IR 01 NNN		1 400	500	45	50	12,5	5,2	379	194	1,314	1 682,70
BL E 050B AS IR 01 NNN		1 700	500	45	50	14,7	6,8	467	243	1,279	1 548,10

*Eco-participation : 0,03€ HT

BLUES CHROME MIROIR

Références	Stock	Dimensions Haut. H mm	Larg. L mm	Prof. P mm	Entraxe L' mm	Poids Kg	Cap. lt	Puissances Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.	Prix € HT* Chrome miroir code IS
BL S 050B IS IR 01 NNN		770	500	45	50	7,2	3,2	236	124	1,263	1 009,60
BL M 050B IS IR 01 NNN		1 190	500	45	50	10,2	4,9	337	176	1,268	1 346,10
BL L 050B IS IR 01 NNN		1 400	500	45	50	12,5	5,2	379	194	1,314	1 278,80
BL E 050B IS IR 01 NNN		1 700	500	45	50	14,7	6,8	467	243	1,279	1 884,60

radiateur livrable sur stock

*Eco-participation : 0,03€ HT

Accessoires

Raccords hydrauliques (p.404)

Kits robinets et coudes 50mm thermostatisables, livrés avec raccords cuivre Ø12 et 14mm et multicouche Ø14 et 16mm ép. 2mm

Finitions	Raccords hydrauliques 50 mm équerre code	€*
chrome	VAL KIT50 QUA CU 50	191,30
satiné	VAL KIT50 QUA CU AS	275,30

*Eco-participation : 0,02€ HT

Cache-tubes (p.416)

Kits longueur 160 mm, Ø 18 mm, plaque 70 x 120 mm


Finitions	Cache-tubes 50 mm code	€
chrome	VAL KIT COPT 50 50	83,40
satiné	VAL KIT COPT 50 55	91,90



KALIMBA
CH E 060B 10 IR 01 NNN
Kalimba 797W, 1784x600 mm, Noir (code 10)

KALIMBA

radiateur sèche-serviettes chauffage central



Confort & simplicité
Kalimba est certifié NF.
Chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la pièce.

Radiateur réversible
Kalimba est reversible offrant la possibilite d'une installation avec le collecteur à droite ou à gauche selon la configuration de la salle de bains.

Finitions haut de gamme
Un large choix de coloris, dont RAL sur-mesure, y compris sur la robinetterie (en option).

KALIMBA

radiateur sèche-serviettes chauffage central

Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec tubes plats 50 x 10 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
- **reversible : collecteur à droite ou à gauche**
- raccordement hydraulique 1/2" 50mm
- pression maximale de service 4 bars
- température maximale de service 95°C
- NF
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur


- système de fixation murale dans la finition du radiateur
- purgeur, bouchons et cache-bouchons

Couleurs et finitions	Supplément de prix
CH S 055B __ IR 01 NNN	
Nuancier IRSAP	**+25%**
RAL sur-mesure	**+40% sous réserve de faisabilité**

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Installation

H mm	X mm	L mm	Y mm
849	425	500	212
1 189	765	500	212
1 529	1 105	600	212
1 784	1 360	500	212
1 784	1 360	600	212




Normes et certifications

NF — EN 442 EURONORM — CE 15 — EN442-1

Raccordement et dimensions avec robinetterie IRSAP (en option) :

Radiateur réversible : collecteur droite ou gauche sur une seule et même référence



KALIMBA

Références	Stock	Dimensions Haut. mm	Larg. L mm	Prof. mm	Entraxe mm	Poids Kg	Cap. lt	Puissances Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.	Prix € HT* Blanc code 01	Nuanciers IRSAP
CH S 050B _ _ IR 01 NNN		849	500	38	50	6,8	2,6	**367**	193	1,263	**374,90**	**468,63**
CH M 050B _ _ IR 01 NNN		1 189	500	38	50	9,4	3,7	**480**	252	1,263	**447,00**	**558,75**
CH L 060B _ _ IR 01 NNN		1 529	600	38	50	13,9	5,4	**687**	356	1,289	**576,80**	**721,00**
CH E 050B _ _ IR 01 NNN		1 784	500	38	50	14,0	5,6	**704**	363	1,295	**677,70**	**847,13**
CH E 060B _ _ IR 01 NNN		1 784	600	38	50	16,2	6,3	**797**	409	1,308	**713,70**	**892,13**

radiateur blanc code 01 livrable sur stock

*Eco-participation : 0,03€ HT

Accessoires

Raccords hydrauliques (p.404)

Kits robinets et coudes thermostatisables avec raccords cuivre Ø12 et 14mm et multicouche Ø14 et 16mm ép. 2 mm

Finitions	Raccords hydrauliques 50 mm équerre code	€*
blanc	VAL KIT50 SQU CU 01	**185,50**
chrome	VAL KIT50 SQU CU 50	**185,50**
couleur	VAL KIT50 SQU CU _ _	**203,50**

*Eco-participation : 0,02€ HT

Cache-tubes (p.416)

Kits longueur 160 mm, Ø 18 mm, plaque 70 x 120 mm

Finitions	Cache-tubes 50 mm code	€
blanc	VAL KIT COPT 50 01	**76,20**
chrome	VAL KIT COPT 50 50	**83,40**
couleur	VAL KIT COPT 50 _ _	**83,40**

KALIMBA MIXTE

accessoires radiateur sèche-serviettes mixte

Choisissez le raccord et la résistance à rajouter au radiateur. Pour plus d'informations, consulter les accessoires (p.402)

Fonctionnement mixte avec résistance digitale IR


Kalimba			Kit robinet thermostatisable équerre chrome			Résistance électrique IR avec contrôle digital chrome		
Haut. mm	Larg. mm		Références	Prix € HT*		Références	Watt	Prix € HT*
849	500	+	VAL KIT SQ MIST S 50	**236,20**	+	ANRE 0500 GFP 50	**500**	**278,80**
1 189	500		VAL KIT SQ MIST S 50	**236,20**		ANRE 0600 GFP 50	**600**	**278,80**
1 529	600		VAL KIT SQ MIST S 50	**236,20**		ANRE 0800 GFP 50	**800**	**278,80**
1 784	500		VAL KIT SQ MIST S 50	**236,20**		ANRE 0800 GFP 50	**800**	**278,80**
1 784	600		VAL KIT SQ MIST S 50	**236,20**		ANRE 1000 GFP 50	**1000**	**278,80**
			*Eco-participation : 0,02€ HT			*Eco-participation : 0,92€ HT		

=



Kalimba			Kit robinet thermostatisable équerre blanc			Résistance électrique IR avec contrôle digital blanc		
Haut. mm	Larg. mm		Références	Prix € HT*		Références	Watt	Prix € HT*
849	500	+	VAL KIT SQ MIST S 01	**236,20**	+	ANRE 0500 GFP 01	**500**	**263,80**
1 189	500		VAL KIT SQ MIST S 01	**236,20**		ANRE 0600 GFP 01	**600**	**263,80**
1 529	600		VAL KIT SQ MIST S 01	**236,20**		ANRE 0800 GFP 01	**800**	**263,80**
1 784	500		VAL KIT SQ MIST S 01	**236,20**		ANRE 0800 GFP 01	**800**	**263,80**
1 784	600		VAL KIT SQ MIST S 01	**236,20**		ANRE 1000 GFP 01	**1000**	**263,80**
			*Eco-participation : 0,02€ HT			*Eco-participation : 0,92€ HT		

Dimensions avec robinetterie IRSAP (en option) :



Digitale

Accessoires

Télécommande IR (p.400)
Fournie avec son support mural, cette télécommande contrôle à distance la résistance digitale IR.

Télécommande IR pour résistance électrique IR	
code	Prix € HT*
REELETTRASM40	**97,70**

*Eco-participation : 0,14€ HT





JAZZ_S
ZR M 050B 7F IR 01 NNN
Jazz_S 541W, 1260x500 mm, Blanc pur mat (code 7F)

JAZZ_S

radiateur sèche-serviettes chauffage central



Confort & simplicité
Chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la pièce.
Accrochage facile des serviettes grâce aux ouvertures latérales **(Reversible : gauche ou droite lors de l'installation).**
Option mixte pour une fonction sèche-serviettes toute saison.

Performance
Ses puissances élevées sont adaptées aux installations basse température (pompe à chaleur, chaudière à condensation,...)

Finitions haut de gamme
Un large choix de coloris, dont RAL sur-mesure, y compris sur la robinetterie (en option).

JAZZ_S

radiateur sèche-serviettes chauffage central

Caractéristiques techniques
- radiateur en acier avec tubes rectangulaires 25 x 20 mm et collecteurs carrés 30 x 30 mm
- raccordement hydraulique 1/2" 50mm
- pression maximale de service 4 bars
- température maximale de service 95°C
- garantie 2 ans


Inclus avec le radiateur
- système de fixation murale dans la finition du radiateur
- 2 purgeurs 1/2" rétractables et cache-bouchon

Couleurs et finitions	Supplément de prix
ZR S 050B __ IR 01 NNN	
Nuancier IRSAP	**+25%**
RAL sur-mesure	**+40% sous réserve de faisabilité**

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Installation

H mm	L mm	X mm
880	500	340
1 260	500	720
1 460	500	920
1 460	600	920
1 820	600	1 280




Normes et certifications

EN 442 EUROPEAN NORM — CE 23 — EN442-1

Raccordement et dimensions avec robinetterie IRSAP (en option) :

Radiateur réversible : collecteur droite ou gauche sur une seule et même référence



JAZZ_S

Références	Stock	Dimensions Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Entraxe mm	Poids Kg	Cap. lt	Puissances Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.	Prix € HT* Blanc code 01	Nuanciers IRSAP
ZR S 050B _ _ IR 01 NNN		880	500	67	50	10,0	4,1	414	217	1,264	539,70	674,63
ZR M 050B _ _ IR 01 NNN		1 260	500	67	50	13,3	5,8	573	296	1,295	604,60	755,75
ZR L 050B _ _ IR 01 NNN		1 460	500	67	50	16,3	6,7	653	338	1,289	657,60	822,00
ZR L 060B _ _ IR 01 NNN		1 460	600	67	50	17,7	7,5	767	393	1,307	713,80	892,25
ZR G 060B _ _ IR 01 NNN		1 820	600	67	50	23,8	10,2	927	470	1,329	864,20	1 080,25

radiateur blanc code 01 livrable sur stock

*Eco-participation : 0,03€ HT

Accessoires

Raccords hydrauliques (p.404)
Kits robinets et coudes thermostatisables avec raccords cuivre Ø12 et 14mm et multicouche Ø14 et 16mm ép. 2 mm

Finitions	Raccords hydrauliques 50 mm équerre code	€*
blanc	VAL KIT50 SQU CU 01	**185,50**
chrome	VAL KIT50 SQU CU 50	**185,50**
couleur	VAL KIT50 SQU CU _ _	**203,50**

*Eco-participation : 0,02€ HT

Cache-tubes (p.416)
Kits longueur 160 mm, Ø 18 mm, plaque 70 x 120 mm

Finitions	Cache-tubes 50 mm code	€
blanc	VAL KIT COPT 50 01	**76,20**
chrome	VAL KIT COPT 50 50	**83,40**
couleur	VAL KIT COPT 50 _ _	**83,40**

JAZZ_S MIXTE

accessoires radiateur sèche-serviettes mixte

Choisissez le raccord et la résistance à rajouter au radiateur. Pour plus d'informations, consulter les accessoires (p.402)


Fonctionnement mixte avec résistance digitale IR

Jazz			Kit robinet thermostatisable équerre blanc			Résistance électrique IR avec contrôle digital blanc			
Haut. mm	Larg. mm		Références	Prix € HT*		Références	Watt	Prix € HT*	
880	500		VAL KIT SQ MIST S 01	**236,20**		ANRE 0400 GFP 01	**400**	**263,80**	
1 260	500		VAL KIT SQ MIST S 01	**236,20**		ANRE 0400 GFP 01	**400**	**263,80**	
1 460	500	+	VAL KIT SQ MIST S 01	**236,20**	+	ANRE 0750 GFP 01	**750**	**263,80**	=
1 460	600		VAL KIT SQ MIST S 01	**236,20**		ANRE 0750 GFP 01	**750**	**263,80**	
1 820	600		VAL KIT SQ MIST S 01	**236,20**		ANRE 1000 GFP 01	**1 000**	**263,80**	
			*Eco-participation : 0,02€ HT			*Eco-participation : 0,92€ HT			



Jazz			Kit robinet thermostatisable équerre chrome			Résistance électrique IR avec contrôle digital chrome		
Haut. mm	Larg. mm		Références	Prix € HT*		Références	Watt	Prix € HT*
880	500		VAL KIT SQ MIST S 50	**236,20**		ANRE 0400 GFP 50	**400**	**278,80**
1 260	500		VAL KIT SQ MIST S 50	**236,20**		ANRE 0400 GFP 50	**400**	**278,80**
1 460	500	+	VAL KIT SQ MIST S 50	**236,20**	+	ANRE 0750 GFP 50	**750**	**278,80**
1 460	600		VAL KIT SQ MIST S 50	**236,20**		ANRE 0750 GFP 50	**750**	**278,80**
1 820	600		VAL KIT SQ MIST S 50	**236,20**		ANRE 1000 GFP 50	**1 000**	**278,80**
			*Eco-participation : 0,02€ HT			*Eco-participation : 0,92€ HT		

Raccordement et dimensions avec robinetterie IRSAP (en option) :



Accessoires

Télécommande IR (p.400)
Fournie avec son support mural, cette télécommande contrôle à distance la résistance digitale IR.

Télécommande IR pour résistance électrique IR	
code	Prix € HT*
REELETTRASM40	**97,70**

*Eco-participation : 0,14€ HT



JAZZ_S BOOSTER



JAZZ_S BOOSTER
ZB L 060B 6V A4 01 NNN
Jazz_S Booster 731W, 1497x600 mm, Gris Anthracite mat (code 6V)

Confort & simplicité
Montée rapide en température grâce au soufflant.
Chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la pièce.
Accrochage très facile des serviettes grâce aux ouvertures latérales (à gauche ou à droite selon les contraintes de la salle de bains).

Performance
Les puissances élevées sont adaptées aux installations basse température (pompe à chaleur, chaudière à condensation,...)

Finitions haut de gamme
Un large choix de coloris, dont RAL sur-mesure, y compris sur la robinetterie (en option).

JAZZ_S BOOSTER

radiateur sèche-serviettes chauffage central + soufflant

Caractéristiques techniques
- radiateur en acier avec tubes rectangulaires 25 x 20 mm et collecteurs carrés 30 x 30 mm
- raccordement hydraulique 1/2" 50mm
- pression maximale de service 4 bars
- température maximale de service 95°C
- soufflant 1KW montée d'usine, classe II, IP24 , fil pilote
- garantie 2 ans


Inclus avec le radiateur
- 4 fixations murales dans la finition du radiateur
- soufflant 1000W monté d'usine dans la finition du radiateur et grille de soufflage grise
- télécommande Wireless
- 2 purgeurs 1/2" et leurs caches

Couleurs et finitions	Supplément de prix
ZB L 060B __ A4 01 NNN	
Nuancier IRSAP	**+25%**
RAL sur-mesure	**+40% sous réserve de faisabilité**

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Installation


H mm	L mm	X mm
1 497	600	920
1 857	600	1 280



Normes et certifications


EN 442 EURONORM — CE 16 — EN442-1 — classe II — IP24

Raccordement et dimensions avec robinetterie IRSAP (en option) :



JAZZ_S BOOSTER - collecteur à droite

Références	Stock	Dimensions Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Entraxe mm	Poids Kg	Cap. lt	Puissances Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.	Prix € HT* Blanc code 01	Nuanciers IRSAP
ZB L 060B _ _ A4 01 NNN		1 497	600	124	50	21,5	7,5	**767**	393	1,307	**995,70**	**1 244,63**
ZB G 060B _ _ A4 01 NNN		1 857	600	124	50	27,6	10,2	**927**	470	1,329	**1 141,80**	**1 427,25**




radiateur blanc code 01 livrable sur stock

*Eco-participation : 1,75€ HT

JAZZ_S BOOSTER - collecteur à gauche

Références	Stock	Dimensions Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Entraxe mm	Poids Kg	Cap. lt	Puissances Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.	Prix € HT* Blanc code 01	Nuanciers IRSAP
ZA L 060B _ _ A4 01 NNN		1 497	600	124	50	21,5	7,5	**767**	393	1,307	**995,70**	**1 244,63**
ZA G 060B _ _ A4 01 NNN		1 857	600	124	50	27,6	10,2	**927**	470	1,329	**1 141,80**	**1 427,25**



radiateur blanc code 01 livrable sur stock

*Eco-participation : 1,75€ HT



Télécommande Wireless incluse avec le radiateur.

Accessoires

Raccords hydrauliques (p.404)

Robinetterie 50mm équerre thermostatisable (raccords cuivre Ø12 et 14mm et multicouche Ø14 et 16mm ép. 2 mm inclus)

Finitions	Raccords hydrauliques 50mm equerre code robinet gauche pour collecteur gauche	code robinet droite pour collecteur droite	€*
blanc	VAL KIT50 SQU CUS 01	VAL KIT50 SQU CU 01	**185,50**
chrome	VAL KIT50 SQU CUS 50	VAL KIT50 SQU CU 50	**185,50**
couleur	VAL KIT50 SQU CUS _ _	VAL KIT50 SQU CU _ _	**203,50**

*Eco-participation : 0,02€ HT


Cache-tubes (p.416)

Kits longueur 160 mm, Ø 18 mm, plaque 70 x 120 mm

Finitions	Cache-tubes 50 mm code	€
blanc	VAL KIT COPT 50 01	**76,20**
chrome	VAL KIT COPT 50 50	**83,40**
couleur	VAL KIT COPT 50 _ _	**83,40**



SOUL_S
UR M 055B 16 IR 01 NNN
Soul_S 655W, 1540x550 mm, Blanc Perle (code 16)



Confort & simplicité
Chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la pièce.
Accrochage facile des serviettes grâce aux ouvertures latérales **(Reversible : gauche ou droite lors de l'installation).**
Option mixte pour une fonction sèche-serviettes toute saison.

Finitions haut de gamme
Un large choix de coloris, dont RAL sur-mesure, y compris sur la robinetterie (en option).

Performance
Ses puissances élevées sont adaptées aux installations basse température (pompe à chaleur, chaudière à condensation,...)

SOUL_S

radiateur sèche-serviettes chauffage central

Caractéristiques techniques
- radiateur en acier avec tubes plats 50 x 10 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
- raccordement hydraulique 1/2" 50mm
- pression maximale de service 4 bars
- température maximale de service 95°C
- garantie 2 ans


Inclus avec le radiateur
- 4 fixations murales dans la finition du radiateur
- 2 purgeurs 1/2" rétractables et cache-bouchon

Couleurs et finitions	Supplément de prix
UR P 055B _ _ IR 01 NNN	
Nuancier IRSAP	**+25%**
RAL sur-mesure	**+40% sous réserve de faisabilité**

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Installation

H mm	L mm	X mm
924	550	392
1176	550	644
1540	550	1008
1848	550	1316




Normes et certifications

EN 442 EURONORM — CE 23 — EN442-1

Raccordement et dimensions avec robinetterie IRSAP (en option) :

Radiateur réversible : collecteur droite ou gauche sur une seule et même référence



SOUL_S

Références	Stock	Dimensions Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Entraxe mm	Poids Kg	Cap. lt	Puissances Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.	Prix € HT* Blanc code 01	Nuanciers IRSAP
UR P 055B _ _ IR 01 NNN		924	550	38	50	9,6	3,3	423	219	1,285	**346,10**	**432,63**
UR S 055B _ _ IR 01 NNN		1176	550	38	50	11,5	4,1	505	262	1,286	**383,20**	**479,00**
UR M 055B _ _ IR 01 NNN		1540	550	38	50	15,0	5,3	655	338	1,295	**452,20**	**565,25**
UR E 055B _ _ IR 01 NNN		1848	550	38	50	19,3	7,1	824	421	1,313	**589,20**	**736,50**

radiateur blanc code 01 livrable sur stock

*Eco-participation : 0,03€ HT

Accessoires

Raccords hydrauliques (p.404)
Kits robinets et coudes thermostatisables avec raccords cuivre Ø12 et 14mm et multicouche Ø14 et 16mm ép. 2 mm

Finitions	Raccords hydrauliques 50 mm équerre code	€*
blanc	VAL KIT50 SQU CU 01	**185,50**
chrome	VAL KIT50 SQU CU 50	**185,50**
couleur	VAL KIT50 SQU CU _ _	**203,50**

*Eco-participation : 0,02€ HT

Cache-tubes (p.416)
Kits longueur 160 mm, Ø 18 mm, plaque 70 x 120 mm

Finitions	Cache-tubes 50 mm code	€
blanc	VAL KIT COPT 50 01	**76,20**
chrome	VAL KIT COPT 50 50	**83,40**
couleur	VAL KIT COPT 50 _ _	**83,40**

Choisissez le raccord et la résistance à rajouter au radiateur. Pour plus d'informations, consulter les accessoires (p.402)

Fonctionnement mixte avec résistance digitale IR

Soul Haut. mm	Soul Larg. mm		Kit robinet thermostatisable équerre chrome Références	Prix € HT*		Résistance électrique IR avec contrôle digital chrome Références	Watt	Prix € HT*	
924	550		VAL KIT SQ MIST S 50	236,20		ANRE 0400 GFP 50	400	278,80	
1 176	550	+	VAL KIT SQ MIST S 50	236,20	+	ANRE 0500 GFP 50	500	278,80	=
1 540	550		VAL KIT SQ MIST S 50	236,20		ANRE 0750 GFP 50	750	278,80	
1 848	550		VAL KIT SQ MIST S 50	236,20		ANRE 1000 GFP 50	1 000	278,80	


*Eco-participation : 0,02€ HT *Eco-participation : 0,92€ HT



Soul Haut. mm	Soul Larg. mm		Kit robinet thermostatisable équerre blanc Références	Prix € HT*		Résistance électrique IR avec contrôle digital blanc Références	Watt	Prix € HT*
924	550		VAL KIT SQ MIST S 01	236,20		ANRE 0400 GFP 01	400	263,80
1 176	550	+	VAL KIT SQ MIST S 01	236,20	+	ANRE 0500 GFP 01	500	263,80
1 540	550		VAL KIT SQ MIST S 01	236,20		ANRE 0750 GFP 01	750	263,80
1 848	550		VAL KIT SQ MIST S 01	236,20		ANRE 1000 GFP 01	1 000	263,80

*Eco-participation : 0,02€ HT *Eco-participation : 0,92€ HT

Raccordement et dimensions avec robinetterie IRSAP (en option) :



Accessoires

Télécommande IR (p.400)
Fournie avec son support mural, cette télécommande contrôle à distance la résistance digitale IR.

Télécommande IR pour résistance électrique IR	
code	Prix € HT*
REELETTRASM40	97,70

*Eco-participation : 0,14€ HT



SOUL_S BOOSTER



SOUL_S BOOSTER
UB M 055B 4P A4 01 NNN
Soul_S Booster 655W, 1580x550 mm, Bleu colombe mat (code 4P)

Confort & simplicité
Montée rapide en température grâce au soufflant.
Chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la pièce.
Accrochage très facile des serviettes grâce aux ouvertures latérales (à gauche ou à droite selon les contraintes de la salle de bains).

Performance
Les puissances élevées sont adaptées aux installations basse température (pompe à chaleur, chaudière à condensation,...)

Finitions haut de gamme
Un large choix de coloris, dont RAL sur-mesure, y compris sur la robinetterie (en option).

SOUL_S BOOSTER

radiateur sèche-serviettes chauffage central + soufflant

Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec tubes plats 50 x 10 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
- raccordement hydraulique 1/2" 50mm
- pression maximale de service 4 bars
- température maximale de service 95°C
- soufflant 1KW montée d'usine, classe II, IP24 , fil pilote
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur


- 4 fixations murales dans la finition du radiateur
- soufflant 1000W monté d'usine dans la finition du radiateur et grille de soufflage grise
- télécommande Wireless
- 2 purgeurs 1/2" et leurs caches

Couleurs et finitions	Supplément de prix
UB S 055B __ A4 01 NNN	
Nuancier IRSAP	**+25%**
RAL sur-mesure	**+40% sous réserve de faisabilité**

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Installation


H mm	L mm	X mm
1 216	550	644
1 580	550	1 008
1 888	550	1 316



Normes et certifications


EN 442 EURONORM — CE 15 — EN442-1 — classe II — IP24

Raccordement et dimensions avec robinetterie IRSAP (en option) :



SOUL_S BOOSTER - collecteur à droite

Références	Stock	Dimensions Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Entraxe mm	Poids Kg	Cap. lt	Puissances Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.	Prix € HT* Blanc code 01	Nuanciers IRSAP
UB S 055B _ _ A4 01 NNN		1 216	550	110	50	15,2	4,1	505	262	1,286	621,40	776,75
UB M 055B _ _ A4 01 NNN		1 580	550	110	50	18,7	5,3	655	338	1,295	688,90	861,13
UB E 055B _ _ A4 01 NNN		1 888	550	110	50	22,9	7,1	824	421	1,313	824,90	1 031,13




radiateur blanc code 01 livrable sur stock

*Eco-participation : 1,75€ HT

SOUL_S BOOSTER - collecteur à gauche

Références	Stock	Dimensions Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Entraxe mm	Poids Kg	Cap. lt	Puissances Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.	Prix € HT* Blanc code 01	Nuanciers IRSAP
UA S 055B _ _ A4 01 NNN		1 216	550	110	50	15,2	4,1	505	262	1,286	621,40	776,75
UA M 055B _ _ A4 01 NNN		1 580	550	110	50	18,7	5,3	655	338	1,295	688,90	861,13
UA E 055B _ _ A4 01 NNN		1 888	550	110	50	22,9	7,1	824	421	1,313	824,90	1 031,13



radiateur blanc code 01 livrable sur stock

*Eco-participation : 1,75€ HT



Télécommande Wireless incluse avec le radiateur.

Accessoires

Raccords hydrauliques (p.404)

Robinetterie 50mm équerre thermostatisable (raccords cuivre Ø12 et 14mm et multicouche Ø14 et 16mm ép. 2 mm inclus)


Finitions	Raccords hydrauliques 50mm equerre code robinet gauche pour collecteur gauche	code robinet droite pour collecteur droite	€*
blanc	VAL KIT50 SQU CUS 01	VAL KIT50 SQU CU 01	**185,50**
chrome	VAL KIT50 SQU CUS 50	VAL KIT50 SQU CU 50	**185,50**
couleur	VAL KIT50 SQU CUS _ _	VAL KIT50 SQU CU _ _	**203,50**

*Eco-participation : 0,02€ HT

Cache-tubes (p.416)

Kits longueur 160 mm, Ø 18 mm, plaque 70 x 120 mm

Finitions	Cache-tubes 50 mm code	€
blanc	VAL KIT COPT 50 01	**76,20**
chrome	VAL KIT COPT 50 50	**83,40**
couleur	VAL KIT COPT 50 _ _	**83,40**



FUNKY_S

radiateur sèche-serviettes chauffage central



FUNKY_S
YR L 050B 3V IR 01 NNN
Funky_S 611W, 1455x500 mm, Beige mat (code 3V)

Confort & simplicité
Chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la pièce.
Accrochage facile des serviettes grâce aux ouvertures latérales **(Reversible : gauche ou droite lors de l'installation).**
Option mixte pour une fonction sèche-serviettes toute saison.

Finitions haut de gamme
Un large choix de coloris, dont RAL sur-mesure, y compris sur la robinetterie (en option).

Performance
Ses puissances élevées sont adaptées aux installations basse température (pompe à chaleur, chaudière à condensation,...)

FUNKY_S

radiateur sèche-serviettes chauffage central

Caractéristiques techniques
- radiateur en acier avec tubes ronds Ø 23 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
- raccordement hydraulique 1/2" 50mm
- pression maximale de service 8 bars
- température maximale de service 95°C
- NF
- garantie 2 ans


Inclus avec le radiateur
- 4 fixations murales dans la finition du radiateur
- 2 purgeurs 1/2" rétractables et cache-bouchon

Couleurs et finitions	Supplément de prix
YR S 050B __ IR 01 NNN	
Nuancier IRSAP	**+25%**
RAL sur-mesure	**+40% sous réserve de faisabilité**

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Installation

H mm	L mm	X mm
928	500	355
1 170	500	597
1 455	500	882
1 455	600	882
1 842	600	1 269




Normes et certifications

EN 442 EURONORM — CE 23 — EN442-1

Raccordement et dimensions avec robinetterie IRSAP (en option) :

Radiateur réversible : collecteur droite ou gauche sur une seule et même référence



FUNKY_S

Références	Stock	Dimensions Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Entraxe mm	Poids Kg	Cap. lt	Puissances Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.	Prix € HT* Blanc code 01	Nuanciers IRSAP
YR S 050B _ _ IR 01 NNN		928	500	62	50	8,6	3,6	414	216	1,278	**360,10**	**450,13**
YR M 050B _ _ IR 01 NNN		1 170	500	62	50	10,8	4,2	497	257	1,293	**386,60**	**483,25**
YR L 050B _ _ IR 01 NNN		1 455	500	62	50	13,4	5,2	611	314	1,304	**406,10**	**507,63**
YR L 060B _ _ IR 01 NNN		1 455	600	62	50	15,2	6,1	706	359	1,322	**428,60**	**535,75**
YR G 060B _ _ IR 01 NNN		1 842	600	62	50	19,7	8,0	868	443	1,318	**557,70**	**697,13**

radiateur blanc code 01 livrable sur stock

*Eco-participation : 0,03€ HT

Accessoires

Raccords hydrauliques (p.404)
Kits robinets et coudes thermostatisables avec raccords cuivre Ø12 et 14mm et multicouche Ø14 et 16mm ép. 2 mm

Finitions	Raccords hydrauliques 50 mm équerre code	€*
blanc	VAL KIT50 SQU CU 01	**185,50**
chrome	VAL KIT50 SQU CU 50	**185,50**
couleur	VAL KIT50 SQU CU _ _	**203,50**

*Eco-participation : 0,02€ HT

Cache-tubes (p.416)
Kits longueur 160 mm, Ø 18 mm, plaque 70 x 120 mm

Finitions	Cache-tubes 50 mm code	€
blanc	VAL KIT COPT 50 01	**76,20**
chrome	VAL KIT COPT 50 50	**83,40**
couleur	VAL KIT COPT 50 _ _	**83,40**

FUNKY_S MIXTE


accessoires radiateur sèche-serviettes mixte

Choisissez le raccord et la résistance à rajouter au radiateur. Pour plus d'informations, consulter les accessoires (p.402)

Fonctionnement mixte avec résistance digitale IR

Funky Haut. mm	Funky Larg. mm		Kit robinet thermostatisable équerre chrome Références	Kit robinet thermostatisable équerre chrome Prix € HT*		Résistance électrique IR avec contrôle digital chrome Références	Résistance électrique IR avec contrôle digital chrome Watt	Résistance électrique IR avec contrôle digital chrome Prix € HT*	
928	500		VAL KIT SQ MIST S 50	**236,20**		ANRE 0400 GFP 50	**400**	**278,80**	
1 170	500		VAL KIT SQ MIST S 50	**236,20**		ANRE 0400 GFP 50	**400**	**278,80**	
1 455	500	+	VAL KIT SQ MIST S 50	**236,20**	+	ANRE 0500 GFP 50	**500**	**278,80**	=
1 455	600		VAL KIT SQ MIST S 50	**236,20**		ANRE 0750 GFP 50	**750**	**278,80**	
1 842	600		VAL KIT SQ MIST S 50	**236,20**		ANRE 1000 GFP 50	**1 000**	**278,80**	


*Eco-participation : 0,02€ HT — *Eco-participation : 0,92€ HT



Funky Haut. mm	Funky Larg. mm		Kit robinet thermostatisable équerre blanc Références	Kit robinet thermostatisable équerre blanc Prix € HT*		Résistance électrique IR avec contrôle digital blanc Références	Résistance électrique IR avec contrôle digital blanc Watt	Résistance électrique IR avec contrôle digital blanc Prix € HT*
928	500		VAL KIT SQ MIST S 01	**236,20**		ANRE 0400 GFP 01	**400**	**263,80**
1 170	500		VAL KIT SQ MIST S 01	**236,20**		ANRE 0400 GFP 01	**400**	**263,80**
1 455	500	+	VAL KIT SQ MIST S 01	**236,20**	+	ANRE 0500 GFP 01	**500**	**263,80**
1 455	600		VAL KIT SQ MIST S 01	**236,20**		ANRE 0750 GFP 01	**750**	**263,80**
1 842	600		VAL KIT SQ MIST S 01	**236,20**		ANRE 1000 GFP 01	**1 000**	**263,80**

*Eco-participation : 0,02€ HT — *Eco-participation : 0,92€ HT

Raccordement et dimensions avec robinetterie IRSAP (en option) :



Accessoires

Télécommande IR (p.400)
Fournie avec son support mural, cette télécommande contrôle à distance la résistance digitale IR.

Télécommande IR pour résistance électrique IR code	Prix € HT*
REELETTRASM40	**97,70**

*Eco-participation : 0,14€ HT



FUNKY_S BOOSTER



FUNKY_S BOOSTER
YB L 060B 10 A4 01 NNN
Funky_S Booster 688W, 1495x600 mm, Noir (code 10)

Confort & simplicité
Montée rapide en température grâce au soufflant.
Chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la pièce.
Accrochage très facile des serviettes grâce aux ouvertures latérales (à gauche ou à droite selon les contraintes de la salle de bains).

Performance
Les puissances élevées sont adaptées aux installations basse température (pompe à chaleur, chaudière à condensation,...)

Finitions haut de gamme
Un large choix de coloris, dont RAL sur-mesure, y compris sur la robinetterie (en option).

FUNKY_S BOOSTER

radiateur sèche-serviettes chauffage central + soufflant

Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec tubes ronds Ø 23 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
- raccordement hydraulique 1/2" 50mm
- pression maximale de service 8 bars
- température maximale de service 95°C
- soufflant 1KW montée d'usine, classe II, IP24 , fil pilote
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur


- 4 fixations murales dans la finition du radiateur
- soufflant 1000W monté d'usine dans la finition du radiateur et grille de soufflage grise
- télécommande Wireless
- 2 purgeurs 1/2" et leurs caches

Couleurs et finitions	Supplément de prix
YB M 060B __ A4 01 NNN	
Nuancier IRSAP	**+25%**
RAL sur-mesure	**+40% sous réserve de faisabilité**

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Installation


H mm	L mm	X mm
1 210	600	597
1 495	600	882
1 882	600	1 269



Normes et certifications


EN 442 EUROPEAN NORM — CE 16 — EN442-1 — classe II — IP24

Raccordement et dimensions avec robinetterie IRSAP (en option) :



FUNKY_S BOOSTER - collecteur à droite

Références	Stock	Dimensions Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Entraxe mm	Poids Kg	Cap. lt	Puissances Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.	Prix € HT* Blanc code 01	Nuanciers IRSAP
YB M 060B _ _ A4 01 NNN		1 210	600	122	50	16,2	4,9	**568**	291	1,310	**641,40**	**801,75**
YB L 060B _ _ A4 01 NNN		1 495	600	122	50	19,0	6,1	**706**	359	1,322	**758,30**	**947,88**
YB G 060B _ _ A4 01 NNN		1 882	600	122	50	23,5	8,0	**868**	443	1,318	**924,60**	**1 155,75**




radiateur blanc code 01 livrable sur stock

*Eco-participation : 1,75€ HT

FUNKY_S BOOSTER - collecteur à gauche

Références	Stock	Dimensions Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Entraxe mm	Poids Kg	Cap. lt	Puissances Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.	Prix € HT* Blanc code 01	Nuanciers IRSAP
YA M 060B _ _ A4 01 NNN		1 210	600	122	50	16,2	4,9	**568**	291	1,310	**641,40**	**801,75**
YA L 060B _ _ A4 01 NNN		1 495	600	122	50	19,0	6,1	**706**	359	1,322	**758,30**	**947,88**
YA G 060B _ _ A4 01 NNN		1 882	600	122	50	23,5	8,0	**868**	443	1,318	**924,60**	**1 155,75**



radiateur blanc code 01 livrable sur stock

*Eco-participation : 1,75€ HT



Télécommande Wireless incluse avec le radiateur.

Accessoires

Raccords hydrauliques (p.404)

Robinetterie 50mm équerre thermostatisable (raccords cuivre Ø12 et 14mm et multicouche Ø14 et 16mm ép. 2 mm inclus)

Finitions	Raccords hydrauliques 50mm equerre code robinet gauche pour collecteur gauche	code robinet droite pour collecteur droite	€*
blanc	VAL KIT50 SQU CUS 01	VAL KIT50 SQU CU 01	**185,50**
chrome	VAL KIT50 SQU CUS 50	VAL KIT50 SQU CU 50	**185,50**
couleur	VAL KIT50 SQU CUS _ _	VAL KIT50 SQU CU _ _	**203,50**

*Eco-participation : 0,02€ HT

Cache-tubes (p.416)

Kits longueur 160 mm, Ø 18 mm, plaque 70 x 120 mm

Finitions	Cache-tubes 50 mm code	€
blanc	VAL KIT COPT 50 01	**76,20**
chrome	VAL KIT COPT 50 50	**83,40**
couleur	VAL KIT COPT 50 _ _	**83,40**

PAGE



PAGE
PG L 050B 1V IR 05 NNN
Page 758W, 1770x500 mm, Bleu pastel mat (code 1V)

Esthétique
Radiateur extra-plat avec des lignes simples et modernes idéales pour les projets de décoration d'intérieur.
Large choix de couleurs et finitions y compris RAL sur-mesure.

Performance
Les puissances élevées sont adaptées aux installations basse température (pompe à chaleur, chaudière à condensation,...)

Confort & simplicité
Chaleur uniforme et constante dans toute la salle de bains.
Accrochage facile et séchage efficace du linge de toilettes.

Caractéristiques techniques
- radiateur en acier, tubes rectangulaires plats 70x11mm et collecteurs 70x11mm
- raccordement hydraulique 1/2" 50mm
- pression maximale de service 4 bars
- température maximale de service 95°C
- garantie 2 ans


Inclus avec le radiateur
- 4 fixations murales
- purgeur 3/8"

Couleurs et finitions	Supplément de prix
PG S 050B __ IR 05 NNN	
Nuancier IRSAP	**+25%**

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Installation


H mm	X mm	Y mm	L mm	Z mm
920	765	82,5	500	430
920	765	82,5	600	530
1 260	1 105	82,5	500	430
1 260	1 105	82,5	600	530
1 770	1 615	82,5	500	430
1 770	1 615	82,5	600	530



Normes et certifications

EN 442 EURONORM — CE 20 EN442-1

Raccordement et dimensions avec robinetterie IRSAP (en option) :



PAGE

Références	Stock	Dimensions Haut. mm	Larg. L mm	Prof. mm	Entraxe mm	Poids Kg	Cap. lt	Puissances Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.	Prix € HT* Blanc code 01	Nuancier IRSAP
PG S 050B _ _ IR 05 NNN	■	920	500	11	50	12,5	2,0	414	223	1,212	505,00	631,25
PG S 060B _ _ IR 05 NNN		920	600	11	50	14,0	2,6	490	264	1,211	540,00	675,00
PG M 050B _ _ IR 05 NNN	■	1 260	500	11	50	17,9	3,2	560	295	1,252	610,00	762,50
PG M 060B _ _ IR 05 NNN		1 260	600	11	50	19,8	3,9	659	348	1,250	665,00	831,25
PG L 050B _ _ IR 05 NNN	■	1 770	500	11	50	24,8	4,4	758	408	1,213	760,00	950,00
PG L 060B _ _ IR 05 NNN		1 770	600	11	50	27,4	5,4	892	480	1,211	815,00	1 018,75

■ radiateur blanc code 01 livrable sur stock

*Eco-participation : 0,03€ HT

Accessoires

Raccords hydrauliques (p.404)
Kits robinets et coudes thermostatisables avec raccords cuivre Ø12 et 14mm et multicouche Ø14 et 16mm ép. 2 mm

Finitions	Raccords hydrauliques 50 mm équerre code	€*
blanc	VAL KIT50 SQU CU 01	**185,50**
chrome	VAL KIT50 SQU CU 50	**185,50**
couleur	VAL KIT50 SQU CU _ _	**203,50**

*Eco-participation : 0,02€ HT

Cache-tubes (p.416)
Kits longueur 160 mm, Ø 18 mm, plaque 70 x 120 mm

Finitions	Cache-tubes 50 mm code	€
blanc	VAL KIT COPT 50 01	**76,20**
chrome	VAL KIT COPT 50 50	**83,40**
couleur	VAL KIT COPT 50 _ _	**83,40**



NET
NT L 050B 34 IR 01 NNN
Net 783W, 1440x500 mm, Blanc Edelweiss (code 34)



Esthétique
Lignes exclusives avec ses tubes biseautés qui s'intègrent dans tout type de salle de bains.

Finitions haut de gamme
Un large choix de coloris, dont RAL sur-mesure, y compris sur la robinetterie (en option).

Performance
Ses puissances élevées sont adaptées aux installations basse température (pompe à chaleur, chaudière à condensation,...)

NET

radiateur sèche-serviettes chauffage central

Caractéristiques techniques
- radiateur en acier avec tubes biseautés 20 x 25 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
- raccordement hydraulique 1/2”
- pression maximale de service 4 bars
- température maximale de service 95°C
- garantie 2 ans


Inclus avec le radiateur
- 4 fixations murales dans la finition du radiateur
- purgeur 1/2”

Couleurs et finitions	Supplément de prix
NT S 050B _ _ IR 01 NNN	
Nuancier IRSAP	**+25%**
RAL sur-mesure	**+40% sous réserve de faisabilité**

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Installation


H mm	X mm
800	640
1200	1040
1440	1280
1760	1600



Normes et certifications

EN 442 EURONORM — CE 10 EN442-1

Raccordement et dimensions avec robinetterie IRSAP (en option) :



NET

Références	Stock	Haut. mm	Larg. L mm	Prof. mm	Entraxe L' mm	Poids Kg	Cap. lt	Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.	Prix € HT* Blanc code 01	Prix € HT* Nuanciers IRSAP
		Dimensions						Puissances				
NT S 050B _ _ IR 01 NNN		800	500	55	470	7,7	4,6	447	239	1,230	236,20	295,25
NT S 060B _ _ IR 01 NNN		800	600	55	570	9,0	5,3	538	293	1,192	239,40	299,25
NT S 075B _ _ IR 01 NNN		800	750	55	720	10,9	6,4	674	370	1,176	256,70	320,88
NT M 050B _ _ IR 01 NNN		1 200	500	55	470	11,2	6,7	660	355	1,211	267,80	334,75
NT M 060B _ _ IR 01 NNN		1 200	600	55	570	13,0	7,8	786	426	1,197	272,50	340,63
NT M 075B _ _ IR 01 NNN		1 200	750	55	720	15,8	9,3	975	535	1,175	291,50	364,38
NT L 050B _ _ IR 01 NNN		1 440	500	55	470	13,7	8,2	783	421	1,216	299,20	374,00
NT L 060B _ _ IR 01 NNN		1 440	600	55	570	15,9	9,5	930	504	1,200	308,70	385,88
NT L 075B _ _ IR 01 NNN		1 440	750	55	720	19,3	11,4	1 150	631	1,175	322,80	403,50
NT E 050B _ _ IR 01 NNN		1 760	500	55	470	16,4	9,8	942	507	1,214	338,60	423,25
NT E 060B _ _ IR 01 NNN		1 760	600	55	570	19,0	11,3	1 116	605	1,198	370,10	462,63
NT E 075B _ _ IR 01 NNN		1 760	750	55	720	23,0	13,7	1 377	756	1,174	393,80	492,25

radiateur blanc code 01 livrable sur stock

*Eco-participation : 0,03€ HT

NET 50MM

Références	Haut. mm	Larg. L mm	Prof. mm	Entraxe L' mm	Poids Kg	Cap. lt	Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.	Prix € HT* Blanc code 01	Prix € HT* Nuanciers IRSAP
	Dimensions						Puissances				
NT S 050B _ _ IR 05 NNN	800	500	55	470	7,7	4,6	447	239	1,230	249,00	311,25
NT S 060B _ _ IR 05 NNN	800	600	55	570	9,0	5,3	538	293	1,192	252,00	315,00
NT S 075B _ _ IR 05 NNN	800	750	55	720	10,9	6,4	674	370	1,176	269,20	336,50
NT M 050B _ _ IR 05 NNN	1200	500	55	470	11,2	6,7	660	355	1,211	280,30	350,38
NT M 060B _ _ IR 05 NNN	1200	600	55	570	13,0	7,8	786	426	1,197	285,00	356,25
NT M 075B _ _ IR 05 NNN	1200	750	55	720	15,8	9,3	975	535	1,175	304,00	380,00
NT L 050B _ _ IR 05 NNN	1440	500	55	470	13,7	8,2	783	421	1,216	311,80	389,75
NT L 060B _ _ IR 05 NNN	1440	600	55	570	16,0	9,5	930	504	1,200	321,30	401,63
NT L 075B _ _ IR 05 NNN	1440	750	55	720	19,3	11,4	1150	631	1,175	335,30	419,13
NT E 050B _ _ IR 05 NNN	1760	500	55	470	16,4	9,8	942	507	1,214	351,20	439,00
NT E 060B _ _ IR 05 NNN	1760	600	55	570	19,0	11,3	1116	605	1,198	382,50	478,13
NT E 075B _ _ IR 05 NNN	1760	750	55	720	23,0	13,7	1377	756	1,174	406,20	507,75

*Eco-participation : 0,03€ HT

Choisissez le raccord et la résistance à rajouter au radiateur. Pour plus d'informations, consulter les accessoires (p.402)

Fonctionnement mixte avec résistance digitale IR

Net Haut. mm	Net Larg. mm	Kit robinet thermostatisable équerre blanc Références	Prix € HT*		Résistance électrique IR avec contrôle digital blanc Références	Watt	Prix € HT*
800	500	VAL KIT SQ MIST 01	**236,20**	+	ANRE 0500 GFP 01	**500**	**263,80**
800	600	VAL KIT SQ MIST 01	**236,20**	+	ANRE 0500 GFP 01	**500**	**263,80**
800	750	VAL KIT SQ MIST 01	**236,20**	+	ANRE 0800 GFP 01	**800**	**263,80**
1 200	500	VAL KIT SQ MIST 01	**236,20**	+	ANRE 0800 GFP 01	**800**	**263,80**
1 200	600	VAL KIT SQ MIST 01	**236,20**	+	ANRE 0800 GFP 01	**800**	**263,80**
1 200	750	VAL KIT SQ MIST 01	**236,20**	+	ANRE 1200 GFP 01	**1 200**	**263,80**
1 440	500	VAL KIT SQ MIST 01	**236,20**	+	ANRE 1000 GFP 01	**1 000**	**263,80**
1 440	600	VAL KIT SQ MIST 01	**236,20**	+	ANRE 1000 GFP 01	**1 000**	**263,80**
1 440	750	VAL KIT SQ MIST 01	**236,20**	+	ANRE 1200 GFP 01	**1 200**	**263,80**
1 760	500	VAL KIT SQ MIST 01	**236,20**	+	ANRE 1200 GFP 01	**1 200**	**263,80**
1 760	600	VAL KIT SQ MIST 01	**236,20**	+	ANRE 1200 GFP 01	**1 200**	**263,80**
1 760	750	VAL KIT SQ MIST 01	**236,20**	+	ANRE 1500 GFP 01	**1 500**	**263,80**


*Eco-participation : 0,02€ HT *Eco-participation : 0,92€ HT



Net Haut. mm	Net Larg. mm	Kit robinet thermostatisable équerre chrome Références	Prix € HT*		Résistance électrique IR avec contrôle digital chrome Références	Watt	Prix € HT*
800	500	VAL KIT SQ MIST 50	**236,20**	+	ANRE 0500 GFP 50	**500**	**278,80**
800	600	VAL KIT SQ MIST 50	**236,20**	+	ANRE 0500 GFP 50	**500**	**278,80**
800	750	VAL KIT SQ MIST 50	**236,20**	+	ANRE 0800 GFP 50	**800**	**278,80**
1 200	500	VAL KIT SQ MIST 50	**236,20**	+	ANRE 0800 GFP 50	**800**	**278,80**
1 200	600	VAL KIT SQ MIST 50	**236,20**	+	ANRE 0800 GFP 50	**800**	**278,80**
1 200	750	VAL KIT SQ MIST 50	**236,20**	+	ANRE 1200 GFP 50	**1 200**	**278,80**
1 440	500	VAL KIT SQ MIST 50	**236,20**	+	ANRE 1000 GFP 50	**1 000**	**278,80**
1 440	600	VAL KIT SQ MIST 50	**236,20**	+	ANRE 1000 GFP 50	**1 000**	**278,80**
1 440	750	VAL KIT SQ MIST 50	**236,20**	+	ANRE 1200 GFP 50	**1 200**	**278,80**
1 760	500	VAL KIT SQ MIST 50	**236,20**	+	ANRE 1200 GFP 50	**1 200**	**278,80**
1 760	600	VAL KIT SQ MIST 50	**236,20**	+	ANRE 1200 GFP 50	**1 200**	**278,80**
1 760	750	VAL KIT SQ MIST 50	**236,20**	+	ANRE 1500 GFP 50	**1 500**	**278,80**

*Eco-participation : 0,02€ HT *Eco-participation : 0,92€ HT

Dimensions avec robinetterie IRSAP (en option) :



Digitale

Accessoires

Raccords hydrauliques (p.404)

Kits robinets et coudes thermostatisables avec raccords cuivre Ø12 et 14mm et multicouche Ø14 et 16mm ép. 2 mm

Finition	Raccords hydrauliques standard équerre code	€*
blanc	VAL KIT SQU CU 01	**125,60**
chrome	VAL KIT SQU CU 50	**125,60**
couleur	VAL KIT SQU CU _ _	**155,20**

*Eco-participation : 0,02€ HT

Finitions	Raccords hydrauliques 50 mm équerre code	€*
blanc	VAL KIT50 SQU CU 01	**185,50**
chrome	VAL KIT50 SQU CU 50	**185,50**
couleur	VAL KIT50 SQU CU _ _	**203,50**

*Eco-participation : 0,02€ HT

Cache-tubes (p.416)

Kits longueur 160 mm, Ø 18 mm

Finition	Cache-tubes standard code	€
blanc	VAL KIT COPT 160 01	**61,70**
chrome	VAL KIT COPT 160 50	**66,50**
couleur	VAL KIT COPT 160 _ _	**66,50**

Finitions	Cache-tubes 50 mm code	€
blanc	VAL KIT COPT 50 01	**76,20**
chrome	VAL KIT COPT 50 50	**83,40**
couleur	VAL KIT COPT 50 _ _	**83,40**

NET BOOSTER



NET BOOSTER
NR E 050B 68 A4 01 NNN
Net Booster 942W, 1807x500 mm, Beige mi-mate (code 68)

Confort & simplicité
Montée rapide en température grâce au soufflant.
Chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la pièce.

Performance
Les puissances élevées sont adaptées aux installations basse température (pompe à chaleur, chaudière à condensation,...)

Finitions haut de gamme
Un large choix de coloris, dont RAL sur-mesure, y compris sur la robinetterie (en option).

NET BOOSTER

radiateur sèche-serviettes chauffage central + soufflant

Caractéristiques techniques
- radiateur en acier avec tubes biseautés 20 x 25 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
- raccordement hydraulique 1/2"
- pression maximale de service 4 bars
- température maximale de service 95°C
- soufflant 1000W montée d'usine, classe II, IP24 , fil pilote
- garantie 2 ans


Inclus avec le radiateur
- 4 chelas (fixations murales) dans la finition du radiateur
- soufflant 1000W monté d'usine dans la finition du radiateur et grille de soufflage grise
- télécommande Wireless
- purgeur 1/2"

Couleurs et finitions	Supplément de prix
NR S 050B __ A4 01 NNN	
Nuancier IRSAP	**+25%**
RAL sur-mesure	**+40% sous réserve de faisabilité**

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Installation

H mm	L mm	Y mm	X mm	W mm
800	500	100	640	470
1 200	500	100	1 040	470
1 440	500	100	1 280	470
1 760	500	100	1 600	470



Normes et certifications

EN 442 EURONORM — CE 10 EN442-1 — classe II — IP24

NET BOOSTER

Références	Dimensions						Puissances			Prix € HT*	
	Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Entraxe mm	Poids Kg	Cap. lt	Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.	Blanc code 01	Nuanciers IRSAP
NR S 050B _ _ A4 01 NNN	847	500	124	470	11,4	4,6	**447**	239	1,230	**550,50**	**688,13**
NR M 050B _ _ A4 01 NNN	1 247	500	124	470	14,9	6,7	**660**	355	1,211	**597,70**	**747,13**
NR L 050B _ _ A4 01 NNN	1 487	500	124	470	17,4	8,2	**783**	421	1,216	**628,70**	**785,88**
NR E 050B _ _ A4 01 NNN	1 807	500	124	470	20,0	9,8	**942**	507	1,214	**669,10**	**836,38**

*Eco-participation : 1,75€ HT



Télécommande Wireless incluse avec le radiateur.

Accessoires

Raccords hydrauliques (p.404)
Robinetterie équerre thermostatisable (raccords cuivre Ø12 et 14mm et multicouche Ø14 et 16mm ép. 2 mm inclus)

Finitions	Raccords hydrauliques équerre	
	code	€*
blanc	VAL KIT SQU CU 01	**125,60**
chrome	VAL KIT SQU CU 50	**125,60**
couleur	VAL KIT SQU CU _ _	**155,20**

*Eco-participation : 0,02€ HT

Cache-tubes (p.416)
Kits longueur 160 mm, Ø 18 mm

Finitions	Cache-tubes	
	code	€
blanc	VAL KIT COPT 160 01	**61,70**
chrome	VAL KIT COPT 160 50	**66,50**
couleur	VAL KIT COPT 160 _ _	**66,50**



ELLIPSIS 30_B
HT L 041B 01 IR 01 NNN
Ellipsis30 604W, 1560x410 mm, Blanc standard (code 01).

ELLIPSIS 30_B



Confort & simplicité
Chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la pièce.
Accrochage facile et séchage efficace des serviettes.
Option mixte pour une fonction sèche-serviettes toute saison.

Finitions haut de gamme
Un large choix de coloris, dont RAL sur-mesure, y compris sur la robinetterie (en option).

Performance
Ses puissances élevées sont adaptées aux installations basse température (pompe à chaleur, chaudière à condensation,...)

ELLIPSIS 30_B

radiateur sèche-serviettes chauffage central

Caractéristiques techniques
- radiateur en acier avec tubes elliptiques 30 x 15 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
- raccordement hydraulique 1/2"
- pression maximale de service 4 bars
- température maximale de service 95°C
- garantie 2 ans


Inclus avec le radiateur
- 4 fixations murales dans la finition du radiateur
- purgeur 1/2"

Couleurs et finitions	Supplément de prix
HT S 041B __ IR 01 NNN	
Nuancier IRSAP	**+25%**
RAL sur-mesure	**+40% sous réserve de faisabilité**

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Installation


H mm	X mm	L mm	L' mm
840	320	410	350
1120	520	510	450
1560	920	610	550
1800	1120	760	700



Normes et certifications

EN 442 EUROPEAN NORM — CE 24 — EN442-1

Raccordement et dimensions avec robinetterie IRSAP (en option) :



ELLIPSIS 30_B

Références	Dimensions						Puissances			Prix € HT*	
	Haut. mm	Larg. L mm	Prof. mm	Entraxe L' mm	Poids Kg	Cap. lt	Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.	Blanc code 01	Nuanciers IRSAP
HT S 041B _ _ IR 01 NNN	840	410	44	350	6,8	2,9	**362**	192	1,218	**246,20**	**307,75**
HT S 051B _ _ IR 01 NNN	840	510	44	450	8,0	3,4	**449**	238	1,208	**271,90**	**339,88**
HT M 041B _ _ IR 01 NNN	1 120	410	44	350	8,4	3,5	**470**	250	1,235	**308,00**	**385,00**
HT M 051B _ _ IR 01 NNN	1 120	510	44	450	9,9	4,1	**570**	303	1,223	**330,60**	**413,25**
HT L 041B _ _ IR 01 NNN	1 560	410	44	350	11,8	5,1	**647**	344	1,241	**366,70**	**458,38**
HT L 051B _ _ IR 01 NNN	1 560	510	44	450	13,9	5,9	**779**	415	1,237	**389,30**	**486,63**
HT G 051B _ _ IR 01 NNN	1 800	510	44	450	16,0	6,8	**906**	483	1,245	**463,50**	**579,38**
HT G 061B _ _ IR 01 NNN	1 800	610	44	550	18,5	7,8	**1 063**	567	1,245	**486,20**	**607,75**

*Eco-participation : 0,03€ HT

Accessoires

Raccords hydrauliques (p.404)
Kits robinets et coudes thermostatisables avec raccords cuivre Ø12 et 14mm et multicouche Ø14 et 16mm ép. 2 mm

Finition	Raccords hydrauliques standard équerre	
	code	€*
blanc	VAL KIT SQU CU 01	**125,60**
chrome	VAL KIT SQU CU 50	**125,60**
couleur	VAL KIT SQU CU _ _	**155,20**

*Eco-participation : 0,02€ HT

Cache-tubes (p.416)
Kits longueur 160 mm, Ø 18 mm

Finition	Cache-tubes standard	
	code	€
blanc	VAL KIT COPT 160 01	**61,70**
chrome	VAL KIT COPT 160 50	**66,50**
couleur	VAL KIT COPT 160 _ _	**66,50**

ELLIPSIS 30_B MIXTE

accessoires radiateur sèche-serviettes mixte

Choisissez le raccord et la résistance à rajouter au radiateur. Pour plus d'informations, consulter les accessoires (p.402)

Fonctionnement mixte avec résistance digitale IR

Ellipsis 30 Haut. mm	Ellipsis 30 Larg. mm		Kit robinet thermostatisable équerre blanc Références	Prix € HT*		Résistance électrique IR avec contrôle digital blanc Références	Watt	Prix € HT*
840	410	+	VAL KIT SQ MIST 01	236,20	+	ANRE 0400 GFP 01	400	263,80
840	510		VAL KIT SQ MIST 01	236,20		ANRE 0500 GFP 01	500	263,80
1 120	410		VAL KIT SQ MIST 01	236,20		ANRE 0500 GFP 01	500	263,80
1 120	510		VAL KIT SQ MIST 01	236,20		ANRE 0500 GFP 01	500	263,80
1 560	410		VAL KIT SQ MIST 01	236,20		ANRE 0750 GFP 01	750	263,80
1 560	510		VAL KIT SQ MIST 01	236,20		ANRE 0750 GFP 01	750	263,80
1 800	510		VAL KIT SQ MIST 01	236,20		ANRE 1000 GFP 01	1000	263,80
1 800	610		VAL KIT SQ MIST 01	236,20		ANRE 1000 GFP 01	1000	263,80


*Eco-participation : 0,02€ HT *Eco-participation : 0,92€ HT



Ellipsis 30 Haut. mm	Ellipsis 30 Larg. mm		Kit robinet thermostatisable équerre chrome Références	Prix € HT*		Résistance électrique IR avec contrôle digital chrome Références	Watt	Prix € HT*
840	410	+	VAL KIT SQ MIST 50	236,20	+	ANRE 0400 GFP 50	400	278,80
840	510		VAL KIT SQ MIST 50	236,20		ANRE 0500 GFP 50	500	278,80
1 120	410		VAL KIT SQ MIST 50	236,20		ANRE 0500 GFP 50	500	278,80
1 120	510		VAL KIT SQ MIST 50	236,20		ANRE 0500 GFP 50	500	278,80
1 560	410		VAL KIT SQ MIST 50	236,20		ANRE 0750 GFP 50	750	278,80
1 560	510		VAL KIT SQ MIST 50	236,20		ANRE 0750 GFP 50	750	278,80
1 800	510		VAL KIT SQ MIST 50	236,20		ANRE 1000 GFP 50	1000	278,80
1 800	610		VAL KIT SQ MIST 50	236,20		ANRE 1000 GFP 50	1000	278,80

*Eco-participation : 0,02€ HT *Eco-participation : 0,92€ HT

Dimensions avec robinetterie IRSAP (en option) :



Digitale

Accessoires

Télécommande IR (p.400)

Fournie avec son support mural, cette télécommande contrôle à distance la résistance digitale IR.

Télécommande IR pour résistance électrique IR code	Prix € HT*
REELETTRASM40	97,70

*Eco-participation : 0,14€ HT



Accessoires Décoratifs (p.394)

Nouveau design et nouvelle ergonomie d'accrochage dans toutes les couleurs IRSAP. Modèles et compatibilités p.394.







	TAG Prix € HT AUPRO45IRM _ _	TUBE 18 Prix € HT BUPTU75IRE _ _	WAVE Prix € HT CUPES90IRE _ _
blanc	49,00	44,00	49,00
couleur	55,00	49,00	55,00



ELLIPSIS_B
EL E 050B 2D IR 01 NNN
Ellipsis 729W, 1620x500 mm, Sunstone (code 2D)

ELLIPSIS_B

radiateur sèche-serviettes chauffage central



Confort & simplicité
Chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la pièce.
Accrochage facile et séchage efficace des serviettes.
Option mixte pour une fonction sèche-serviettes toute saison.

Finitions haut de gamme
Un large choix de coloris, dont RAL sur-mesure, y compris sur la robinetterie (en option).

Performance
Ses puissances élevées sont adaptées aux installations basse température (pompe à chaleur, chaudière à condensation,...)

ELLIPSIS_B

radiateur sèche-serviettes chauffage central


Caractéristiques techniques
- radiateur en acier avec tubes elliptiques 50 x 25 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
- raccordement hydraulique 1/2"
- pression maximale de service 4 bars
- température maximale de service 95°C
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur
- 4 fixations murales dans la finition du radiateur
- purgeur 1/2"

Couleurs et finitions	Supplément de prix
EL S 050B __ IR 01 NNN	
Nuancier IRSAP	**+25%**
RAL sur-mesure	**+40% sous réserve de faisabilité**

Codes couleur et compatibilités en dernière page


Installation



Normes et certifications

EN 442 EURONORM — CE 18 — EN442-1

Raccordement et dimensions avec robinetterie IRSAP (en option) :



ELLIPSIS_B

Références	Stock	Dimensions Haut. mm	Larg. L mm	Prof. mm	Entraxe L' mm	Poids Kg	Cap. lt	Puissances Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.	Prix € HT* Blanc code 01	Nuanciers IRSAP
EL S 050B _ _ IR 01 NNN		840	500	53	450	8,6	5,6	394	211	1,223	**307,20**	**384,00**
EL M 050B _ _ IR 01 NNN		1 200	500	53	450	11,8	7,6	550	289	1,260	**378,50**	**473,13**
EL E 040B _ _ IR 01 NNN		1 620	400	53	350	13,1	8,3	606	322	1,237	**429,60**	**537,00**
EL E 050B _ _ IR 01 NNN		1 620	500	53	450	15,4	9,9	729	388	1,236	**455,90**	**569,88**
EL G 050B _ _ IR 01 NNN		1 860	500	53	450	17,9	11,8	846	445	1,256	**531,40**	**664,25**
EL G 060B _ _ IR 01 NNN		1 860	600	53	550	20,7	13,8	986	523	1,241	**585,20**	**731,50**

radiateur blanc code 01 livrable sur stock

*Eco-participation : 0,03€ HT

Accessoires

Raccords hydrauliques (p.404)
Kits robinets et coudes thermostatisables avec raccords cuivre Ø12 et 14mm et multicouche Ø14 et 16mm ép. 2 mm

Finition	Raccords hydrauliques standard équerre code	€*
blanc	VAL KIT SQU CU 01	**125,60**
chrome	VAL KIT SQU CU 50	**125,60**
couleur	VAL KIT SQU CU _ _	**155,20**

*Eco-participation : 0,02€ HT

Cache-tubes (p.416)
Kits longueur 160 mm, Ø 18 mm

Finition	Cache-tubes standard code	€
blanc	VAL KIT COPT 160 01	**61,70**
chrome	VAL KIT COPT 160 50	**66,50**
couleur	VAL KIT COPT 160 _ _	**66,50**

Choisissez le raccord et la résistance à rajouter au radiateur. Pour plus d'informations, consulter les accessoires (p.402)

Fonctionnement mixte avec résistance digitale IR

Ellipsis Haut. mm	Ellipsis Larg. mm		Kit robinet thermostatisable équerre chrome Références	Prix € HT*		Résistance électrique IR avec contrôle digital chrome Références	Watt	Prix € HT*
840	500		VAL KIT SQ MIST 50	**236,20**		ANRE 0500 GFP 50	**500**	**278,80**
1 200	500		VAL KIT SQ MIST 50	**236,20**		ANRE 0500 GFP 50	**500**	**278,80**
1 620	400	+	VAL KIT SQ MIST 50	**236,20**	+	ANRE 0500 GFP 50	**500**	**278,80**
1 620	500		VAL KIT SQ MIST 50	**236,20**		ANRE 0750 GFP 50	**750**	**278,80**
1 860	500		VAL KIT SQ MIST 50	**236,20**		ANRE 0750 GFP 50	**750**	**278,80**
1 860	600		VAL KIT SQ MIST 50	**236,20**		ANRE 1000 GFP 50	**1 000**	**278,80**


*Eco-participation : 0,02€ HT *Eco-participation : 0,92€ HT



Ellipsis Haut. mm	Ellipsis Larg. mm		Kit robinet thermostatisable équerre blanc Références	Prix € HT*		Résistance électrique IR avec contrôle digital blanc Références	Watt	Prix € HT*
840	500		VAL KIT SQ MIST 01	**236,20**		ANRE 0500 GFP 01	**500**	**263,80**
1 200	500		VAL KIT SQ MIST 01	**236,20**		ANRE 0500 GFP 01	**500**	**263,80**
1 620	400	+	VAL KIT SQ MIST 01	**236,20**	+	ANRE 0500 GFP 01	**500**	**263,80**
1 620	500		VAL KIT SQ MIST 01	**236,20**		ANRE 0750 GFP 01	**750**	**263,80**
1 860	500		VAL KIT SQ MIST 01	**236,20**		ANRE 0750 GFP 01	**750**	**263,80**
1 860	600		VAL KIT SQ MIST 01	**236,20**		ANRE 1000 GFP 01	**1 000**	**263,80**

*Eco-participation : 0,02€ HT *Eco-participation : 0,92€ HT

Dimensions avec robinetterie IRSAP (en option) :



Digitale

Accessoires

Télécommande IR (p.400)

Fournie avec son support mural, cette télécommande contrôle à distance la résistance digitale IR.

Télécommande IR pour résistance électrique IR code	Prix € HT*
REELETTRASM40	**94,90**

*Eco-participation : 0,14€ HT



Accessoires Décoratifs (p.394)

Nouveau design et nouvelle ergonomie d'accrochage dans toutes les couleurs IRSAP. Modèles et compatibilités p.394.







	TAG Prix € HT AUPRO45IRM _ _	TUBE 18 Prix € HT BUPTU75IRE _ _	WAVE Prix € HT CUPES90IRE _ _
blanc	**49,00**	**44,00**	**49,00**
couleur	**55,00**	**49,00**	**55,00**



XILO
XO G 060B 10 IR 01 NNN
Xilo 986W, 1744x606 mm, Noir (code 10)

radiateur sèche-serviettes chauffage central



Confort & simplicité
Chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la pièce.
Accrochage facile et séchage efficace des serviettes.
Option mixte pour une fonction sèche-serviettes toute saison.
Existe en version Booster avec soufflant.

Finitions haut de gamme
Un large choix de coloris, dont RAL sur-mesure, y compris sur la robinetterie (en option).

Performance
Xilo et Xilo2 sont certifiés NF.
Leurs puissances élevées sont adaptées aux installations basse température (pompe à chaleur, chaudière à condensation,...)

XILO

radiateur sèche-serviettes chauffage central


Caractéristiques techniques
- radiateur en acier avec tubes plats 50 x 10 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
- raccordement hydraulique 1/2"
- NF
- pression maximale de service 4 bars
- température maximale de service 95°C
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur
- 4 fixations murales dans la finition du radiateur
- purgeur 1/2"

Couleurs et finitions	Supplément de prix
XO P 050B _ _ IR 01 NNN	
Nuancier IRSAP	**+25%**
RAL sur-mesure	**+40% sous réserve de faisabilité**

Codes couleur et compatibilités en dernière page


Installation



Normes et certifications

EN 442 EUROPEAN NORM — CE 01 EN442-1 — NF

Raccordement et dimensions avec robinetterie IRSAP (en option) :



XILO

Références	Stock	Dimensions Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Entraxe mm	Poids Kg	Cap. lt	Puissances Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.	Prix € HT* Blanc code 01	Nuanciers IRSAP
XO P 050B _ _ IR 01 NNN		792	506	38	456	7,0	2,9	**412**	223	1,199	**317,30**	**396,63**
XO P 060B _ _ IR 01 NNN		792	606	38	556	8,1	3,3	**483**	262	1,197	**347,00**	**433,75**
XO M 050B _ _ IR 01 NNN		1 156	506	38	456	10,1	4,2	**558**	305	1,178	**375,10**	**468,88**
XO M 060B _ _ IR 01 NNN		1 156	606	38	556	11,7	4,8	**658**	361	1,175	**415,90**	**519,88**
XO L 050B _ _ IR 01 NNN		1 520	506	38	456	13,3	5,5	**718**	388	1,205	**440,90**	**551,13**
XO L 060B _ _ IR 01 NNN		1 520	606	38	556	15,4	6,3	**848**	463	1,186	**491,60**	**614,50**
XO G 050B _ _ IR 01 NNN		1 744	506	38	456	15,7	6,5	**839**	459	1,182	**487,40**	**609,25**
XO G 060B _ _ IR 01 NNN		1 744	606	38	556	18,2	7,4	**986**	541	1,176	**546,50**	**683,13**
XO G 075B _ _ IR 01 NNN		1 744	756	38	706	21,9	8,7	**1 206**	665	1,167	**635,10**	**793,88**

radiateur blanc code 01 livrable sur stock

*Eco-participation : 0,03€ HT

Accessoires

Raccords hydrauliques (p.404)
Kits robinets et coudes thermostatisables avec raccords cuivre Ø12 et 14mm et multicouche Ø14 et 16mm ép. 2 mm

Finition	Raccords hydrauliques standard équerre code	€*
blanc	VAL KIT SQU CU 01	**125,60**
chrome	VAL KIT SQU CU 50	**125,60**
couleur	VAL KIT SQU CU _ _	**155,20**

*Eco-participation : 0,02€ HT

Cache-tubes (p.416)
Kits longueur 160 mm, Ø 18 mm

Finition	Cache-tubes standard code	€
blanc	VAL KIT COPT 160 01	**61,70**
chrome	VAL KIT COPT 160 50	**66,50**
couleur	VAL KIT COPT 160 _ _	**66,50**

XILO MIXTE

accessoires radiateur sèche-serviettes mixte

Choisissez le raccord et la résistance à rajouter au radiateur. Pour plus d'informations, consulter les accessoires (p.402)

Fonctionnement mixte avec résistance digitale IR

Xilo Haut. mm	Xilo Larg. mm		Kit robinet thermostatisable équerre chrome Références	Prix € HT*		Résistance électrique IR avec contrôle digital chrome Références	Watt	Prix € HT*	
792	506		VAL KIT SQ MIST 50	236,20		ANRE 0300 GFP 50	300	278,80	
792	606		VAL KIT SQ MIST 50	236,20		ANRE 0300 GFP 50	300	278,80	
1 156	506		VAL KIT SQ MIST 50	236,20		ANRE 0500 GFP 50	500	278,80	
1 156	606		VAL KIT SQ MIST 50	236,20		ANRE 0500 GFP 50	500	278,80	
1 520	506	+	VAL KIT SQ MIST 50	236,20	+	ANRE 0750 GFP 50	750	278,80	=
1 520	606		VAL KIT SQ MIST 50	236,20		ANRE 1000 GFP 50	1 000	278,80	
1 744	506		VAL KIT SQ MIST 50	236,20		ANRE 0750 GFP 50	750	278,80	
1 744	606		VAL KIT SQ MIST 50	236,20		ANRE 1200 GFP 50	1 200	278,80	
1 744	756		VAL KIT SQ MIST 50	236,20		ANRE 1200 GFP 50	1 200	278,80	

*Eco-participation : 0,02€ HT

*Eco-participation : 0,92€ HT




Xilo Haut. mm	Xilo Larg. mm		Kit robinet thermostatisable équerre blanc Références	Prix € HT*		Résistance électrique IR avec contrôle digital blanc Références	Watt	Prix € HT*
792	506		VAL KIT SQ MIST 01	236,20		ANRE 0300 GFP 01	300	263,80
792	606		VAL KIT SQ MIST 01	236,20		ANRE 0300 GFP 01	300	263,80
1 156	506		VAL KIT SQ MIST 01	236,20		ANRE 0500 GFP 01	500	263,80
1 156	606		VAL KIT SQ MIST 01	236,20		ANRE 0500 GFP 01	500	263,80
1 520	506	+	VAL KIT SQ MIST 01	236,20	+	ANRE 0750 GFP 01	750	263,80
1 520	606		VAL KIT SQ MIST 01	236,20		ANRE 1000 GFP 01	1 000	263,80
1 744	506		VAL KIT SQ MIST 01	236,20		ANRE 0750 GFP 01	750	263,80
1 744	606		VAL KIT SQ MIST 01	236,20		ANRE 1200 GFP 01	1 200	263,80
1 744	756		VAL KIT SQ MIST 01	236,20		ANRE 1200 GFP 01	1 200	263,80

*Eco-participation : 0,02€ HT

*Eco-participation : 0,92€ HT

Dimensions avec robinetterie IRSAP (en option) :



Digitale

Accessoires

Télécommande IR (p.400)

Fournie avec son support mural, cette télécommande contrôle à distance la résistance digitale IR.

Télécommande IR pour résistance électrique IR code	Prix € HT*
REELETTRASM40	94,90

*Eco-participation : 0,14€ HT



Accessoires Décoratifs (p.394)

Nouveau design et nouvelle ergonomie d'accrochage dans toutes les couleurs IRSAP. Modèles et compatibilités p.394.







	TAG Prix € HT AUPRO45IRM _ _	TUBE 18 Prix € HT BUPTU75IRE _ _	WAVE Prix € HT CUPES90IRE _ _
blanc	49,00	44,00	49,00
couleur	55,00	49,00	55,00

XILO 2

radiateur sèche-serviettes chauffage central


Caractéristiques techniques
- radiateur en acier avec tubes plats 50 x 10 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
- raccordement hydraulique 1/2"
- NF
- pression maximale de service 4 bars
- température maximale de service 95°C
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur
- 4 fixations murales dans la finition du radiateur
- purgeur 1/2"

Couleurs et finitions	Supplément de prix
X2 P 050B __ IR 01 NNN	
Nuancier IRSAP	**+25%**
RAL sur-mesure	**+40% sous réserve de faisabilité**

Codes couleur et compatibilités en dernière page


Installation



Normes et certifications

EN 442 EURONORM — CE 01 EN442-1 — NF

Raccordement et dimensions avec robinetterie IRSAP (en option) :



XILO2

Références	Dimensions						Puissances			Prix € HT*	
	Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Entraxe mm	Poids Kg	Cap. lt	Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.	Blanc code 01	Nuanciers IRSAP
X2 P 050B _ _ IR 01 NNN	792	506	46	456	12,5	4,8	**582**	317	1,189	**780,20**	**975,25**
X2 P 060B _ _ IR 01 NNN	792	606	46	556	14,7	5,6	**680**	371	1,184	**803,10**	**1 003,88**
X2 M 050B _ _ IR 01 NNN	1 156	506	46	456	18,2	7,0	**794**	431	1,195	**957,10**	**1 196,38**
X2 M 060B _ _ IR 01 NNN	1 156	606	46	556	21,4	8,1	**932**	508	1,187	**1 014,60**	**1 268,25**
X2 L 050B _ _ IR 01 NNN	1 520	506	46	456	23,9	9,2	**976**	516	1,247	**1 130,80**	**1 413,50**
X2 L 060B _ _ IR 01 NNN	1 520	606	46	556	28,1	10,7	**1 146**	614	1,222	**1 221,20**	**1 526,50**
X2 G 050B _ _ IR 01 NNN	1 744	506	46	456	28,3	10,9	**1 094**	581	1,240	**1 286,50**	**1 608,13**
X2 G 060B _ _ IR 01 NNN	1 744	606	46	556	33,3	12,7	**1 300**	697	1,221	**1 334,20**	**1 667,75**
X2 G 075B _ _ IR 01 NNN	1 744	756	46	706	40,8	15,3	**1 608**	875	1,193	**1 566,70**	**1 958,38**

*Eco-participation : 0,03€ HT

Accessoires

Raccords hydrauliques (p.404)
Kits robinets et coudes thermostatisables avec raccords cuivre Ø12 et 14mm et multicouche Ø14 et 16mm ép. 2 mm

Finition	Raccords hydrauliques standard équerre	
	code	Prix € HT*
blanc	VAL KIT SQU CU 01	**125,60**
chrome	VAL KIT SQU CU 50	**125,60**
couleur	VAL KIT SQU CU _ _	**155,20**

*Eco-participation : 0,02€ HT

Cache-tubes (p.416)
Kits longueur 160 mm, Ø 18 mm

Finition	Cache-tubes standard	
	code	Prix € HT
blanc	VAL KIT COPT 160 01	**61,70**
chrome	VAL KIT COPT 160 50	**66,50**
couleur	VAL KIT COPT 160 _ _	**66,50**

XILO 2 MIXTE

accessoires radiateur sèche-serviettes mixte

Choisissez le raccord et la résistance à rajouter au radiateur. Pour plus d'informations, consulter les accessoires (p.402)

Fonctionnement mixte avec résistance digitale IR

Xilo2 Haut. mm	Xilo2 Larg. mm		Kit robinet thermostatisable équerre chrome Références	Prix € HT*		Résistance électrique IR avec contrôle digital chrome Références	Watt	Prix € HT*	
792	506	+	VAL KIT SQ MIST 50	236,20	+	ANRE 0500 GFP 50	500	278,80	=
792	606		VAL KIT SQ MIST 50	236,20		ANRE 0750 GFP 50	750	278,80	
1 156	506		VAL KIT SQ MIST 50	236,20		ANRE 0750 GFP 50	750	278,80	
1 156	606		VAL KIT SQ MIST 50	236,20		ANRE 1000 GFP 50	1 000	278,80	
1 520	506		VAL KIT SQ MIST 50	236,20		ANRE 1200 GFP 50	1 200	278,80	
1 520	606		VAL KIT SQ MIST 50	236,20		ANRE 1200 GFP 50	1 200	278,80	
1 744	506		VAL KIT SQ MIST 50	236,20		ANRE 1200 GFP 50	1 200	278,80	
1 744	606		VAL KIT SQ MIST 50	236,20		ANRE 1500 GFP 50	1 500	278,80	
1 744	756		VAL KIT SQ MIST 50	236,20		ANRE 1800 GFP 50	1 800	278,80	

*Eco-participation : 0,02€ HT

*Eco-participation : 0,92€ HT




Xilo2 Haut. mm	Xilo2 Larg. mm		Kit robinet thermostatisable équerre blanc Références	Prix € HT*		Résistance électrique IR avec contrôle digital blanc Références	Watt	Prix € HT*
792	506	+	VAL KIT SQ MIST 01	236,20	+	ANRE 0500 GFP 01	500	263,80
792	606		VAL KIT SQ MIST 01	236,20		ANRE 0750 GFP 01	750	263,80
1 156	506		VAL KIT SQ MIST 01	236,20		ANRE 0750 GFP 01	750	263,80
1 156	606		VAL KIT SQ MIST 01	236,20		ANRE 1000 GFP 01	1 000	263,80
1 520	506		VAL KIT SQ MIST 01	236,20		ANRE 1200 GFP 01	1 200	263,80
1 520	606		VAL KIT SQ MIST 01	236,20		ANRE 1200 GFP 01	1 200	263,80
1 744	506		VAL KIT SQ MIST 01	236,20		ANRE 1200 GFP 01	1 200	263,80
1 744	606		VAL KIT SQ MIST 01	236,20		ANRE 1500 GFP 01	1 500	263,80
1 744	756		VAL KIT SQ MIST 01	236,20		ANRE 1800 GFP 01	1 800	263,80

*Eco-participation : 0,02€ HT

*Eco-participation : 0,92€ HT

Dimensions avec robinetterie IRSAP (en option) :



Digitale

Accessoires

Télécommande IR (p.400)

Fournie avec son support mural, cette télécommande contrôle à distance la résistance digitale IR.

Télécommande IR pour résistance électrique IR code	Prix € HT*
REELETTRASM40	94,90

*Eco-participation : 0,14€ HT



Accessoires Décoratifs (p.394)

Nouveau design et nouvelle ergonomie d'accrochage dans toutes les couleurs IRSAP. Modèles et compatibilités p.394.







	TAG Prix € HT AUPRO45IRM _ _	TUBE 18 Prix € HT BUPTU75IRE _ _	WAVE Prix € HT CUPES90IRE _ _
blanc	49,00	44,00	49,00
couleur	55,00	49,00	55,00

XILO BOOSTER



XILO BOOSTER
XA L 060B 9N A4 01 NNN
Xilo Booster 848W, 1570x606 mm, Agave mat (code 9N)

Confort & simplicité
Montée rapide en température grâce au soufflant.
Chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la pièce.
Accrochage facile du linge et des serviettes.

Performance
Les puissances élevées sont adaptées aux installations basse température (pompe à chaleur, chaudière à condensation,...)

Finitions haut de gamme
Un large choix de coloris, dont RAL sur-mesure, y compris sur la robinetterie (en option).

XILO BOOSTER

radiateur sèche-serviettes chauffage central + soufflant

Caractéristiques techniques
- radiateur en acier avec tubes plats 50 x 10 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
- raccordement hydraulique 1/2"
- pression maximale de service 4 bars
- température maximale de service 95°C
- soufflant 1KW montée d'usine, classe II, IP24 , fil pilote
- garantie 2 ans


Inclus avec le radiateur
- 4 chelas (fixations murales) dans la finition du radiateur
- soufflant 1000W monté d'usine dans la finition du radiateur et grille de soufflage grise
- télécommande Wireless
- purgeur 1/2"

Couleurs et finitions	Supplément de prix
XA M 050B __ A4 01 NNN	
Nuancier IRSAP	**+25%**
RAL sur-mesure	**+40% sous réserve de faisabilité**

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Installation

H	L	Y	X	W
mm	mm	mm	mm	mm
1 206	506	312	756	456
1 570	506	368	1 064	456
1 570	606	368	1 064	556



Normes et certifications

EN 442 EURONORM — CE 01 EN442-1 — classe II — IP24

XILO BOOSTER

Références	Dimensions						Puissances			Prix € HT*	
	Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Entraxe mm	Poids Kg	Cap. lt	Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.	Blanc code 01	Nuanciers IRSAP
XA M 050B _ _ A4 01 NNN	1 206	506	110	456	13,9	4,3	**558**	305	1,178	**649,60**	**812,00**
XA L 050B _ _ A4 01 NNN	1 570	506	110	456	17,0	5,6	**718**	388	1,205	**727,30**	**909,13**
XA L 060B _ _ A4 01 NNN	1 570	606	110	556	19,1	6,3	**848**	463	1,186	**776,70**	**970,88**

*Eco-participation : 1,75€ HT



Télécommande Wireless incluse avec le radiateur.

Accessoires

Raccords hydrauliques (p.404)
Robinetterie équerre thermostatisable (raccords cuivre Ø12 et 14mm et multicouche Ø14 et 16mm ép. 2 mm inclus)

Finitions	Raccords hydrauliques équerre	
	code	€*
blanc	VAL KIT SQU CU 01	**125,60**
chrome	VAL KIT SQU CU 50	**125,60**
couleur	VAL KIT SQU CU _ _	**155,20**

*Eco-participation : 0,02€ HT

Cache-tubes (p.416)
Kits longueur 160 mm, Ø 18 mm

Finitions	Cache-tubes	
	code	€
blanc	VAL KIT COPT 160 01	**61,70**
chrome	VAL KIT COPT 160 50	**66,50**
couleur	VAL KIT COPT 160 _ _	**66,50**



ARPA 12_B
AB S 045B 68 IR 01 NNN
Arpa 12 B 897W, 1814x550 mm, Beige mi-mat (code 68)

ARPA 12_B

radiateur sèche-serviettes chauffage central



Confort & simplicité
Chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la pièce.
Accrochage facile et séchage efficace des serviettes.
Option mixte pour une fonction sèche-serviettes toute saison.

Finitions haut de gamme
Un large choix de coloris, dont RAL sur-mesure, y compris sur la robinetterie (en option).

Performance
Ses puissances élevées sont adaptées aux installations basse température (pompe à chaleur, chaudière à condensation,...)

ARPA 12_B

radiateur sèche-serviettes chauffage central

Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec tubes ronds Ø 12 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
- raccordement hydraulique 1/2"
- pression maximale de service 8 bars
- température maximale de service 95°C
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur


- 4 fixations murales dans la finition du radiateur
- purgeur 1/2"

Couleurs et finitions	Supplément de prix
AB S 045B _ _ IR 01 NNN	
Nuancier IRSAP	**+25%**
RAL sur-mesure	**+40% sous réserve de faisabilité**

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Installation


H mm	X mm	Y mm
842	358	360
1220	448	648
1526	484	918
1814	538	1080



Normes et certifications

EN 442 EURONORM CE 25
EN442-1

Raccordement et dimensions avec robinetterie IRSAP (en option) :



ARPA 12_B

Références	Dimensions Haut. mm	Larg. L mm	Prof. mm	Entraxe L' mm	Poids Kg	Cap. lt	Puissances Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.	Prix € HT* Blanc code 01	Nuanciers IRSAP
AB S 045B _ _ IR 01 NNN	842	450	41	400	7,2	2,1	445	240	1,212	415,00	518,75
AB S 050B _ _ IR 01 NNN	842	500	41	450	7,9	2,2	497	269	1,201	425,00	531,25
AB S 055B _ _ IR 01 NNN	842	550	41	500	8,7	2,3	549	299	1,191	435,00	543,75
AB S 065B _ _ IR 01 NNN	842	650	41	600	10,2	2,6	653	359	1,170	456,00	570,00
AB M 045B _ _ IR 01 NNN	1220	450	41	400	10,4	2,9	628	331	1,251	574,00	717,50
AB M 050B _ _ IR 01 NNN	1220	500	41	450	11,5	3,1	696	369	1,241	588,00	735,00
AB M 055B _ _ IR 01 NNN	1220	550	41	500	12,5	3,3	763	407	1,230	602,00	752,50
AB M 065B _ _ IR 01 NNN	1220	650	41	600	14,6	3,7	897	483	1,210	632,00	790,00
AB L 045B _ _ IR 01 NNN	1526	450	41	400	13,9	3,7	789	416	1,254	694,00	867,50
AB L 050B _ _ IR 01 NNN	1526	500	41	450	15,1	3,8	869	460	1,245	709,00	886,25
AB L 055B _ _ IR 01 NNN	1526	550	41	500	16,4	4,0	948	504	1,236	722,00	902,50
AB L 065B _ _ IR 01 NNN	1526	650	41	600	18,9	4,5	1108	595	1,218	752,00	940,00
AB E 045B _ _ IR 01 NNN	1814	450	41	400	15,6	4,6	952	501	1,257	847,00	1 058,75
AB E 050B _ _ IR 01 NNN	1814	500	41	450	17,0	4,9	1044	552	1,249	868,00	1 085,00
AB E 055B _ _ IR 01 NNN	1814	550	41	500	18,4	5,2	1136	603	1,241	880,00	1 100,00
AB E 065B _ _ IR 01 NNN	1814	650	41	600	21,1	5,7	1321	707	1,225	915,00	1 143,75

*Eco-participation : 0,03€ HT

Accessoires

Raccords hydrauliques (p.404)
Kits robinets et coudes thermostatisables avec raccords cuivre Ø12 et 14mm et multicouche Ø14 et 16mm ép. 2 mm

Finition	Raccords hydrauliques standard équerre code	€*
blanc	VAL KIT SQU CU 01	**125,60**
chrome	VAL KIT SQU CU 50	**125,60**
couleur	VAL KIT SQU CU _ _	**155,20**

*Eco-participation : 0,02€ HT

Cache-tubes (p.416)
Kits longueur 160 mm, Ø 18 mm

Finition	Cache-tubes standard code	€
blanc	VAL KIT COPT 160 01	**61,70**
chrome	VAL KIT COPT 160 50	**66,50**
couleur	VAL KIT COPT 160 _ _	**66,50**

Choisissez le raccord et la résistance à rajouter au radiateur. Pour plus d'informations, consulter les accessoires (p.402)

Fonctionnement mixte avec résistance digitale IR

Kart Haut. mm	Kart Larg. mm		Kit robinet thermostatisable équerre chrome Références	Prix € HT*		Résistance électrique IR avec contrôle digital chrome Références	Watt	Prix € HT*	
842	450		VAL KIT SQ MIST 50	**236,20**		ANRE 0400 GFP 50	**400**	**278,80**	
842	500		VAL KIT SQ MIST 50	**236,20**		ANRE 0400 GFP 50	**400**	**278,80**	
842	550		VAL KIT SQ MIST 50	**236,20**		ANRE 0500 GFP 50	**500**	**278,80**	
842	650		VAL KIT SQ MIST 50	**236,20**		ANRE 0500 GFP 50	**500**	**278,80**	
1220	450		VAL KIT SQ MIST 50	**236,20**		ANRE 0500 GFP 50	**500**	**278,80**	
1220	500		VAL KIT SQ MIST 50	**236,20**		ANRE 0500 GFP 50	**500**	**278,80**	
1220	550		VAL KIT SQ MIST 50	**236,20**		ANRE 0750 GFP 50	**750**	**278,80**	
1220	650	+	VAL KIT SQ MIST 50	**236,20**	+	ANRE 0750 GFP 50	**750**	**278,80**	=
1526	450		VAL KIT SQ MIST 50	**236,20**		ANRE 0750 GFP 50	**750**	**278,80**	
1526	500		VAL KIT SQ MIST 50	**236,20**		ANRE 0750 GFP 50	**750**	**278,80**	
1526	550		VAL KIT SQ MIST 50	**236,20**		ANRE 1000 GFP 50	**1000**	**278,80**	
1526	650		VAL KIT SQ MIST 50	**236,20**		ANRE 1000 GFP 50	**1000**	**278,80**	
1814	450		VAL KIT SQ MIST 50	**236,20**		ANRE 0750 GFP 50	**750**	**278,80**	
1814	500		VAL KIT SQ MIST 50	**236,20**		ANRE 1000 GFP 50	**1000**	**278,80**	
1814	550		VAL KIT SQ MIST 50	**236,20**		ANRE 1000 GFP 50	**1000**	**278,80**	
1814	650		VAL KIT SQ MIST 50	**236,20**		ANRE 1200 GFP 50	**1200**	**278,80**	


*Eco-participation : 0,02€ HT — *Eco-participation : 0,92€ HT



Kart Haut. mm	Kart Larg. mm		Kit robinet thermostatisable équerre blanc Références	Prix € HT*		Résistance électrique IR avec contrôle digital blanc Références	Watt	Prix € HT*	
842	450		VAL KIT SQ MIST 01	**236,20**		ANRE 0400 GFP 01	**400**	**263,80**	
842	500		VAL KIT SQ MIST 01	**236,20**		ANRE 0400 GFP 01	**400**	**263,80**	
842	550		VAL KIT SQ MIST 01	**236,20**		ANRE 0500 GFP 01	**500**	**263,80**	
842	650		VAL KIT SQ MIST 01	**236,20**		ANRE 0500 GFP 01	**500**	**263,80**	
1220	450		VAL KIT SQ MIST 01	**236,20**		ANRE 0500 GFP 01	**500**	**263,80**	
1220	500		VAL KIT SQ MIST 01	**236,20**		ANRE 0500 GFP 01	**500**	**263,80**	
1220	550		VAL KIT SQ MIST 01	**236,20**		ANRE 0750 GFP 01	**750**	**263,80**	
1220	650	+	VAL KIT SQ MIST 01	**236,20**	+	ANRE 0750 GFP 01	**750**	**263,80**	=
1526	450		VAL KIT SQ MIST 01	**236,20**		ANRE 0750 GFP 01	**750**	**263,80**	
1526	500		VAL KIT SQ MIST 01	**236,20**		ANRE 0750 GFP 01	**750**	**263,80**	
1526	550		VAL KIT SQ MIST 01	**236,20**		ANRE 1000 GFP 01	**1000**	**263,80**	
1526	650		VAL KIT SQ MIST 01	**236,20**		ANRE 1000 GFP 01	**1000**	**263,80**	
1814	450		VAL KIT SQ MIST 01	**236,20**		ANRE 0750 GFP 01	**750**	**263,80**	
1814	500		VAL KIT SQ MIST 01	**236,20**		ANRE 1000 GFP 01	**1000**	**263,80**	
1814	550		VAL KIT SQ MIST 01	**236,20**		ANRE 1000 GFP 01	**1000**	**263,80**	
1814	650		VAL KIT SQ MIST 01	**236,20**		ANRE 1200 GFP 01	**1200**	**263,80**	

*Eco-participation : 0,02€ HT — *Eco-participation : 0,92€ HT

Dimensions avec robinetterie IRSAP (en option) :



Digitale

Accessoires

Raccords hydrauliques (p.404)
Kits robinets et coudes thermostatisables avec raccords cuivre Ø12 et 14mm et multicouche Ø14 et 16mm ép. 2 mm

Finition	Raccords hydrauliques standard équerre code	€*
blanc	VAL KIT SQU CU 01	**125,60**
chrome	VAL KIT SQU CU 50	**125,60**
couleur	VAL KIT SQU CU _ _	**155,20**

*Eco-participation : 0,02€ HT

Cache-tubes (p.416)
Kits longueur 160 mm, Ø 18 mm

Finition	Cache-tubes standard code	€
blanc	VAL KIT COPT 160 01	**61,70**
chrome	VAL KIT COPT 160 50	**66,50**
couleur	VAL KIT COPT 160 _ _	**66,50**



KART
KA L 050B 1C IR 01 NNN
Kart 696W, 1456x500 mm, Quartz 1 (code 1C)



Confort & simplicité
Chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la pièce.
Accrochage facile et séchage efficace des serviettes.
Option mixte pour une fonction sèche-serviettes toute saison.

Finitions haut de gamme
Un large choix de coloris, dont RAL sur-mesure, y compris sur la robinetterie (en option).

Performance
Ses puissances élevées sont adaptées aux installations basse température (pompe à chaleur, chaudière à condensation,...)

KART

radiateur sèche-serviettes chauffage central

Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec tubes ronds Ø 23 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
- raccordement hydraulique 1/2"standard ou central 50mm
- pression maximale de service 8 bars
- température maximale de service 95°C
- garantie 2 ans


Inclus avec le radiateur

- système de fixation murale :
  Kart blanc : 3 infratubes blanc
  Kart couleur : 4 chelas dans la finition du Kart
- purgeur 1/2"
- bouchon rétractable

Couleurs et finitions	Supplément de prix
KA S 050B __ IR 01 NNN	
Nuancier IRSAP	**+25%**
RAL sur-mesure	**+40% sous réserve de faisabilité**

Codes couleur et compatibilités en dernière page


Installation



Normes et certifications

EN 442 EURONORM — CE 08 EN442-1

Raccordement et dimensions avec robinetterie IRSAP (en option) :



KART

Références	Stock	Dimensions Haut. mm	Larg. L mm	Prof. mm	Entraxe L' mm	Poids Kg	Cap. lt	Puissances Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.	Prix € HT* Blanc code 01	Nuanciers IRSAP
KA S 050B _ _ IR 01 NNN		725	500	50	460	5,8	3,0	356	194	1,184	225,20	281,50
KA S 060B _ _ IR 01 NNN		725	600	50	560	6,7	3,4	419	230	1,177	235,70	294,63
KA M 050B _ _ IR 01 NNN		1 112	500	50	460	8,9	4,6	533	288	1,203	299,60	374,50
KA M 060B _ _ IR 01 NNN		1 112	600	50	560	10,3	5,2	625	340	1,190	308,40	385,50
KA L 050B _ _ IR 01 NNN		1 456	500	50	460	11,6	6,0	696	374	1,216	369,20	461,50
KA L 060B _ _ IR 01 NNN		1 456	600	50	560	13,4	6,8	812	439	1,203	379,60	474,50
KA E 050B _ _ IR 01 NNN		1 757	500	50	460	13,8	7,2	845	454	1,215	468,70	585,88
KA E 060B _ _ IR 01 NNN		1 757	600	50	560	16,0	8,2	980	530	1,204	480,40	600,50
KA E 075B _ _ IR 01 NNN		1 757	750	50	710	19,2	9,7	1 182	645	1,187	492,30	615,38

radiateur blanc code 01 livrable sur stock

*Eco-participation : 0,03€ HT

KART 50MM

Références	Dimensions Haut. mm	Larg. L mm	Prof. mm	Entraxe L' mm	Poids Kg	Cap. lt	Puissances Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.	Prix € HT* Blanc code 01	Nuanciers IRSAP
KA S 050B _ _ IR 05 NNN	725	500	50	50	5,8	3,0	356	194	1,184	237,20	296,50
KA S 060B _ _ IR 05 NNN	725	600	50	50	6,7	3,4	419	230	1,177	247,50	309,38
KA M 050B _ _ IR 05 NNN	1 112	500	50	50	8,9	4,6	533	288	1,203	311,50	389,38
KA M 060B _ _ IR 05 NNN	1 112	600	50	50	10,3	5,2	625	340	1,190	320,20	400,25
KA L 050B _ _ IR 05 NNN	1 456	500	50	50	11,6	6,0	696	374	1,216	380,90	476,13
KA L 060B _ _ IR 05 NNN	1 456	600	50	50	13,4	6,8	812	439	1,203	391,40	489,25
KA E 050B _ _ IR 05 NNN	1 757	500	50	50	13,8	7,2	845	454	1,215	480,40	600,50
KA E 060B _ _ IR 05 NNN	1 757	600	50	50	16,0	8,2	980	530	1,204	492,30	615,38
KA E 075B _ _ IR 05 NNN	1 757	750	50	50	19,2	9,7	1 182	645	1,187	504,10	630,13

*Eco-participation : 0,03€ HT

KART MIXTE

accessoires radiateur sèche-serviettes mixte

Choisissez le raccord et la résistance à rajouter au radiateur. Pour plus d'informations, consulter les accessoires (p.402)

Fonctionnement mixte avec résistance digitale IR

Kart Haut. mm	Kart Larg. mm		Kit robinet thermostatisable équerre chrome Références	Prix € HT*		Résistance électrique IR avec contrôle digital chrome Références	Watt	Prix € HT*	
725	500	+	VAL KIT SQ MIST 50	236,20	+	ANRE 0300 GFP 50	300	278,80	=
725	600		VAL KIT SQ MIST 50	236,20		ANRE 0300 GFP 50	300	278,80	
1 112	500		VAL KIT SQ MIST 50	236,20		ANRE 0500 GFP 50	500	278,80	
1 112	600		VAL KIT SQ MIST 50	236,20		ANRE 0500 GFP 50	500	278,80	
1 456	500		VAL KIT SQ MIST 50	236,20		ANRE 0750 GFP 50	750	278,80	
1 456	600		VAL KIT SQ MIST 50	236,20		ANRE 1000 GFP 50	1 000	278,80	
1 757	500		VAL KIT SQ MIST 50	236,20		ANRE 1000 GFP 50	1 000	278,80	
1 757	600		VAL KIT SQ MIST 50	236,20		ANRE 1200 GFP 50	1 200	278,80	
1 757	750		VAL KIT SQ MIST 50	236,20		ANRE 1200 GFP 50	1 200	278,80	


*Eco-participation : 0,02€ HT *Eco-participation : 0,92€ HT



Kart Haut. mm	Kart Larg. mm		Kit robinet thermostatisable équerre blanc Références	Prix € HT*		Résistance électrique IR avec contrôle digital blanc Références	Watt	Prix € HT*
725	500	+	VAL KIT SQ MIST 01	236,20	+	ANRE 0300 GFP 01	300	263,80
725	600		VAL KIT SQ MIST 01	236,20		ANRE 0300 GFP 01	300	263,80
1 112	500		VAL KIT SQ MIST 01	236,20		ANRE 0500 GFP 01	500	263,80
1 112	600		VAL KIT SQ MIST 01	236,20		ANRE 0500 GFP 01	500	263,80
1 456	500		VAL KIT SQ MIST 01	236,20		ANRE 0750 GFP 01	750	263,80
1 456	600		VAL KIT SQ MIST 01	236,20		ANRE 1000 GFP 01	1 000	263,80
1 757	500		VAL KIT SQ MIST 01	236,20		ANRE 1000 GFP 01	1 000	263,80
1 757	600		VAL KIT SQ MIST 01	236,20		ANRE 1200 GFP 01	1 200	263,80
1 757	750		VAL KIT SQ MIST 01	236,20		ANRE 1200 GFP 01	1 200	263,80

*Eco-participation : 0,02€ HT *Eco-participation : 0,92€ HT

Dimensions avec robinetterie IRSAP (en option) :



Digitale

Accessoires

Raccords hydrauliques (p.404)
Kits robinets et coudes thermostatisables avec raccords cuivre Ø12 et 14mm et multicouche Ø14 et 16mm ép. 2 mm

Finition	Raccords hydrauliques standard équerre code	€*
blanc	VAL KIT SQU CU 01	125,60
chrome	VAL KIT SQU CU 50	125,60
couleur	VAL KIT SQU CU _ _	155,20

*Eco-participation : 0,02€ HT

Finitions	Raccords hydrauliques 50 mm équerre code	€*
blanc	VAL KIT50 SQU CU 01	185,50
chrome	VAL KIT50 SQU CU 50	185,50
couleur	VAL KIT50 SQU CU _ _	203,50

*Eco-participation : 0,02€ HT

Cache-tubes (p.416)
Kits longueur 160 mm, Ø 18 mm

Finition	Cache-tubes standard code	€
blanc	VAL KIT COPT 160 01	61,70
chrome	VAL KIT COPT 160 50	66,50
couleur	VAL KIT COPT 160 _ _	66,50

Finitions	Cache-tubes 50 mm code	€
blanc	VAL KIT COPT 50 01	76,20
chrome	VAL KIT COPT 50 50	83,40
couleur	VAL KIT COPT 50 _ _	83,40

KART 2

radiateur sèche-serviettes chauffage central

Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec tubes ronds Ø 23 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
- raccordement hydraulique 1/2"standard ou central 50mm
- pression maximale de service 8 bars
- température maximale de service 95°C
- garantie 2 ans


Inclus avec le radiateur

- système de fixation murale :
- Kart blanc : 3 infratubes blanc
- Kart couleur : 4 chelas dans la finition du Kart
- purgeur 1/2"
- bouchon rétractable

Couleurs et finitions	Supplément de prix
KD S 050B __ IR 01 NNN	
Nuancier IRSAP	**+25%**
RAL sur-mesure	**+40% sous réserve de faisabilité**

Codes couleur et compatibilités en dernière page


Installation



Normes et certifications

EN 442 EURONORM CE 21
EN442-1

Raccordement et dimensions avec robinetterie IRSAP (en option) :



KART2

Références	Dimensions						Puissances			Prix € HT*	
	Haut.	Larg.	Prof.	Entraxe	Poids	Cap.	Δt50	Δt30	Pente	Blanc	Nuanciers
	mm	L mm	mm	L' mm	Kg	lt	Watt	Watt	n.	code 01	IRSAP
KD S 050B _ _ IR 01 NNN	725	500	70	460	10,3	5,1	**520**	280	1,214	**496,40**	**620,50**
KD S 060B _ _ IR 01 NNN	725	600	70	560	12,1	6,0	**612**	330	1,207	**524,30**	**655,38**
KD M 050B _ _ IR 01 NNN	1 112	500	70	460	15,9	7,9	**778**	414	1,233	**650,50**	**813,13**
KD M 060B _ _ IR 01 NNN	1 112	600	70	560	18,6	9,2	**913**	489	1,220	**681,70**	**852,13**
KD L 050B _ _ IR 01 NNN	1 456	500	70	460	20,6	10,2	**1 016**	539	1,243	**799,80**	**999,75**
KD L 060B _ _ IR 01 NNN	1 456	600	70	560	24,2	11,9	**1 186**	634	1,224	**829,40**	**1 036,75**
KD E 050B _ _ IR 01 NNN	1 757	500	70	460	24,6	12,2	**1 234**	655	1,238	**1 008,00**	**1 260,00**
KD E 060B _ _ IR 01 NNN	1 757	600	70	560	28,9	14,3	**1 431**	767	1,220	**1 062,10**	**1 327,63**
KD E 075B _ _ IR 01 NNN	1 757	750	70	710	35,4	17,3	**1 726**	938	1,194	**1 126,00**	**1 407,50**

*Eco-participation : 0,03€ HT

KART2 50 MM

Références	Dimensions						Puissances			Prix € HT*	
	Haut.	Larg.	Prof.	Entraxe	Poids	Cap.	Δt50	Δt30	Pente	Blanc	Nuanciers
	mm	L mm	mm	L' mm	Kg	lt	Watt	Watt	n.	code 01	IRSAP
KD S 050B _ _ IR 05 NNN	725	500	70	50	10,3	5,1	**520**	280	1,214	**509,70**	**637,13**
KD S 060B _ _ IR 05 NNN	725	600	70	50	12,1	6,0	**612**	330	1,207	**537,50**	**671,88**
KD M 050B _ _ IR 05 NNN	1 112	500	70	50	15,9	7,9	**778**	414	1,233	**663,70**	**829,63**
KD M 060B _ _ IR 05 NNN	1 112	600	70	50	18,6	9,2	**913**	489	1,220	**694,70**	**868,38**
KD L 050B _ _ IR 05 NNN	1 456	500	70	50	20,6	10,2	**1 016**	539	1,243	**812,80**	**1 016,00**
KD L 060B _ _ IR 05 NNN	1 456	600	70	50	24,2	11,9	**1 186**	634	1,224	**842,30**	**1 052,88**
KD E 050B _ _ IR 05 NNN	1 757	500	70	50	24,6	12,2	**1 234**	655	1,238	**1 021,00**	**1 276,25**
KD E 060B _ _ IR 05 NNN	1 757	600	70	50	28,9	14,3	**1 431**	767	1,220	**1 075,20**	**1 344,00**
KD E 075B _ _ IR 05 NNN	1 757	750	70	50	35,4	17,3	**1 726**	938	1,194	**1 139,10**	**1 423,88**

*Eco-participation : 0,03€ HT

KART 2 MIXTE

accessoires radiateur sèche-serviettes mixte

Choisissez le raccord et la résistance à rajouter au radiateur. Pour plus d'informations, consulter les accessoires (p.402)

Fonctionnement mixte avec résistance digitale IR

Kart2 Haut. mm	Kart2 Larg. mm		Kit robinet thermostatisable équerre chrome Références	Prix € HT*		Résistance électrique IR avec contrôle digital chrome Références	Watt	Prix € HT*	
725	500	+	VAL KIT SQ MIST 50	236,20	+	ANRE 0300 GFP 50	300	278,80	=
725	600		VAL KIT SQ MIST 50	236,20		ANRE 0300 GFP 50	300	278,80	
1 112	500		VAL KIT SQ MIST 50	236,20		ANRE 0500 GFP 50	500	278,80	
1 112	600		VAL KIT SQ MIST 50	236,20		ANRE 0500 GFP 50	500	278,80	
1 456	500		VAL KIT SQ MIST 50	236,20		ANRE 0750 GFP 50	750	278,80	
1 456	600		VAL KIT SQ MIST 50	236,20		ANRE 1000 GFP 50	1 000	278,80	
1 757	500		VAL KIT SQ MIST 50	236,20		ANRE 1000 GFP 50	1 000	278,80	
1 757	600		VAL KIT SQ MIST 50	236,20		ANRE 1200 GFP 50	1 200	278,80	
1 757	750		VAL KIT SQ MIST 50	236,20		ANRE 1200 GFP 50	1 200	278,80	

*Eco-participation : 0,02€ HT

*Eco-participation : 0,92€ HT




Kart2 Haut. mm	Kart2 Larg. mm		Kit robinet thermostatisable équerre blanc Références	Prix € HT*		Résistance électrique IR avec contrôle digital blanc Références	Watt	Prix € HT*
725	500	+	VAL KIT SQ MIST 01	236,20	+	ANRE 0300 GFP 01	300	263,80
725	600		VAL KIT SQ MIST 01	236,20		ANRE 0300 GFP 01	300	263,80
1 112	500		VAL KIT SQ MIST 01	236,20		ANRE 0500 GFP 01	500	263,80
1 112	600		VAL KIT SQ MIST 01	236,20		ANRE 0500 GFP 01	500	263,80
1 456	500		VAL KIT SQ MIST 01	236,20		ANRE 0750 GFP 01	750	263,80
1 456	600		VAL KIT SQ MIST 01	236,20		ANRE 1000 GFP 01	1 000	263,80
1 757	500		VAL KIT SQ MIST 01	236,20		ANRE 1000 GFP 01	1 000	263,80
1 757	600		VAL KIT SQ MIST 01	236,20		ANRE 1200 GFP 01	1 200	263,80
1 757	750		VAL KIT SQ MIST 01	236,20		ANRE 1200 GFP 01	1 200	263,80

*Eco-participation : 0,02€ HT

*Eco-participation : 0,92€ HT

Dimensions avec robinetterie IRSAP (en option) :



Digitale

Accessoires

Raccords hydrauliques (p.404)

Kits robinets et coudes thermostatisables avec raccords cuivre Ø12 et 14mm et multicouche Ø14 et 16mm ép. 2 mm

Finition	Raccords hydrauliques standard équerre code	€*
blanc	VAL KIT SQU CU 01	125,60
chrome	VAL KIT SQU CU 50	125,60
couleur	VAL KIT SQU CU _ _	155,20

*Eco-participation : 0,02€ HT

Finitions	Raccords hydrauliques 50 mm équerre code	€*
blanc	VAL KIT50 SQU CU 01	185,50
chrome	VAL KIT50 SQU CU 50	185,50
couleur	VAL KIT50 SQU CU _ _	203,50

*Eco-participation : 0,02€ HT

Cache-tubes (p.416)

Kits longueur 160 mm, Ø 18 mm

Finition	Cache-tubes standard code	€
blanc	VAL KIT COPT 160 01	61,70
chrome	VAL KIT COPT 160 50	66,50
couleur	VAL KIT COPT 160 _ _	66,50

Finitions	Cache-tubes 50 mm code	€
blanc	VAL KIT COPT 50 01	76,20
chrome	VAL KIT COPT 50 50	83,40
couleur	VAL KIT COPT 50 _ _	83,40



GET UP
GU L 055B 6C IR 01 NNN
Get Up 706W, 1499x550 mm, Azurite 3 (code 6C)

GET UP

radiateur sèche-serviettes chauffage central



Simple et pratique
Les parties amovibles du Get Up le transforment en véritable sèche-linge pouvant accueillir jusqu'à 7kg.

Confort
Chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la pièce.
Option Mixte pour un fonctionnement en toute saison et une version Booster équipée d'un soufflant pour une montée rapide en température.

Simplicité d'installation
Raccordement latéral standard ou central 50mm au choix sur la même référence.

GET UP

radiateur sèche-serviettes chauffage central

Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec tubes ronds Ø 23 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
- raccordement hydraulique 1/2" standard ou central 50mm sur la même référence
- pression maximale de service 4 bars
- température maximale de service 95°C
- capacité maximale de portage du linge 7 kg
- garantie 2 ans


Inclus avec le radiateur

- 3 fixations murales dans la finition du radiateur
- soufflant 1000W monté d'usine
- purgeur 1/8" pour modèle M et purgeurs 1/8" et 1/2" pour modèle L

Couleurs et finitions	Supplément de prix
GU M 055B __ IR 05 NNN	
Nuancier IRSAP	**+25%**
RAL sur-mesure	**+40% sous réserve de faisabilité**

Codes couleur et compatibilités en dernière page


Installation



Normes et certifications

EN 442 EUROPEAN NORM — CE 16 — EN442-1

Raccordement et dimensions avec robinetterie IRSAP (en option) :



GET UP

Références	Stock	Dimensions (fermé / ouvert) Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Entraxe mm	Poids Kg	Cap. lt	Puissances (fermé / ouvert) Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.	Prix € HT Blanc code 01	Nuanciers IRSAP
GU M 055B _ _ IR 05 NNN		1 076	550	77 / 385	50 / 500	15,4	7,6	**536 / 625**	268 / 330	1,251	**550,30**	**687,88**
GU L 055B _ _ IR 05 NNN		1 499	550	77 / 385	50 / 500	20,3	9,9	**706 / 775**	362 / 403	1,278	**851,70**	**1 064,63**

radiateur blanc code 01 livrable sur stock

*Eco-participation : 0,03€ HT







GET UP MIXTE

accessoires radiateur sèche-serviettes mixte

Choisissez le raccord et la résistance à rajouter au radiateur. Pour plus d'informations, consulter les accessoires (p.402)

Fonctionnement mixte avec résistance digitale IR

Get Up			Kit robinet thermostatisable équerre chrome			Résistance électrique IR avec contrôle digital chrome			
Haut. mm	Larg. mm		Références	Prix € HT*		Références	Watt	Prix € HT*	
1 076	550	+	VAL KIT SQ MIST 50	**236,20**	+	ANRE 0500 GFP 50	**500**	**278,80**	=
1 499	550		VAL KIT SQ MIST 50	**236,20**		ANRE 0750 GFP 50	**750**	**278,80**	


*Eco-participation : 0,02€ HT — *Eco-participation : 0,92€ HT



Get Up			Kit robinet thermostatisable équerre blanc			Résistance électrique IR avec contrôle digital blanc		
Haut. mm	Larg. mm		Références	Prix € HT*		Références	Watt	Prix € HT*
1 076	550	+	VAL KIT SQ MIST 01	**236,20**	+	ANRE 0500 GFP 01	**500**	**263,80**
1 499	550		VAL KIT SQ MIST 01	**236,20**		ANRE 0750 GFP 01	**750**	**263,80**

*Eco-participation : 0,02€ HT — *Eco-participation : 0,92€ HT

Dimensions avec robinetterie IRSAP (en option) :



Digitale

Accessoires

Raccords hydrauliques (p.404)
Kits robinets et coudes thermostatisables avec raccords cuivre Ø12 et 14mm et multicouche Ø14 et 16mm ép. 2 mm

Finition	Raccords hydrauliques standard équerre	
	code	€*
blanc	VAL KIT SQU CU 01	**125,60**
chrome	VAL KIT SQU CU 50	**125,60**
couleur	VAL KIT SQU CU _ _	**155,20**

*Eco-participation : 0,02€ HT

Finitions	Raccords hydrauliques 50 mm équerre	
	code	€*
blanc	VAL KIT50 SQU CU 01	**185,50**
chrome	VAL KIT50 SQU CU 50	**185,50**
couleur	VAL KIT50 SQU CU _ _	**203,50**

*Eco-participation : 0,02€ HT

Cache-tubes (p.416)
Kits longueur 160 mm, Ø 18 mm

Finition	Cache-tubes standard	
	code	€
blanc	VAL KIT COPT 160 01	**61,70**
chrome	VAL KIT COPT 160 50	**66,50**
couleur	VAL KIT COPT 160 _ _	**66,50**

Finitions	Cache-tubes 50 mm	
	code	€
blanc	VAL KIT COPT 50 01	**76,20**
chrome	VAL KIT COPT 50 50	**83,40**
couleur	VAL KIT COPT 50 _ _	**83,40**

Télécommande IR (p.400)
Fournie avec son support mural, cette télécommande contrôle à distance la résistance digitale IR.

Télécommande IR pour résistance électrique IR	
code	Prix € HT*
REELETTRASM40	**97,70**

*Eco-participation : 0,14€ HT



GET UP BOOSTER



GET UP BOOSTER
GC L 055B 8N A4 01 NNN
Get Up Booster 706W, 1547x550 mm, Gris clair mat (code 8N)

Confort
Chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la pièce.
Montée rapide en température grâce au soufflant.

Finitions haut de gamme
Un large choix de coloris, dont RAL sur-mesure, y compris sur la robinetterie (en option).

GET UP BOOSTER

radiateur sèche-serviettes chauffage central + soufflant


Caractéristiques techniques
- radiateur en acier avec tubes ronds Ø 23 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
- raccordement hydraulique 1/2"
- pression maximale de service 4 bars
- température maximale de service 95°C
- soufflant 1000W montée d'usine, classe II, IP24 , fil pilote
- capacité maximale de portage du linge 7 kg
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur
- 4 chelas (fixations murales) dans la finition du radiateur
- soufflant 1000W monté d'usine dans la finition du radiateur et grille de soufflage grise
- télécommande Wireless
- purgeur 1/2"

Couleurs et finitions	Supplément de prix
GC M 055B __ A4 01 NNN	
Nuancier IRSAP	**+25%**
RAL sur-mesure	**+40% sous réserve de faisabilité**

Codes couleur et compatibilités en dernière page


Installation



Normes et certifications

EN 442 EURONORM
CE 16 EN442-1
classe II
IP24

Dimensions avec robinetterie IRSAP (en option) :



GET UP BOOSTER

Références	Dimensions						Puissances			Prix € HT*	
	Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Entraxe mm	Poids Kg	Cap. lt	Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.	Blanc code 01	Nuanciers IRSAP
GC M 055B _ _ A4 01 NNN	1 124	550	122 / 385	500	18,4	6,9	**536 / 625**	268 / 330	1,251	**848,90**	**1 061,13**
GC L 055B _ _ A4 01 NNN	1 547	550	122 / 385	500	23,3	9,2	**706 / 775**	362 / 403	1,278	**1 236,00**	**1 545,00**

*Eco-participation : 1,75€ HT



Télécommande Wireless incluse avec le radiateur.

Accessoires

Raccords hydrauliques (p.404)
Robinetterie équerre thermostatisable (raccords cuivre Ø12 et 14mm et multicouche Ø14 et 16mm ép. 2 mm inclus)

Finitions	Raccords hydrauliques équerre	
	code	€*
blanc	VAL KIT SQU CU 01	**125,60**
chrome	VAL KIT SQU CU 50	**125,60**
couleur	VAL KIT SQU CU _ _	**155,20**

*Eco-participation : 0,02€ HT

Cache-tubes (p.416)
Kits longueur 160 mm, Ø 18 mm

Finitions	Cache-tubes	
	code	€
blanc	VAL KIT COPT 160 01	**61,70**
chrome	VAL KIT COPT 160 50	**66,50**
couleur	VAL KIT COPT 160 _ _	**66,50**



STEP_H
SE1 1500 04 2C IR 01
STEP_H 624W, 1800x430 mm, Quartz 2 (code 2C)

STEP_H

By Antonio Citterio avec Sergio Brioschi



Design
Ses lignes créées par le designer Antonio Citterio se conjuguent parfaitement aux projets de décoration d'intérieur.
14 couleurs sont disponibles dont chrome au jeu de reflets exceptionnels.

Finitions haut de gamme
Le système de fixation ainsi que la robinetterie sont totalement masqués et dans la finition du radiateur, laissant place unique à l'élégance du Step.

Confort & Performance
Ce radiateur diffuse une chaleur uniforme et constante.
Ses puissances élevées, certifiées, sont adaptées aux installations basse température (pompe à chaleur, chaudière à condensation,...)

STEP_H

radiateur design chauffage central horizontal

Caractéristiques techniques
- radiateur en aluminium avec tubes rectangulaires 70mm
- raccordement hydraulique 1/2"
- pression maximale de service 4 bars
- température maximale de service 95°C
- garantie 2 ans


Inclus avec le radiateur
- système de fixation murale dans la finition du Step
- robinetterie montée d'usine dans la finition du Step
- 2 purgeurs 1/2" et leur caches
- raccords cuivre Ø 12, 14 et 15mm
  et multicouche Ø 14 ép. 2mm et 16 ép. 2mm

Normes et certifications

EN 442 EURONORM — CE 19 EN442-1

Installation

STEP HORIZONTAL
H310



STEP HORIZONTAL

Références	Dimensions						Puissances			Prix € HT*
	Haut.	Larg.	Prof.	Entraxe	Poids	Cap.	Δt50	Δt30	Pente	Finitions
	mm	mm	mm	mm	Kg	lt	Watt	Watt	n.	Step
SE1 1500 03 _ _ IR 01	310	1 500	107	1 276	9,6	1,5	**471**	247	1,262	**1 317,70**
SE1 1800 03 _ _ IR 01	310	1 800	107	1 576	10,8	2,1	**562**	294	1,267	**1 345,60**
SE1 1500 04 _ _ IR 01	430	1 500	107	1 276	12,8	2,0	**628**	330	1,262	**1 564,80**
SE1 1800 04 _ _ IR 01	430	1 800	107	1 576	14,4	2,8	**749**	392	1,267	**1 770,10**

*Eco-participation : 0,03€ HT

Couleurs et finitions


SE1 0600 06 __ IR 01

Codes couleur et compatibilités en dernière page.



Installation

STEP HORIZONTAL
H430



STEP HORIZONTAL CHROME

Références	Dimensions						Puissances*			Prix € HT*
	Haut.	Larg.	Prof.	Entraxe	Poids	Cap.	Δt50	Δt30	Pente	Chrome
	mm	mm	mm	mm	Kg	lt	Watt	Watt	n.	code 50
SE1 1500 03 50 IR 01	310	1 500	107	1 276	9,6	1,5	**306**	158	1,294	**1 843,50**
SE1 1800 03 50 IR 01	310	1 800	107	1 576	10,8	2,1	**371**	195	1,261	**2 133,60**
SE1 1500 04 50 IR 01	430	1 500	107	1 276	12,8	2,0	**408**	211	1,294	**2 261,70**
SE1 1800 04 50 IR 01	430	1 800	107	1 576	14,4	2,8	**495**	260	1,261	**2 935,70**

* la finition chrome diminue de 40% la puissance du Step

*Eco-participation : 0,03€ HT





RIGO
RI P 152B L6 IR 01 NNN
Rigo 967W, 543x1520 mm, Gris perle (code L6)



Simplicité
Il trouve naturellement sa place sous une fenêtre ou associé à une baignoire.
Accrochage facile et séchage très efficace des serviettes.

Finitions haut de gamme
Un large choix de coloris, dont RAL sur-mesure, y compris sur la robinetterie (en option).

Performance
Ses puissances élevées sont adaptées aux installations basse température (pompe à chaleur, chaudière à condensation,...)

RIGO

radiateur sèche-serviettes chauffage central


Caractéristiques techniques
- radiateur en acier avec tubes ronds Ø 23 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
- raccordement hydraulique 1/2"
- pression maximale de service 8 bars
- température maximale de service 95°C
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur
- 4 chelas (fixations murales) dans la finition du radiateur
- purgeur 1/2"

Couleurs et finitions	Supplément de prix
RI S 052B __ IR 01 NNN	
Nuancier IRSAP	**+25%**
RAL sur-mesure	**+40% sous réserve de faisabilité**

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Installation



Normes et certifications

EN 442 EUROPEAN NORM — CE 21 — EN442-1

Raccordement et dimensions avec robinetterie IRSAP (en option) :



RIGO

Références	Stock	Dimensions Haut. mm	Larg. L mm	Prof. mm	Entraxe L' mm	Poids Kg	Cap. lt	Puissances Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.	Prix € HT* Blanc code 01	Nuanciers IRSAP
RI S 052B _ _ IR 01 NNN		373	520	50	470	4,4	1,8	228	127	1,147	**262,20**	**327,75**
RI S 122B _ _ IR 01 NNN		373	1 220	50	1 170	8,6	3,9	538	293	1,191	**375,40**	**469,25**
RI S 152B _ _ IR 01 NNN		373	1 520	50	1 470	10,4	4,8	671	362	1,210	**450,60**	**563,25**
RI P 052B _ _ IR 01 NNN		543	520	50	470	6,4	2,7	321	179	1,146	**299,90**	**374,88**
RI P 122B _ _ IR 01 NNN		543	1 220	50	1 170	13,8	6,1	802	437	1,190	**468,90**	**586,13**
RI P 152B _ _ IR 01 NNN		543	1 520	50	1 470	16,9	7,5	1 008	544	1,209	**524,30**	**655,38**
RI M 052B _ _ IR 01 NNN		985	520	50	470	11,2	5,0	595	328	1,167	**412,90**	**516,13**
RI M 122B _ _ IR 01 NNN		985	1 220	50	1 170	23,8	9,8	1 418	772	1,190	**637,50**	**796,88**
RI M 152B _ _ IR 01 NNN		985	1 520	50	1 470	29,2	11,8	1 771	959	1,200	**704,70**	**880,88**

radiateur blanc code 01 livrable sur stock

*Eco-participation : 0,03€ HT

Accessoires

Raccords hydrauliques (p.404)
Kits robinets et coudes thermostatisables avec raccords cuivre Ø12 et 14mm et multicouche Ø14 et 16mm ép. 2 mm

Finition	Raccords hydrauliques standard équerre code	€*
blanc	VAL KIT SQU CU 01	**125,60**
chrome	VAL KIT SQU CU 50	**125,60**
couleur	VAL KIT SQU CU _ _	**155,20**

*Eco-participation : 0,02€ HT

Cache-tubes (p.416)
Kits longueur 160 mm, Ø 18 mm

Finition	Cache-tubes standard code	€
blanc	VAL KIT COPT 160 01	**61,70**
chrome	VAL KIT COPT 160 50	**66,50**
couleur	VAL KIT COPT 160 _ _	**66,50**

Choisissez le raccord et la résistance à rajouter au radiateur. Pour plus d'informations, consulter les accessoires (p.402)

Fonctionnement mixte avec résistance digitale IR

Rigo Haut. mm	Rigo Larg. mm		Kit robinet thermostatisable équerre chrome Références	Prix € HT*		Résistance électrique IR avec contrôle digital chrome Références	Watt	Prix € HT*	
373	520								
373	1 220								
373	1 520								
543	520								
543	1 220	+	VAL KIT SQ MIST 50	236,20	+	ANRE 0300 GFP 50	300	278,80	=
543	1 520		VAL KIT SQ MIST 50	236,20		ANRE 0300 GFP 50	300	278,80	
985	520		VAL KIT SQ MIST 50	236,20		ANRE 0750 GFP 50	750	278,80	
985	1 220		VAL KIT SQ MIST 50	236,20		ANRE 1000 GFP 50	1 000	278,80	
985	1 520		VAL KIT SQ MIST 50	236,20		ANRE 1000 GFP 50	1 000	278,80	

*Eco-participation : 0,02€ HT

*Eco-participation : 0,92€ HT




Rigo Haut. mm	Rigo Larg. mm		Kit robinet thermostatisable équerre blanc Références	Prix € HT*		Résistance électrique IR avec contrôle digital blanc Références	Watt	Prix € HT*
373	520							
373	1 220							
373	1 520							
543	520							
543	1 220	+	VAL KIT SQ MIST 01	236,20	+	ANRE 0300 GFP 01	300	263,80
543	1 520		VAL KIT SQ MIST 01	236,20		ANRE 0300 GFP 01	300	263,80
985	520		VAL KIT SQ MIST 01	236,20		ANRE 0750 GFP 01	750	263,80
985	1 220		VAL KIT SQ MIST 01	236,20		ANRE 1000 GFP 01	1 000	263,80
985	1 520		VAL KIT SQ MIST 01	236,20		ANRE 1000 GFP 01	1 000	263,80

*Eco-participation : 0,02€ HT

*Eco-participation : 0,92€ HT

Dimensions avec robinetterie IRSAP (en option) :



Digitale

Accessoires

Télécommande IR (p.400)
Fournie avec son support mural, cette télécommande contrôle à distance la résistance digitale IR.

Télécommande IR pour résistance électrique IR code	Prix € HT*
REELETTRASM40	97,70

*Eco-participation : 0,14€ HT



Accessoires Décoratifs (p.394)
Nouveau design et nouvelle ergonomie d'accrochage dans toutes les couleurs IRSAP. Modèles et compatibilités p.394.







	TAG Prix € HT AUPRO45IRM _ _	TUBE 18 Prix € HT BUPTU75IRE _ _	WAVE Prix € HT CUPES90IRE _ _
blanc	49,00	44,00	49,00
couleur	55,00	49,00	55,00



NOVO
NO G 060B 1C IR 01 NNN
Novo 1116W, 1808x600 mm, Quartz 1 (code 1C)

NOVO

radiateur sèche-serviettes chauffage central



Confort
Novo diffuse une chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la salle de bains. Accrochage facile et séchage efficace des serviettes. Option Mixte pour un fonctionnement toute saison.

Finitions haut de gamme
Installation possible en claustra.
Un large choix de coloris, dont RAL sur-mesure, y compris sur la robinetterie (en option).

Performance
Novo est certifié NF.
Garantie 10 ans.
Ses puissances élevées sont adaptées aux installations basse température (pompe à chaleur, chaudière à condensation,...).

NOVO

radiateur sèche-serviettes chauffage central

Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec tubes ronds Ø 25 mm et collecteurs D 40 x 30 mm
- raccordement hydraulique 1/2" standard ou central 50 mm
- pression maximale de service 8 bars
- température maximale de service 95°C
- garantie 10 ans peinture et tenue hydraulique
- installation possible en claustra (p.280)


Inclus avec le radiateur

- 2 chelas (fixations murales) dans la finition du radiateur et 1 distancier réglable
- purgeur 1/2"


Couleurs et finitions	Supplément de prix
NO P 040B __ IR 01 NNN	
Nuancier IRSAP	**+25%**
RAL sur-mesure	**+40% sous réserve de faisabilité**

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Installation



Raccordement et dimensions avec robinetterie IRSAP (en option) :



Normes et certifications

EN 442 EURONORM — CE 00 EN442-1 — NF

NOVO

Références	Stock	NF	Dimensions Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Entraxe mm	Poids Kg	Cap. lt	Puissances Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.	Prix € HT* Blanc code 01	Nuanciers IRSAP
NO P 040B _ _ IR 01 NNN		•	764	400	30	356	6,2	3,9	348	188	1,209	415,30	519,13
NO P 050B _ _ IR 01 NNN		•	764	500	30	456	7,7	4,6	422	229	1,202	438,60	548,25
NO P 060B _ _ IR 01 NNN			764	600	30	556	9,2	5,3	497	270	1,195	455,00	568,75
NO P 075B _ _ IR 01 NNN			764	750	30	706	11,5	6,4	609	332	1,185	470,10	587,63
NO P 100B _ _ IR 01 NNN		•	764	1 000	30	956	15,2	8,2	795	438	1,168	499,90	624,88
NO M 040B _ _ IR 01 NNN		•	1 196	400	30	356	10,0	5,9	493	268	1,190	589,00	736,25
NO M 050B _ _ IR 01 NNN		•	1 196	500	30	456	12,1	7,0	611	333	1,190	617,40	771,75
NO M 060B _ _ IR 01 NNN		•	1 196	600	30	556	14,2	8,2	730	397	1,189	637,20	796,50
NO M 075B _ _ IR 01 NNN			1 196	750	30	706	17,4	9,9	908	494	1,189	653,80	817,25
NO M 100B _ _ IR 01 NNN			1 196	1 000	30	956	22,7	12,7	1 204	656	1,189	690,00	862,50
NO L 040B _ _ IR 01 NNN		•	1 520	400	30	356	12,6	7,4	620	329	1,241	713,40	891,75
NO L 050B _ _ IR 01 NNN		•	1 520	500	30	456	15,4	8,7	771	409	1,239	746,10	932,63
NO L 060B _ _ IR 01 NNN		•	1 520	600	30	556	18,1	10,1	922	490	1,237	767,90	959,88
NO L 075B _ _ IR 01 NNN			1 520	750	30	706	22,3	12,1	1 149	612	1,234	789,50	986,88
NO L 100B _ _ IR 01 NNN			1 520	1 000	30	956	29,2	15,4	1 527	815	1,228	830,80	1 038,50
NO G 040B _ _ IR 01 NNN			1 808	400	30	356	15,0	8,9	775	414	1,228	873,70	1 092,13
NO G 050B _ _ IR 01 NNN		•	1 808	500	30	456	18,3	10,5	946	508	1,218	915,10	1 143,88
NO G 060B _ _ IR 01 NNN		•	1 808	600	30	556	21,7	12,1	1 116	602	1,208	934,90	1 168,63
NO G 075B _ _ IR 01 NNN		•	1 808	750	30	706	26,7	14,5	1 372	746	1,192	961,50	1 201,88
NO G 100B _ _ IR 01 NNN			1 808	1 000	30	956	35,0	18,5	1 797	990	1,167	1 007,90	1 259,88

*Eco-participation : 0,03€ HT

NOVO 50MM

Références	Stock	NF	Dimensions Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Entraxe mm	Poids Kg	Cap. lt	Puissances Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.	Prix € HT* Blanc code 01	Nuanciers IRSAP
NO P 040B _ _ IR 05 NNN			764	400	30	356	6,2	3,9	348	188	1,209	428,80	536,00
NO P 050B _ _ IR 05 NNN			764	500	30	456	7,7	4,6	422	229	1,202	451,60	564,50
NO P 060B _ _ IR 05 NNN			764	600	30	556	9,2	5,3	497	270	1,195	468,30	585,38
NO P 075B _ _ IR 05 NNN			764	750	30	706	11,5	6,4	609	332	1,185	483,30	604,13
NO P 100B _ _ IR 05 NNN			764	1 000	30	956	15,2	8,2	795	438	1,168	513,00	641,25
NO M 040B _ _ IR 05 NNN			1 196	400	30	356	10,0	5,9	493	268	1,190	602,40	753,00
NO M 050B _ _ IR 05 NNN			1 196	500	30	456	12,1	7,0	611	333	1,190	630,50	788,13
NO M 060B _ _ IR 05 NNN			1 196	600	30	556	14,2	8,2	730	397	1,189	650,40	813,00
NO M 075B _ _ IR 05 NNN			1 196	750	30	706	17,4	9,9	908	494	1,189	666,90	833,63
NO M 100B _ _ IR 05 NNN			1 196	1 000	30	956	22,7	12,7	1 204	656	1,189	703,50	879,38
NO L 040B _ _ IR 05 NNN			1 520	400	30	356	12,6	7,4	620	329	1,241	726,50	908,13
NO L 050B _ _ IR 05 NNN			1 520	500	30	456	15,4	8,7	771	409	1,239	759,50	949,38
NO L 060B _ _ IR 05 NNN			1 520	600	30	556	18,1	10,1	922	490	1,237	781,20	976,50
NO L 075B _ _ IR 05 NNN			1 520	750	30	706	22,3	12,1	1 149	612	1,234	802,80	1 003,50
NO L 100B _ _ IR 05 NNN			1 520	1 000	30	956	29,2	15,4	1 527	815	1,228	844,20	1 055,25
NO G 040B _ _ IR 05 NNN			1 808	400	30	356	15,0	8,9	775	414	1,228	887,10	1 108,88
NO G 050B _ _ IR 05 NNN			1 808	500	30	456	18,3	10,5	946	508	1,218	928,40	1 160,50
NO G 060B _ _ IR 05 NNN			1 808	600	30	556	21,7	12,1	1 116	602	1,208	948,20	1 185,25
NO G 075B _ _ IR 05 NNN			1 808	750	30	706	26,7	14,5	1 372	746	1,192	974,80	1 218,50
NO G 100B _ _ IR 05 NNN			1 808	1 000	30	956	35,0	18,5	1 797	990	1,167	1 021,00	1 276,25

*Eco-participation : 0,03€ HT

NOVO MIXTE

accessoires radiateur sèche-serviettes mixte

Choisissez le raccord et la résistance à rajouter au radiateur. Pour plus d'informations, consulter les accessoires (p.402)

Fonctionnement mixte avec résistance digitale IR




Novo Haut. mm	Novo Larg. mm		Kit robinet thermostatisable équerre chrome Références	Kit robinet thermostatisable équerre chrome Prix € HT*		Résistance électrique IR avec contrôle digital chrome Références	Résistance électrique IR avec contrôle digital chrome Watt	Résistance électrique IR avec contrôle digital chrome Prix € HT*
764	400	+	VAL KIT SQ MIST 50	236,20	+	ANRE 0300 GFP 50	300	278,80
764	500		VAL KIT SQ MIST 50	236,20		ANRE 0300 GFP 50	300	278,80
764	600		VAL KIT SQ MIST 50	236,20		ANRE 0500 GFP 50	500	278,80
764	750		VAL KIT SQ MIST 50	236,20		ANRE 0500 GFP 50	500	278,80
764	1 000		VAL KIT SQ MIST 50	236,20		ANRE 0750 GFP 50	750	278,80
1 196	400		VAL KIT SQ MIST 50	236,20		ANRE 0500 GFP 50	500	278,80
1 196	500		VAL KIT SQ MIST 50	236,20		ANRE 0500 GFP 50	500	278,80
1 196	600		VAL KIT SQ MIST 50	236,20		ANRE 0750 GFP 50	750	278,80
1 196	750		VAL KIT SQ MIST 50	236,20		ANRE 1000 GFP 50	1 000	278,80
1 196	1 000		VAL KIT SQ MIST 50	236,20		ANRE 1000 GFP 50	1 000	278,80
1 520	400		VAL KIT SQ MIST 50	236,20		ANRE 0500 GFP 50	500	278,80
1 520	500		VAL KIT SQ MIST 50	236,20		ANRE 0750 GFP 50	750	278,80
1 520	600		VAL KIT SQ MIST 50	236,20		ANRE 1000 GFP 50	1 000	278,80
1 520	750		VAL KIT SQ MIST 50	236,20		ANRE 1200 GFP 50	1 200	278,80
1 520	1 000		VAL KIT SQ MIST 50	236,20		ANRE 1500 GFP 50	1 500	278,80
1 808	400		VAL KIT SQ MIST 50	236,20		ANRE 0750 GFP 50	750	278,80
1 808	500		VAL KIT SQ MIST 50	236,20		ANRE 1000 GFP 50	1 000	278,80
1 808	600		VAL KIT SQ MIST 50	236,20		ANRE 1200 GFP 50	1 200	278,80
1 808	750		VAL KIT SQ MIST 50	236,20		ANRE 1500 GFP 50	1 500	278,80
1 808	1 000		VAL KIT SQ MIST 50	236,20		ANRE 1500 GFP 50	1 500	278,80

*Eco-participation : 0,02€ HT — *Eco-participation : 0,92€ HT

Novo Haut. mm	Novo Larg. mm		Kit robinet thermostatisable équerre blanc Références	Kit robinet thermostatisable équerre blanc Prix € HT*		Résistance électrique IR avec contrôle digital blanc Références	Résistance électrique IR avec contrôle digital blanc Watt	Résistance électrique IR avec contrôle digital blanc Prix € HT*
764	400	+	VAL KIT SQ MIST 01	236,20	+	ANRE 0300 GFP 01	300	263,80
764	500		VAL KIT SQ MIST 01	236,20		ANRE 0300 GFP 01	300	263,80
764	600		VAL KIT SQ MIST 01	236,20		ANRE 0500 GFP 01	500	263,80
764	750		VAL KIT SQ MIST 01	236,20		ANRE 0500 GFP 01	500	263,80
764	1 000		VAL KIT SQ MIST 01	236,20		ANRE 0750 GFP 01	750	263,80
1 196	400		VAL KIT SQ MIST 01	236,20		ANRE 0500 GFP 01	500	263,80
1 196	500		VAL KIT SQ MIST 01	236,20		ANRE 0500 GFP 01	500	263,80
1 196	600		VAL KIT SQ MIST 01	236,20		ANRE 0750 GFP 01	750	263,80
1 196	750		VAL KIT SQ MIST 01	236,20		ANRE 1000 GFP 01	1 000	263,80
1 196	1 000		VAL KIT SQ MIST 01	236,20		ANRE 1000 GFP 01	1 000	263,80
1 520	400		VAL KIT SQ MIST 01	236,20		ANRE 0500 GFP 01	500	263,80
1 520	500		VAL KIT SQ MIST 01	236,20		ANRE 0750 GFP 01	750	263,80
1 520	600		VAL KIT SQ MIST 01	236,20		ANRE 1000 GFP 01	1 000	263,80
1 520	750		VAL KIT SQ MIST 01	236,20		ANRE 1200 GFP 01	1 200	263,80
1 520	1 000		VAL KIT SQ MIST 01	236,20		ANRE 1500 GFP 01	1 500	263,80
1 808	400		VAL KIT SQ MIST 01	236,20		ANRE 0750 GFP 01	750	263,80
1 808	500		VAL KIT SQ MIST 01	236,20		ANRE 1000 GFP 01	1 000	263,80
1 808	600		VAL KIT SQ MIST 01	236,20		ANRE 1200 GFP 01	1 200	263,80
1 808	750		VAL KIT SQ MIST 01	236,20		ANRE 1500 GFP 01	1 500	263,80
1 808	1 000		VAL KIT SQ MIST 01	236,20		ANRE 1500 GFP 01	1 500	263,80

*Eco-participation : 0,02€ HT — *Eco-participation : 0,92€ HT

Dimensions avec robinetterie IRSAP (en option)



Accessoires

Raccords hydrauliques (p.404)

Kits robinets et coudes thermostatisables avec raccords cuivre Ø12 et 14mm et multicouche Ø14 et 16mm ép. 2 mm

Finition	Raccords hydrauliques standard équerre code	€*
blanc	VAL KIT SQU CU 01	125,60
chrome	VAL KIT SQU CU 50	125,60
couleur	VAL KIT SQU CU _ _	155,20

*Eco-participation : 0,02€ HT

Finitions	Raccords hydrauliques 50 mm équerre code	€
blanc	VAL KIT50 SQU CU 01	185,50
chrome	VAL KIT50 SQU CU 50	185,50
couleur	VAL KIT50 SQU CU _ _	203,50

*Eco-participation : 0,02€ HT

Cache-tubes (p.416)

Kits longueur 160 mm, Ø 18 mm

Finition	Cache-tubes standard code	€
blanc	VAL KIT COPT 160 01	61,70
chrome	VAL KIT COPT 160 50	66,50
couleur	VAL KIT COPT 160 _ _	66,50

Finitions	Cache-tubes 50 mm code	€
blanc	VAL KIT COPT 50 01	76,20
chrome	VAL KIT COPT 50 50	83,40
couleur	VAL KIT COPT 50 _ _	83,40

Télécommande IR (p.400)

Fournie avec son support mural, cette télécommande contrôle à distance la résistance digitale IR.

Télécommande IR pour résistance électrique IR code	Prix € HT*
REELETTRASM40	97,70

*Eco-participation : 0,14€ HT



Accessoires Décoratifs (p.394)

Nouveau design et nouvelle ergonomie d'accrochage dans toutes les couleurs IRSAP. Modèles et compatibilités p.394.





	TAG Prix € HT AUPRO45IRM _ _	TUBE 18 Prix € HT BUPTU75IRE _ _	WAVE Prix € HT CUPES90IRE _ _
blanc	49,00	44,00	49,00
couleur	55,00	49,00	55,00



QUADRÉ
QS L 048B 7F IR 01 NNN
Quadré 746W, 1517x480 mm, Blanc pur mat (code 7F)

QUADRÉ

radiateur sèche-serviettes chauffage central



Confort
Quadré diffuse une chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la salle de bains.
Accrochage facile et séchage très efficace des serviettes.
Options Mixte pour une fonction sèche-serviettes toute saison.

Performance
Quadré est certifié NF.
Ses puissances élevées sont adaptées aux installations basse température (pompe à chaleur, chaudière à condensation,...)

Finitions haut de gamme
Un large choix de coloris, dont RAL sur-mesure, y compris sur la robinetterie (en option).

QUADRÉ

radiateur sèche-serviettes chauffage central

Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec tubes rectangulaires 25 x 20 mm et collecteurs rectangulaires 30 x 30 mm
- raccordement hydraulique 1/2" standard ou central 50mm
- pression maximale de service 4 bars
- température maximale de service 95°C
- NF
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur


- système de fixation murale dans la finition du radiateur
- purgeur 1/2"

Couleurs et finitions	Supplément de prix
QS S 048B __ IR 01 NNN	
Nuancier IRSAP	**+25%**
RAL sur-mesure	**+40% sous réserve de faisabilité**

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Installation


H mm	X mm
872	559
1 216	903
1 517	1 204
1 818	1 505



Normes et certifications

NF — EN 442 — CE 17 EN442-1

Raccordement et dimensions avec robinetterie IRSAP (en option) :



QUADRÉ

Références	Stock	Dimensions Haut. H mm	Larg. L mm	Prof. mm	Entraxe L' mm	Poids Kg	Cap. lt	Puissances Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.	Prix € HT* Blanc code 01	Nuanciers IRSAP
QS S 048B _ _ IR 01 NNN		872	480	30	450	8,4	4,4	**412**	220	1,224	**193,10**	**241,38**
QS S 058B _ _ IR 01 NNN		872	580	30	550	9,8	5,1	**493**	264	1,225	**194,60**	**243,25**
QS M 048B _ _ IR 01 NNN		1 216	480	30	450	11,3	5,8	**559**	299	1,226	**235,00**	**293,75**
QS M 058B _ _ IR 01 NNN		1 216	580	30	550	13,2	6,7	**664**	355	1,225	**249,40**	**311,75**
QS L 048B _ _ IR 01 NNN		1 517	480	30	450	13,6	7,5	**702**	372	1,244	**274,00**	**342,50**
QS L 058B _ _ IR 01 NNN		1 517	580	30	550	16,0	8,6	**830**	439	1,247	**287,00**	**358,75**
QS E 048B _ _ IR 01 NNN		1 818	480	30	450	16,7	8,8	**832**	440	1,245	**285,50**	**356,88**
QS E 058B _ _ IR 01 NNN		1 818	580	30	550	19,6	10,3	**995**	527	1,243	**292,80**	**366,00**
QS E 073B _ _ IR 01 NNN		1 818	730	30	700	24,0	12,4	**1 239**	657	1,242	**374,90**	**468,63**

radiateur blanc code 01 livrable sur stock

*Eco-participation : 0,03€ HT

QUADRÉ 50MM

Références	Dimensions Haut. H mm	Larg. L mm	Prof. mm	Entraxe L' mm	Poids Kg	Cap. lt	Puissances Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.	Prix € HT* Blanc code 01	Nuanciers IRSAP
QS S 048B _ _ IR 05 NNN	872	480	30	450	8,4	4,4	**412**	220	1,224	**205,80**	**257,25**
QS S 058B _ _ IR 05 NNN	872	580	30	550	9,8	5,1	**493**	264	1,225	**207,30**	**259,13**
QS M 048B _ _ IR 05 NNN	1 216	480	30	450	11,3	5,8	**559**	299	1,226	**247,70**	**309,63**
QS M 058B _ _ IR 05 NNN	1 216	580	30	550	13,2	6,7	**664**	355	1,225	**262,00**	**327,50**
QS L 048B _ _ IR 05 NNN	1 517	480	30	450	13,6	7,5	**702**	372	1,244	**286,60**	**358,25**
QS L 058B _ _ IR 05 NNN	1 517	580	30	550	16,0	8,6	**830**	439	1,247	**299,70**	**374,63**
QS E 048B _ _ IR 05 NNN	1 818	480	30	450	16,7	8,8	**832**	440	1,245	**298,00**	**372,50**
QS E 058B _ _ IR 05 NNN	1 818	580	30	550	19,6	10,3	**995**	527	1,243	**305,30**	**381,63**
QS E 073B _ _ IR 05 NNN	1 818	730	30	700	24,0	12,4	**1 239**	657	1,242	**387,40**	**484,25**

*Eco-participation : 0,03€ HT

Choisissez le raccord et la résistance à rajouter au radiateur. Pour plus d'informations, consulter les accessoires (p.402)

Fonctionnement mixte avec résistance digitale IR

Quadré Haut. mm	Quadré Larg. mm		Kit robinet thermostatisable équerre blanc Références	Prix € HT*		Résistance électrique IR avec contrôle digital blanc Références	Watt	Prix € HT*	
872	480		VAL KIT SQ MIST 01	**236,20**		ANRE 0400 GFP 01	**400**	**263,80**	
872	580		VAL KIT SQ MIST 01	**236,20**		ANRE 0500 GFP 01	**500**	**263,80**	
1 216	480		VAL KIT SQ MIST 01	**236,20**		ANRE 0500 GFP 01	**500**	**263,80**	
1 216	580		VAL KIT SQ MIST 01	**236,20**		ANRE 0600 GFP 01	**600**	**263,80**	
1 517	480	+	VAL KIT SQ MIST 01	**236,20**	+	ANRE 0750 GFP 01	**750**	**263,80**	=
1 517	580		VAL KIT SQ MIST 01	**236,20**		ANRE 0800 GFP 01	**800**	**263,80**	
1 818	480		VAL KIT SQ MIST 01	**236,20**		ANRE 0800 GFP 01	**800**	**263,80**	
1 818	580		VAL KIT SQ MIST 01	**236,20**		ANRE 1000 GFP 01	**1 000**	**263,80**	
1 818	730		VAL KIT SQ MIST 01	**236,20**		ANRE 1200 GFP 01	**1 200**	**263,80**	


*Eco-participation : 0,02€ HT — *Eco-participation : 0,92€ HT



Quadré Haut. mm	Quadré Larg. mm		Kit robinet thermostatisable équerre chrome Références	Prix € HT*		Résistance électrique IR avec contrôle digital chrome Références	Watt	Prix € HT*
872	480		VAL KIT SQ MIST 50	**236,20**		ANRE 0400 GFP 50	**400**	**278,80**
872	580		VAL KIT SQ MIST 50	**236,20**		ANRE 0500 GFP 50	**500**	**278,80**
1 216	480		VAL KIT SQ MIST 50	**236,20**		ANRE 0500 GFP 50	**500**	**278,80**
1 216	580		VAL KIT SQ MIST 50	**236,20**		ANRE 0600 GFP 50	**600**	**278,80**
1 517	480	+	VAL KIT SQ MIST 50	**236,20**	+	ANRE 0750 GFP 50	**750**	**278,80**
1 517	580		VAL KIT SQ MIST 50	**236,20**		ANRE 0800 GFP 50	**800**	**278,80**
1 818	480		VAL KIT SQ MIST 50	**236,20**		ANRE 0800 GFP 50	**800**	**278,80**
1 818	580		VAL KIT SQ MIST 50	**236,20**		ANRE 1000 GFP 50	**1 000**	**278,80**
1 818	730		VAL KIT SQ MIST 50	**236,20**		ANRE 1200 GFP 50	**1 200**	**278,80**

*Eco-participation : 0,02€ HT — *Eco-participation : 0,92€ HT

Dimensions avec robinetterie IRSAP (en option) :



Digitale

Accessoires

Raccords hydrauliques (p.404)

Kits robinets et coudes thermostatisables avec raccords cuivre Ø12 et 14mm et multicouche Ø14 et 16mm ép. 2 mm

Finition	Raccords hydrauliques standard équerre code	€*
blanc	VAL KIT SQU CU 01	**125,60**
chrome	VAL KIT SQU CU 50	**125,60**
couleur	VAL KIT SQU CU _ _	**155,20**

*Eco-participation : 0,02€ HT

Finitions	Raccords hydrauliques 50 mm équerre code	€*
blanc	VAL KIT50 SQU CU 01	**185,50**
chrome	VAL KIT50 SQU CU 50	**185,50**
couleur	VAL KIT50 SQU CU _ _	**203,50**

*Eco-participation : 0,02€ HT

Cache-tubes (p.416)

Kits longueur 160 mm, Ø 18 mm

Finition	Cache-tubes standard code	€
blanc	VAL KIT COPT 160 01	**61,70**
chrome	VAL KIT COPT 160 50	**66,50**
couleur	VAL KIT COPT 160 _ _	**66,50**

Finitions	Cache-tubes 50 mm code	€
blanc	VAL KIT COPT 50 01	**76,20**
chrome	VAL KIT COPT 50 50	**83,40**
couleur	VAL KIT COPT 50 _ _	**83,40**





ARES
EI L 053B 01 IR 01 NNN
Ares 710W, 1462x530 mm, Blanc standard (code 01)

Confort
Ares diffuse une chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la salle de bains.
Accrochage facile et séchage très efficace des serviettes.
Version Mixte pour une fonction sèche-serviettes toute saison et version Booster pour une montée rapide en température.

Performance
Ares est certifié NF.
Ses puissances élevées sont adaptées aux installations basse température (pompe à chaleur, chaudière à condensation,...).

Finitions haut de gamme
Un large choix de coloris, dont Chrome et RAL sur-mesure, y compris sur la robinetterie (en option).

ARES

radiateur sèche-serviettes chauffage central


Caractéristiques techniques
- radiateur en acier avec tubes ronds Ø 23 mm et collecteurs D 40 x 30 mm
- raccordement hydraulique 1/2" standard ou central 50mm
- NF
- pression maximale de service 8 bars
- température maximale de service 95°C
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur
- système de fixation murale :
  Ares blanc : 3 infratubes blanc
  Ares chrome et couleur : 3 infratubes chrome
- purgeur 1/2"

Couleurs et finitions	Supplément de prix
EI S 043B __ IR 01 NNN	
Nuancier IRSAP	**+25%**
RAL sur-mesure	**+40% sous réserve de faisabilité**

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Installation




Normes et certifications

NF

EN 442 EUROPEAN NORM

CE 12
EN442-1

Raccordement et dimensions avec robinetterie IRSAP (en option) :



ARES

Références	Stock	NF	Dimensions Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Entraxe mm	Poids Kg	Cap. lt	Puissances Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.	Prix € HT* Blanc code 01	Nuanciers IRSAP
EI S 043B _ _ IR 01 NNN		•	818	430	30	400	4,6	3,4	324	175	1,207	152,30	190,38
EI S 053B _ _ IR 01 NNN		•	818	530	30	500	5,3	4,0	384	207	1,206	152,30	190,38
EI S 058B _ _ IR 01 NNN		•	818	580	30	550	5,7	4,2	414	223	1,206	153,80	192,25
EI M 043B _ _ IR 01 NNN		•	1 118	430	30	400	6,4	4,9	456	243	1,233	175,00	218,75
EI M 053B _ _ IR 01 NNN		•	1 118	530	30	500	7,5	5,6	547	293	1,224	185,50	231,88
EI M 058B _ _ IR 01 NNN		•	1 118	580	30	550	8,1	6,0	593	318	1,220	196,10	245,13
EI L 043B _ _ IR 01 NNN		•	1 462	430	30	400	8,3	6,2	592	316	1,227	205,10	256,38
EI L 053B _ _ IR 01 NNN		•	1 462	530	30	500	9,6	7,2	710	380	1,225	215,70	269,63
EI L 058B _ _ IR 01 NNN		•	1 462	580	30	550	10,3	7,7	769	411	1,224	226,20	282,75
EI G 043B _ _ IR 01 NNN		•	1 720	430	30	400	9,9	7,5	712	380	1,227	218,70	273,38
EI G 053B _ _ IR 01 NNN		•	1 720	530	30	500	11,6	8,7	853	457	1,223	224,60	280,75
EI G 058B _ _ IR 01 NNN		•	1 720	580	30	550	12,4	9,3	923	495	1,220	230,80	288,50
EI G 073B _ _ IR 01 NNN		•	1 720	730	30	700	19,4	10,5	1 135	610	1,214	295,60	369,50

radiateur blanc code 01 livrable sur stock

*Eco-participation : 0,03€ HT

ARES 50 MM

Références	Stock	NF	Dimensions Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Entraxe mm	Poids Kg	Cap. lt	Puissances Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.	Prix € HT* Blanc code 01	Nuanciers IRSAP
EI S 043B _ _ IR 05 NNN		•	818	430	30	50	4,6	3,4	324	175	1,207	164,40	205,50
EI S 053B _ _ IR 05 NNN		•	818	530	30	50	5,3	4,0	384	207	1,206	164,40	205,50
EI S 058B _ _ IR 05 NNN		•	818	580	30	50	5,7	4,2	414	223	1,206	165,80	207,25
EI M 043B _ _ IR 05 NNN		•	1 118	430	30	50	6,4	4,9	456	243	1,233	186,90	233,63
EI M 053B _ _ IR 05 NNN		•	1 118	530	30	50	7,5	5,6	547	293	1,224	197,50	246,88
EI M 058B _ _ IR 05 NNN		•	1 118	580	30	50	8,1	6,0	593	318	1,220	208,20	260,25
EI L 043B _ _ IR 05 NNN		•	1 462	430	30	50	8,3	6,3	592	316	1,227	217,10	271,38
EI L 053B _ _ IR 05 NNN		•	1 462	530	30	50	9,6	7,2	710	380	1,225	227,80	284,75
EI L 058B _ _ IR 05 NNN		•	1 462	580	30	50	10,3	7,7	769	411	1,224	238,30	297,88
EI G 043B _ _ IR 05 NNN		•	1 720	430	30	50	9,9	7,5	712	380	1,227	230,80	288,50
EI G 053B _ _ IR 05 NNN		•	1 720	530	30	50	11,6	8,7	853	457	1,223	236,80	296,00
EI G 058B _ _ IR 05 NNN		•	1 720	580	30	50	12,4	9,3	923	495	1,220	242,90	303,63
EI G 073B _ _ IR 05 NNN		•	1 720	730	30	50	19,4	10,5	1 135	610	1,214	307,50	384,38

radiateur blanc code 01 livrable sur stock

*Eco-participation : 0,03€ HT

ARES CHROME

radiateur sèche-serviettes chauffage central

ARES CHROME

Références	Stock	Dimensions Haut. H mm	Larg. L mm	Prof. mm	Entraxe L' mm	Poids Kg	Cap. lt	Puissances Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.	Prix € HT* Chrome code 50
EI S 043B 50 IR 01 NNN		818	430	30	400	4,6	3,4	211	110	1,271	381,50
EI S 053B 50 IR 01 NNN		818	530	30	500	5,3	4,0	251	131	1,263	518,80
EI S 058B 50 IR 01 NNN		818	580	30	550	5,7	4,2	271	142	1,260	518,80
EI M 043B 50 IR 01 NNN		1 118	430	30	400	6,4	4,9	303	159	1,260	449,50
EI M 053B 50 IR 01 NNN		1 118	530	30	500	7,5	5,6	365	192	1,255	610,90
EI M 058B 50 IR 01 NNN		1 118	580	30	550	8,1	6,0	396	209	1,253	610,90
EI L 043B 50 IR 01 NNN		1 462	430	30	400	8,3	6,2	386	205	1,244	517,40
EI L 053B 50 IR 01 NNN		1 462	530	30	500	9,6	7,2	466	246	1,247	702,90
EI L 058B 50 IR 01 NNN		1 462	580	30	550	10,3	7,7	506	267	1,249	702,90
EI G 043B 50 IR 01 NNN		1 720	430	30	400	9,9	7,5	470	248	1,251	624,30
EI G 053B 50 IR 01 NNN		1 720	530	30	500	11,6	8,7	568	300	1,250	847,60
EI G 058B 50 IR 01 NNN		1 720	580	30	550	12,4	9,3	617	326	1,249	847,60
EI G 073B 50 IR 01 NNN		1 720	730	30	700	19,4	10,5	764	404	1,247	1 150,80

radiateur chrome code 50 livrable sur stock

*Eco-participation : 0,03€ HT

ARES CHROME 50 MM

Références	Dimensions Haut. H mm	Larg. L mm	Prof. mm	Entraxe L' mm	Poids Kg	Cap. lt	Puissances Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.	Prix € HT* Chrome code 50
EI S 043B 50 IR 05 NNN	818	430	30	50	4,6	3,4	211	110	1,271	393,60
EI S 053B 50 IR 05 NNN	818	530	30	50	5,3	4,0	251	131	1,263	530,80
EI S 058B 50 IR 05 NNN	818	580	30	50	5,7	4,2	271	142	1,260	530,80
EI M 043B 50 IR 05 NNN	1 118	430	30	50	6,4	4,9	303	159	1,260	461,50
EI M 053B 50 IR 05 NNN	1 118	530	30	50	7,5	5,6	365	192	1,255	622,70
EI M 058B 50 IR 05 NNN	1 118	580	30	50	8,1	6,0	396	209	1,253	622,70
EI L 043B 50 IR 05 NNN	1 462	430	30	50	8,3	6,3	386	205	1,244	529,30
EI L 053B 50 IR 05 NNN	1 462	530	30	50	9,6	7,2	466	246	1,247	714,80
EI L 058B 50 IR 05 NNN	1 462	580	30	50	10,3	7,7	506	267	1,249	714,80
EI G 043B 50 IR 05 NNN	1 720	430	30	50	9,9	7,5	470	248	1,251	636,30
EI G 053B 50 IR 05 NNN	1 720	530	30	50	11,6	8,7	568	300	1,250	859,50
EI G 058B 50 IR 05 NNN	1 720	580	30	50	12,4	9,3	617	326	1,249	859,50
EI G 073B 50 IR 05 NNN	1 720	730	30	50	19,4	10,5	764	404	1,247	1 162,80

*Eco-participation : 0,03€ HT

Normes et certifications

EN 442 EURONORM — CE 05 — EN442-1

Accessoires

Raccords hydrauliques (p.404)

Kits robinets et coudes thermostatisables avec raccords cuivre Ø12 et 14mm et multicouche Ø14 et 16mm ép. 2 mm

Finition	Raccords hydrauliques standard équerre code	€*
blanc	VAL KIT SQU CU 01	125,60
chrome	VAL KIT SQU CU 50	125,60
couleur	VAL KIT SQU CU _ _	155,20

*Eco-participation : 0,02€ HT

Finitions	Raccords hydrauliques 50 mm équerre code	€*
blanc	VAL KIT50 SQU CU 01	185,50
chrome	VAL KIT50 SQU CU 50	185,50
couleur	VAL KIT50 SQU CU _ _	203,50

*Eco-participation : 0,02€ HT

Cache-tubes (p.416)

Kits longueur 160 mm, Ø 18 mm

Finition	Cache-tubes standard code	€
blanc	VAL KIT COPT 160 01	61,70
chrome	VAL KIT COPT 160 50	66,50
couleur	VAL KIT COPT 160 _ _	66,50

Finitions	Cache-tubes 50 mm code	€
blanc	VAL KIT COPT 50 01	76,20
chrome	VAL KIT COPT 50 50	83,40
couleur	VAL KIT COPT 50 _ _	83,40

Télécommande IR (p.400)

Fournie avec son support mural, cette télécommande contrôle à distance la résistance digitale IR.

Télécommande IR pour résistance électrique IR code	Prix € HT*
REELETTRASM40	97,70

*Eco-participation : 0,14€ HT



Accessoires Décoratifs (p.394)

Nouveau design et nouvelle ergonomie d'accrochage dans toutes les couleurs IRSAP. Modèles et compatibilités p.394.







	TAG Prix € HT AUPRO45IRM _ _	TUBE 18 Prix € HT BUPTU75IRE _ _	WAVE Prix € HT CUPES90IRE _ _
blanc	49,00	44,00	49,00
couleur	55,00	49,00	55,00

ARES MIXTE



ARES MIXTE
EI G 053G K1 A4 03 NNN
Ares Mixte 853W, 1720x530 mm, Noir mat (code K1)

Confort & simplicité
Confort toutes saisons grâce à la résistance électrique montée d'usine.
Chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la pièce.
Accrochage facile du linge et des serviettes.

Finitions haut de gamme
Finition Blanc ou Chrome y compris sur la robinetterie (en option).

Performance
Ses puissances élevées sont adaptées aux installations basse température (pompe à chaleur, chaudière à condensation,...).

ARES MIXTE

radiateur sèche-serviettes mixte

Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec tubes ronds Ø 23 mm et collecteurs D 40 x 30 mm
- raccordement hydraulique 1/2" central 50mm
- pression maximale de service 8 bars
- température maximale de service 95°C
- résistance digitale IR, classe II, IP44
- fil pilote
- garantie 2 ans


Inclus avec le radiateur

- Ares blanc : 3 infratubes blanc + résistance IR blanche
- Ares chrome et couleur : 3 infratubes chrome + résistance IR chrome
- purgeur 1/2"

Couleurs et finitions	Supplément de prix
EI S 053G __ A4 03 NNN	
Nuancier IRSAP	**+25%**
RAL sur-mesure	**+40% sous réserve de faisabilité**

Codes couleur et compatibilités en dernière page


Installation



Normes et certifications

EN 442 EURONORM — CE 12 — EN442-1 — classe II — IP44

Raccordement et dimensions avec robinetterie IRSAP (en option) :



ARES MIXTE

Références	Stock	Dimensions Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Entraxe mm	Poids Kg	Cap. lt	Puissances Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.	Mixte Watt	Prix € HT* Blanc code 01	Nuanciers IRSAP
EI S 053G _ _ A4 03 NNN		818	530	30	50	10,6	4,0	**384**	207	1,206	**300**	**396,60**	**495,75**
EI M 053G _ _ A4 03 NNN		1 118	530	30	50	15,2	5,6	**547**	293	1,224	**500**	**428,10**	**535,13**
EI L 053G _ _ A4 03 NNN		1 462	530	30	50	19,4	7,2	**710**	380	1,225	**750**	**456,80**	**571,00**
EI G 053G _ _ A4 03 NNN		1 720	530	30	50	22,9	8,7	**853**	457	1,223	**1 000**	**465,50**	**581,88**

radiateur blanc code 01 livrable sur stock

*Eco-participation : 1,75€ HT

ARES MIXTE CHROME

Références	Dimensions Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Entraxe mm	Poids Kg	Cap. lt	Puissances Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.	Mixte Watt	Prix € HT* Chrome code 50
EI M 053G 50 A4 03 NNN	1 118	530	30	50	15,3	5,6	**365**	192	1,255	**300**	**847,60**
EI L 053G 50 A4 03 NNN	1 462	530	30	50	19,3	7,2	**466**	246	1,247	**500**	**935,10**
EI G 053G 50 A4 03 NNN	1 720	530	30	50	23,2	8,7	**568**	300	1,250	**500**	**1 073,20**

*Eco-participation : 1,75€ HT

Accessoires

Raccords hydrauliques (p.404)
Robinetterie 50mm équerre thermostatisable (raccords cuivre Ø12 et 14mm et multicouche Ø14 et 16mm ép. 2 mm inclus)

Finitions	Raccords hydrauliques 50 mm équerre code	€*
blanc	VAL KIT50 SQU CU 01	**185,50**
chrome	VAL KIT50 SQU CU 50	**185,50**

*Eco-participation : 0,02€ HT

Cache-tubes (p.416)
Kits longueur 160 mm, Ø 18 mm, plaque 70 x 120 mm

Finitions	Cache-tubes 50 mm code	€
blanc	VAL KIT COPT 50 01	**76,20**
chrome	VAL KIT COPT 50 50	**83,40**

Télécommande IR (p.400)
Fournie avec son support mural, cette télécommande contrôle à distance la résistance digitale IR.

Télécommande IR pour résistance électrique IR code	Prix € HT*
REELETTRASM40	**97,70**

*Eco-participation : 0,14€ HT



ARES BOOSTER



ARES BOOSTER
ER G 053B 01 A4 01 NNN
Ares Booster 853W, 1767x530 mm, Blanc standard (code 01)

Confort & simplicité
Montée rapide en température grâce au soufflant.
Chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la pièce.
Accrochage facile du linge et des serviettes.

Finitions haut de gamme
Un large choix de coloris, dont RAL sur-mesure, y compris sur la robinetterie (en option).

Performance
Ses puissances élevées sont adaptées aux installations basse température (pompe à chaleur, chaudière à condensation,...).

ARES BOOSTER

radiateur sèche-serviettes chauffage central + soufflant

Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec tubes ronds Ø 23 mm et collecteurs D 40 x 30 mm
- raccordement hydraulique 1/2"
- pression maximale de service 8 bars
- température maximale de service 95°C
- soufflant 1000W, classe II, IP24, fil pilote
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur


- système de fixation murale dans la finition du radiateur
- soufflant 1000W monté d'usine dans la finition du radiateur et grille de soufflage grise
- télécommande Wireless
- purgeur 1/2"

Couleurs et finitions	Supplément de prix
ER S 053B __ A4 01 NNN	
Nuancier IRSAP	**+25%**
RAL sur-mesure	**+40% sous réserve de faisabilité**

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Installation


H mm	Y mm	X mm
865	322,5	387
1 165	451,5	516
1 509	451,5	860
1 767	451,5	989



Normes et certifications

EN 442 EURONORM — CE 12 — EN442-1 — classe II — IP44

Raccordement et dimensions avec robinetterie IRSAP (en option) :



ARES BOOSTER

Références	Stock	Dimensions Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Entraxe mm	Poids Kg	Cap. lt	Puissances Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.	Prix € HT* Blanc code 01	Nuanciers IRSAP
ER S 053B 01 A4 01 NNN		865	530	126	500	9,0	4,0	384	207	1,206	501,10	626,38
ER S 058B 01 A4 01 NNN		865	580	126	550	9,3	4,2	414	223	1,206	502,10	627,63
ER M 053B 01 A4 01 NNN		1 165	530	126	500	11,2	5,6	547	293	1,224	535,20	669,00
ER M 058B 01 A4 01 NNN		1 165	580	126	550	11,7	6,0	593	318	1,220	545,80	682,25
ER L 053B 01 A4 01 NNN		1 509	530	126	500	13,3	7,2	710	380	1,225	566,10	707,63
ER L 058B 01 A4 01 NNN		1 509	580	126	550	14,0	7,7	769	411	1,224	576,70	720,88
ER G 053B 01 A4 01 NNN		1 767	530	126	500	15,2	8,7	853	457	1,223	574,60	718,25
ER G 058B 01 A4 01 NNN		1 767	580	126	550	16,1	9,3	923	495	1,220	581,00	726,25

radiateur blanc code 01 livrable sur stock

*Eco-participation : 1,75€ HT



Télécommande Wireless incluse avec le radiateur.

Accessoires

Raccords hydrauliques (p.404)
Robinetterie équerre thermostatisable (raccords cuivre Ø12 et 14mm et multicouche Ø14 et 16mm ép. 2 mm inclus)

Finitions	Raccords hydrauliques équerre code	€*
blanc	VAL KIT SQU CU 01	125,60
chrome	VAL KIT SQU CU 50	125,60
couleur	VAL KIT SQU CU _ _	155,20

*Eco-participation : 0,02€ HT

Cache-tubes (p.416)
Kits longueur 160 mm, Ø 18 mm

Finitions	Cache-tubes code	€
blanc	VAL KIT COPT 160 01	61,70
chrome	VAL KIT COPT 160 50	66,50
couleur	VAL KIT COPT 160 _ _	66,50



VENUS
MI G 060B 01 IR 01 NNN
Venus 952W, 1720x595 mm, Blanc standard (code 01)

VENUS

radiateur sèche-serviettes chauffage central



Confort
Venus diffuse une chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la salle de bains.
Accrochage très facile grâce à ses tubes cintrés et séchage efficace des serviettes.
Version Mixte pour une fonction sèche-serviettes toute saison.

Performance
Venus est certifié NF.
Ses puissances élevées sont adaptées aux installations basse température (pompe à chaleur, chaudière à condensation,...).

Finitions haut de gamme
Un large choix de coloris, dont Chrome et RAL sur-mesure, y compris sur la robinetterie (en option).

VENUS

radiateur sèche-serviettes chauffage central

Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec tubes ronds Ø 23 mm et collecteurs D 40 x 30 mm
- raccordement hydraulique 1/2" standard ou central 50mm
- NF
- pression maximale de service 8 bars
- température maximale de service 95°C
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur


- système de fixation murale :
  Venus blanc: 4 infratubes blanc
  Venus chrome et couleur: 4 infratubes chromé
- purgeur 1/2"

Couleurs et finitions	Supplément de prix
MI S 050B __ IR 01 NNN	
Nuancier IRSAP	**+25%**
RAL sur-mesure	**+40% sous réserve de faisabilité**

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Installation


L mm	P mm	M1 mm	M2 mm
497	48	92 / 107	60 / 75
595	57	97 / 112	54 / 69
740	76	102 / 117	42 / 54



Normes et certifications

NF — EN 442 — CE 12 — EN442-1

Raccordement et dimensions avec robinetterie IRSAP (en option) :



VENUS

Références	Stock	NF	Dimensions Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Entraxe mm	Poids Kg	Cap. lt	Puissances Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.	Prix € HT* Blanc code 01	Nuanciers IRSAP
MI S 050B _ _ IR 01 NNN		•	818	497	48	467	5,0	3,8	366	198	1,207	184,80	231,00
MI S 060B _ _ IR 01 NNN		•	818	595	57	565	5,8	4,3	426	230	1,206	187,90	234,88
MI M 050B _ _ IR 01 NNN		•	1 118	497	48	467	7,2	5,4	520	278	1,227	228,10	285,13
MI M 060B _ _ IR 01 NNN		•	1 118	595	57	565	8,2	6,1	612	329	1,218	240,80	301,00
MI L 050B _ _ IR 01 NNN		•	1 462	497	48	467	9,2	6,9	674	360	1,226	268,80	336,00
MI L 060B _ _ IR 01 NNN		•	1 462	595	57	565	10,5	7,9	792	424	1,224	279,50	349,38
MI G 050B _ _ IR 01 NNN		•	1 720	497	48	467	11,0	8,3	811	434	1,224	275,00	343,75
MI G 060B _ _ IR 01 NNN		•	1 720	595	57	565	12,6	9,5	952	511	1,220	282,70	353,38
MI G 075B _ _ IR 01 NNN		•	1 720	740	76	710	19,7	10,6	1 163	626	1,213	352,60	440,75

radiateur blanc code 01 livrable sur stock

*Eco-participation : 0,03€ HT

VENUS 50 MM

Références	Stock	NF	Dimensions Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Entraxe mm	Poids Kg	Cap. lt	Puissances Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.	Prix € HT* Blanc code 01	Nuanciers IRSAP
MI S 050B _ _ IR 05 NNN		•	818	497	48	50	5,0	3,8	366	198	1,207	197,10	246,38
MI S 060B _ _ IR 05 NNN		•	818	595	57	50	5,8	4,3	426	230	1,206	200,40	250,50
MI M 050B _ _ IR 05 NNN		•	1 118	497	48	50	7,2	5,4	520	278	1,227	240,80	301,00
MI M 060B _ _ IR 05 NNN		•	1 118	595	57	50	8,2	6,1	612	329	1,218	253,00	316,25
MI L 050B _ _ IR 05 NNN		•	1 462	497	48	50	9,2	6,9	674	360	1,226	281,10	351,38
MI L 060B _ _ IR 05 NNN		•	1 462	595	57	50	10,5	7,9	792	424	1,224	292,00	365,00
MI G 050B _ _ IR 05 NNN		•	1 720	497	48	50	11,0	8,3	811	434	1,224	287,30	359,13
MI G 060B _ _ IR 05 NNN		•	1 720	595	57	50	12,6	9,5	952	511	1,220	295,20	369,00
MI G 075B _ _ IR 05 NNN		•	1 720	740	76	50	19,7	10,6	1 163	626	1,213	365,10	456,38

radiateur blanc code 01 livrable sur stock

*Eco-participation : 0,03€ HT

VENUS CHROME

radiateur sèche-serviettes chauffage central

VENUS CHROME

Références	Stock	Dimensions						Puissances			Prix € HT*
		Haut. H mm	Larg. L mm	Prof. mm	Entraxe L' mm	Poids Kg	Cap. lt	Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.	Chrome code 50
MI S 050B 50 IR 01 NNN		818	497	48	467	5,0	3,8	**239**	125	1,266	**608,90**
MI S 060B 50 IR 01 NNN		818	595	57	565	5,8	4,3	**279**	147	1,258	**623,00**
MI M 050B 50 IR 01 NNN		1 118	497	48	467	7,2	5,4	**346**	182	1,257	**785,90**
MI M 060B 50 IR 01 NNN		1 118	595	57	565	8,2	6,1	**408**	215	1,253	**821,80**
MI L 050B 50 IR 01 NNN		1 462	497	48	467	9,2	6,9	**442**	234	1,247	**776,90**
MI L 060B 50 IR 01 NNN		1 462	595	57	565	10,5	7,9	**522**	276	1,249	**807,80**
MI G 050B 50 IR 01 NNN		1 720	497	48	467	11,0	8,3	**538**	284	1,250	**876,10**
MI G 060B 50 IR 01 NNN		1 720	595	57	565	12,6	9,5	**636**	336	1,249	**880,80**
MI G 075B 50 IR 01 NNN		1 720	740	76	710	19,7	10,6	**783**	414	1,246	**1 081,30**

radiateur chrome code 50 livrable sur stock

*Eco-participation : 0,03€ HT

VENUS CHROME 50 MM

Références	Dimensions						Puissances			Prix € HT*
	Haut. H mm	Larg. L mm	Prof. mm	Entraxe L' mm	Poids Kg	Cap. lt	Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.	Chrome code 50
MI S 050B 50 IR 05 NNN	818	497	48	50	5,0	3,8	**239**	125	1,266	**621,50**
MI S 060B 50 IR 05 NNN	818	595	57	50	5,8	4,3	**279**	147	1,258	**635,30**
MI M 050B 50 IR 05 NNN	1 118	497	48	50	7,2	5,4	**346**	182	1,257	**798,60**
MI M 060B 50 IR 05 NNN	1 118	595	57	50	8,2	6,1	**408**	215	1,253	**834,20**
MI L 050B 50 IR 05 NNN	1 462	497	48	50	9,2	6,9	**442**	234	1,247	**789,10**
MI L 060B 50 IR 05 NNN	1 462	595	57	50	10,5	7,9	**522**	276	1,249	**820,10**
MI G 050B 50 IR 05 NNN	1 720	497	48	50	11,0	8,3	**538**	284	1,250	**888,70**
MI G 060B 50 IR 05 NNN	1 720	595	57	50	12,6	9,5	**636**	336	1,249	**893,30**
MI G 075B 50 IR 05 NNN	1 720	740	76	50	19,7	10,6	**783**	414	1,246	**1 093,60**

*Eco-participation : 0,03€ HT

Normes et certifications

EN 442 EUROPEAN NORM — CE 05 — EN442-1

Accessoires

Raccords hydrauliques (p.404)

Kits robinets et coudes thermostatisables avec raccords cuivre Ø12 et 14mm et multicouche Ø14 et 16mm ép. 2 mm

Finition	Raccords hydrauliques standard équerre	
	code	€*
blanc	VAL KIT SQU CU 01	**125,60**
chrome	VAL KIT SQU CU 50	**125,60**
couleur	VAL KIT SQU CU _ _	**155,20**

*Eco-participation : 0,02€ HT

Finitions	Raccords hydrauliques 50 mm équerre	
	code	€*
blanc	VAL KIT50 SQU CU 01	**185,50**
chrome	VAL KIT50 SQU CU 50	**185,50**
couleur	VAL KIT50 SQU CU _ _	**203,50**

*Eco-participation : 0,02€ HT

Cache-tubes (p.416)

Kits longueur 160 mm, Ø 18 mm

Finition	Cache-tubes standard	
	code	€
blanc	VAL KIT COPT 160 01	**61,70**
chrome	VAL KIT COPT 160 50	**66,50**
couleur	VAL KIT COPT 160 _ _	**66,50**

Finitions	Cache-tubes 50 mm	
	code	€
blanc	VAL KIT COPT 50 01	**76,20**
chrome	VAL KIT COPT 50 50	**83,40**
couleur	VAL KIT COPT 50 _ _	**83,40**

VENUS MIXTE



VENUS MIXTE CHROME
MI G 060G 50 A4 03 NNN
Venus Mixte 538W, 1720x595 mm, Chrome (code 50)

Confort & simplicité
Confort toutes saisons grâce à la résistance électrique montée d'usine. Chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la pièce.
Accrochage facile du linge grâce aux tubes cintrés et séchage efficace des serviettes.

Finitions haut de gamme
Finition Blanc ou Chrome y compris sur la robinetterie (en option).

Performance
Ses puissances élevées sont adaptées aux installations basse température (pompe à chaleur, chaudière à condensation,...).

VENUS MIXTE

radiateur sèche-serviettes mixte

Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec tubes ronds Ø 23 mm et collecteurs D 40 x 30 mm
- raccordement hydraulique 1/2" central 50mm
- pression maximale de service 8 bars
- température maximale de service 95°C
- résistance digitale IR, classe II, IP44
- fil pilote
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur


- résistance électrique digitale IR montée d'usine
- système de fixation murale :
  Venus blanc: 4 infratubes blanc
  Venus chrome et couleur: 4 infratubes chromé
- purgeur 1/2" chromé

Couleurs et finitions	Supplément de prix
MI S 050G _ _ A4 03 NNN	
Nuancier IRSAP	**+25%**
RAL sur-mesure	**+40% sous réserve de faisabilité**

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Installation


L	P	M1	M2
mm	mm	mm	mm
497	48	92 / 107	60 / 75



Normes et certifications

EN 442 EURONORM — CE 12 — EN442-1 — classe II — IP44

Raccordement et dimensions avec robinetterie IRSAP (en option) :



VENUS MIXTE

Références	Dimensions						Puissances				Prix € HT*	
	Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Entraxe mm	Poids Kg	Cap. lt	Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.	Mixte Watt	Blanc code 01	Nuanciers IRSAP
MI S 050G _ _ A4 03 NNN	818	497	48	50	5,0	3,8	**366**	198	1,207	**300**	**452,10**	**565,13**
MI M 050G _ _ A4 03 NNN	1 118	497	48	50	7,2	5,4	**520**	278	1,227	**500**	**495,00**	**618,75**
MI L 050G _ _ A4 03 NNN	1 462	497	48	50	9,2	6,9	**674**	360	1,226	**750**	**535,10**	**668,88**
MI G 050G _ _ A4 03 NNN	1 720	497	48	50	11,0	8,3	**811**	434	1,224	**1 000**	**541,30**	**676,63**

*Eco-participation : 1,75€ HT

VENUS MIXTE CHROME

Références	Dimensions						Puissances				Prix € HT*
	Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Entraxe mm	Poids Kg	Cap. lt	Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.	Mixte Watt	Chrome code 50
MI M 050G 50 A4 03 NNN	1 118	497	48	50	7,2	5,4	**346**	182	1,257	**300**	**1 062,30**
MI L 060G 50 A4 03 NNN	1 462	595	55	50	9,2	7,9	**442**	234	1,247	**500**	**1 084,10**
MI G 060G 50 A4 03 NNN	1 720	595	55	50	11,0	9,5	**538**	284	1,250	**750**	**1 156,20**

*Eco-participation : 1,75€ HT

Accessoires

Raccords hydrauliques (p.404)
Robinetterie 50mm équerre thermostatisable (raccords cuivre Ø12 et 14mm et multicouche Ø14 et 16mm ép. 2 mm inclus)

Finitions	Raccords hydrauliques 50 mm équerre	
	code	€*
blanc	VAL KIT50 SQU CU 01	**185,50**
chrome	VAL KIT50 SQU CU 50	**185,50**

*Eco-participation : 0,02€ HT

Cache-tubes (p.416)
Kits longueur 160 mm, Ø 18 mm, plaque 70 x 120 mm

Finitions	Cache-tubes 50 mm	
	code	€
blanc	VAL KIT COPT 50 01	**76,20**
chrome	VAL KIT COPT 50 50	**83,40**

Télécommande IR (p.400)
Fournie avec son support mural, cette télécommande contrôle à distance la résistance digitale IR.


Télécommande IR pour résistance électrique IR	
code	Prix € HT*
REELETTRASM40	**97,70**

*Eco-participation : 0,14€ HT



INSTALLATION EN CLAUSTRA

Les modèles Ares et Novo peuvent être installés en claustra avec les accessoires détaillés ci-dessous :




Accessoires (p. 418 - 420)

Chelas pour fixation murale (A + B)

Fixation sur collecteur D 40 x 30 mm, distancier réglable, profondeur de 5 à 6 cm


Finitions		Chelas
blanc	code	ATT CHE BAC 01
	€	**59,50**
chrome	code	ATT CHE BAC 50
	€	**90,30**
couleur	code	ATT CHE BAC _ _
	€	**71,60**



Rallonge pour fixation au sol (C)

Version à visser
L = 123 mm (L1 et L2 p. 420)


Finitions		Rallonge
blanc	code	ATT PRO 123 01
	€	**36,80**
chrome	code	ATT PRO 123 50
	€	**43,10**
couleur	code	ATT PRO 123 _ _
	€	**43,10**



Chelas pour fixation sur Ares (D)

Fixation sur tubes ronds Ø 23 mm


Finitions		Chelas
blanc	code	ATT CHE 235 01
	€	**15,30**
chrome	code	ATT CHE 235 50
	€	**20,80**
couleur	code	ATT CHE 235 _ _
	€	**19,90**



Chelas pour fixation sur Novo (D)


Fixation sur tubes ronds Ø 25 mm

Finitions		Chelas
blanc	code	ATT CHE LA 5 01
	€	**14,60**
chrome	code	ATT CHE LA 5 50
	€	**22,10**
couleur	code	ATT CHE LA 5 _ _
	€	**15,90**



RACCORDEMENTS HYDRAULIQUES


Cod. B01



Raccordement standard
Sans supplémént


	Tableau des compatibilités								
	B01	B10	B11	B12	B14	B15	B16	B99	B99*
ARES	•								
ARES CHROME	•								
ARPA_12 B	•	•	•		•	•			•
ELLIPSIS	•	•	•		•	•			•
ELLIPSIS 30	•	•	•		•	•			•
GET UP	•								
KART	•	•	•		•	•			•
KART 2	•	•	•		•	•			•
NET	•	•	•		•	•			•
NOVO	•	•		•				•	•
QUADRE	•	•	•	•			•	•	•
RIGO	•	•	•		•	•			•
VENUS	•								
VENUS CHROME	•								
XILO	•	•	•		•	•			•
XILO 2	•	•	•		•	•			•

Cod. B10




Manchons soudés latéralement dans l'axe du premier et dernier élément à droite
73,10 €

Cod. B11




Manchons soudés latéralement dans l'axe du premier et dernier élément à gauche
73,10 €

Cod. B12




Manchons soudés latéralement dans l'axe du premier élément à droite
36,70 €

Cod. B16




Manchons soudés latéralement dans l'axe du premier élément à gauche
36,70 €

Cod. B14




Prédisposition pour raccordement à droite uniquement pour système mono et/ou bi-tube (compatible uniquement avec sonde Dn 11 mm). Pas de bague monotube.
22,40 €

Cod. B15



Prédisposition pour raccordement à gauche uniquement pour système mono et/ou bi-tube (compatible uniquement avec sonde Dn 11 mm). Pas de bague monotube.
22,40 €


Cod. B99



Raccordement personnalisé avec 2 manchons

Sous réserve de faisabilité
101,60 €

Cod. B99*



Raccordement personnalisé avec 2 manchons et déviateur de flux

Sous réserve de faisabilité
101,60 €

PIÈCE DE VIE

radiateurs électriques



La collection



DEDALO P. 284



SEQUENZE P. 286




QUADRAQUA P. 288

Moderne



RELAX P. 290


Classique



TESI VERTICAL P. 294



TESI ALLÈGE P. 296



TESI PLINTHE P. 298

Connecté

NOW



ORIGIN P. 300



POLYGON P. 302



SAX P. 306



PIANO P. 308

DEDALO

by Synthesis Design



DEDALO
DED L 066A Y4 A4 NLN
Dedalo LED 700W, 1600x660 mm, Sablé (code Y4)

Design
Son esthétique inspirée d'un labyrinthe et imaginée par Synthesis Design convient aux projets de décoration d'intérieur.

Finitions haut de gamme
De nombreuses finitions sont disponibles dont RAL sur-mesure.
Version LED qui intègre un système d'éclairage exceptionnel.

Confort & simplicité
Chaleur uniforme et constante dans l'ensembme de la pièce.
Dedalo s'adapte au rythme de vie grâce à sa télécommande sans fil programmable

Caractéristiques techniques

- panneau rayonnant en acier
- alimentation monophasée 230V, 50Hz, classe II, IP44
- câble électrique longueur 1,2m (sortie en bas à gauche)
- garantie 2 ans


Inclus avec le radiateur

- système de fixation murale
- télécommande programmable wireless
- système d'éclairage LED (version Dedalo LED) avec transformateur
- récepteur sans fil intégré sur la plaque, deux LED indiquent le mode de fonctionnement

Couleurs et finitions	Supplément de prix
DED P 049B __ IR ANN	
RAL sur-mesure	**+25% sous réserve de faisabilité**

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Installation



Normes et certifications

CE classe II IP44

DEDALO

Références	Dimensions				Puissances	Prix € HT*
	Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Poids Kg	Watt	Nuancier IRSAP
DED P 049A _ _ A4 NNN	900	498	90	17,2	300	2 778,40
DED L 066A _ _ A4 NNN	1 600	660	90	22,5	700	4 140,70

*Eco-participation : 1,75€ HT

DEDALO LED

Références	Dimensions				Puissances	Prix € HT*
	Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Poids Kg	Watt	Nuancier IRSAP
DED P 049A _ _ A4 NLN	900	498	90	17,2	300	3 727,50
DED L 066A _ _ A4 NLN	1 600	660	90	22,5	700	5 089,80

*Eco-participation : 1,75€ HT



Télécommande sans fil avec programmation hebdomadaire

SEQUENZE

by Angeletti & Ruzza



SEQUENZE
SQZ E 050A 7F A4 NNN
Sequenze 520W, 1735x500 mm, Blanc pur mat (code 7F)

Design
Ses lignes simples et modernes conviennent aux projets de décoration d'intérieur.

Finitions haut de gamme
De nombreuses finitions sont disponibles dont RAL sur-mesure.

Confort & simplicité
Chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la pièce.
Sequenze s'adapte au rythme de vie grâce à sa télécommande sans fil programmable.

SEQUENZE

radiateur design électrique


Caractéristiques techniques
- panneau rayonnant en acier
- alimentation monophasée 230V, 50Hz, classe II, IP44
- câble électrique longueur 1,2m (sortie en bas à gauche)
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur
- système de fixation murale
- télécommande programmable wireless
- récepteur sans fil intégré sur la plaque, deux LED indiquent le mode de fonctionnement

Couleurs et finitions	Supplément de prix
SQZ S 050A __ A4 NNN	
RAL sur-mesure	**+40% sous réserve de faisabilité**

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Installation



Normes et certifications

CE classe II IP44

SEQUENZE

Références	Dimensions				Puissances	Prix € HT*	
	Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Poids Kg	Watt	Blanc code 01	Nuanciers IRSAP
SQZ S 050A _ _ A4 NNN	845	500	90	19,7	260	**2 570,80**	**3 213,50**
SQZ E 050A _ _ A4 NNN	1 735	500	90	38,9	520	**2 951,00**	**3 688,75**

*Eco-participation : 1,75€ HT



Télécommande sans fil avec programmation hebdomadaire

QUADRAQUA

by Domenico De Palo



QUADRAQUA
QDR S 030A 01 A4 NNN
Quadraqua 500W, 1828x300 mm, Blanc standard (code 01)

Design
2 en 1 : mobilier design pour salle de bains et radiateur, idéal pour les projets de décoration d'intérieur

Finitions haut de gamme
De nombreuses finitions sont disponibles dont RAL sur-mesure.

Confort & simplicité
Chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la pièce.
Quadraqua s'adapte au rythme de vie grâce à sa télécommande sans fil programmable.

QUADRAQUA

radiateur design électrique


Caractéristiques techniques
- panneau rayonnant en acier
- alimentation monophasée 230V, 50Hz, classe II, IP44
- câble électrique longueur 1,2m (sortie en bas à droite)
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur
- système de fixation murale
- télécommande programmable wireless
- récepteur sans fil intégré sur la plaque, deux LED indiquent le mode de fonctionnement

Couleurs et finitions	Supplément de prix
QDR S 030A __ A4 NNN	
RAL sur-mesure	**+40% sous réserve de faisabilité**

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Installation



Normes et certifications

CE classe II IP44

QUADRAQUA

Références	Dimensions				Puissances	Prix € HT*	
	Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Poids Kg	Watt	Blanc code 01	Nuanciers IRSAP
QDR S 030A _ _ A4 NNN	1 116	300	300	15,5	330	2 155,30	2 694,13
QDR L 030A _ _ A4 NNN	1 828	300	300	24,9	500	2 863,50	3 579,38

*Eco-participation : 1,75€ HT



Télécommande sans fil avec programmation hebdomadaire

RELAX

radiateur design électrique



RELAX
REP D 061A 9U A4 01 NN
Relax 1100W, 1963x616 mm, Rouille mat (code 9U)

Confort & simplicité
Chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la pièce.
Relax s'adapte au rythme de vie grâce à sa télécommande sans fil programmable.

Esthétique
Lignes épurées qui s'intègrent dans tout type d'intérieur.
De nombreuses finitions sont disponibles dont RAL sur-mesure..

Adaptabilité
Relax s'adapte aux contraintes de l'habitat avec, au choix, une installation verticale ou horizontale.
Le porte-serviettes chromé transforme le radiateur en véritable sèche-serviettes


Caractéristiques techniques
- panneau rayonnant en acier
- alimentation monophasée 230V, 50Hz, classe II, IP44
- câble électrique longueur 1,2m (sortie en bas à gauche)
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur
- système de fixation murale
- télécommande programmable wireless
- récepteur sans fil intégré sur la plaque, deux LED indiquent le mode de fonctionnement

Couleurs et finitions	Supplément de prix
REP I 106A __ A4 01 NN	
Nuancier IRSAP	**+25%**
RAL sur-mesure	**+40% sous réserve de faisabilité**

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Installation



Normes et certifications

CE classe II IP44

RELAX

Références	Dimensions				Puissances	Prix € HT*	
	Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Poids Kg	Watt	Blanc code 01	Nuanciers IRSAP
REP I 106A __ A4 01 NN	663	1 064	35	21,6	580	1 553,30	1 941,63
REP I 140A __ A4 01 NN	663	1 400	35	28,0	770	1 939,70	2 424,63
REP D 061A __ A4 01 NN	1 963	616	35	34,3	1 100	2 520,20	3 150,25
REP C 061A __ A4 01 NN	2 163	616	35	37,7	1 320	2 703,90	3 379,88

*Eco-participation : 1,75€ HT




Télécommande sans fil avec programmation hebdomadaire

Accessoires

Porte-serviettes HUG (p. 398)
Le porte-serviettes HUG est un accessoire design qui se fixe sur un radiateur existant à la hauteur souhaitée, personnalisant ainsi votre RELAX selon l'utilisation (entrée, salon, salle de bain). Disponible en blanc standard et dans les couleurs IRSAP.

Finitions	Porte-serviettes Relax		
	compatibilité	code	€
blanc	Relax Électrique	HTB3507IRB 01	**90,00**
couleur	Relax Électrique	HTB3507IRB XX	**101,00**







TESI ALLÈGE
RTS 0600 18 K1 A4 FUN
Tesi Allège 1250W, 600x834 mm, Noir mat (code K1)

radiateur décoratif électrique



Confort
Chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la pièce.
Compact, il se décline en version verticale, horizontale ou plinthe, avec des puissances de 500 à 2000W.

Esthétique
Les lignes sobres et classiques du TESI s'intègrent dans tout type d'intérieur et particulièrement en rénovation.
De nombreuses finitions sont disponibles dont RAL sur-mesure.

Connectivité
Ce TESI peut s'intégrer dans une solution domotique grâce à son fil pilote ou sa version sans régulation.

TESI VERTICAL

radiateur décoratif électrique vertical



TESI VERTICAL
RT2 1800 11 5V A4 FUN
Tesi Vertical 1250W, 1800x519 mm, Rose mat (code 5V)

Confort
Chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la pièce.
Compact, avec ses largeurs jusqu'à 65cm, il propose des puissances de 750 à 1500W.

Esthétique
Les lignes sobres et classiques du TESI s'intègrent dans tout type d'intérieur et particulièrement en rénovation.
De nombreuses finitions sont disponibles dont RAL sur-mesure.

Connectivité
Ce TESI peut s'intégrer dans une solution domotique grâce à son fil pilote ou sa version sans régulation.

TESI VERTICAL

radiateur décoratif électrique vertical

Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec fluide caloporteur, tubes ronds Ø 25 mm
- alimentation monophasée 230V, 50Hz, classe II, IP24
- installation reversible, alimentation côté droit ou gauche du radiateur
- câble électrique transparent longueur 1,2m
- garantie 10 ans peinture et tenue hydraulique, garantie 2 ans pièces.

TESI AVEC REGULATION

thermostat électronique dans la finition du radiateur, fil pilote, télécommande infrarouge incluse


TESI SANS REGULATION

Ce produit est conçu pour être conforme aux exigences d'écoconception lorsqu'il est associé à une unité de commande externe, qui fournit les fonctions minimales autorisées par le règlement UE 2024/1103. Voir informations p.410

Inclus avec le radiateur

- système de fixation murale dans la finition du radiateur
- télécommande infrarouge version avec régulation

Installation



AVEC REGULATION SANS REGULATION

Couleurs et finitions	Supplément de prix
RT2 1800 08 _ _ A4 FNN	
Nuancier IRSAP	**+25%**
RAL sur-mesure	**+40% sous réserve de faisabilité**

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Normes et certifications

CE classe II IP24 NF

La certification NF concerne uniquement la gamme Tesi avec régulation intégrée.

TESI VERTICAL **AVEC REGULATION**

Références	Stock	Dimensions Hauteur H mm	Largeur L mm	Largeur L' mm	Prof. mm	Poids Kg	Puissances Watt	Prix € HT* Blanc code 01	Nuanciers IRSAP
RT 2 1800 08 _ _ A4 FNN		1 853	420	384	65	34,0	750	813,70	1 017,13
RT 2 1800 09 _ _ A4 FRN		1 853	465	429	65	39,0	1 000	927,00	1 158,75
RT 2 1800 11 _ _ A4 FUN		1 853	555	519	65	47,0	1 250	1 045,50	1 306,88
RT 2 1800 13 _ _ A4 FVN		1 853	645	609	65	56,0	1 500	1 184,50	1 480,63

radiateur blanc code 01 livrable sur stock

*Eco-participation : 1,75€ HT

TESI VERTICAL **SANS REGULATION**

Références	Dimensions Hauteur H mm	Largeur L mm	Largeur L' mm	Prof. mm	Poids Kg	Puissances Watt	Prix € HT* Blanc code 01	Nuanciers IRSAP
RT 2 1800 08 _ _ IR SNN	1802	388	384	65	34,0	750	645,00	806,25
RT 2 1800 09 _ _ IR SRN	1802	433	429	65	39,0	1 000	775,00	968,75
RT 2 1800 11 _ _ IR SUN	1802	523	519	65	47,0	1 250	895,00	1 118,75
RT 2 1800 13 _ _ IR SVN	1802	613	609	65	56,0	1 500	1035,00	1 293,75

*Eco-participation : 1,75€ HT

AVEC REGULATION





Télécommande IR avec programmation hebdomadaire

SANS REGULATION



TESI ALLÈGE

radiateur décoratif électrique horizontal



TESI ALLÈGE
RT3 0600 18 K1 A4 FUN
Tesi Allège 1250W, 600x834mm, Noir mat (code K1)

Confort
Chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la pièce.
Compact, avec ses 60cm de hauteur, il propose des puissances de 500 à 2000W.

Esthétique
Les lignes sobres et classiques du TESI s'intègrent dans tout type d'intérieur et particulièrement en rénovation.
De nombreuses finitions sont disponibles dont RAL sur-mesure.

Connectivité
Ce TESI peut s'intégrer dans une solution domotique grâce à son fil pilote ou sa version sans régulation.

TESI ALLÈGE

radiateur décoratif électrique horizontal

Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec fluide caloporteur, tubes ronds Ø 25 mm
- alimentation monophasée 230V, 50Hz, classe II, IP24
- installation reversible, alimentation côté droit ou gauche du radiateur
- câble électrique transparent longueur 1,2m
- garantie 10 ans peinture et tenue hydraulique, garantie 2 ans pièces.


TESI AVEC REGULATION
thermostat électronique dans la finition du radiateur, fil pilote, télécommande infrarouge incluse

TESI SANS REGULATION
Ce produit est conçu pour être conforme aux exigences d'écoconception lorsqu'il est associé à une unité de commande externe, qui fournit les fonctions minimales autorisées par le règlement UE 2024/1103. Voir informations p.410

Inclus avec le radiateur

- système de fixation murale dans la finition du radiateur
- télécommande infrarouge version avec régulation

Installation



AVEC REGULATION SANS REGULATION

Couleurs et finitions	Supplément de prix
RT3 0600 10 _ _ A4 FHN	
Nuancier IRSAP	**+25%**
RAL sur-mesure	**+40% sous réserve de faisabilité**

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Normes et certifications

CE classe II IP24 NF

La certification NF concerne uniquement la gamme Tesi avec régulation intégrée.

TESI ALLÈGE **AVEC REGULATION**

Références	Stock	Dimensions Hauteur H mm	Largeur L mm	Largeur L' mm	Prof. mm	Poids Kg	Puissances Watt	Prix € HT* Blanc code 01	Nuanciers IRSAP
RT 3 0600 10 _ _ A4 FHN		653	510	474	101	21,0	500	741,60	927,00
RT 3 0600 12 _ _ A4 FNN		653	600	564	101	25,5	750	896,10	1 120,13
RT 3 0600 15 _ _ A4 FRN		653	735	699	101	31,7	1 000	945,50	1 181,88
RT 3 0600 18 _ _ A4 FUN		653	870	834	101	38,0	1 250	1 068,10	1 335,13
RT 3 0600 21 _ _ A4 FVN		653	1 005	969	101	44,5	1 500	1 158,80	1 448,50
RT 3 0600 27 _ _ A4 FZN		653	1 275	1 239	101	57,0	2 000	1 411,10	1 763,88

radiateur blanc code 01 livrable sur stock

*Eco-participation : 1,75€ HT

TESI ALLÈGE **SANS REGULATION**

Références	Dimensions Hauteur H mm	Largeur L mm	Largeur L' mm	Prof. mm	Poids Kg	Puissances Watt	Prix € HT* Blanc code 01	Nuanciers IRSAP
RT 3 0600 10 _ _ IR SHN	602	478	474	101	21,0	500	640,00	800,00
RT 3 0600 12 _ _ IR SNN	602	568	564	101	25,0	750	770,00	962,50
RT 3 0600 15 _ _ IR SRN	602	703	699	101	32,0	1 000	835,00	1 043,75
RT 3 0600 18 _ _ IR SUN	602	838	834	101	38,0	1 250	940,00	1 175,00
RT 3 0600 21 _ _ IR SVN	602	973	969	101	44,0	1 500	1025,00	1 281,25
RT 3 0600 27 _ _ IR SZN	602	1243	1039	101	57,0	2 000	1245,00	1 556,25

*Eco-participation : 1,75€ HT

AVEC REGULATION





Télécommande IR avec programmation hebdomadaire

SANS REGULATION



TESI PLINTHE

radiateur décoratif électrique plinthe



TESI PLINTHE
RT5 0300 20 9N A4 FRN
Tesi Plinthe 1000W, 302x924 mm, Agave mat (code 9N)

Confort
Chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la pièce.
Compact, avec ses pieds soudés dans la finition du radiateur, il propose 1000W de puissance.

Esthétique
Les lignes sobres et classiques du TESI s'intègrent dans tout type d'intérieur et particulièrement en rénovation.
De nombreuses finitions sont disponibles dont RAL sur-mesure.

Connectivité
Ce TESI peut s'intégrer dans une solution domotique grâce à son fil pilote ou sa version sans régulation.

TESI PLINTHE

radiateur décoratif électrique plinthe

Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec fluide caloporteur, tubes ronds Ø 25 mm
- alimentation monophasée 230V, 50Hz, classe II, IP24
- installation reversible, alimentation côté droit ou gauche du radiateur
- câble électrique transparent longueur 1,2m
- garantie 10 ans peinture et tenue hydraulique, garantie 2 ans pièces.

TESI AVEC REGULATION

thermostat électronique dans la finition du radiateur, fil pilote, télécommande infrarouge incluse


TESI SANS REGULATION

Ce produit est conçu pour être conforme aux exigences d'écoconception lorsqu'il est associé à une unité de commande externe, qui fournit les fonctions minimales autorisées par le règlement UE 2024/1103. Voir informations p.410


Inclus avec le radiateur

- système de fixation murale dans la finition du radiateur
- pieds soudés montés d'usine dans la finition du radiateur
- télécommande infrarouge version avec régulation

Installation



AVEC REGULATION



SANS REGULATION

Couleurs et finitions	Supplément de prix
RT5 0300 20 _ _ A4 FRN	
Nuancier IRSAP	**+25%**
RAL sur-mesure	**+40% sous réserve de faisabilité**

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Normes et certifications

CE classe II IP24 NF

La certification NF concerne uniquement la gamme Tesi avec régulation intégrée.

TESI PLINTHE AVEC REGULATION

Références	Dimensions Haut. H mm	Haut. H' mm	Largeur L mm	Largeur L' mm	Prof. mm	Poids Kg	Puissances Watt	Prix € HT* Blanc code 01	Prix € HT* Nuanciers IRSAP
RT 5 0300 20 _ _ A4 FRN	302	399	960	924	177	42,0	**1 000**	**1 200,00**	**1 500,00**

*Eco-participation : 1,75€ HT

TESI PLINTHE SANS REGULATION

Références	Dimensions Haut. H mm	Haut. H' mm	Largeur L mm	Largeur L' mm	Prof. mm	Poids Kg	Puissances Watt	Prix € HT* Blanc code 01	Prix € HT* Nuanciers IRSAP
RT 5 0300 20 _ _ IR SRN	302	399	928	924	177	42,0	**1 000**	**1 055,00**	**1 318,75**

*Eco-participation : 1,75€ HT

AVEC REGULATION





Télécommande IR avec programmation hebdomadaire

SANS REGULATION



ORIGIN

by Tommaso Balladore (Desall)



ORIGIN
ORG G 050V Y4 A4 NLN
Origin 750W, 1800x500 mm, Sablé (code Y4)

Confort & simplicité
Radiateur connecté dernière génération qui vous permettra via l'application Irsap.now de piloter votre radiateur via votre smartphone.

Design
Un système LED, réglable en couleur et intensité, qui donne une personnalité unique à la pièce.
De nombreuses finitions sont disponibles dont RAL sur-mesure.

Adaptabilité
Origin s'adapte aux contraintes de l'habitat avec 3 hauteurs disponibles.


Caractéristiques techniques
- panneau rayonnant électrique avec commande WiFi intégrée
- câble d'alimentation transparent, longueur 1,2 m
- Classe II, IP 24, fil pilote
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur
- système de fixation murale dans la finition du radiateur
- système d'éclairage LED multicolore réglable

Couleurs et finitions	Supplément de prix
ORG M 050V __ A4 NLN	
Nuancier IRSAP	**+25%**
RAL sur-mesure	**+40% sous réserve de faisabilité**

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Installation



ORIGIN

Références	Dimensions				Puissances	Prix € HT*	
	Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Poids Kg	Watt	Blanc code 01	Nuanciers IRSAP
ORG M 050V __ A4 NLN	1 200	500	74	23,6	500	2 433,40	3 041,75
ORG G 050V __ A4 NLN	1 800	500	74	37,2	750	2 725,40	3 406,75
ORG E 050V __ A4 NLN	2 000	600	74	45,9	1 000	2 952,50	3 690,63

*Eco-participation : 1,75€ HT

Normes et certifications

CE classe II ⧈ IP24

Unité de contrôle WiFi

NOW **Contrôlez votre radiateur à distance avec l'application IRSAP NOW.**

L'unité de contrôle WiFi, intégrée au radiateur, se connecte directement à votre smartphone via votre box Wi-Fi personnelle. Cette application propose la gestion multi-zones permettant la configuration pour un seul environnement ou plusieurs espaces indépendants.
Compatible avec Google Home, Alexa et protocole IFTTT, NOW propose le contrôle de la température en mono et/ou multi-zones.
Toutes les informations, tutoriels et conseils pour optimiser votre consommation énergétiques sont disponibles sur
support.smart@irsap.com





POLYGON HORIZONTAL
POL S 180 V 30 A4 NLB
Polygon 750W, 500x1800 mm, Noir satiné (code 30) / Gris moyen (code 4D)

POLYGON

by Valentina Volpe (Desall)

reddot winner 2021



POLYGON VERTICAL
POL E 050 V 30 A4 NLB
Polygon 750W, 1800x500 mm, Noir satiné (code 30) / Gris moyen (code 4D)

Design
Polygon propose 2 versions aux lignes très graphiques. L'une horizontale (intégrant une tablette d'accueil) et l'autre verticale.
Chacune de ces 2 versions offre un éclairage LED multicolore réglable.

Confort et simplicité
Polygon est un radiateur connecté dernière génération qui vous permettra via l'application Irsap.now de piloter votre radiateur via votre smartphone.

Finitions haut de gamme
Un large choix de coloris dont RAL sur-mesure, et la possibilité de jouer sur des nuances bicolores spécialement développées pour ce radiateur.

POLYGON HORIZONTAL

radiateur design électrique connecté


Caractéristiques techniques
- panneau rayonnant électrique avec commande WiFi intégrée
- câble d'alimentation transparent, longueur 1,2 m, fil pilote
- classe II, IP 44

Inclus avec le radiateur
- système de fixation murale dans la finition du radiateur
- système d'éclairage LED multicolore réglable

Couleurs et finitions	Supplément de prix
POL S 180 V __ A4 NL N	
RAL sur-mesure	**+40% sous réserve de faisabilité**

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Installation



Normes et certifications

CE

classe II
IP44

Unité de contrôle WiFi

NOW **Contrôlez votre radiateur à distance avec l'application IRSAP NOW.**

L'unité de contrôle WiFi, intégrée au radiateur, se connecte directement à votre smartphone via votre box Wi-Fi personnelle. Cette application propose la gestion multi-zones permettant la configuration pour un seul environnement ou plusieurs espaces indépendants.
Compatible avec Google Home, Alexa et protocole IFTTT, NOW propose le contrôle de la température en mono et/ou multi-zones.
Toutes les informations, tutoriels et conseils pour optimiser votre consommation énergétiques sont disponibles sur
support.smart@irsap.com



POLYGON HORIZONTAL MONOCHROME

Références	Dimensions				Puissances	Prix € HT*	
	Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Poids Kg	Watt	Blanc code 01	Nuanciers IRSAP
POL S 180 V __ A4 NLN	500	1 800	200	36,0	750	3 205,10	4 006,38

*Eco-participation : 1,75€ HT

POLYGON HORIZONTAL BICOLORE

Références	Dimensions				Puissances	Prix € HT*
	Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Poids Kg	Watt	Finitions Polygon bicolore
POL S 180 V **7F** A4 NLB	500	1 800	200	36,0	750	4 166,60
POL S 180 V **16** A4 NLB	500	1 800	200	36,0	750	4 166,60
POL S 180 V **8N** A4 NLB	500	1 800	200	36,0	750	4 166,60
POL S 180 V **Y4** A4 NLB	500	1 800	200	36,0	750	4 166,60
POL S 180 V **30** A4 NLB	500	1 800	200	36,0	750	4 166,60

*Eco-participation : 1,75€ HT

FINITIONS POLYGON BICOLORE

Blanc pur mat cod. **7F**



Gris clair cod. 8N

Blanc perle cod. **16**




Quartz 2 cod. 2C

Gris clair cod. **8N**



Agave mat cod. 9N

Sablé cod. **Y4**



Agave mat cod. 9N

Noir satiné cod. **30**



Gris moyen cod. 4D

POLYGON VERTICAL

radiateur design électrique connecté


Caractéristiques techniques
- panneau rayonnant électrique avec commande WiFi intégrée
- câble d'alimentation transparent, longueur 1,2 m, fil pilote
- classe II, IP 44

Inclus avec le radiateur
- système de fixation murale dans la finition du radiateur
- système d'éclairage LED multicolore réglable

Couleurs et finitions	Supplément de prix
POL E 050 V __ A4 NLN	
RAL sur-mesure	**+40% sous réserve de faisabilité**

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Installation



Normes et certifications

CE

classe II
IP44

Unité de contrôle WiFi

NOW **Contrôlez votre radiateur à distance avec l'application IRSAP NOW.**

L'unité de contrôle WiFi, intégrée au radiateur, se connecte directement à votre smartphone via votre box Wi-Fi personnelle. Cette application propose la gestion multi-zones permettant la configuration pour un seul environnement ou plusieurs espaces indépendants.
Compatible avec Google Home, Alexa et protocole IFTTT, NOW propose le contrôle de la température en mono et/ou multi-zones.
Toutes les informations, tutoriels et conseils pour optimiser votre consommation énergétiques sont disponibles sur
support.smart@irsap.com



POLYGON VERTICAL MONOCHROME

Références	Dimensions				Puissances	Prix € HT*	
	Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Poids Kg	Watt	Blanc code 01	Nuanciers IRSAP
POL E 050 V __ A4 NLN	1800	500	120	34,5	750	2 724,90	3 406,13

*Eco-participation : 1,75€ HT


POLYGON VERTICAL BICOLORE

Références	Dimensions				Puissances	Prix € HT*
	Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Poids Kg	Watt	Finitions Polygon bicolore
POL E 050 V **7F** A4 NLB	1800	500	120	34,5	750	3 525,50
POL E 050 V **16** A4 NLB	1800	500	120	34,5	750	3 525,50
POL E 050 V **8N** A4 NLB	1800	500	120	34,5	750	3 525,50
POL E 050 V **Y4** A4 NLB	1800	500	120	34,5	750	3 525,50
POL E 050 V **30** A4 NLB	1800	500	120	34,5	750	3 525,50

*Eco-participation : 1,75€ HT

FINITIONS POLYGON BICOLORE

Blanc pur mat cod. **7F**




Gris clair cod. 8N

Blanc perle cod. **16**



Quartz 2 cod. 2C

Gris clair cod. **8N**



Agave mat cod. 9N

Sablé cod. **Y4**



Agave mat cod. 9N

Noir satiné cod. **30**



Gris moyen cod. 4D

SAX

by Synthesis Design




SAX
S2E E 041 V 30 A4 NNN
Sax 1000W, 1800x415 mm, Noir satiné (code 30)

Confort & simplicité
Radiateur connecté dernière génération qui vous permettra via l'application Irsap.now de piloter votre radiateur via votre smartphone.

Design
Des lignes audacieuses avec ses tubes rectangulaires aux extrémités biseautées.
Sax existe en version LED qui intègre un éclairage exclusif.
De nombreuses finitions sont disponibles dont RAL sur-mesure.

Adaptabilité
Sax s'adapte aux contraintes de l'habitat avec une installation verticale ou horizontale au choix.

Installation



Caractéristiques techniques

- collecteurs à section circulaire de 30 mm de diamètre éléments en tôle d'acier de section rectangulaire de 20x25 mm avec le fluide caloporteur
- installation verticale ou horizontale
- résistance électrique équipée d'un contrôle électronique WiFi
- câble d'alimentation longueur 1,2 m, fil pilote
- classe II, IP 44

Inclus avec le radiateur

- système de fixation murale dans la finition du radiateur
- système d'éclairage dans la version LED

Normes et certifications

CE

classe II ⧈
IP44

Unité de contrôle WiFi

NOW **Contrôlez votre radiateur à distance avec l'application IRSAP NOW.**

L'unité de contrôle WiFi, intégrée au radiateur, se connecte directement à votre smartphone via votre box Wi-Fi personnelle. Cette application propose la gestion multi-zones permettant la configuration pour un seul environnement ou plusieurs espaces indépendants.
Compatible avec Google Home, Alexa et protocole IFTTT, NOW propose le contrôle de la température en mono et/ou multi-zones.
Toutes les informations, tutoriels et conseils pour optimiser votre consommation énergétiques sont disponibles sur
support.smart@irsap.com



SAX

Références	Dimensions				Puissances	Prix € HT*	
	Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Poids Kg	Watt	Blanc code 01	Nuanciers IRSAP
S2E S 041V __ A4 NNN	900	415	82	21,7	500	1 123,30	1 404,13
S2E S 057V __ A4 NNN	900	575	82	30,6	750	1 208,10	1 510,13
S2E E 041V __ A4 NNN	1 800	415	82	42,1	1 000	1 364,90	1 706,13
S2E E 057V __ A4 NNN	1 800	575	82	58,1	1 500	1 601,20	2 001,50
S2E E 073V __ A4 NNN	1 800	735	82	74,2	1 800	1 769,70	2 212,13

*Eco-participation : 1,75€ HT

SAX LED


Références	Dimensions				Puissances	Prix € HT*	
	Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Poids Kg	Watt	Blanc code 01	Nuanciers IRSAP
S2E S 041V __ A4 NLN	900	415	82	21,7	500	1 428,50	1 709,33
S2E S 057V __ A4 NLN	900	575	82	30,6	750	1 513,30	1 815,33
S2E E 041V __ A4 NLN	1 800	415	82	42,1	1 000	1 670,10	2 011,33
S2E E 057V __ A4 NLN	1 800	575	82	58,1	1 500	1 906,40	2 306,70
S2E E 073V __ A4 NLN	1 800	735	82	74,2	1 800	2 074,90	2 517,33

*Eco-participation : 1,75€ HT


Couleurs et finitions	Supplément de prix
S2E S 041 V __ A4 NNN	
Nuancier IRSAP	**+25%**
RAL sur-mesure	**+40% sous réserve de faisabilité**

Codes couleur et compatibilités en dernière page

orientations compatibles



orientations non compatibles



PIANO




PIANO LED
P2E E 044V 2D A4 NLN
Piano 1000W, 1800x443 mm, Sunstone (code 2D)

Confort & simplicité
Radiateur connecté dernière génération qui vous permettra via l'application Irsap.now de piloter votre radiateur via votre smartphone.

Design
Piano existe en version LED qui intègre un éclairage exclusif.
De nombreuses finitions sont disponibles dont RAL sur-mesure.

Adaptabilité
Piano s'adapte aux contraintes de l'habitat avec une installation verticale ou horizontale au choix.

Installation



Caractéristiques techniques

- collecteurs à section circulaire de 30 mm de diamètre éléments en tôle d'acier de section rectangulaire de 50x10 mm avec le fluide caloporteur
- installation verticale ou horizontale
- résistance électrique équipée d'un contrôle électronique WiFi
- câble d'alimentation longueur 1,2 m, fil pilote
- classe II, IP 44

Inclus avec le radiateur

- système de fixation murale dans la finition du radiateur
- système d'éclairage dans la version LED

Normes et certifications

CE classe II IP44

Unité de contrôle WiFi

NOW **Contrôlez votre radiateur à distance avec l'application IRSAP NOW.**

L'unité de contrôle WiFi, intégrée au radiateur, se connecte directement à votre smartphone via votre box Wi-Fi personnelle. Cette application propose la gestion multi-zones permettant la configuration pour un seul environnement ou plusieurs espaces indépendants.
Compatible avec Google Home, Alexa et protocole IFTTT, NOW propose le contrôle de la température en mono et/ou multi-zones.
Toutes les informations, tutoriels et conseils pour optimiser votre consommation énergétiques sont disponibles sur
support.smart@irsap.com



Works with alexa · works with Hey Google · Works with IFTTT

PIANO

Références	Dimensions				Puissances	Prix € HT*	
	Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Poids Kg	Watt	Blanc code 01	Nuanciers IRSAP
P2E S 044V __ A4 NNN	900	443	80	21,2	500	1 068,90	1 336,13
P2E S 066V __ A4 NNN	900	667	80	32,0	750	1 159,90	1 449,88
P2E E 044V __ A4 NNN	1 800	443	80	40,3	1 000	1 330,30	1 662,88
P2E E 066V __ A4 NNN	1 800	667	80	60,4	1 500	1 587,20	1 984,00
P2E E 089V __ A4 NNN	1 800	891	80	80,4	1 800	1 770,40	2 213,00

*Eco-participation : 1,75€ HT

PIANO LED


Références	Dimensions				Puissances	Prix € HT*	
	Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Poids Kg	Watt	Blanc code 01	Nuanciers IRSAP
P2E S 044V __ A4 NLN	900	443	80	21,2	500	1 374,20	1 641,43
P2E S 066V __ A4 NLN	900	667	80	32,0	750	1 465,20	1 755,18
P2E E 044V __ A4 NLN	1 800	443	80	40,3	1 000	1 635,60	1 968,18
P2E E 066V __ A4 NLN	1 800	667	80	60,4	1 500	1 892,50	2 289,30
P2E E 089V __ A4 NLN	1 800	891	80	80,4	1 800	2 075,70	2 518,30

*Eco-participation : 1,75€ HT


Couleurs et finitions	Supplément de prix
P2E S 044 V __ A4 NNN	
Nuancier IRSAP	**+25%**
RAL sur-mesure	**+40% sous réserve de faisabilité**

Codes couleur et compatibilités en dernière page

orientations compatibles



orientations non compatibles



SALLE DE BAIN

radiateurs électriques



La collection


DEDALO P. 312


SEQUENZE P. 314


QUADRAQUA P. 316


STEP_E P. 318

Asymétrique


JAZZ_S P. 320


SOUL_S P. 324


FUNKY_S P. 330


KALIMBA P. 334

Amovible


GET UP P. 336


Symétrique


PAGE P. 340


NET P. 342


ELLIPSIS 30 P. 346


ELLIPSIS P. 350


ARPA 12_B P. 352


KART P. 354


XILO P. 356


QUADRÉ P. 362



FLÈCHE P. 366


ARCHE P. 372

E-Central


SOUL_S P. 328


ELLIPSIS 30 P. 348


XILO P. 360


QUADRÉ P. 364


FLÈCHE P. 370

Connecté


NOW


JAZZ_S P. 374


SOUL_S P. 376


KALIMBA P. 378


GET UP P. 380


ARPA 12_B P. 382

DEDALO

by Synthesis Design



DEDALO
DED L 066A Y4 A4 NLN
Dedalo LED 700W, 1600x660 mm, Sablé (code Y4)

Design
Son esthétique inspirée d'un labyrinthe et imaginée par Synthesis Design convient aux projets de décoration d'intérieur.

Finitions haut de gamme
De nombreuses finitions sont disponibles dont RAL sur-mesure.
Version LED qui intègre un système d'éclairage exceptionnel.

Confort & simplicité
Chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la pièce.
Dedalo s'adapte au rythme de vie grâce à sa télécommande sans fil programmable

Caractéristiques techniques

- panneau rayonnant en acier
- alimentation monophasée 230V, 50Hz, classe II, IP44
- câble électrique longueur 1,2m (sortie en bas à gauche)
- garantie 2 ans


Inclus avec le radiateur

- système de fixation murale
- télécommande sans fil programmabile
- système d'éclairage LED avec transformateur (version Dedalo LED)
- récepteur sans fil intégré sur la plaque, deux LED indiquent le mode de fonctionnement

Couleurs et finitions	Supplément de prix
DED P 049A __ A4 NNN	
RAL sur-mesure	**+25% sous réserve de faisabilité**

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Installation



Normes et certifications

CE classe II IP44

DEDALO

Références	Dimensions				Puissances	Prix € HT*
	Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Poids Kg	Watt	Nuanciers IRSAP
DED P 049A _ _ A4 NNN	900	498	90	17,2	300	2 778,40
DED L 066A _ _ A4 NNN	1 600	660	90	22,5	700	4 140,70

*Eco-participation : 1,75€ HT

DEDALO LED

Références	Dimensions				Puissances	Prix € HT*
	Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Poids Kg	Watt	Nuanciers IRSAP
DED P 049A _ _ A4 NLN	900	498	90	17,2	300	3 727,50
DED L 066A _ _ A4 NLN	1 600	660	90	22,5	700	5 089,80

*Eco-participation : 1,75€ HT



Télécommande sans fil avec programmation hebdomadaire

SEQUENZE

by Angeletti & Ruzza



SEQUENZE
SQZ E 050A 7F A4 NNN
Sequenze 520W, 1735x500mm, Blanc pur mat (code 7F)

Design
Ses lignes simples et modernes conviennent aux projets de décoration d'intérieur.

Finitions haut de gamme
De nombreuses finitions sont disponibles dont RAL sur-mesure.

Confort & simplicité
Chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la pièce.
Sequenze s'adapte au rythme de vie grâce à sa télécommande sans fil programmable.

SEQUENZE

radiateur design électrique


Caractéristiques techniques
- panneau rayonnant en acier
- alimentation monophasée 230V, 50Hz, classe II, IP44
- câble électrique longueur 1,2m (sortie en bas à gauche)
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur
- système de fixation murale
- télécommande sans fil programmable
- récepteur sans fil intégré sur la plaque, deux LED indiquent le mode de fonctionnement

Couleurs et finitions	Supplément de prix
SQZ S 050A __ A4 NNN	
Nuancier IRSAP	**+25%**
RAL sur-mesure	**+40% sous réserve de faisabilité**

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Installation



Normes et certifications

CE classe II IP44

SEQUENZE

Références	Dimensions				Puissances	Prix € HT*	
	Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Poids Kg	Watt	Blanc code 01	Nuanciers IRSAP
SQZ S 050A _ _ A4 NNN	845	500	90	19,7	260	2 570,80	3 213,50
SQZ E 050A _ _ A4 NNN	1 735	500	90	38,9	520	2 951,00	3 688,75

*Eco-participation : 1,75€ HT



Télécommande sans fil avec programmation hebdomadaire

QUADRAQUA

by Domenico De Palo



QUADRAQUA
QDR S 030A 01 A4 NNN
Quadraqua 500W, 1828x300 mm, Blanc standard (code 01)

Design
2 en 1 : mobilier design pour salle de bains et radiateur, idéal pour les projets de décoration d'intérieur

Finitions haut de gamme
De nombreuses finitions sont disponibles dont RAL sur-mesure.

Confort & simplicité
Chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la pièce.
Quadraqua s'adapte au rythme de vie grâce à sa télécommande sans fil programmable.

QUADRAQUA

radiateur design électrique


Caractéristiques techniques
- panneau rayonnant en acier
- alimentation monophasée 230V, 50Hz, classe II, IP44
- câble électrique longueur 1,2m (sortie en bas à droite)
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur
- système de fixation murale
- télécommande sans fil programable
- récepteur sans fil intégré sur la plaque, deux LED indiquent le mode de fonctionnement

Couleurs et finitions	Supplément de prix
QDR S 030A __ A4 NNN	
Nuancier IRSAP	**+25%**
RAL sur-mesure	**+40% sous réserve de faisabilité**

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Installation



Normes et certifications

CE classe II IP44

QUADRAQUA

Références	Dimensions				Puissances	Prix € HT*	
	Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Poids Kg	Watt	Blanc code 01	Nuanciers IRSAP
QDR S 030A _ _ A4 NNN	1 116	300	300	15,5	330	**2 155,30**	**2 694,13**
QDR L 030A _ _ A4 NNN	1 828	300	300	24,9	500	**2 863,50**	**3 579,38**

*Eco-participation : 1,75€ HT



Télécommande sans fil avec programmation hebdomadaire

STEP_E

by Antonio Citterio

reddot award 2014
winner



STEP_E
SE P 050F L6 A4 01 NNN
STEP_E 450W, 1256x500 mm, Gris Perle (code L6)

Design
Idéal pour les projets de décoration d'intérieur.

Finitions haut de gamme
De nombreuses finitions sont disponibles dont chrome et chrome noir.

Confort & simplicité
Chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la pièce.
Step s'adapte au rythme de vie grâce à sa télécommande sans fil programmable.

STEP_E

radiateur design électrique

Caractéristiques techniques


- radiateur en aluminium avec tubes horizontaux de 40 mm de hauteur
- thermostat design exclusif rétro-éclairé
- alimentation monophasée 230V, 50Hz, classe II, IP24, fil pilote
- câble électrique longueur 1,2m (sortie en bas à droite)
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur

- système de fixation murale dans la finition du STEP
- télécommande sans fil programable

Installation

H	L	X	Y
mm	mm	mm	mm
775	500	700	475
1255	500	1180	475
1735	500	1660	475



Normes et certifications

CE

classe II
IP24

STEP_E

Références	Dimensions				Puissances	Prix € HT*	
	Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Poids Kg	Watt	Nuanciers IRSAP	Chrome code 50
SE P 050F _ _ A4 01 NNN	775	500	107	12,2	250	**1 666,60**	**2 142,30**
SE L 050F _ _ A4 01 NNN	1 255	500	107	19,3	450	**2 199,60**	**2 939,90**
SE G 050F _ _ A4 01 NNN	1 735	500	107	26,5	650	**2 739,60**	**3 726,70**

*Eco-participation : 1,75€ HT





Télécommande IR
avec programmation
hebdomadaire



JAZZ_S

radiateur sèche-serviettes électrique



JAZZ_S
ZR M 050G 01 A4 01 NNN
Jazz_S 500W, 1260x500 mm, Blanc pure mat (code 7F)

Confort & simplicité
Chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la pièce.
Accrochage facile des serviettes grâce aux ouvertures latérales (à gauche ou à droite selon les contraintes de la salle de bain).

Simple et pratique
Il s'adapte au rythme de vie grâce à sa télécommande sans fil programmable; Version Booster pour une montée rapide en température.

Finitions haut de gamme
Un large choix de coloris, dont RAL sur-mesure.

JAZZ_S

radiateur sèche-serviettes électrique

Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec fluide caloporteur, tubes rectangulaires 25 x 20 mm et collecteurs carrés 30 x 30 mm
- alimentation monophasée 230V, 50Hz, classe II, IP44, fil pilote
- câble électrique longueur 1,2m
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur


- système de fixation murale dans la finition du radiateur
- 2 purgeurs 1/2" rétractables et cache-bouchon
- résistance digitale en blanc sur radiateur blanc et chromée sur les radiateurs couleur
- télécommande IR

Couleurs et finitions	Supplément de prix
ZR S 050G __ A4 01 NNN	
Nuancier IRSAP	**+25%**
RAL sur-mesure	**+40% sous réserve de faisabilité**

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Installation

H mm	Y mm	X mm
880	500	340
1 260	500	720
1 460	600	920
1 820	600	1 280




Normes et certifications

CE classe II IP44

JAZZ_S DIGITAL - collecteur à droite

Références	Stock	Dimensions Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Poids Kg	Puissances Watt	Prix € HT* Blanc code 01	Nuanciers IRSAP
ZR S 050G _ _ A4 01 NNN		880	500	55	14,3	400	645,80	807,25
ZR M 050G _ _ A4 01 NNN		1 260	500	55	19,3	500	722,10	902,63
ZR L 060G _ _ A4 01 NNN		1 460	600	55	25,4	750	771,10	963,88
ZR G 060G _ _ A4 01 NNN		1 820	600	55	34,1	1 000	816,10	1 020,13




radiateur blanc code 01 livrable sur stock

*Eco-participation : 1,75€ HT

JAZZ_S DIGITAL - collecteur à gauche

Références	Stock	Dimensions Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Poids Kg	Puissances Watt	Prix € HT* Blanc code 01	Nuanciers IRSAP
ZL S 050G _ _ A4 01 NNN		880	500	55	14,3	400	645,80	807,25
ZL M 050G _ _ A4 01 NNN		1 260	500	55	19,3	500	722,10	902,63
ZL L 060G _ _ A4 01 NNN		1 460	600	55	25,4	750	771,10	963,88
ZL G 060G _ _ A4 01 NNN		1 820	600	55	34,1	1 000	816,10	1 020,13



radiateur blanc code 01 livrable sur stock

*Eco-participation : 1,75€ HT



Télécommande IR avec programmation hebdomadaire



JAZZ_S BOOSTER

radiateur sèche-serviettes électrique + soufflant

Caractéristiques techniques
- radiateur en acier avec fluide caloporteur, tubes rectangulaires 25 x 20 mm et collecteurs carrés 30 x 30 mm
- alimentation monophasée 230V, 50Hz
- soufflant 1000W montée d'usine, classe II, IP24, fil pilote
- câble électrique longueur 1,2m
- garantie 2 ans


Inclus avec le radiateur
- 4 fixations murales dans la finition du radiateur
- soufflant 1000W monté d'usine dans la finition du radiateur et grille de soufflage grise + télécommande WIRELESS

Couleurs et finitions	Supplément de prix
ZB L 060A __ A4 01 NNN	
Nuancier IRSAP	**+25%**
RAL sur-mesure	**+40% sous réserve de faisabilité**

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Installation

H mm	Y mm	X mm
1 520	600	920
1 880	600	1 280



Normes et certifications


CE classe II IP24

JAZZ_S BOOSTER - collecteur à droite

Références	Stock	Dimensions Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Poids Kg	Puissances Rad. / Souf. Watt	Prix € HT* Blanc code 01	Nuanciers IRSAP
ZB L 060A _ _ A4 01 NNN		1 520	600	124	31,3	750 / 1 000	1 298,80	1 623,50
ZB G 060A _ _ A4 01 NNN		1 880	600	124	40,0	1 000 / 1 000	1 426,60	1 783,25

radiateur blanc code 01 livrable sur stock

*Eco-participation : 1,75€ HT





JAZZ_S BOOSTER - collecteur à gauche

Références	Stock	Dimensions Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Poids Kg	Puissances Rad. / Souf. Watt	Prix € HT* Blanc code 01	Nuanciers IRSAP
ZA L 060A _ _ A4 01 NNN		1 520	600	124	31,3	750 / 1 000	1 298,80	1 623,50
ZA G 060A _ _ A4 01 NNN		1 880	600	124	40,0	1 000 / 1 000	1 426,60	1 783,25

radiateur blanc code 01 livrable sur stock

*Eco-participation : 1,75€ HT








Télécommande Wireless avec programmation hebdomadaire



SOUL_S
UR M 055G 8N A4 01 NNN
Soul_S 750W, 1540x550 mm, Gris clair mat (code 8N)

SOUL_S

radiateur sèche-serviettes électrique



Confort & simplicité
Chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la pièce.
Accrochage facile des serviettes grâce aux ouvertures latérales (à gauche ou à droite selon les contraintes de la salle de bain).

Simple et pratique
Il s'adapte au rythme de vie grâce à sa télécommande sans fil programmable; Version Booster pour une montée rapide en température.

Finitions haut de gamme
Un large choix de coloris, dont RAL sur-mesure.

SOUL_S

radiateur sèche-serviettes électrique

Caractéristiques techniques
- radiateur en acier avec fluide caloporteur, tubes plats 50 x 10 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
- alimentation monophasée 230V, 50Hz, classe II, IP44, fil pilote
- câble électrique longueur 1,2m
- garantie 2 ans


Inclus avec le radiateur
- système de fixation murale dans la finition du radiateur
- 2 purgeurs 1/2" rétractables et cache-bouchon
- résistance digitale en blanc sur radiateur blanc et chromée sur les radiateurs couleur
- télécommande IR

Couleurs et finitions	Supplément de prix
UR P 055G __ A4 01 NNN	
Nuancier IRSAP	**+25%**
RAL sur-mesure	**+40% sous réserve de faisabilité**

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Installation

H mm	L mm	X mm
924	550	392
1 176	550	644
1 540	550	1 008
1 848	550	1 316




Normes et certifications

CE classe II IP44

SOUL_S DIGITAL - collecteur à droite

Références	Stock	Dimensions Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Poids Kg	Puissances Watt	Prix € HT* Blanc code 01	Nuanciers IRSAP
UR P 055G _ _ A4 01 NNN		924	550	38	13,5	400	505,80	632,25
UR S 055G _ _ A4 01 NNN		1 176	550	38	16,2	500	536,60	670,75
UR M 055G _ _ A4 01 NNN		1 540	550	38	21,0	750	584,00	730,00
UR E 055G _ _ A4 01 NNN		1 848	550	38	26,9	1 000	689,40	861,75




radiateur blanc code 01 livrable sur stock

*Eco-participation : 1,75€ HT


SOUL_S DIGITAL - collecteur à gauche

Références	Stock	Dimensions Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Poids Kg	Puissances Watt	Prix € HT* Blanc code 01	Nuanciers IRSAP
UL P 055G _ _ A4 01 NNN		924	550	38	13,5	400	505,80	632,25
UL S 055G _ _ A4 01 NNN		1 176	550	38	16,2	500	536,60	670,75
UL M 055G _ _ A4 01 NNN		1 540	550	38	21,0	750	584,00	730,00
UL E 055G _ _ A4 01 NNN		1 848	550	38	26,9	1 000	689,40	861,75



radiateur blanc code 01 livrable sur stock

*Eco-participation : 1,75€ HT



Télécommande IR avec programmation hebdomadaire



SOUL_S BOOSTER

radiateur sèche-serviettes électrique + soufflant

Caractéristiques techniques
- radiateur en acier avec fluide caloporteur, tubes plats 50 x 10 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
- alimentation monophasée 230V, 50Hz
- soufflant 1000W montée d'usine, classe II, IP24, fil pilote
- câble électrique longueur 1,2m
- garantie 2 ans


Inclus avec le radiateur
- 4 fixations murales dans la finition du radiateur
- soufflant 1000W monté d'usine dans la finition du radiateur et grille de soufflage grise + télécommande WIRELESS

Couleurs et finitions	Supplément de prix
UB S 055A __ A4 01 NNN	
Nuancier IRSAP	**+25%**
RAL sur-mesure	**+40% sous réserve de faisabilité**

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Installation

H mm	L mm	X mm
1 236	550	644
1 600	550	1 008
1 908	550	1 316




Normes et certifications

CE classe II IP24

SOUL_S BOOSTER - collecteur à droite

Références	Stock	Dimensions Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Poids Kg	Puissances Rad. / Souf. Watt	Prix € HT* Blanc code 01	Nuanciers IRSAP
UB S 055A _ _ A4 01 NNN		1 236	550	110	21,7	500 / 1000	932,60	1 165,75
UB M 055A _ _ A4 01 NNN		1 600	550	110	26,5	750 / 1000	1 017,60	1 272,00
UB E 055A _ _ A4 01 NNN		1 908	550	110	32,5	1 000 / 1000	1 170,30	1 462,88




radiateur blanc code 01 livrable sur stock

*Eco-participation : 1,75€ HT

SOUL_S BOOSTER - collecteur à gauche

Références	Stock	Dimensions Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Poids Kg	Puissances Rad. / Souf. Watt	Prix € HT* Blanc code 01	Nuanciers IRSAP
UA S 055A _ _ A4 01 NNN		1 236	550	110	21,7	500 / 1000	932,60	1 165,75
UA M 055A _ _ A4 01 NNN		1 600	550	110	26,5	750 / 1000	1 017,60	1 272,00
UA E 055A _ _ A4 01 NNN		1 908	550	110	32,5	1 000 / 1000	1 170,30	1 462,88



radiateur blanc code 01 livrable sur stock

*Eco-participation : 1,75€ HT



Télécommande Wireless avec programmation hebdomadaire



SOUL_S E-CENTRAL

radiateur sèche-serviettes électrique



SOUL_S E-CENTRAL
UX M 055C 4D A4 01 NNN
Soul_S 750W, 1540x550 mm, Gris moyen (code 4D)

Confort & simplicité
Chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la pièce.
Accrochage très simple des serviettes grâce au nombreuses ouvertures latérales.

Esthétique
Lignes sobres qui s'adaptent à tout type de salle de bains.
De nombreuses finitions sont disponibles dont RAL sur-mesure.

Adaptabilité
Soul_S est disponible avec le collecteur à droite ou à gauche selon la configuration de la salle de bains.
Utilisation simple grâce au boitier à hauteur de vue, fonction boost 2h en accès direct.

SOUL_S E-CENTRAL

radiateur sèche-serviettes électrique

Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec fluide caloporteur, tubes plats 50 x 10 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
- alimentation monophasée 230V, 50Hz, classe II, IP24, fil pilote
- câble électrique longueur 1,2m
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur


- système de fixation murale dans la finition du radiateur
- contrôle digitale à hauteur de vue en blanc sur les modèles blanc et noir pour les modèles de couleur

Couleurs et finitions	Supplément de prix
UY S 055C __ A4 01 NNN	
Nuancier IRSAP	**+25%**
RAL sur-mesure	**+40% sous réserve de faisabilité**

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Installation

H mm	X mm
1176	644
1540	1008
1848	1316




Normes et certifications

CE classe II IP24

SOUL_S E-CENTRAL - collecteur à droite

Références	Dimensions Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Poids Kg	Puissances Watt	Prix € HT* Blanc code 01	Nuanciers IRSAP
UY S 055C _ _ A4 01 NNN	1 176	550	38	16,2	500	597,00	746,25
UY M 055C _ _ A4 01 NNN	1 540	550	38	21,0	750	649,00	811,25
UY E 055C _ _ A4 01 NNN	1 848	550	38	27,0	1 000	752,00	940,00


*Eco-participation : 1,75€ HT



SOUL_S E-CENTRAL - collecteur à gauche

Références	Dimensions Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Poids Kg	Puissances Watt	Prix € HT* Blanc code 01	Nuanciers IRSAP
UX S 055C _ _ A4 01 NNN	1 176	550	38	16,2	500	597,00	746,25
UX M 055C _ _ A4 01 NNN	1 540	550	38	21,0	750	649,00	811,25
UX E 055C _ _ A4 01 NNN	1 848	550	38	27,0	1 000	752,00	940,00

*Eco-participation : 1,75€ HT







FUNKY_S
YR L 060G 02 A4 01 NNN
Funky_S 750W, 1455x600 mm, Ivoire (code 02)

FUNKY_S

radiateur sèche-serviettes électrique



Confort & simplicité
Chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la pièce.
Accrochage facile des serviettes grâce aux ouvertures latérales (à gauche ou à droite selon les contraintes de la salle de bain).

Simple et pratique
Il s'adapte au rythme de vie grâce à sa télécommande sans fil programmable; Version Booster pour une montée rapide en température.

Finitions haut de gamme
Un large choix de coloris, dont RAL sur-mesure.

FUNKY_S

radiateur sèche-serviettes électrique

Caractéristiques techniques
- radiateur en acier avec fluide caloporteur, tubes ronds Ø 23 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
- alimentation monophasée 230V, 50Hz, classe II, IP44, fil pilote
- câble électrique longueur 1,2m
- garantie 2 ans


Inclus avec le radiateur
- système de fixation murale dans la finition du radiateur
- 2 purgeurs 1/2" rétractables et cache-bouchon
- résistance digitale en blanc sur radiateur blanc et chromée sur les radiateurs couleur
- télécommande IR

Couleurs et finitions	Supplément de prix
YR S 050G __ A4 01 NNN	
Nuancier IRSAP	**+25%**
RAL sur-mesure	**+40% sous réserve de faisabilité**

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Installation

H mm	L mm	X mm
928	500	355
1 170	500	597
1 455	600	882
1 842	600	1 269




Normes et certifications

CE classe II IP44

FUNKY_S DIGITAL - collecteur à droite

Références	Stock	Dimensions Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Poids Kg	Puissances Watt	Prix € HT* Blanc code 01	Nuanciers IRSAP
YR S 050G _ _ A4 01 NNN		928	500	50	12,3	400	482,30	602,88
YR M 050G _ _ A4 01 NNN	■	1 170	500	50	15,6	500	507,00	633,75
YR L 060G _ _ A4 01 NNN	■	1 455	600	50	21,9	750	603,60	754,50
YR G 060G _ _ A4 01 NNN		1 842	600	50	28,2	1 000	666,20	832,75




■ radiateur blanc code 01 livrable sur stock

*Eco-participation : 1,75€ HT


FUNKY_S DIGITAL - collecteur à gauche

Références	Stock	Dimensions Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Poids Kg	Puissances Watt	Prix € HT* Blanc code 01	Nuanciers IRSAP
YL S 050G _ _ A4 01 NNN		928	500	50	12,3	400	482,30	602,88
YL M 050G _ _ A4 01 NNN	■	1 170	500	50	15,6	500	507,00	633,75
YL L 060G _ _ A4 01 NNN	■	1 455	600	50	21,9	750	603,60	754,50
YL G 060G _ _ A4 01 NNN		1 842	600	50	28,2	1 000	666,20	832,75



■ radiateur blanc code 01 livrable sur stock

*Eco-participation : 1,75€ HT





Télécommande IR avec programmation hebdomadaire

FUNKY_S BOOSTER

radiateur sèche-serviettes électrique + soufflant

Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec fluide caloporteur, tubes ronds Ø 23 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
- alimentation monophasée 230V, 50Hz
- soufflant 1000W montée d'usine, classe II, IP24, fil pilote
- câble électrique longueur 1,2m
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur


- 4 fixations murales dans la finition du radiateur
- soufflant 1000W monté d'usine dans la finition du radiateur et grille de soufflage grise + télécommande WIRELESS

Couleurs et finitions	Supplément de prix
YB M 060A __ A4 01 NNN	
Nuancier IRSAP	**+25%**
RAL sur-mesure	**+40% sous réserve de faisabilité**

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Installation

H mm	L mm	X mm
1 230	600	597
1 515	600	882
1 902	600	1 269




Normes et certifications

CE classe II IP24

FUNKY_S BOOSTER - collecteur à droite

Références	Stock	Dimensions Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Poids Kg	Puissances Rad. / Souf. Watt	Prix € HT* Blanc code 01	Nuanciers IRSAP
YB M 060A _ _ A4 01 NNN		1 230	600	122	23,5	500 / 1 000	864,90	1 081,13
YB L 060A _ _ A4 01 NNN		1 515	600	122	27,5	750 / 1 000	1 003,90	1 254,88
YB G 060A _ _ A4 01 NNN		1 902	600	122	33,9	1 000 / 1 000	1 113,30	1 391,63




radiateur blanc code 01 livrable sur stock

*Eco-participation : 1,75€ HT

FUNKY_S BOOSTER - collecteur à gauche

Références	Stock	Dimensions Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Poids Kg	Puissances Rad. / Souf. Watt	Prix € HT* Blanc code 01	Nuanciers IRSAP
YA M 060A _ _ A4 01 NNN		1 230	600	122	23,5	500 / 1 000	864,90	1 081,13
YA L 060A _ _ A4 01 NNN		1 515	600	122	27,5	750 / 1 000	1 003,90	1 254,88
YA G 060A _ _ A4 01 NNN		1 902	600	122	33,9	1 000 / 1 000	1 113,30	1 391,63




radiateur blanc code 01 livrable sur stock

*Eco-participation : 1,75€ HT



Télécommande Wireless avec programmation hebdomadaire



KALIMBA

radiateur sèche-serviettes électrique



KALIMBA
CH L 050G 01 A4 01 NNN
Kalimba 750W, 1529x500 mm, Blanc standard (code 01)

Confort & simplicité
Chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la pièce.
Accrochage très simple des serviettes grâce au nombreuses ouvertures latérales.

Esthétique
Lignes sobres qui s'adaptent à tout type de salle de bains.
De nombreuses finitions sont disponibles dont RAL sur-mesure.

Adaptabilité
Kalimba est disponible avec le collecteur à droite ou à gauche selon la configuration de la salle de bains.

KALIMBA

radiateur sèche-serviettes électrique

Caractéristiques techniques
- radiateur en acier avec fluide caloporteur, tubes plats 50 x 10 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
- alimentation monophasée 230V, 50Hz, classe II, IP44, fil pilote
- câble électrique longueur 1,2 m
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur
- système de fixation murale dans la finition du radiateur.
- 2 purgeurs 1/2" rétractables et cache-bouchon
- résistance digitale en blanc sur radiateur blanc et chromée sur les radiateurs couleur
- télécommande IR

Couleurs et finitions	Supplément de prix
CB M 050G __ A4 01 NNN	
Nuancier IRSAP	**+25%**
RAL sur-mesure	**+40% sous réserve de faisabilité**


Codes couleur et compatibilités en dernière page

Normes et certifications

CE classe II IP44


Installation

H mm	L mm	Y mm	X mm
1 189	500	212	765
1 529	500	212	1 105
1 784	600	212	1 360



KALIMBA DIGITAL - collecteur à droite

Références	Stock	Dimensions Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Poids Kg	Puissances Watt	Prix € HT* Blanc code 01	Nuanciers IRSAP
CB M 050G _ _ A4 01 NNN		1 189	500	38	13,6	500	663,30	829,13
CB L 050G _ _ A4 01 NNN		1 529	500	38	17,4	750	744,60	930,75
CB E 060G _ _ A4 01 NNN		1 784	600	38	23,1	1 000	852,80	1 066,00




radiateur blanc code 01 livrable sur stock

*Eco-participation : 1,75€ HT

KALIMBA DIGITAL - collecteur à gauche

Références	Stock	Dimensions Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Poids Kg	Puissances Watt	Prix € HT* Blanc code 01	Nuanciers IRSAP
CH M 050G _ _ A4 01 NNN		1 189	500	38	13,6	500	663,30	829,13
CH L 050G _ _ A4 01 NNN		1 529	500	38	17,4	750	744,60	930,75
CH E 060G _ _ A4 01 NNN		1 784	600	38	23,1	1 000	852,80	1 066,00



radiateur blanc code 01 livrable sur stock

*Eco-participation : 1,75€ HT



Télécommande IR avec programmation hebdomadaire





GET UP BOOSTER
GC M 055A RAL A4 01 NNN
Get Up 750W, 1570x555 mm, Gris Clair mat (code 8N)

GET UP

radiateur sèche-serviettes électrique



GET UP
GU M 055G 4D A4 01 NNN
Get Up 750W, 1499x550 mm, Gris moyen (code 4D)

Confort & simplicité
Chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la pièce.
Accrochage facile des serviettes grâce aux ouvertures latérales (à gauche ou à droite selon les contraintes de la salle de bain).

Simple et pratique
Il s'adapte au rythme de vie grâce à sa télécommande sans fil programmable; Version Booster pour une montée rapide en température.

Finitions haut de gamme
Un large choix de coloris, dont RAL sur-mesure.

GET UP

radiateur sèche-serviettes électrique

Caractéristiques techniques
- radiateur en acier avec fluide caloporteur, tubes ronds Ø 23 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
- alimentation monophasée 230V, 50Hz, classe II, IP44, fil pilote
- câble électrique longueur 1,2m
- capacité maximale de portage du linge 7 kg
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur
- système de fixation murale dans la finition du radiateur
- résistance digitale en blanc sur radiateur blanc et chromée sur radiateur couleur
- télécommande IR


Couleurs et finitions	Supplément de prix
GU M 055G __ A4 01 NNN	
Nuancier IRSAP	**+25%**
RAL sur-mesure	**+40% sous réserve de faisabilité**

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Normes et certifications

CE classe II IP44

Installation









GET UP DIGITAL

Références	Dimensions (fermé / ouvert) Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Poids Kg	Puissances Watt	Prix € HT* Blanc code 01	Nuanciers IRSAP
GU M 055G _ _ A4 01 NNN	1 076	550	77 / 385	22,1	500	643,40	804,25
GU L 055G _ _ A4 01 NNN	1 499	550	77 / 385	29,3	750	953,40	1 191,75

*Eco-participation : 1,75€ HT



Télécommande IR avec programmation hebdomadaire



GET UP BOOSTER

radiateur sèche-serviettes électrique + soufflant

Caractéristiques techniques
- radiateur en acier avec fluide caloporteur, tubes ronds Ø 23 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
- alimentation monophasée 230V, 50Hz
- soufflant 1000W montée d'usine, classe II, IP24 , fil pilote
- câble électrique longueur 1,2m
- capacité maximale de portage du linge 7 kg
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur
- système de fixation murale dans la finition du radiateur
- soufflant 1000W monté d'usine dans la finition du radiateur et grille de soufflage grise + télécommande WIRELESS


Couleurs et finitions	Supplément de prix
GC M 055A __ A4 01 NNN	
Nuancier IRSAP	**+25%**
RAL sur-mesure	**+40% sous réserve de faisabilité**

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Normes et certifications

CE classe II IP24

Installation










GET UP BOOSTER

Références	Dimensions (fermé / ouvert) Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Poids Kg	Puissances Rad. / Souf. Watt	Prix € HT* Blanc code 01	Nuanciers IRSAP
GC M 055A _ _ A4 01 NNN	1147	555	122 / 385	27,7	**500 / 1 000**	**1 059,40**	**1 324,25**
GC L 055A _ _ A4 01 NNN	1570	555	122 / 385	35,0	**750 / 1 000**	**1 286,60**	**1 608,25**

*Eco-participation : 1,75€ HT



Télécommande Wireless avec programmation hebdomadaire



PAGE

radiateur sèche-serviettes électrique



PAGE
PG L 050S 68 A4 01 NNN
Page 750W, 770x500 mm, Beige mi-mat (code 68)

Confort & simplicité
Chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la pièce.
Accrochage aisé des serviettes.

Esthétique
Lignes sobres qui s'adaptent à tout type de salle de bains.
De nombreuses finitions sont disponibles dont RAL sur-mesure.

PAGE

radiateur sèche-serviettes électrique

Caractéristiques techniques
- radiateur en acier, tubes rectangulaires plats 70x11mm et collecteurs 70x11mm
- alimentation monophasée 230V, 50Hz, classe II, IP64.
- câble électrique longueur 1,2 m sans régulation
- garantie 2 ans

Ce produit est conçu pour être conforme aux exigences d'écoconception lorsqu'il est associé à une unité de commande externe, qui fournit les fonctions minimales autorisées par le règlement UE 2024/1103. Voir informations p.410


Inclus avec le radiateur
- système de fixation murale dans la finition du radiateur
- sortie de câble en blanc sur les modèles blanc et gris/chrome pour les modèles de couleur

Couleurs et finitions	Supplément de prix
PG S 050S __ A4 01 NNN	
Nuancier IRSAP	**+25%**

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Installation

H mm	X mm	W mm	L mm
920	765	430	500
920	765	530	600
1260	1105	430	500
1260	1105	530	600
1770	1615	430	500
1770	1615	530	600



Normes et certifications

CE classe II IP64

PAGE

Références	Dimensions Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Poids Kg	Puissances Watt	Prix € HT* Blanc code 01	Nuanciers IRSAP
PG S 050S _ _ IR 01 NNN	920	500	11	13,3	300	730,00	912,50
PG S 060S _ _ IR 01 NNN	920	600	11	14,6	400	770,00	962,50
PG M 050S _ _ IR 01 NNN	1260	500	11	18,2	500	845,00	1 056,25
PG M 060S _ _ IR 01 NNN	1260	600	11	20,7	600	895,00	1 118,75
PG L 050S _ _ IR 01 NNN	1770	500	11	25,1	750	985,00	1 231,25
PG L 060S _ _ IR 01 NNN	1770	600	11	28,6	800	1 045,00	1 306,25

*Eco-participation : 1,75€ HT

Accessoires

Accessoires Décoratifs (p.394)

Nouveau design et nouvelle ergonomie d'accrochage dans toutes les couleurs IRSAP.
Modèles et compatibilités p.394.





	TAG Prix € HT AUPRO45IRM _ _	TUBE 18 Prix € HT BUPTU75IRE _ _	WAVE Prix € HT CUPES90IRE _ _
blanc	49,00	44,00	49,00
couleur	55,00	49,00	55,00



NET
ND E 050A 01 A4 01 NNN
Net 1000W, 1830x500 mm, Blanc standard (code 01)

NET

radiateur sèche-serviettes électrique



Esthétique
Ses tubes carrés biseautés offrent des lignes singulières idéales pour les projet de décoration d'intérieur.
La partie électrique totalement masquée et dans la finition du radiateur assure une finition parfaite.

Confort
Chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la pièce.
Accrochage facile et séchage efficace des serviettes.
Version Booster avec soufflant pour une montée rapide en température.

Simple et pratique
Il s'adapte au rythme de vie grâce à sa télécommande sans fil programmable spéciale PMR qui trouve sa place sur toute la surface du radiateur.

NET

radiateur sèche-serviettes électrique

Caractéristiques techniques
- radiateur en acier avec fluide caloporteur, tubes rectangulaires 20 x 25 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
- alimentation monophasée 230V, 50Hz, classe II, IP44, fil pilote
- câble électrique longueur 1,2m
- garantie 2 ans


Inclus avec le radiateur
- système de fixation murale dans la finition du radiateur
- télécommande WIRELESS

Couleurs et finitions	Supplément de prix
ND S 050A __ A4 01 NNN	
Nuancier IRSAP	**+25%**
RAL sur-mesure	**+40% sous réserve de faisabilité**

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Installation

H mm	X mm	W mm
870	640	470
1 270	1 040	470
1 830	1 600	470



Normes et certifications

CE classe II IP44

NET

Références	Stock	Dimensions Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Poids Kg	Puissances Watt	Prix € HT* Blanc code 01	Nuanciers IRSAP
ND S 050A _ _ A4 01 NNN		870	500	55	12,8	**500**	**608,90**	**761,13**
ND M 050A _ _ A4 01 NNN		1 270	500	55	18,0	**750**	**719,20**	**899,00**
ND E 050A _ _ A4 01 NNN		1 830	500	55	26,5	**1 000**	**899,90**	**1 124,88**

radiateur blanc code 01 livrable sur stock

*Eco-participation : 1,75€ HT





Télécommande sans fil avec programmation hebdomadaire

NET BOOSTER

radiateur sèche-serviettes électrique + soufflant

Caractéristiques techniques
- radiateur en acier avec fluide caloporteur, tubes rectangulaires 20 x 25 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
- alimentation monophasée 230V, 50Hz
- soufflant 1000W montée d'usine, classe II, IP24 , fil pilote
- câble électrique longueur 1,2m
- garantie 2 ans


Inclus avec le radiateur
- système de fixation murale dans la finition du radiateur
- soufflant 1000W monté d'usine dans la finition du radiateur et grille de soufflage grise + télécommande WIRELESS

Couleurs et finitions	Supplément de prix
NR S 050A __ A4 01 NNN	
Nuancier IRSAP	**+25%**
RAL sur-mesure	**+40% sous réserve de faisabilité**

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Installation

H mm	L mm	X mm	W mm
860	500	640	470
1 260	500	1 040	470
1 820	500	1 600	470



Normes et certifications

CE classe II IP24

NET BOOSTER

Références	Stock	Dimensions Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Poids Kg	Puissances Rad. / Souf. Watt	Prix € HT* Blanc code 01	Nuanciers IRSAP
NR S 050A _ _ A4 01 NNN		860	500	124	16,2	500 / 1 000	864,50	1 080,63
NR M 050A _ _ A4 01 NNN		1 260	500	124	21,8	750 / 1 000	970,70	1 213,38
NR E 050A _ _ A4 01 NNN		1 820	500	124	29,9	1 000 / 1 000	1 141,70	1 427,13

radiateur blanc code 01 livrable sur stock

*Eco-participation : 1,75€ HT



Télécommande sans fil avec programmation hebdomadaire



ELLIPSIS 30

radiateur sèche-serviettes électrique



ELLIPSIS 30
HT L 051G 7F A4 01 NNN
Ellipsis 30 750W, 1560x510 mm, Blanc pur mat (code 7F)

Confort & simplicité
Chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la pièce.
Accrochage aisé des serviettes.

Esthétique
Lignes sobres qui s'adaptent à tout type de salle de bains.
De nombreuses finitions sont disponibles dont RAL sur-mesure.

ELLIPSIS 30

radiateur sèche-serviettes électrique

Caractéristiques techniques
- radiateur en acier avec fluide caloporteur, tubes elliptiques 30 x 25 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
- alimentation monophasée 230V, 50Hz, classe II, IP44, fil pilote
- câble électrique longueur 1,2 m
- garantie 2 ans


Inclus avec le radiateur
- système de fixation murale dans la finition du radiateur
- résistance digitale en blanc sur radiateur blanc et chromée sur radiateur couleur
- télécommande IR

Couleurs et finitions	Supplément de prix
HT S 051G __ A4 01 NNN	
Nuancier IRSAP	**+25%**
RAL sur-mesure	**+40% sous réserve de faisabilité**

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Installation

H mm	X mm	L mm	L' mm
840	160	410	350
1120	520	510	450
1560	920	610	550
1800	1120	760	700



Normes et certifications

CE classe II IP44

ELLIPSIS DIGITAL

Références	Dimensions Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Poids Kg	Puissances Watt	Prix € HT* Blanc code 01	Nuanciers IRSAP
HT S 051G _ _ A4 01 NNN	840	510	44	11,9	500	601,50	751,88
HT M 051G _ _ A4 01 NNN	1 120	510	44	14,6	500	624,20	780,25
HT L 051G _ _ A4 01 NNN	1 560	510	44	20,2	750	792,10	990,13
HT G 051G _ _ A4 01 NNN	1 800	510	44	23,5	1 000	1 116,50	1 395,63

*Eco-participation : 1,75€ HT



Télécommande IR avec programmation hebdomadaire

Accessoires

Accessoires Décoratifs (p.394)

Nouveau design et nouvelle ergonomie d'accrochage dans toutes les couleurs IRSAP. Modèles et compatibilités p.394.





	TAG Prix € HT AUPRO45IRM _ _	TUBE 18 Prix € HT BUPTU75IRE _ _	WAVE Prix € HT CUPES90IRE _ _
blanc	49,00	44,00	49,00
couleur	55,00	49,00	55,00

ELLIPSIS 30 E-CENTRAL

radiateur sèche-serviettes électrique



ELLIPSIS 30
HY L 051C K1 A4 01 NNN
Ellipsis 30 750W, 1560x510 mm, Noir mat (code K1)

Confort
Chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la pièce.
Accrochage aisé des serviettes.

Esthétique
Lignes sobres qui s'adaptent à tout type de salle de bains.
De nombreuses finitions sont disponibles dont RAL sur-mesure.

Simplicité
Utilisation simple grâce au boitier à hauteur de vue, fonction boost 2h en accès direct.

ELLIPSIS 30 E-CENTRAL

radiateur sèche-serviettes électrique

Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec fluide caloporteur, tubes elliptiques 30 x 25 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
- alimentation monophasée 230V, 50Hz, classe II, IP24, fil pilote
- câble électrique longueur 1,2 m
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur

- système de fixation murale dans la finition du radiateur
- contrôle digitale à hauteur de vue en blanc sur les modèles blanc et noir pour les modèles de couleur
- porte-serviettes dans la finition du boitier intégré sur le collecteur

Couleurs et finitions	Supplément de prix
HY M 051C __ A4 01 NNN	
Nuancier IRSAP	**+25%**
RAL sur-mesure	**+40% sous réserve de faisabilité**


Codes couleur et compatibilités en dernière page

Normes et certifications

CE classe II IP24

Installation


H mm	L mm	X mm
1120	510	520
1560	510	920
1560	610	920



ELLIPSIS 30 E-CENTRAL

Références	Dimensions Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Poids Kg	Puissances Watt	Prix € HT* Blanc code 01	Nuanciers IRSAP
HY M 051C _ _ A4 01 NNN	1 120	510	44	14,4	500	624,00	780,00
HY L 051C _ _ A4 01 NNN	1 560	510	44	19,9	750	792,00	990,00
HY L 061C _ _ A4 01 NNN	1 560	610	44	22,9	1 000	917,00	1 146,25

*Eco-participation : 1,75€ HT



Accessoires

Accessoires Décoratifs (p.394)

Nouveau design et nouvelle ergonomie d'accrochage dans toutes les couleurs IRSAP. Modèles et compatibilités p.394.





	TAG Prix € HT AUPRO45IRM _ _	TUBE 18 Prix € HT BUPTU75IRE _ _	WAVE Prix € HT CUPES90IRE _ _
blanc	49,00	44,00	49,00
couleur	55,00	49,00	55,00

ELLIPSIS

radiateur sèche-serviettes électrique



ELLIPSIS
EL E 050G 01 A4 01 NNN
Ellipsis 750W, 1620x500 mm, Blanc standard (code 01)

Confort & simplicité
Chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la pièce.
Accrochage aisé des serviettes.

Esthétique
Lignes sobres qui s'adaptent à tout type de salle de bains.
De nombreuses finitions sont disponibles dont RAL sur-mesure.

ELLIPSIS

radiateur sèche-serviettes électrique


Caractéristiques techniques
- radiateur en acier avec fluide caloporteur, tubes elliptiques 50 x 25 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
- alimentation monophasée 230V, 50Hz, classe II, IP44, fil pilote
- câble électrique longueur 1,2 m
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur
- système de fixation murale dans la finition du radiateur
- résistance digitale en blanc sur radiateur blanc et chromée sur radiateur couleur
- télécommande IR

Couleurs et finitions	Supplément de prix
EL S 050G __ A4 01 NNN	
Nuancier IRSAP	**+25%**
RAL sur-mesure	**+40% sous réserve de faisabilité**

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Installation



Normes et certifications

CE classe II IP44

ELLIPSIS DIGITAL

Références	Dimensions Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Poids Kg	Puissances Watt	Prix € HT* Blanc code 01	Nuanciers IRSAP
EL S 050G _ _ A4 01 NNN	840	500	53	14,1	300	431,40	539,25
EL M 050G _ _ A4 01 NNN	1 200	500	53	19,2	500	548,70	685,88
EL E 050G _ _ A4 01 NNN	1 620	500	53	25,0	750	613,10	766,38
EL G 060G _ _ A4 01 NNN	1 860	600	53	33,9	1 000	638,10	797,63

*Eco-participation : 1,75€ HT



Télécommande IR avec programmation hebdomadaire

Accessoires

Accessoires Décoratifs (p.394)
Nouveau design et nouvelle ergonomie d'accrochage dans toutes les couleurs IRSAP.
Modèles et compatibilités p.394.





	TAG Prix € HT AUPRO45IRM _ _	TUBE 18 Prix € HT BUPTU75IRE _ _	WAVE Prix € HT CUPES90IRE _ _
blanc	49,00	44,00	49,00
couleur	55,00	49,00	55,00

ARPA 12_B

radiateur sèche-serviettes électrique



ARPA 12_B
AB L 050G 71 A4 01 NNN
Arpa 12_B 750W, 1526x500 mm, Violet bordeaux mi-mat (code 71)

Confort & simplicité
Chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la pièce.
Accrochage aisé des serviettes.

Esthétique
Lignes sobres qui s'adaptent à tout type de salle de bains.
De nombreuses finitions sont disponibles dont RAL sur-mesure.

ARPA 12_B

radiateur sèche-serviettes électrique

Caractéristiques techniques
- radiateur en acier avec tubes ronds Ø 12 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
- alimentation monophasée 230V, 50Hz, classe II, IP44, fil pilote
- câble électrique longueur 1,2 m
- garantie 2 ans


Inclus avec le radiateur
- 4 fixations murales dans la finition du radiateur
- résistance digitale en blanc sur radiateur blanc et chromée sur radiateur couleur
- télécommande IR

Couleurs et finitions	Supplément de prix
AB S 050G __ A4 01 NNN	
Nuancier IRSAP	**+25%**
RAL sur-mesure	**+40% sous réserve de faisabilité**

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Installation

H mm	Y mm	X mm	L mm
842	358	360	500
1220	448	648	500
1526	484	919	500
1814	538	1080	500



Normes et certifications

CE classe II IP44

ARPA 12_B DIGITAL

Références	Dimensions Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Poids Kg	Puissances Watt	Prix € HT* Blanc code 01	Nuanciers IRSAP
AB S 050G _ _ A4 01 NNN	842	500	41	10,4	400	638,00	797,50
AB M 050G _ _ A4 01 NNN	1220	500	41	14,7	500	883,00	1 103,75
AB L 050G _ _ A4 01 NNN	1526	500	41	17,4	750	1 064,00	1 330,00
AB E 050G _ _ A4 01 NNN	1814	500	41	21,5	1000	1 285,00	1 606,25

*Eco-participation : 1,75€ HT



Télécommande IR avec programmation hebdomadaire

Accessoires

Accessoires Décoratifs (p.394)

Nouveau design et nouvelle ergonomie d'accrochage dans toutes les couleurs IRSAP. Modèles et compatibilités p.394.





	TAG Prix € HT AUPRO45IRM _ _	TUBE 18 Prix € HT BUPTU75IRE _ _	WAVE Prix € HT CUPES90IRE _ _
blanc	49,00	44,00	49,00
couleur	55,00	49,00	55,00

KART

radiateur sèche-serviettes électrique



KART
KA L 050G 9N A4 01 NNN
Kart 750W, 1450x500 mm, Agave mat (code 9N)

Confort & simplicité
Chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la pièce.
Accrochage aisé des serviettes.

Esthétique
Lignes sobres qui s'adaptent à tout type de salle de bains.
De nombreuses finitions sont disponibles dont RAL sur-mesure.

KART

radiateur sèche-serviettes électrique

Caractéristiques techniques
- radiateur en acier avec fluide caloporteur, tubes ronds Ø 23 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
- alimentation monophasée 230V, 50Hz, classe II, IP44, fil pilote
- câble électrique longueur 1,2 m
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur
- système de fixation murale : Kart blanc : 3 infratubes blanc; Kart couleur : 4 chelas dans la finition du Kart
- résistance digitale en blanc sur radiateur blanc et chromée sur radiateur couleur
- télécommande IR


Couleurs et finitions	Supplément de prix
KA M 050G __ A4 01 NNN	
Nuancier IRSAP	**+25%**
RAL sur-mesure	**+40% sous réserve de faisabilité**

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Normes et certifications

CE classe II IP44

Installation



KART DIGITAL

Références	Dimensions Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Poids Kg	Puissances Watt	Prix € HT* Blanc code 01	Nuanciers IRSAP
KA M 050G _ _ A4 01 NNN	1110	500	50	9,2	500	464,50	580,63
KA L 050G _ _ A4 01 NNN	1450	500	50	11,9	750	543,40	679,25
KA E 050G _ _ A4 01 NNN	1750	500	50	14,2	1 000	610,40	763,00

*Eco-participation : 1,75€ HT



Télécommande IR avec programmation hebdomadaire

Accessoires

Accessoires Décoratifs (p.394)

Nouveau design et nouvelle ergonomie d'accrochage dans toutes les couleurs IRSAP. Modèles et compatibilités p.394.





	TAG Prix € HT AUPRO45IRM _ _	TUBE 18 Prix € HT BUPTU75IRE _ _	WAVE Prix € HT CUPES90IRE _ _
blanc	49,00	44,00	49,00
couleur	55,00	49,00	55,00



XILO
XO G 060G 9U A4 01 NNN
Xilo 1000W, 1520x606 mm, Rouille mat (code 9U)

XILO

radiateur sèche-serviettes électrique



XILO BOOSTER
XA L 060A 9N A4 01 NNN
Xilo 1000W, 1520x606 mm, Agave mat (code 9N)

Confort
Chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la pièce.
Accrochage facile et séchage efficace des serviettes.
Version Booster avec soufflant pour une montée rapide en température.

Simple et pratique
Il s'adapte au rythme de vie grâce à sa télécommande sans fil programmable.

Performance
Xilo est certifié NF Performance**,
Xilo Booster est certfié NF.

XILO

radiateur sèche-serviettes électrique


Caractéristiques techniques
- radiateur en acier avec fluide caloporteur, tubes plats 50 x 10 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
- alimentation monophasée 230V, 50Hz, classe II, IP44, fil pilote
- câble électrique longueur 1,2 m
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur
- système de fixation murale dans la finition du radiateur
- résistance digitale en blanc sur radiateur blanc et chromée sur radiateur couleur
- télécommande IR

Couleurs et finitions	Supplément de prix
XO M 050G __ A4 01 NNN	
Nuancier IRSAP	**+25%**
RAL sur-mesure	**+40% sous réserve de faisabilité**

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Installation



Normes et certifications

CE classe II IP44 — NF — **Coefficient d'aptitude 0,1**

XILO DIGITAL

Références	Stock	Dimensions Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Poids Kg	Puissances Watt	Prix € HT* Blanc code 01	Nuanciers IRSAP
XO M 050G _ _ A4 01 NNN		1 156	506	38	15,6	500	506,10	632,63
XO L 050G _ _ A4 01 NNN		1 520	506	38	20,5	750	536,60	670,75
XO L 060G _ _ A4 01 NNN		1 520	606	38	23,5	1 000	585,70	732,13

radiateur blanc code 01 livrable sur stock

*Eco-participation : 1,75€ HT



Télécommande IR avec programmation hebdomadaire



XILO BOOSTER

radiateur sèche-serviettes électrique + soufflant

Caractéristiques techniques
- radiateur en acier avec fluide caloporteur, tubes plats 50 x 10 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
- alimentation monophasée 230V, 50Hz
- soufflant 1000W montée d'usine, classe II, IP24 , fil pilote
- câble électrique longueur 1,2m
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur
- système de fixation murale dans la finition du radiateur
- soufflant 1000W monté d'usine dans la finition du radiateur et grille de soufflage grise + télécommande WIRELESS

Couleurs et finitions	Supplément de prix
XA M 050A __ A4 01 NNN	
Nuancier IRSAP	**+25%**
RAL sur-mesure	**+40% sous réserve de faisabilité**


Codes couleur et compatibilités en dernière page

Normes et certifications

CE classe II IP24

Installation

L mm	L' mm	Y mm	X mm
506	456	312	756
506	456	368	1 064
606	556	368	1 064



XILO BOOSTER


Références	Stock	Dimensions Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Poids Kg	Puissances Rad. / Souf. Watt	Prix € HT* Blanc code 01	Nuanciers IRSAP
XA M 050A _ _ A4 01 NNN		1216	506	110	18,2	500 / 1 000	828,40	1 035,50
XA L 050A _ _ A4 01 NNN		1580	506	110	22,7	750 / 1 000	919,40	1 149,25
XA L 060A _ _ A4 01 NNN		1580	606	110	25,5	1 000 / 1 000	1 025,00	1 281,25

radiateur blanc code 01 livrable sur stock

*Eco-participation : 1,75€ HT



Télécommande Wireless avec programmation hebdomadaire



XILO E-CENTRAL

radiateur sèche-serviettes électrique



XILO
XY L 050C K1 A4 01 NNN
Xilo 750W, 1520x506 mm, Noir mat (code K1)

Confort
Chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la pièce.
Accrochage aisé des serviettes.

Esthétique
Lignes sobres qui s'adaptent à tout type de salle de bains.
De nombreuses finitions sont disponibles dont RAL sur-mesure.

Simplicité
Utilisation simple grâce au boitier à hauteur de vue, fonction boost 2h en accès direct.

XILO E-CENTRAL

radiateur sèche-serviettes électrique

Caractéristiques techniques
- radiateur en acier avec fluide caloporteur, tubes plats 50 x 10 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
- alimentation monophasée 230V, 50Hz, classe II, IP24, fil pilote
- câble électrique longueur 1,2 m
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur
- système de fixation murale dans la finition du radiateur
- contrôle digitale à hauteur de vue en blanc sur les modèles blanc et noir pour les modèles de couleur
- porte-serviettes dans la finition du boitier intégré sur le collecteur

Couleurs et finitions	Supplément de prix
XY M 050C _ _ A4 01 NNN	
Nuancier IRSAP	**+25%**
RAL sur-mesure	**+40% sous réserve de faisabilité**


Codes couleur et compatibilités en dernière page

Normes et certifications

CE classe II IP24

Installation

H mm	L mm
1156	506
1520	506
1520	606



XILO E-CENTRAL

Références	Dimensions Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Poids Kg	Puissances Watt	Prix € HT* Blanc code 01	Nuanciers IRSAP
XY M 050C _ _ A4 01 NNN	1 156	506	38	15,3	500	505,00	631,25
XY L 050C _ _ A4 01 NNN	1 520	506	38	23,2	750	537,00	671,25
XY L 060C _ _ A4 01 NNN	1 520	606	38	20,1	1 000	586,00	732,50

*Eco-participation : 1,75€ HT



Accessoires

Accessoires Décoratifs (p.394)

Nouveau design et nouvelle ergonomie d'accrochage dans toutes les couleurs IRSAP. Modèles et compatibilités p.394.





	TAG Prix € HT AUPRO45IRM _ _	TUBE 18 Prix € HT BUPTU75IRE _ _	WAVE Prix € HT CUPES90IRE _ _
blanc	49,00	44,00	49,00
couleur	55,00	49,00	55,00

QUADRÉ

radiateur sèche-serviettes électrique



QUADRÉ
QS L 053G 01 A4 01 NNN
Quadré 750W, 1517x530 mm, Blanc standard (code 01)

Confort
Chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la pièce.
Accrochage simple et séchage très efficace des serviettes.

Esthétique
Lignes sobres qui s'adaptent à tout type de salle de bains.
De nombreuses finitions sont disponibles dont RAL sur-mesure.

Simplicité
Résistance électrique digitale avec programmation hebdomadaire.
Télécommande infrarouge en option pour pilotage à distance.

QUADRÉ

radiateur sèche-serviettes électrique

Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec fluide caloporteur, tubes rectangulaires 25 x 20 mm et collecteurs carrés 30 x 30 mm
- alimentation monophasée 230V, 50Hz, classe II, IP44, fil pilote
- câble électrique longueur 1,2 m
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur


- système de fixation murale dans la finition du radiateur.
- résistance digitale en blanc sur radiateur blanc et chromée sur radiateur couleur
- télécommande IR

Couleurs et finitions	Supplément de prix
QS S 053G __ A4 01 NNN	
Nuancier IRSAP	**+25%**
RAL sur-mesure	**+40% sous réserve de faisabilité**

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Installation

H mm	X mm	L mm
530	872	559
530	1 126	903
530	1 517	1 204
530	1 818	1 505



Normes et certifications

classe II
IP44

QUADRÉ DIGITAL

Références	Stock	Haut. mm	Dimensions Larg. mm	Prof. mm	Poids Kg	Puissances Watt	Prix € HT* Blanc code 01	Nuanciers IRSAP
QS S 053G _ _ A4 01 NNN		872	530	30	14,0	300	438,10	547,63
QS M 053G _ _ A4 01 NNN		1 216	530	30	18,6	500	469,50	586,88
QS L 053G _ _ A4 01 NNN		1 517	530	30	22,6	750	520,60	650,75
QS E 058G _ _ A4 01 NNN		1 818	580	30	30,1	1 000	625,00	781,25

radiateur blanc code 01 livrable sur stock

*Eco-participation : 1,75€ HT



Télécommande IR
avec programmation
hebdomadaire

Accessoires

Accessoires Décoratifs (p.394)

Nouveau design et nouvelle ergonomie d'accrochage dans toutes les couleurs IRSAP.
Modèles et compatibilités p.394.





	TAG Prix € HT AUPRO45IRM _ _	TUBE 18 Prix € HT BUPTU75IRE _ _	WAVE Prix € HT CUPES90IRE _ _
blanc	49,00	44,00	49,00
couleur	55,00	49,00	55,00

QUADRÉ E-CENTRAL

radiateur sèche-serviettes électrique



QUADRÉ
QY L 053C K1 A4 01 NNN
Quadré 750W, 1517x530 mm, Noir mat (code K1)

Confort
Chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la pièce.
Accrochage aisé des serviettes.

Esthétique
Lignes sobres qui s'adaptent à tout type de salle de bains.
De nombreuses finitions sont disponibles dont RAL sur-mesure.

Simplicité
Utilisation simple grâce au boitier à hauteur de vue, fonction boost 2h en accès direct.

QUADRÉ E-CENTRAL

radiateur sèche-serviettes électrique

Caractéristiques techniques
- radiateur en acier avec fluide caloporteur, tubes rectangulaires 25 x 20 mm et collecteurs carrés 30 x 30 mm
- alimentation monophasée 230V, 50Hz, classe II, IP24, fil pilote
- câble électrique longueur 1,2 m
- garantie 2 ans


Inclus avec le radiateur
- système de fixation murale dans la finition du radiateur
- contrôle digitale à hauteur de vue en blanc sur les modèles blanc et noir pour les modèles de couleur
- porte-serviettes dans la finition du boitier intégré sur le collecteur

Couleurs et finitions	Supplément de prix
QY M 053C __ A4 01 NNN	
Nuancier IRSAP	**+25%**
RAL sur-mesure	**+40% sous réserve de faisabilité**

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Installation

H mm	X mm	L mm
1216	530	903
1517	530	1204
1818	580	1505



Normes et certifications

CE classe II IP24

QUADRÉ E-CENTRAL

Références	Dimensions Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Poids Kg	Puissances Watt	Prix € HT* Blanc code 01	Nuanciers IRSAP
QY M 053C _ _ A4 01 NNN	1 216	530	30	19,0	500	469,00	586,25
QY L 053C _ _ A4 01 NNN	1 517	530	30	23,3	750	520,00	650,00
QY E 058C _ _ A4 01 NNN	1 818	580	30	30,3	1 000	624,00	780,00

*Eco-participation : 1,75€ HT



Accessoires

Accessoires Décoratifs (p.394)

Nouveau design et nouvelle ergonomie d'accrochage dans toutes les couleurs IRSAP. Modèles et compatibilités p.394.





	TAG Prix € HT AUPRO45IRM _ _	TUBE 18 Prix € HT BUPTU75IRE _ _	WAVE Prix € HT CUPES90IRE _ _
blanc	49,00	44,00	49,00
couleur	55,00	49,00	55,00



FLÈCHE BOOSTER
PA L 060A 01 A4 01 NNN
Flèche 1000W, 1718x600 mm, Blanc standard (code 01)

FLÈCHE

radiateur sèche-serviettes électrique



FLÈCHE AVEC DÉTECTION DE PRÉSENCE
PR L 060P 01 A4 01 NNN
Flèche 1000W, 1658x600 mm, Blanc standard (code 01)

Confort
Chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la pièce.
Accrochage simple et séchage très efficace des serviettes.

Simplicité
Résistance électrique digitale avec programmation hebdomadaire.
Télécommande infrarouge en option pour un pilotage à distance.

Performance
Flèche Eco est certifié NF Performance** avec un coefficient d'aptitude de 0,1.
Il est également disponible avec la détection de présence NF Perf*** oeil.

FLÈCHE

radiateur sèche-serviettes électrique

Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec fluide caloporteur, tubes ronds Ø 22 mm et collecteurs D 40 x 30 mm
- alimentation monophasée 230V, 50Hz, classe II, IP44, fil pilote
- NF Performance **, CA 0,1 (hors Flèche Chrome)
- NF Performance *** oeil, CA 0,1 sur modèles avec détection de présence
- câble électrique longueur 1,2 m
- garantie 2 ans


Inclus avec le radiateur

- système de fixation murale :
  Flèche blanc : 3 infratubes blancs
  Flèche chrome et couleur : 3 infratubes chromes
- résistance électrique digitale montée d'usine
  en blanc sur radiateur blanc et chromée sur radiateur couleur

Couleurs et finitions	Supplément de prix
PR P 050G __ A4 01 NNN	
Nuancier IRSAP	**+25%**
RAL sur-mesure	**+40% sous réserve de faisabilité**

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Installation



Normes et certifications Flèche Digital

classe II
IP44

Coefficient d'aptitude 0,1

FLÈCHE DIGITAL

Références	Stock	NF**	Dimensions Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Poids Kg	Puissances Watt	Prix € HT* Blanc code 01	Nuanciers IRSAP
PR P 050G _ _ A4 01 NNN		•	944	500	30	10,5	500	316,00	395,00
PR M 040G _ _ A4 01 NNN		•	1 322	400	30	12,4	300	355,20	444,00
PR M 050G _ _ A4 01 NNN		•	1 322	500	30	14,5	750	360,00	450,00
PR L 040G _ _ A4 01 NNN		•	1 658	400	30	15,4	500	394,10	492,63
PR L 060G _ _ A4 01 NNN		•	1 658	600	30	20,3	1 000	414,30	517,88

radiateur blanc code 01 livrable sur stock

*Eco-participation : 1,75€ HT

FLÈCHE CHROME DIGITAL

Références	Stock	Dimensions Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Poids Kg	Puissances Watt	Prix € HT* Chrome code 50
PR P 050G 50 A4 01 NNN		944	500	30	10,5	300	805,70
PR M 040G 50 A4 01 NNN		1 322	400	30	12,4	300	839,00
PR M 050G 50 A4 01 NNN		1 322	500	30	14,5	500	924,90
PR L 040G 50 A4 01 NNN		1 658	400	30	15,4	500	1 048,40
PR L 060G 50 A4 01 NNN		1 658	600	30	20,3	750	1 150,10

radiateur chrome code 50 livrable sur stock

*Eco-participation : 1,75€ HT

FLÈCHE DIGITAL AVEC DÉTECTION DE PRÉSENCE

Références	Stock	NF***	Dimensions Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Poids Kg	Puissances Watt	Prix € HT* Blanc code 01	Nuanciers IRSAP
PR P 050P _ _ A4 01 NNN		•	944	500	30	10,6	500	364,60	455,75
PR M 040P _ _ A4 01 NNN		•	1 322	400	30	12,5	500	380,60	475,75
PR M 050P _ _ A4 01 NNN		•	1 322	500	30	14,5	750	407,30	509,13
PR L 040P _ _ A4 01 NNN		•	1 658	400	30	15,4	500	408,30	510,38
PR L 060P _ _ A4 01 NNN		•	1 658	600	30	20,3	1 000	449,90	562,38

radiateur blanc code 01 livrable sur stock

*Eco-participation : 1,75€ HT



Accessoires

Télécommande IR (p.400)
Fournie avec son support mural, cette télécommande contrôle à distance la résistance digitale IR.

Télécommande IR pour résistance électrique IR	
code	Prix € HT*
REELETTRASM40	97,70

*Eco-participation : 0,14€ HT



FLÈCHE BOOSTER

radiateur sèche-serviettes électrique + soufflant

Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec fluide caloporteur, tubes ronds Ø 22 mm et collecteurs D 40 x 30 mm
- alimentation monophasée 230V, 50Hz
- soufflant 1000W montée d'usine, classe II, IP24 , fil pilote
- câble électrique longueur 1,2m
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur

- système de fixation murale dans la finition du radiateur
- soufflant 1000W monté d'usine dans la finition du radiateur et grille de soufflage grise + télécommande WIRELESS

Couleurs et finitions	Supplément de prix
PA P 050A _ _ A4 01 NNN	
Nuancier IRSAP	**+25%**
RAL sur-mesure	**+40% sous réserve de faisabilité**


Codes couleur et compatibilités en dernière page

Normes et certifications

CE classe II IP24

Installation

H	L	LT	Y	X	W
mm	mm	mm	mm	mm	mm
1 004	500	515	325	462	448
1 382	500	515	325	840	448
1 718	600	615	325	1 176	548



FLÈCHE BOOSTER

Références	Stock	Dimensions Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Poids Kg	Puissances Rad. / Souf. Watt	Prix € HT* Blanc code 01	Nuanciers IRSAP
PA P 050A _ _ A4 01 NNN		1 004	500	130	14,2	500 / 1 000	603,30	754,13
PA M 050A _ _ A4 01 NNN		1 382	500	130	18,3	750 / 1 000	674,20	842,75
PA L 060A _ _ A4 01 NNN		1 718	600	130	24,0	1 000 / 1 000	732,00	915,00

radiateur blanc code 01 livrable sur stock

*Eco-participation : 1,75€ HT



Télécommande sans fil avec programmation hebdomadaire

Accessoires

Accessoires Décoratifs (p.394)

Nouveau design et nouvelle ergonomie d'accrochage dans toutes les couleurs IRSAP. Modèles et compatibilités p.394.





	TAG Prix € HT AUPRO45IRM _ _	TUBE 18 Prix € HT BUPTU75IRE _ _	WAVE Prix € HT CUPES90IRE _ _
blanc	49,00	44,00	49,00
couleur	55,00	49,00	55,00

FLÈCHE E-CENTRAL

radiateur sèche-serviettes électrique



FLÈCHE
PY L 060C 01 A4 01 NNN
Flèche 1000W, 1658x600 mm, Blanc standard (code 01)

Confort
Chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la pièce.
Accrochage aisé des serviettes.

Esthétique
Lignes sobres qui s'adaptent à tout type de salle de bains.
De nombreuses finitions sont disponibles dont RAL sur-mesure.

Simplicité
Utilisation simple grâce au boitier à hauteur de vue, fonction boost 2h en accès direct.

FLÈCHE E-CENTRAL

radiateur sèche-serviettes électrique

Caractéristiques techniques
- radiateur en acier avec fluide caloporteur, tubes ronds Ø 22 mm et collecteurs D 40 x 30 mm
- alimentation monophasée 230V, 50Hz, classe II, IP24, fil pilote
- câble électrique longueur 1,2 m
- garantie 2 ans


Inclus avec le radiateur
- système de fixation murale : Flèche Blanc standard : 3 infratubes Blanc standard; Flèche Noir mat : 3 infratubes Noir mat
- contrôle digitale à hauteur de vue en blanc sur les modèles Blanc standard et noir pour les modèles Noir mat.
- porte-serviettes dans la finition du boitier intégré sur le collecteur

Couleurs et finitions	Supplément de prix
PY P 050C _ _ A4 01 NNN	
Blanc standard (code 01)	-
Noir mat (code k1)	-

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Installation

H mm	L mm
944	500
1322	500
1658	600



Normes et certifications

CE classe II IP24

FLÈCHE E-CENTRAL

Références	Dimensions Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Poids Kg	Puissances Watt	Prix € HT* Blanc code 01	Noir code K1
PY P 050C _ _ A4 01 NNN	944	500	30	11,9	500	335,00	418,75
PY M 050C _ _ A4 01 NNN	1 322	500	30	16,3	750	381,00	476,25
PY L 060C _ _ A4 01 NNN	1 658	600	30	22,7	1 000	438,00	547,50

*Eco-participation : 1,75€ HT



Accessoires

Accessoires Décoratifs (p.394)

Nouveau design et nouvelle ergonomie d'accrochage dans toutes les couleurs IRSAP. Modèles et compatibilités p.394.





	TAG Prix € HT AUPRO45IRM _ _	TUBE 18 Prix € HT BUPTU75IRE _ _	WAVE Prix € HT CUPES90IRE _ _
blanc	49,00	44,00	49,00
couleur	55,00	49,00	55,00

ARCHE

radiateur sèche-serviettes électrique



ARCHE
OD L 060G 50 A4 01 NNN
Arche 600W, 1658x593 mm, Chrome (code 50)

Confort
Chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la pièce.
Accrochage simple grâce aux tubes cintrés et séchage très efficace des serviettes.

Esthétique
Lignes sobres qui s'adaptent à tout type de salle de bains.
De nombreuses finitions sont disponibles dont RAL sur-mesure.

Simplicité
Résistance électrique digitale avec programmation hebdomadaire.
Télécommande infrarouge en option pour un pilotage à distance.

Caractéristiques techniques
- radiateur en acier avec fluide caloporteur, tubes ronds Ø 22 mm et collecteurs D 40 x 30 mm
- alimentation monophasée 230V, 50Hz, classe II, IP44 et fil pilote
- câble électrique longueur 1,2 m
- garantie 2 ans


Inclus avec le radiateur
- système de fixation murale :
  Arche blanc : 4 infratubes blanc
  Arche chrome et couleur : 4 infratubes chrome
- résistance électrique digitale montée d'usine en blanc sur radiateur blanc et chromée sur radiateur couleur

Couleurs et finitions	Supplément de prix
OD P 050G __ A4 01 NNN	
Nuancier IRSAP	**+25%**
RAL sur-mesure	**+40% sous réserve de faisabilité**

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Installation

L	P	R	M1
mm	mm	mm	mm
495	51	1 000	95 / 110
593	63	1 000	100 / 115



Normes et certifications

CE classe II IP44

ARCHE DIGITAL

Références	Stock	Dimensions Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Poids Kg	Puissances Watt	Prix € HT* Blanc code 01	Nuanciers IRSAP
OD P 050G _ _ A4 01 NNN		944	495	51	10,5	500	406,10	507,63
OD M 050G _ _ A4 01 NNN		1 322	495	51	14,5	750	439,70	549,63
OD L 060G _ _ A4 01 NNN		1 658	593	63	20,3	1 000	490,60	613,25
OD E 060G _ _ A4 01 NNN		1 868	593	63	22,4	1 200	581,70	727,13

radiateur blanc code 01 livrable sur stock

*Eco-participation : 1,75€ HT

ARCHE CHROME DIGITAL

Références	Dimensions Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Poids Kg	Puissances Watt	Prix € HT* Chrome code 50
OD P 050G 50 A4 01 NNN	944	495	51	10,5	300	943,70
OD M 050G 50 A4 01 NNN	1 322	495	51	14,5	400	1 087,20
OD L 060G 50 A4 01 NNN	1 658	593	63	20,3	600	1 353,90

*Eco-participation : 1,75€ HT

Accessoires

Télécommande IR (p.400)
Fournie avec son support mural, cette télécommande contrôle à distance la résistance digitale IR.

Télécommande IR pour résistance électrique IR	
code	Prix € HT*
REELETTRASM40	97,70

*Eco-participation : 0,14€ HT



JAZZ_S

radiateur sèche-serviettes électrique connecté



JAZZ_S CONNECTÉ
ZR M 050V 01 A4 01 NNN
Jazz_S 500W, 1260x500 mm, Blanc standard (code 01)

Connectivité
Contrôler votre radiateur directement et uniquement avec votre smartphone ou votre enceinte connectée via l'application IRSAP.NOW et sans aucun accessoire complémentaire.

Esthétique
Les lignes exclusives de ses tubes biseautés et sa régulation dans la finition du radiateur conviennent aux projets de décoration d'intérieur. De nombreuses finitions sont disponibles dont RAL sur -mesure.

Confort & simplicité
Chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la salle de bains. Collecteur à droite ou à gauche, il s'adapte pour un accrochage facile du linge.

JAZZ_S

radiateur sèche-serviettes électrique connecté

Caractéristiques techniques
- radiateur en acier avec fluide caloporteur, tubes rectangulaires 25 x 20 mm et collecteurs carrés 30 x 30 mm
- alimentation monophasée 230V, 50Hz, classe II, IP24, fil pilote
- câble électrique transparent longueur 1,2 m
- garantie 2 ans


Inclus avec le radiateur
- résistance dans la finition du radiateur
- système de fixation murale dans la finition du radiateur

Couleurs et finitions	Supplément de prix
ZR S 050V __ A4 01 NNN	
Nuancier IRSAP	**+25%**
RAL sur-mesure	**+40% sous réserve de faisabilité**

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Installation

H mm	Y mm	X mm
880	500	340
1 260	500	720
1 460	600	920
1 820	600	1 280




Normes et certifications

CE classe II IP24

JAZZ_S WIFI CONNECTÉ - collecteur à droite

Références	Dimensions Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Poids Kg	Puissances Watt	Prix € HT* Blanc code 01	Nuanciers IRSAP
ZR S 050V _ _ A4 01 NNN	880	500	67	14,3	400	891,20	1 114,00
ZR M 050V _ _ A4 01 NNN	1 260	500	67	19,3	500	968,00	1 210,00
ZR L 060V _ _ A4 01 NNN	1 460	600	67	25,4	750	1 050,20	1 312,75
ZR G 060V _ _ A4 01 NNN	1 820	600	67	34,1	1 000	1 126,90	1 408,63


*Eco-participation : 1,75€ HT



JAZZ_S WIFI CONNECTÉ - collecteur à gauche

Références	Dimensions Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Poids Kg	Puissances Watt	Prix € HT* Blanc code 01	Nuanciers IRSAP
ZL S 050V _ _ A4 01 NNN	880	500	67	14,3	400	891,20	1 114,00
ZL M 050V _ _ A4 01 NNN	1 260	500	67	19,3	500	968,00	1 210,00
ZL L 060V _ _ A4 01 NNN	1 460	600	67	25,4	750	1 050,20	1 312,75
ZL G 060V _ _ A4 01 NNN	1 820	600	67	34,1	1 000	1 126,90	1 408,63

*Eco-participation : 1,75€ HT



Unité de contrôle WiFi

NOW **Contrôlez votre radiateur à distance avec l'application IRSAP NOW.**

L'unité de contrôle WiFi, intégrée au radiateur, se connecte directement à votre smartphone via votre box Wi-Fi personnelle. Cette application propose la gestion multi-zones permettant la configuration pour un seul environnement ou plusieurs espaces indépendants.
Compatible avec Google Home, Alexa et protocole IFTTT, NOW propose le contrôle de la température en mono et/ou multi-zones.
Toutes les informations, tutoriels et conseils pour optimiser votre consommation énergétiques sont disponibles sur
support.smart@irsap.com



SOUL_S

radiateur sèche-serviettes électrique connecté



SOUL_S CONNECTÉ
UR M 055V 8N A4 01 NNN
Soul_S 750W, 1540x550 mm, Gris clair mat (code 8N)

Connectivité
Contrôler votre radiateur directement et uniquement avec votre smartphone ou votre enceinte connectée via l'application IRSAP.NOW et sans aucun accessoire complémentaire.

Esthétique
Les lignes simples et sa régulation dans la finition du radiateur trouveront leur place dans tout type de salle de bains.
De nombreuses finitions sont disponibles dont RAL sur -mesure.

Confort & simplicité
Chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la salle de bains.
Collecteur à droite ou à gauche, il s'adapte pour un accrochage facile du linge.

Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec fluide caloporteur, tubes plats 50 x 10 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
- alimentation monophasée 230V, 50Hz, classe II, IP24, fil pilote
- câble électrique transparent longueur 1,2 m
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur


- résistance dans la finition du radiateur
- système de fixation murale dans la finition du radiateur

Couleurs et finitions	Supplément de prix
UR P 055V __ A4 01 NNN	
Nuancier IRSAP	**+25%**
RAL sur-mesure	**+40% sous réserve de faisabilité**

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Installation

H mm	L mm	X mm
924	550	392
1 176	550	644
1 540	550	1 008
1 848	550	1 316




Normes et certifications

CE

classe II
IP24

SOUL_S WIFI CONNECTÉ (collecteur à droite)


Références	Dimensions Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Poids Kg	Puissances Watt	Prix € HT* Blanc code 01	Nuanciers IRSAP
UR P 055V _ _ A4 01 NNN	924	550	38	13,2	400	581,80	727,25
UR S 055V _ _ A4 01 NNN	1 176	550	38	15,9	500	606,80	758,50
UR M 055V _ _ A4 01 NNN	1 540	550	38	20,7	750	661,90	827,38
UR E 055V _ _ A4 01 NNN	1 848	550	38	26,7	1 000	779,80	974,75



*Eco-participation : 1,75€ HT

SOUL_S WIFI CONNECTÉ (collecteur à gauche)

Références	Dimensions Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Poids Kg	Puissances Watt	Prix € HT* Blanc code 01	Nuanciers IRSAP
UL P 055V _ _ A4 01 NNN	924	550	38	13,2	400	581,80	727,25
UL S 055V _ _ A4 01 NNN	1 176	550	38	15,9	500	606,80	758,50
UL M 055V _ _ A4 01 NNN	1 540	550	38	20,7	750	661,90	827,38
UL E 055V _ _ A4 01 NNN	1 848	550	38	26,7	1 000	779,80	974,75



*Eco-participation : 1,75€ HT

Unité de contrôle WiFi

NOW **Contrôlez votre radiateur à distance avec l'application IRSAP NOW.**

L'unité de contrôle WiFi, intégrée au radiateur, se connecte directement à votre smartphone via votre box Wi-Fi personnelle. Cette application propose la gestion multi-zones permettant la configuration pour un seul environnement ou plusieurs espaces indépendants.
Compatible avec Google Home, Alexa et protocole IFTTT, NOW propose le contrôle de la température en mono et/ou multi-zones.
Toutes les informations, tutoriels et conseils pour optimiser votre consommation énergétiques sont disponibles sur
support.smart@irsap.com



KALIMBA

radiateur sèche-serviettes électrique connecté



KALIMBA CONNECTÉ
CH L 050V 10 A4 01 NNN
Kalimba 750W, 1529x500 mm, Noir (code 10)

Connectivité
Contrôler votre radiateur directement et uniquement avec votre smartphone ou votre enceinte connectée via l'application IRSAP.NOW et sans aucun accessoire complémentaire.

Esthétique
Les lignes simples et sa régulation dans la finition du radiateur trouveront leur place dans tout type de salle de bains.
De nombreuses finitions sont disponibles dont RAL sur -mesure.

Confort & simplicité
Chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la salle de bains.
Collecteur à droite ou à gauche, il s'adapte pour un accrochage facile du linge.

KALIMBA

radiateur sèche-serviettes électrique connecté

Caractéristiques techniques
- radiateur en acier avec fluide caloporteur, tubes plats 50 x 10 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
- alimentation monophasée 230V, 50Hz, classe II, IP24 et fil pilote
- câble électrique transparent longueur 1,2 m
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur
- résistance dans la finition du radiateur
- système de fixation murale dans la finition du radiateur

Couleurs et finitions	Supplément de prix
CB M 050V __ A4 01 NNN	
Nuancier IRSAP	**+25%**
RAL sur-mesure	**+40% sous réserve de faisabilité**


Codes couleur et compatibilités en dernière page

Normes et certifications

CE classe II IP24


Installation

H mm	X mm	L mm	Y mm
1 189	500	212	765
1 529	500	212	1 105
1 784	600	212	1 360



KALIMBA WIFI CONNECTÉ - collecteur à droite


Références	Dimensions Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Poids Kg	Puissances Watt	Prix € HT* Blanc code 01	Nuanciers IRSAP
CB M 050V _ _ A4 01 NNN	1 189	500	38	13,5	500	807,50	1 009,38
CB L 050V _ _ A4 01 NNN	1 529	500	38	17,2	750	891,30	1 114,13
CB E 060V _ _ A4 01 NNN	1 784	600	38	22,9	1 000	995,00	1 243,75



*Eco-participation : 1,75€ HT

KALIMBA WIFI CONNECTÉ - collecteur à gauche

Références	Dimensions Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Poids Kg	Puissances Watt	Prix € HT* Blanc code 01	Nuanciers IRSAP
CH M 050V _ _ A4 01 NNN	1 189	500	38	13,5	500	807,50	1 009,38
CH L 050V _ _ A4 01 NNN	1 529	500	38	17,2	750	891,30	1 114,13
CH E 060V _ _ A4 01 NNN	1 784	600	38	22,9	1 000	995,00	1 243,75



*Eco-participation : 1,75€ HT

Unité de contrôle WiFi

NOW **Contrôlez votre radiateur à distance avec l'application IRSAP NOW.**

L'unité de contrôle WiFi, intégrée au radiateur, se connecte directement à votre smartphone via votre box Wi-Fi personnelle. Cette application propose la gestion multi-zones permettant la configuration pour un seul environnement ou plusieurs espaces indépendants.
Compatible avec Google Home, Alexa et protocole IFTTT, NOW propose le contrôle de la température en mono et/ou multi-zones.
Toutes les informations, tutoriels et conseils pour optimiser votre consommation énergétiques sont disponibles sur
support.smart@irsap.com



GET UP

radiateur sèche-serviettes électrique connecté



GET UP CONNECTÉ
GU L 055V 3P A4 01 NNN
Get Up 750W, 1499x550 mm, Glace mat (code 3P)

Connectivité
Contrôler votre radiateur directement et uniquement avec votre smartphone ou votre enceinte connectée via l'application IRSAP.NOW et sans aucun accessoire complémentaire.

Simple et pratique
Les parties amovibles du Get Up le transforment en véritable sèche-linge pouvant accueillir jusqu'à 7kg.

Finitions haut de gamme
Un large choix de coloris, dont RAL sur-mesure, y compris sur la régulation.

GET UP

radiateur sèche-serviettes électrique connecté


Caractéristiques techniques
- radiateur en acier avec fluide caloporteur, tubes ronds Ø 23 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
- alimentation monophasée 230V, 50Hz, classe II, IP24, fil pilote
- câble électrique transparent longueur 1,2 m
- capacité maximale de portage du linge 7 kg
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur
- résistance dans la finition du radiateur
- système de fixation murale dans la finition du radiateur

Couleurs et finitions	Supplément de prix
GU M 055V __ A4 01 NNN	
Nuancier IRSAP	**+25%**
RAL sur-mesure	**+40% sous réserve de faisabilité**

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Installation




Normes et certifications


CE classe II IP24


GET UP WIFI CONNECTÉ

Références	Dimensions (fermé / ouvert) Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Poids Kg	Puissances Watt	Prix € HT* Blanc code 01	Nuanciers IRSAP
GU M 055V _ _ A4 01 NNN	1 076	550	77 / 385	22,1	500	756,90	946,13
GU L 055V _ _ A4 01 NNN	1 499	550	77 / 385	29,3	750	1 059,40	1 324,25

*Eco-participation : 1,75€ HT







Unité de contrôle WiFi

NOW **Contrôlez votre radiateur à distance avec l'application IRSAP NOW.**

L'unité de contrôle WiFi, intégrée au radiateur, se connecte directement à votre smartphone via votre box Wi-Fi personnelle. Cette application propose la gestion multi-zones permettant la configuration pour un seul environnement ou plusieurs espaces indépendants.
Compatible avec Google Home, Alexa et protocole IFTTT, NOW propose le contrôle de la température en mono et/ou multi-zones.
Toutes les informations, tutoriels et conseils pour optimiser votre consommation énergétiques sont disponibles sur
support.smart@irsap.com



ARPA 12_B

radiateur sèche-serviettes électrique connecté



ARPA 12_B
AB L 050V 71 A4 01 NNN
Arpa 12_B 750, 1526x500 mm, Violet bordeaux mi-mat (code 71)

Connectivité
Contrôler votre radiateur directement et uniquement avec votre smartphone ou votre enceinte connectée via l'application IRSAP.NOW et sans aucun accessoire complémentaire.

Finitions haut de gamme
Un large choix de coloris, dont RAL sur-mesure, y compris sur la régulation.

ARPA 12_B

radiateur sèche-serviettes électrique connecté

Caractéristiques techniques
- radiateur en acier avec tubes ronds Ø 12 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
- alimentation monophasée 230V, 50Hz, classe II, IP24, fil pilote
- câble électrique longueur 1,2 m
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur
- résistance dans la finition du radiateur
- système de fixation murale dans la finition du radiateur

Couleurs et finitions	Supplément de prix
AB S 050V __ A4 01 NNN	
Nuancier IRSAP	**+25%**
RAL sur-mesure	**+40% sous réserve de faisabilité**


Codes couleur et compatibilités en dernière page

Normes et certifications

CE classe II IP24

Installation

H mm	Y mm	X mm	L mm
842	358	360	500
1220	448	648	500
1526	484	919	500
1814	538	1080	500



ARPA 12_B WIFI CONNECTÉ

Références	Dimensions (fermé / ouvert) Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Poids Kg	Puissances Watt	Prix € HT* Blanc code 01	Nuanciers IRSAP
AB S 050V _ _ A4 01 NNN	842	500	41	10,1	400	681,00	851,25
AB M 050V _ _ A4 01 NNN	1220	500	41	14,2	500	911,00	1 138,75
AB L 050V _ _ A4 01 NNN	1526	500	41	16,7	750	1 099,00	1 373,75
AB E 050V _ _ A4 01 NNN	1814	500	41	20,7	1000	1 346,00	1 682,50

*Eco-participation : 1,75€ HT

Unité de contrôle WiFi

NOW **Contrôlez votre radiateur à distance avec l'application IRSAP NOW.**

L'unité de contrôle WiFi, intégrée au radiateur, se connecte directement à votre smartphone via votre box Wi-Fi personnelle. Cette application propose la gestion multi-zones permettant la configuration pour un seul environnement ou plusieurs espaces indépendants.
Compatible avec Google Home, Alexa et protocole IFTTT, NOW propose le contrôle de la température en mono et/ou multi-zones.
Toutes les informations, tutoriels et conseils pour optimiser votre consommation énergétiques sont disponibles sur
support.smart@irsap.com



ACCESSOIRES
& informations techniques



Accessoires spécifiques Tesi



TESI SPÉCIAUX P. 386



FIXATIONS P. 388



RÉDUCTIONS ET PURGEURS P. 392

Accessoires décoratifs



PATÈRES P. 394



PORTE-SERVIETTES P. 394

Accessoires chauffage central & électriques



RÉSISTANCES ÉLECTRIQUES P. 400



KITS HYDRAULIQUES P. 404



TÊTES THERMOSTATIQUES P. 409



NOW SOLUTIONS CONNECTÉES P. 412

Accessoires de pose



CACHE-TUBES P. 416



BOUCHONS ET PURGEURS P. 417




FIXATIONS P. 118


TESI PRODUCTIONS SPÉCIALES

Fixations au sol pour radiateurs Tesi


Solution A - Pieds soudés centraux réglables (code DA)



Pieds soudés pour fixation au sol (au centre de la batterie ou aux extrémités du radiateur) pour TESI de 2 à 6 colonnes: **30,35 € HT** par pied




Solution B - Pieds soudés latéraux



Pieds soudés pour fixation au sol (au centre de la batterie ou aux extrémités du radiateur) pour TESI de 2 à 6 colonnes: **30,35 € HT** par pied

Codes	Hauteur des pieds	
	H1 mm	H2 mm
AA	97	130
CB	130	165
CC	150	185




Nombre et disposition des pieds par nombre d'éléments du Tesi

elem. N.	P1 mm	P2 mm	P3 mm	P4 mm	S NR
3÷28					2
29	11	19			
30	11	20			
31	12	21			
32	12	21			
33	12	22			
34	12	23			
35	13	23			
36	13	24			
37	14	24			
38	14	25			
39	14	26			
40	15	26			
41	15	27			
42	15	28			
43	16	28			
44	16	29			
45	16	30			
46	17	30			
47	17	31			4
48	17	32			
49	18	32			
50	18	33			
51	18	34			
52	18	35			
53	19	35			
54	19	36			
55	20	36			
56	20	37			
57	20	38			
58	21	38			
59	21	39			
60	21	40			
61	22	40			
62	22	41			
63	22	42			
64	23	42			
65	23	43			
66	15	27	40	52	
67	15	28	40	53	
68	15	28	41	54	
69	16	29	41	54	
70	16	29	42	55	
71	16	29	43	56	
72	16	30	43	57	
73	17	30	44	57	6
74	17	31	44	58	
75	17	31	45	59	
76	17	31	46	60	
77	17	32	46	61	
78	18	32	47	61	
79	18	33	47	62	

TESI PRODUCTIONS SPÉCIALES

Tesi cintrés



Les radiateurs cintrés sont soumis à une étude de faisabilité avec au moins avec les informations suivantes (fig. 1) :


- un des rayons de courbures : interne, externe, moyen ou mur.
- le nombre d'élements.

Les limites de fabrication pour les radiateurs cintrés sont :

- pour TESI 4/5/6 : le rayon moyen ne peut être inférieur à 1,3 mètre
- pour TESI 2/3 : le rayon moyen ne peut être inférieur à 1 mètre
- pour TESI 2/3/4/5/6 : l'angle "**α**" executable est de 180° au maximum

Plus-value du cintrage par élément : **12,60 € HT**

Tesi d'angle



Les radiateurs TESI 2/3/4/5/6 d'angle peuvent être réalisés seulement avec un angle de 90°, les encombrements et les dimensions sont reportés fig. 2. Le prix pour l'emballage et le transport doit être évalué en fonction des dimensions physiques du radiateur.

Supplément pour radiateur avec angle de 90° : **145,20 € HT**

Tesi	P mm	N mm	M mm
TESI 2	65	(nb éléments x 45) - 26	(nb éléments x 45) + 118
TESI 3	101	(nb éléments x 45) - 45	(nb éléments x 45) + 176
TESI 4	139	(nb éléments x 45) - 3	(nb éléments x 45) + 216
TESI 5	177	(nb éléments x 45) - 22	(nb éléments x 45) + 235
TESI 6	215	(nb éléments x 45) - 41	(nb éléments x 45) + 253

Tesi Zingué

Pour les applications particulière du type piscine, Spa, hammam, ambiance saline ou agressive, IRSAP propose une version Zingué du produit TESI sur tout les modèles de la gamme. Ce traitement de surface vous permettra de pouvoir proposer la gamme TESI avec toutes ces puissances dans tous les types de lieux.
Vous pourrez donc répondre à certains problèmes rencontrés dans la construction neuve et dans la rénovation.
Vous trouverez toujours la puissance nécessaire et vous pourrez garantir aux clients la bonne tenue du produit dans le temps.

Pour toute demande de chiffrage nous consulter.

TESI Montage pour longueurs hors standard

Nipplage batteries

Le nombre maximum des éléments fournis soudés en batterie unique est le suivant:



MOD.	200	300	400	500	565	600	665	685	750	765	865	885	900	1000	1200	1500	1800	2000	2200	2500
TESI 2	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	30	26	22	22	18	18
TESI 3	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	25	22	20	20	15	15
TESI 4	40	40	40	40	40	40	40	40	35	35	30	30	30	30	20	18	15	15	12	12
TESI 5	40	40	40	40	40	40	40	40	30	30	30	30	30	30	18	15	15	15	12	12
TESI 6	40	40	40	40	35	35	30	25	25	25	25	25	25	25	15	15	15	15	12	12

Des batteries avec un nombre d'éléments supérieur peuvent être obtenues par nipplage, les accords pour l'emballage et le transport seront pris en charge au moment de la confirmation de l'ordre.
SUPPLÉMENT NIPPLAGE TESI COMPRENANT 2 NIPPLES ET 2 JOINTS : **28,40 € HT**


Joint et Nipples pour radiateur modéle Tesi



Références	Description	Prix € HT
AT SILICON T	Joint silicone pour bouchon et réduction de 1" 1/4	**2,10**
AT SILICON N	Joint silicone pour nipples 1" 1/4	**2,10**
A NIPPLE NOR	Nipple (droit - gauche) pour assemblage radiateurs 1" 1/4	**3,30**


TESI FIXATIONS MURALES

Systèmes de fixation pour radiateurs Tesi



Systèmes de fixation pour mur en maçonnerie solide, convenant à tous les types de Tesi radiateurs (de 2 à 6 colonnes).
Les éléments de fixation sont disponibles en blanc en 4 modèles différents qui peuvent être utilisés pour toutes les tailles de produits Tesi (hauteur 300 à 2500 mm)

Modèle	Description	Fixation	Référence	Prix € HT
H 300 - 350	Kit 1 support Tesi H350	**De 2 à 6 colonnes, pour des hauteurs de 300 à 350 mm** de 4 à 20 éléments utiliser 2 supports de 21 à 35 éléments utiliser 3 supports de 36 à 40 éléments utiliser 4 supports	KIT1 FRT H0350 01	**31,10**
H 350 - 450	Kit 1 support Tesi H450	**De 2 à 6 colonnes, pour des hauteurs de 350 à 450 mm** de 4 à 20 éléments utiliser 2 supports de 21 à 35 éléments utiliser 3 supports de 36 à 40 éléments utiliser 4 supports	KIT1 FRT H0450 01	**30,50**
H 500 - 700	Kit 1 support Tesi H700	**De 2 à 6 colonnes pour des hauteurs de 500 à 700 mm** de 4 à 20 éléments utiliser 2 supports de 21 à 35 éléments utiliser 3 supports de 36 à 40 éléments utiliser 4 supports	KIT1 FRT H0700 01	**34,30**
H 750 - 1000	Kit 1 support Tesi H1000	**De 2 à 6 colonnes pour des hauteurs de 750 à 1000 mm** de 4 à 20 éléments utiliser 2 supports de 21 à 35 éléments utiliser 3 supports de 36 à 40 éléments utiliser 4 supports	KIT1 FRT H1000 01	**35,50**
H 1100 - 2500	Supports pour Tesi > H1000	**De 2 à 6 colonnes pour des hauteurs de 1100 à 2500 mm** de 4 à 15 éléments utiliser 2 supports de 16 à 25 éléments utiliser 3 supports de 26 à 35 éléments utiliser 4 supports de 36 à 40 éléments utiliser 5 supports	KIT1 FRT H1000 01 + KIT1 FRT FIX 10	**35,50** **+** **24,70**



Consoles pour Tesi


Paire de consoles pour Tesi, à visser ou à sceller.
Ces consoles permettent de fixer aux murs les radiateurs Tesi soit sur des tasseaux de renfort soit sur un mur plein.
La profondeur des consoles varie en fonction du nombre de colonnes du radiateur.
Ces consoles garantissent une portée optimale en terme de poids (voir tableau ci dessous).






Version à visser		
Compatibilité	**Références**	**€ HT**
Tesi 2	AMENS FI 2C 01	**7,50**
Tesi 3	AMENS FI 3C 01	**7,60**
Tesi 4	AMENS FI 4C 01	**9,50**
Tesi 5	AMENS FI 5C 01	**9,90**
Tesi 6	AMENS FI 6C 01	**9,90**

Version à sceller	
Références	**€ HT**
AMENS MU 2C 01	**7,50**
AMENS MU 3C 01	**7,60**
AMENS MU 4C 01	**9,50**
AMENS MU 5C 01	**9,90**
AMENS MU 6C 01	**9,90**



Version à visser



Version à sceller

Caractéristiques techniques des fixations standards

Modèle	Longueur L1 mm	Profondeur dans le mur L2 mm	Distance hors-mur L3 mm	Cheville Ø mm	Cheville longueur mm	Portée* kg
Tesi 2	173	70	66	12	78	75
Tesi 3	192	70	85	12	78	52
Tesi 4	211	90	84	16	95	160
Tesi 5	230	90	103	16	95	100
Tesi 6	249	90	122	16	95	64

* Portée en kg d'une paire de consoles avec une flèche égale à 3 mm.

Portée pour deux consoles standards pour TESI

Modèle	200	300	400	500	565	600	665	685	750	765	865	885	900	1000	1200	1500	1800	2000	2200	2500
Tesi 2	30	35	40	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	43	36	32	30	26
Tesi 3	30	35	40	50	49	46	42	41	38	37	33	33	32	29	29	20	17	15	14	12
Tesi 4	25	30	40	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	46	38	35	32	28
Tesi 5	20	20	30	40	45	50	47	47	43	43	37	37	37	33	33	23	19	17	16	14
Tesi 6	20	20	30	30	30	28	26	25	23	23	20	20	20	18	18	12	10	9	8	7

La portée de deux consoles dépend du nombre maximum d'éléments par batterie, de la taille et du nombre de colonnes.
Les valeurs sont relevées avec fixation sur un mur plein. Portée de deux consoles avec une flèche de 3 mm.

TESI FIXATIONS MURALES


Chela pour Tesi

Chela pour tubes Ø 25 mm pour installation murale.
Version ATT CHELA 4 avec distancier 40 mm non réglable.
Version ATT CHELA 5 avec distancier 50 à 60 mm réglable.
Codes couleurs et compatibilité en dernière page.










Blanc		Chrome		Couleur*	
Références	€ HT	Références	€ HT	Références	€ HT
ATT CHELA 4 01	**14,50**	ATT CHELA 4 50	**23,50**	ATT CHELA 4 _ _	**15,80**










Blanc		Chrome		Couleur*	
Références	€ HT	Références	€ HT	Références	€ HT
ATT CHELA 5 01	**14,60**	ATT CHELA 5 50	**22,10**	ATT CHELA 5 _ _	**15,90**



Quantité de chelas par type de Tesi

Les chelas s'installent sur le premier et dernier élément du Tesi.


Modèle	Hauteur	Nb chelas en partie haute	Nb chelas en partie basse
Tesi 2	< 1000 mm	1 + 1 tous les 10 éléments	2
	> 1000 mm	1 + 1 tous les 8 éléments	2
Tesi 3	< 1000 mm	1 + 1 tous les 8 éléments	2
	> 1000 mm	1 + 1 tous les 6 éléments	2
Tesi 4-5-6	toutes	2	2 pieds support (ci-dessous)


Pied support au sol pour Tesi


Pied support blanc réglable de 80 à 130 mm.
L'utilisation du pied support au sol doit toujours être combiné avec les chelas au premier et au dernier élément dans la partie haute du radiateur.














Blanc		Couleur*	
Références	€ HT	Références	€ HT
AMENS PAV 01	**17,90**	AMENS PAV _ _	**22,38**

*Codes couleurs en dernière page







Blanc		Couleur*	
Références	€ HT	Références	€ HT
AMENSPAV190N 01	**46,50**	AMENSPAV190N _ _	**48,00**

*Codes couleurs en dernière page

TESI FIXATIONS MURALES

Consoles pour Tesi


Paire de consoles universelles pour Tesi avec distancier.
Ces consoles permettent de fixer le radiateur Tesi au mur indépendemment du nombre de colonnes.
Elles se distinguent des autres systèmes de fixation adaptés aux radiateurs multi-colonnes par :

- leur rapidité d'installation
- leur discrétion avec les versions couleur
- leur adaptabilité du Tesi 2 au Tesi 6 colonnes, hauteur 300 à 2500mm
- leur système anti-soulèvement breveté après installation
- leur capacité de portage avec une portée mesurée pour deux consoles à 160 kg

Codes couleurs et compatibilité en dernière page.








Blanc	
Références	**€ HT**
AMENS RT 01	**22,40**

Couleur*	
Références	**€ HT**
AMENS RT _ _	**23,80**

Support en acier galvanisé pour Tesi






Références	Description	L	L'	h	P	Colonnes	Portée	Prix € HT
AMENS RT23 C40	Support pour Tesi 2/3 colonnes	60	30	60	67 - 91	2 - 3	150 Kg	**13,00**
AMENS RT34 C40	Support pour Tesi 3/4 colonnes	60	30	60	94 - 146	3 - 4	130 Kg	**13,40**
AMENS RT45 C40	Support pour Tesi 4/5 colonnes	80	50	80	128 - 210	4 - 5	95 Kg	**16,80**
AMENS RT66 C40	Support pour Tesi 6 colonnes	80	50	80	168 - 250	6	60 Kg	**18,70**

Consoles pour cloison légère pour Tesi

Paire de consoles pour fixation dans cloison légère avec distancier.
Ces consoles sont également adaptées pour des cloisons en materiaux légers. Irsap recommande d'adapter les fixations aux types de murs rencontrés (non compris dans le prix). La portée d'une paire de console est de 50 kg pour une cloison en mur plein.







Blanc	
Références	**€ HT**
AMENS LEGGER02 01	**22,40**


Gris métalisé	
Références	**€ HT**
AMENS LEGGER02 F9	**25,50**


TESI BOUCHONS

Réduction et bouchon pour Tesi

Réduction et bouchon pour Tesi à l'unité.







	Blanc	
Désignation	**Références**	**€ HT**
Réduction 1" 1/4 à 1" droite	TAP BLIS IR DX 10 01	**6,30**
Réduction 1" 1/4 à 3/4" droite	TAP BLIS IR DX 34 01	**6,30**
Réduction 1" 1/4 à 1/2" droite	TAP BLIS IR DX 12 01	**6,30**
Réduction 1" 1/4 à 3/8" droite	TAP BLIS IR DX 38 01	**6,30**
Réduction 1" 1/4 à 1/4" droite	TAP BLIS IR DX 14 01	**6,30**
Réduction 1" 1/4 à 1" gauche	TAP BLIS IR SX 10 01	**6,30**
Réduction 1" 1/4 à 3/4" gauche	TAP BLIS IR SX 34 01	**6,30**
Réduction 1" 1/4 à 1/2" gauche	TAP BLIS IR SX 12 01	**6,30**
Réduction 1" 1/4 à 3/8" gauche	TAP BLIS IR SX 38 01	**6,30**
Réduction 1" 1/4 à 1/4" gauche	TAP BLI SIR SX 14 01	**6,30**
Bouchon de 1" 1/4 droite	TAP BLIS IR DX CI 01	**6,30**
Bouchon de 1" 1/4 gauche	TAP BLIS IR SX CI 01	**6,30**

	Couleur*	
Références	**€ HT**	
TAP BLIS IR DX 10 _ _	**7,20**	
TAP BLIS IR DX 34 _ _	**7,20**	
TAP BLIS IR DX 12 _ _	**7,20**	
TAP BLIS IR DX 38 _ _	**7,20**	
TAP BLIS IR DX 14 _ _	**7,20**	
TAP BLIS IR SX 10 _ _	**7,20**	
TAP BLIS IR SX 34 _ _	**7,20**	
TAP BLIS IR SX 12 _ _	**7,20**	
TAP BLIS IR SX 38 _ _	**7,20**	
TAP BLI SIR SX 14 _ _	**7,20**	
TAP BLIS IR DX CI _ _	**7,20**	
TAP BLIS IR SX CI _ _	**7,20**	

Réductions et bouchons pack 20 pièces pour Tesi

Réductions et bouchons pour Tesi conditionnés par 20 pièces.

	Blanc	
Désignation	**Références**	**€ HT**
Réduction 1" 1/4 à 1" droite	CONF0020TAD10 01	**112,00**
Réduction 1" 1/4 à 3/4" droite	CONF0020TAD34 01	**112,00**
Réduction 1" 1/4 à 1/2" droite	CONF0020TAD12 01	**112,00**
Réduction 1" 1/4 à 3/8" droite	CONF0020TAD38 01	**112,00**
Réduction 1" 1/4 à 1/4" droite	CONF0020TAD14 01	**112,00**
Réduction 1" 1/4 à 1" gauche	CONF0020TAS10 01	**112,00**
Réduction 1" 1/4 à 3/4" gauche	CONF0020TAS34 01	**112,00**
Réduction 1" 1/4 à 1/2" gauche	CONF0020TAS12 01	**112,00**
Réduction 1" 1/4 à 3/8" gauche	CONF0020TAS38 01	**112,00**
Réduction 1" 1/4 à 1/4" gauche	CONF0020TAS14 01	**112,00**
Bouchon de 1" 1/4 droite	CONF0020TADCI 01	**112,00**
Bouchon de 1" 1/4 gauche	CONF0020TASCI 01	**112,00**



Kit réductions et bouchons pour Tesi


Kit avec réductions, purgeur et bouchon en 1/2" ou 3/8" pour Tesi.

	Blanc		Couleur*	
Composition du kit	**Références**	**€ HT**	**Références**	**€ HT**
4 réductions 1/2" 1 bouchon purgeur 1 bouchon 1/2"	CONFIR04 TAP12 01	**34,90**	CONFIR04 TAP12 _ _	**40,90**
4 réductions 3/8" 1 bouchon purgeur 1 bouchon 3/8"	CONFIR04 TAP38 01	**34,90**	CONFIR04 TAP38 _ _	**40,90**



TESI HUMIDIFICATEUR

	Blanc	
Compatibilité	**Références**	**€ HT**
Tesi	AUMIDIF 01	**72,00**








TESI FIXATION AU SOL

Système de fixation au sol pour Tesi

Ce système convient du Tesi 2 au Tesi 6 d'une hauteur maximale de 600mm et une portée maximale de 50 kg.
Nous recommandons ce type de fixation au sol pour les installations où il est impossible d'utiliser des supports muraux.





Compatibilité	Références	Blanc € HT
Pour TESI H200 à 300mm	AMEN BAIE 46	**47,80**
Pour TESI H400mm	AMEN BAIE 56	**49,70**
Pour TESI H500mm	AMEN BAIE 66	**73,40**
Pour TESI H600mm	AMEN BAIE 76	**73,40**

Pied de support au sol pour Tesi

Ce système de support en acier à fixer au sol convient du Tesi 2 au Tesi 6.
Il est nécessaire de compléter ce type de fixation au sol par les supports muraux fournis avec le radiateur.

Le nombre et la disposition des pieds à associer au radiateur selon la configuration du Tesi sont détaillés p. 386.





Col.	X mm	Y mm
2	21	70

Col.	X mm	Y mm
3	40	106
4	78	144
5	116	182
6	154	220


Désignation	Références	Blanc € HT
Pied pour Tesi 2	RSLIPFEET2C 01	**45,90**
Pied pour Tesi 3	RSLIPFEET3C 01	**45,90**
Pied pour Tesi 4	RSLIPFEET4C 01	**45,90**
Pied pour Tesi 5	RSLIPFEET5C 01	**45,90**
Pied pour Tesi 6	RSLIPFEET6C 01	**45,90**

Références	Couleur* € HT
RSLIPFEET2C __	**48,90**
RSLIPFEET3C __	**48,90**
RSLIPFEET4C __	**48,90**
RSLIPFEET5C __	**48,90**
RSLIPFEET6C __	**48,90**

TESI DÉVIATEUR DE FLUX

Déviateur de flux pour Tesi

Déviateur de flux pour Tesi avec bouchons montés 1/2 "



Références	Blanc € HT
ASI DEV 05	**24,20**

DES DÉTAILS QUI FONT LA DIFFÉRENCE :

Nouvelles gammes d'accessoires pour une personnalisation esthétique maximale.


Les nouveaux accessoires IRSAP TAG, TUBE 18, WAVE présentent des lignes esthétiques qui garantissent **une cohérence avec les styles d'ameublement** les plus actuels. Ils sont disponibles **dans toutes les teintes chromatiques IRSAP** pour répondre aux demandes croissantes du marché concernant la personnalisation.

Ils garantissent **une installation facile** grâce au système de fixation universel breveté **ONE FIX®**, qui permet un montage rapide et s'adapte avec une polyvalence maximale à une large gamme de radiateurs et de profils, ainsi qu'à la version magnétique conçue pour garantir la stabilité et la tenue sur les radiateurs à surfaces planes étendues tels que Relax, Sequenze, Quadraqua, Page, etc.

TAG

Élégant, minimaliste et incroyablement polyvalent, le **TAG** est le porte-serviettes rond IRSAP qui ajoute une touche de style aux radiateurs modernes. Fabriqué en acier peint par poudrage et caractérisé par un profil circulaire de **45 mm**, il s'intègre parfaitement aux lignes verticales du radiateur, créant un effet épuré et contemporain.

Compact mais fonctionnel, il offre un support solide et discret pour les serviettes, les peignoirs ou les petits vêtements, contribuant ainsi à rendre l'environnement plus ordonné et plus confortable. La TAG est disponible en version avec fixation universelle **ONE FIX®** ou en **version magnétique**, adaptée aux radiateurs à surfaces planes étendues tels que (Relax, Sequenze, Quadraqua, Page, etc.).



TUBE 18

Linéaire et essentiel, le **TUBE 18** interprète à la perfection l'équilibre entre fonctionnalité et design typique des produits IRSAP. Réalisé en acier peint par poudrage, il s'intègre avec une élégance naturelle entre les lignes verticales du radiateur. Il est disponible en version **cintre** (photo 1), caractérisée par une forme cylindrique qui peut être installée verticalement ou horizontalement pour suivre ou contraster les lignes du corps chauffant, et en version **porte-serviettes de 350 mm** (photo 2), conçue pour offrir un support pratique pour les serviettes et les vêtements légers. Cette dernière, idéale pour augmenter la capacité d'utilisation quotidienne du radiateur, montre son efficacité lorsqu'elle est installée horizontalement, transformant l'élément chauffant en un support polyvalent et toujours à portée de main. Le **TUBE 18** est également disponible dans la version avec fixation universelle **ONE FIX®** ou dans **la version aimantée**.






TAG






ALL IRSAP COLOURS



TAG	Code	Prix € HT*
Patère, blanc	AUPRO45IRE 01	€ 42,00
Patère, couleur	AUPRO45IRE _ _	€ 47,00

*Codes couleurs en dernière page.



ONE FIX®

Le système de fixation breveté **ONE FIX®** d'IRSAP représente la solution idéale pour garantir une polyvalence maximale aux accessoires de la gamme.

Grâce à sa conception particulière et à l'utilisation **de composants pivotants**, ce système intelligent est capable de s'adapter avec précision aux différentes formes des tuyaux et des éléments.

Une technologie conçue pour rendre chaque accessoire applicable à la plupart des radiateurs, alliant **stabilité, fonctionnalité et facilitant l'installation** avec un seul composant essentiel.

WAVE

Avec son profil doux et légèrement ondulé rappelant un mouvement naturel, le **WAVE** ajoute dynamisme et personnalité aux radiateurs IRSAP. Également réalisé en acier peint par poudrage, il se décline en deux configurations complémentaires : **la patère** (photo 1), à la géométrie plate et sinueuse, qui peut être installé au choix à la verticale ou à l'horizontale pour obtenir une harmonie maximale avec le design du radiateur ou créer un élégant contraste formel ; et **le porte-serviettes de 350 mm** (photo 2), qui offre un support stable et fonctionnel pour les serviettes et les objets d'usage quotidien, garantissant une utilisation pratique et confortable et s'avérant particulièrement efficace lorsqu'il est placé à l'horizontale. Le WAVE allie ainsi esthétique et praticité, mettant en valeur l'environnement avec un design raffiné et utile au quotidien. Il est disponible dans la version avec fixation universelle **ONE FIX®** ou dans la version **magnétique**, adaptée aux radiateurs à surfaces planes étendues tels que (Relax, Sequenze, Quadraqua, Page, etc.).





HUG


Le **HUG** représente l'évolution du porte-serviettes IRSAP, une nouvelle solution en acier peint par poudrage disponible dans toute la gamme chromatique. Conçu spécifiquement pour les radiateurs **Relax Power, Over Power, Renova et les modèles électriques**, le HUG est né pour s'intégrer parfaitement à ces produits, offrant une esthétique coordonnée et une fonctionnalité élevée. Avec sa structure de **350 mm**, conçue pour garantir un support solide et pratique, il permet de tirer le meilleur parti du radiateur comme support pour les serviettes, les textiles ou les petits vêtements du quotidien.







ALL IRSAP COLOURS



2 KG

TAG MAGNÉTIQUE	Code	Prix € HT*
Patère magnétique, blanc	AUPRO45IRM 01	€ 49,00
Patère magnétique, couleur	AUPRO45IRM _ _	€ 55,00


*Codes couleurs en dernière page.

ACCESSOIRES DÉCORATIFS

TUBE 18










TUBE 18	Code	Prix € HT*
Patère, blanc	BUPTU75IRE 01	€ 44,00
Patère, couleur	BUPTU75IRE _ _	€ 49,00

*Codes couleurs en dernière page.










TUBE 18 MAGNÉTIQUE	Code	Prix € HT*
Patère magnétique, blanc	BUPTU75IRM 01	€ 50,00
Patère magnétique, couleur	BUPTU75IRM _ _	€ 57,00

*Codes couleurs en dernière page.








TUBE 18	Code	Prix € HT*
Porte-serviettes longueur 350mm, entraxe 270mm, blanc	BTB3527IRE 01	€ 81,00
Porte-serviettes longueur 350mm, entraxe 270mm, couleur	BTB3527IRE _ _	€ 93,00

*Codes couleurs en dernière page.








TUBE 18	Code	Prix € HT*
Porte-serviettes longueur 350mm, entraxe 280mm, blanc	BTB3528IRE 01	€ 81,00
Porte-serviettes longueur 350mm, entraxe 280mm, couleur	BTB3528IRE _ _	€ 93,00

*Codes couleurs en dernière page.







TUBE 18 MAGNÉTIQUE	Code	Prix € HT*
Porte-serviettes magnétique longueur 350mm, entraxe 280mm, blanc	BTB3528IRM 01	€ 85,00
Porte-serviettes magnétique longueur 350mm, entraxe 280mm, couleur	BTB3528IRM _ _	€ 97,00


*Codes couleurs en dernière page.

WAVE





ALL IRSAP COLOURS



5 KG


WAVE	Code	Prix € HT*
Patère, blanc	CUPES90IRE 01	€ 49,00
Patère, couleur	CUPES90IRE _ _	€ 55,00

*Codes couleurs en dernière page.





ALL IRSAP COLOURS



2 KG


WAVE MAGNÉTIQUE	Code	Prix € HT*
Patère magnétique, blanc	CUPES90IRM 01	€ 55,00
Patère magnétique, couleur	CUPES90IRM _ _	€ 63,00

*Codes couleurs en dernière page.





ALL IRSAP COLOURS



7 KG


WAVE	Code	Prix € HT*
Porte-serviettes longueur 350mm, entraxe 270mm, blanc	CTB3527IRE 01	€ 85,00
Porte-serviettes longueur 350mm, entraxe 270mm, couleur	CTB3527IRE _ _	€ 97,00

*Codes couleurs en dernière page.





ALL IRSAP COLOURS



7 KG


WAVE	Code	Prix € HT*
Porte-serviettes longueur 350mm, entraxe 280mm, blanc	CTB3528IRE 01	€ 85,00
Porte-serviettes longueur 350mm, entraxe 280mm, couleur	CTB3528IRE _ _	€ 97,00

*Codes couleurs en dernière page.





ALL IRSAP COLOURS



2 KG

WAVE MAGNÉTIQUE	Code	Prix € HT*
Porte-serviettes magnétique longueur 350mm, entraxe 280mm, blanc	CTB3528IRM 01	€ 91,00
Porte-serviettes magnétique longueur 350mm, entraxe 280mm, couleur	CTB3528IRM _ _	€ 102,00

*Codes couleurs en dernière page.


ACCESSOIRES DÉCORATIFS

HUG





ALL IRSAP COLOURS




HUG PORTE-SERVIETTES POUR RELAX POWER	Code	Prix € HT*
Porte-serviettes longueur 350mm, blanc	HTB3507IRA 01	€ 90,00
Porte-serviettes longueur 350mm, couleur	HTB3507IRA _ _	€ 101,00

*Codes couleurs en dernière page.





ALL IRSAP COLOURS




HUG PORTE-SERVIETTES POUR RELAX OVER POWER ET RENOVA	Code	Prix € HT*
Porte-serviettes longueur 350mm, blanc	HTB3512IRA 01	90,00
Porte-serviettes longueur 350mm, couleur	HTB3512IRA _ _	101,00

*Codes couleurs en dernière page.





ALL IRSAP COLOURS



HUG PORTE-SERVIETTES POUR RELAX ÉLECTRIQUE	Code	Prix € HT*
Porte-serviettes longueur 350mm, blanc	HTB3507IRB 01	90,00
Porte-serviettes longueur 350mm, couleur	HTB3507IRB _ _	101,00

*Codes couleurs en dernière page.

COMPATIBILITÉ DES ACCESSOIRES DÉCORATIFS

COMPATIBILITÉ DES ACCESSOIRES AVEC LE SYSTÈME ONE FIX® :










	PATÈRE TAG TUBE 18 WAVE	PORTE-SERVIETTES **Entraxe 270 mm** TUBE WAVE	PORTE-SERVIETTES **Entraxe 280 mm** TUBE WAVE
RADIATEURS EAU CHAUDE			
Ares, Ares Chrome, Ares Mixté, Ares Booster	✔	L. min 500 mm	L. min 500 mm
Arpa 12_B, Arpa 12_B Mixté	✔	✔	✔
Arpa 12 Horizontal simple, Arpa 12 Horizontal double	✔	✔	✔
Arpa 12 Vertical simple, Arpa 12 Vertical double	✔	Min. 17 éléments	✗
Arpa 23 Horizontal simple, Arpa 23 Horizontal double	✔	✔	✔
Arpa 23 Vertical simple, Arpa 23 Vertical double	✔	Min. 10 éléments	✗
Ellipsis_B, Ellipsis_B Mixté	✔	✔	✔
Ellipsis 30_B, Ellipsis 30_B Mixté	✔	✔	✔
Ellipsis_30 Horizontal simple, Ellipsis_30 Horizontal double	✔	✔	✔
Ellipsis_30 Vertical simple, Ellipsis_30 Vertical double	✔	✗	Min. 9 éléments
Ellipsis Horizontal simple, Ellipsis Horizontal double	✔	✔	✔
Ellipsis Vertical simple, Ellipsis Vertical double	✔	✗	✗
Kart, Kart Mixté	✔	✔	✔
Kart 2, Kart 2 Mixté	✔	✔	✔
Net, Net Mixté, Net Booster	✔	✔	✔
Novo, Novo Mixté	✔	✔	✔
Page	✔	✔	✔
Piano Horizontal simple, Piano Horizontal double	✔	✔	✔
Piano Vertical simple, Piano Vertical double	✔	✗	Min. 7 éléments
Quadré, Quadré Mixté	✔	✔	✔
Rigo, Rigo Mixté	✔	✔	✔
Sax Horizontal simple, Sax Horizontal double	✔	✔	✔
Sax Vertical simple, Sax Vertical double	✔	Min. 9 éléments	✗
Tesi 2, 3, 4, 5, 6, Tesi Plinthe, Tesi Banc	✔	Min. 8 éléments	✗
Xilo, Xilo Mixté, Xilo Booster	✔	✔	✔
Xilo 2, Xilo 2 Mixté	✔	✔	✔
RADIATEURS ÉLECTRIQUES			
Arpa 12_B	✔	✔	✔
Ellipsis_30, Ellipsis_30 E-central	✔	✔	✔
Ellipsis	✔	✔	✔
Flèche, Flèche Booster, Flèche E-central	✔	✔	✔
Kart	✔	✔	✔
Net, Net Booster	✔	✔	✔
Page	✔	✔	✔
Piano	✔	L. min 667 mm	L. min 667 mm
Quadré, Quadré E-central	✔	✔	✔
Tesi, Tesi Plinthe	✔	✔	✗
Sax	✔	L. min 575 mm	✗
Xilo, Xilo Booster, Xilo E-central	✔	✔	✔

LÉGENDE : ✔ Accessoires compatibles ✗ Accessoires non compatibles

Les accessoires décoratifs ne sont pas compatibles avec les radiateurs eau chaude suivants : Blues, Dedalo, Funky_S, Funky_S Mixté, Funky_S Booster, Get Up, Get Up Mixté, Get Up Booster, It Is, Jazz_s, Jazz_s Mixté, Jazz_s Booster, Kalimba, Kalimba Mixté, Quadraqua, Relax Hybrid, Relax Air, Relax Immagina, Relax Power, Relax Over Power, Relax Renova, Relax Style, Sequenze, Step_B, Step_H, Step_V, Soul_S, Soul_S Mixté, Soul_S Booster, Tesi Join, Tesi Runner, Venus, Venus Chrome, Venus Mixté.
Les accessoires décoratifs ne sont pas compatibles avec les radiateurs électriques suivants : Arche, Dedalo, Get Up, Get Up Booster, Funky_S, Funky_S Booster, Jazz_S, Jazz_S Booster, Kalimba, Origin, Polygon, Quadraqua, Relax, Sequenze, Soul_S, Soul_S Booster, Soul_S E-central, Step_E.

COMPATIBILITÉ DES ACCESSOIRES MAGNÉTIQUES :

Pour une adhérence magnétique maximale et une portabilité optimale, il est recommandé d'appliquer l'accessoire décoratif sur des surfaces en acier planes d'une dimension utile supérieure à 35 mm. Le coussinet adhésif en silicone intégré fait office de couche protectrice, préservant les surfaces du radiateur des rayures, des abrasions et des éventuels dommages. La capacité de charge nominale peut varier en fonction des caractéristiques physiques de la surface d'application, telles que sa planéité, son matériau et sa finition.




RÉSISTANCES ÉLECTRIQUES

Résistance électrique DIGITALE IR avec contrôle électronique

Alimentation monophasée 230V, 50hz, isolation classe II, IP44, câble électrique longeur 1,2 m.
Fonctions : programmation hebdomadaire / vacances / détection ouverture de fenêtre / Adaptative Start Control / blocage clavier sécurité enfant. Fil pilote 6 ordres : Auto / Confort / Nuit / Eco / Hors gel / Boost (2h). Livrée avec 1 Té 1/2" et 1 bouchon 1/2".







Puissances	Canne	Prix € HT*			
		Blanc		Chrome	
Watt	L mm	Références	€ HT*	Références	€ HT*
300	370	ANRE 0300 GFP 01	**263,80**	ANRE 0300 GFP 50	**278,80**
400	440	ANRE 0400 GFP 01	**263,80**	ANRE 0400 GFP 50	**278,80**
500	520	ANRE 0500 GFP 01	**263,80**	ANRE 0500 GFP 50	**278,80**
600	590	ANRE 0600 GFP 01	**263,80**	ANRE 0600 GFP 50	**278,80**
750	690	ANRE 0750 GFP 01	**263,80**	ANRE 0750 GFP 50	**278,80**
800	690	ANRE 0800 GFP 01	**263,80**	ANRE 0800 GFP 50	**278,80**
1 000	810	ANRE 1000 GFP 01	**263,80**	ANRE 1000 GFP 50	**278,80**
1 200	940	ANRE 1200 GFP 01	**263,80**	ANRE 1200 GFP 50	**278,80**
1 500	1 150	ANRE 1500 GFP 01	**263,80**	ANRE 1500 GFP 50	**278,80**
1 800	1 270	ANRE 1800 GFP 01	**263,80**	ANRE 1800 GFP 50	**278,80**

*Eco-participation : 0,92€ HT

Télécommande IR

Fournie avec son support mural, cette télécommande contrôle à distance la résistance digitale IR.



Référence	Prix € HT**
RE ELET TRAS M40	**97,70**

**Eco-participation : 0,14€ HT

Télécommande WIRELESS

Fournie avec son support mural, elle permet le contrôle déporté de la résistance électrique et/ou du soufflant (versions Booster)



Référence	Couleur	Prix € HT**
REELETTRAS01ECO	blanc	**140,70**
REELETTRASB4ECO	gris aluminium	**176,40**

**Eco-participation : 0,14€ HT

Kit fixation télécommande Wireless

Cet accessoire de pose permet l'installation de la télécommande sur la surface du radiateur à la hauteur choisie.


Soul_S / Xilo	Jazz_S	Ares / Flèche / Funky_S	Prix € HT
CONF 50X 1056EC 01	CONF 40X 2360EC 01	CONF D22 P42EC 01	**4,40**
CONF 50X 1056EC B4	CONF 40X 2360EC B4	CONF D22 P42EC B4	**7,40**


Kit prolongations pour collecteur à gauche sur modèle hydraulique asymétrique Booster (Funky_S, Soul_S, Jazz_S)

2 prolongations pour permettre le raccordement hydraulique de la robinetterie sous le booster.

A utiliser pour les configurations avec le collecteur à gauche. Longueur 25mm.

Finitions	Kit 2 prolongations pour collecteur à gauche	
	code	Prix €
chrome	KIT 2 PROL 25 MF 12 CR	**23,10**







Té de dérivation 1/2" pour résistance électrique











Prix € HT			
Blanc		Chrome	
Références	€ HT	Références	€ HT
ATRAC TFMF 01	**15,10**	ATRAC TFMF 50	**20,20**


RACCORDS HYDRAULIQUES MIXTES

Kit robinet et coude intérieur équerre pour fonctionnement mixte

Livré avec les raccords cuivre Ø 12 et 14 mm et multicouche Ø 16 mm épaisseur 2 mm.
Adaptateur pour tête termostatique M30 x 1,5 inclus, kit cache-tubes (p. 391) non compris.
Codes couleurs et compatibilité en dernière page.







Blanc		
Références	**Côté robinet**	**€ HT***
VAL KIT SQ MIST 01	Droite	**236,20**
VAL KIT SQ MIST S 01	Gauche	**236,20**

*Eco-participation : 0,02€ HT


Gauche



Droite

Chrome		
Références	**Côté robinet**	**€ HT***
VAL KIT SQ MIST 50	Droite	**236,20**
VAL KIT SQ MIST S 50	Gauche	**236,20**

*Eco-participation : 0,02€ HT



Gauche



Droite





En période estivale, lorsque les générateurs de chaleur (chaudière, pompe à chaleur, ...) sont à l'arrêt, les radiateurs sèche-serviettes chauffage central peuvent garder leur fonction de séchage du linge grâce à l'insertion d'une résistance électrique. On parle alors de fonctionnement mixte.
Une fois équipé d'une résistance électrique, le radiateur se soumet à la réglementation électrique en vigueur et doit respecter les normes d'installation dans une salle de bain.
Zone 1 : Interdiction d'installer tout type d'appareil électrique
Zone 2 : Distance comprise entre 0 et 60 cm du bord de la baignoire. Possibilité d'installer un radiateur sèche-serviettes (Classe II, IP24) seulement si la ligne d'alimentation électrique équipée d'un interrupteur différentiel est située en Zone 3.
Zone 3 : Distance à partir de 60 cm de la baignoire. Possibilité d'installer un radiateur sèche-serviettes (Classe II, Classe I) avec la ligne d'alimentation électrique équipée d'un interrupteur différentiel en Zone 3.

Règles d'installation pour les gammes utilisant le raccordement 3 voies
Cote A pour les vannes et détendeurs carrés Irsap = 40 mm












Raccordement hydraulique et mixte sur collecteur
Pour insérer la résistance électrique dans la vanne sans changer les entraxes, utlisez le kit spécila mixte VAL KIT SQ MIST disponible en blanc et chrome.



Raccordement hydraulique et mixte sur collecteur 50mm
Pour insérer la résistance électrique dans la vanne sans changer les entraxes, utlisez le kit spécila mixte VAL KIT SQ MIST disponible en blanc et chrome.




Raccordement hydraulique 50mm central et mixte sur collecteur
Tous nos radiateurs ont, aux extrémités des collecteurs latéraux, des filetages 1/2 dans lesquels on peut intégrer facilement et quand on le souhaite la résistance électrique.



RACCORDS HYDRAULIQUES

Kit robinet et coude équerre thermostatisable

Livré avec les raccords cuivre Ø 12 et 14 mm et multicouche Ø 16 mm épaisseur 2 mm.
Codes couleurs et compatibilité en dernière page.





Blanc	
Références	€ HT*
VAL KIT SQU CU 01	125,60

*Eco-participation : 0,02€ HT



Chrome	
Références	€ HT*
VAL KIT SQU CU 50	125,60

*Eco-participation : 0,02€ HT




Couleur*	
Références	€ HT
VAL KIT SQU CU _ _	155,20

*Eco-participation : 0,02€ HT

Kit robinet et coude droit thermostatisable

Livré avec les raccords cuivre Ø 12 et 14 mm et multicouche Ø 16 mm épaisseur 2 mm. Codes couleurs et compatibilité en dernière page.





Blanc	
Références	€ HT*
VAL KIT DIR CU 01	139,50

*Eco-participation : 0,02€ HT



Chrome	
Références	€ HT*
VAL KIT DIR CU 50	139,50

*Eco-participation : 0,02€ HT




Couleur*	
Références	€ HT*
VAL KIT DIR CU _ _	163,80

*Eco-participation : 0,02€ HT

*Codes couleurs en dernière page

Kit robinet et coude 50mm équerre thermostatisable

Livré avec les raccords cuivre Ø 12 et 14 mm et multicouche Ø 16 mm épaisseur 2 mm.
Codes couleurs et compatibilité en dernière page.









Blanc		
Références	Côté robinet	€ HT*
VAL KIT50 SQU CU 01	Droit	185,50
VAL KIT50 SQU CUS 01	Gauche	185,50

*Eco-participation : 0,02€ HT

Chrome		
Références	Côté robinet	€ HT*
VAL KIT50 SQU CU 50	Droit	185,50
VAL KIT50 SQU CUS 50	Gauche	185,50


*Eco-participation : 0,02€ HT

Couleur*		
Références	Côté robinet	€ HT*
VAL KIT50 SQU CU __	Droit	203,50
VAL KIT50 SQU CUS __	Gauche	203,50

*Eco-participation : 0,02€ HT

Kit robinet et coude 50mm droit thermostatisable

Livré avec les raccords cuivre Ø 12 et 14 mm et multicouche Ø 16 mm épaisseur 2 mm.
Codes couleurs et compatibilité en dernière page.









Blanc	
Références	€ HT*
VAL KIT50 DIR CU 01	185,50

*Eco-participation : 0,02€ HT

Chrome	
Références	€ HT*
VAL KIT50 DIR CU 50	185,50

*Eco-participation : 0,02€ HT

Couleur*	
Références	€ HT*
VAL KIT50 DIR CU _ _	234,30


*Eco-participation : 0,02€ HT


*Codes couleurs en dernière page

RACCORDS HYDRAULIQUES

Kit robinet et coude monotube équerre thermostatisable

Livré avec sonde Ø 11mm, les raccords cuivre Ø 12 et 14 mm et multicouche Ø 16 mm épaisseur 2 mm.
Codes couleurs et compatibilité en dernière page.







Blanc	
Références	€ HT*
VAL MON SQU 01	171,70

*Eco-participation : 0,02€ HT



Chrome	
Références	€ HT*
VAL MON SQU 50	171,70

*Eco-participation : 0,02€ HT




Couleur*	
Références	€ HT*
VAL MON SQU _ _	188,50

*Eco-participation : 0,02€ HT

Kit robinet et coude monotube droit thermostatisable

Livré avec sonde Ø 11mm, les raccords cuivre Ø 12 et 14 mm et multicouche Ø 16 mm épaisseur 2 mm.
Codes couleurs et compatibilité en dernière page.






Blanc	
Références	€ HT*
VAL MON DIR180 01	171,70

*Eco-participation : 0,02€ HT



Chrome	
Références	€ HT*
VAL MON DIR180 50	171,70

*Eco-participation : 0,02€ HT




Couleur*	
Références	€ HT
VAL MON DIR180 _ _	187,20

*Eco-participation : 0,02€ HT

*Codes couleurs en dernière page

Kit robinet et coude monotube équerre/droit 90° thermostatisable

Livré avec sonde Ø 11mm, les raccords cuivre Ø 12 et 14 mm et multicouche Ø 16 mm épaisseur 2 mm.
Codes couleurs et compatibilité en dernière page.





Blanc	
Références	€ HT*
VAL MON DIR 01	188,90

*Eco-participation : 0,02€ HT



Chrome	
Références	€ HT*
VAL MON DIR 50	188,90

*Eco-participation : 0,02€ HT



Couleur*	
Références	€ HT*
VAL MON DIR _ _	204,40

*Eco-participation : 0,02€ HT

Canne d'injection


Canne en ABS longueur 1,5m, Ø 9/11mm
A utiliser en complément du kit robinetterie monotube IRSAP



Références	€ HT
SOND AD 11L 1500F	5,40

Kit robinet et coude intérieur thermostatisable

Livré avec les raccords cuivre Ø 12 et 14 mm
et multicouche Ø 16 mm épaisseur 2 mm.
Codes couleurs et compatibilité en dernière page.





Blanc	
Références	€ HT*
VAL KIT SALV CU 01	178,60
VAL KIT SALV CUS 01	178,60

*Eco-participation : 0,02€ HT



Chrome	
Références	€ HT*
VAL KIT SALV CU 50	178,60
VAL KIT SALV CUS 50	178,60

*Eco-participation : 0,02€ HT



Couleur**	
Références	€ HT*
VAL KIT SALV CU _ _	202,90
VAL KIT SALV CUS _ _	202,90

*Eco-participation : 0,02€ HT

*Codes couleurs en dernière page

RACCORDS ET ADAPTATEURS

Raccord cuivre/fer
Raccord cuivre/fer 1/2" chromé



Références	€ HT
RAC CU FE 12 50	**21,80**

Raccord cuivre
Raccord cuivre Ø 16 x 2 mm



Références	€ HT
RAC RA CR 16 50	**10,30**

Raccord PER
Raccord PER Ø 12 x 1,1 mm (A)
Raccord PER Ø 16 x 1,5 mm (B)



	Références	€ HT
A	RAC PLAS 12 11	**10,30**
B	RAC PLAS 16 15	**10,30**

Raccord Multi-couche
Raccord Multi-couche Ø 12 x 1,1 mm (A)
Raccord Multi-couche Ø 14 x 2 mm (B)



	Références	€ HT
A	RAC MULT 12 11	**10,30**
B	RAC MULT LU 01	**10,30**

Adaptateur M30x1,5
Avec 2 bagues de fixation



Références	€ HT
VAL GHI TERM2	**4,80**

RETOUCHE COULEUR

Retouche couleur
Stylo pour retouche couleur, 10ml, blanc



Références	€ HT
RETOUCHCOLOR 01	**19,00**

Pot de peinture finition IRSAP
Pot de peinture, 0.5kg




Références	€ HT
SAVECOLOR _ _	**70,00**

TÊTES THERMOSTATIQUES

Raccord universel M30x1,5 inclus








Blanc		Couleur**		Chrome		Satiné	
Références	€ HT*	Références	€ HT*	Références	€ HT*	Références	€ HT*
TES TE LIQ3 01	**58,60**	TES TE LIQ3 _ _	**84,00**	TES TE LIQ3 50	**84,00**	TES TE LIQ3 55	**141,00**
*Eco-participation : 0,02€ HT		*Eco-participation : 0,02€ HT		*Eco-participation : 0,02€ HT		*Eco-participation : 0,02€ HT	

**Codes couleurs en dernière page

Kit robinet et coude équerre thermostatisable

Livré avec les raccords cuivre Ø 12 et 14 mm et multicouche Ø 16 mm épaisseur 2 mm.






Chrome		Satiné	
Références	€ HT*	Références	€ HT*
VAL KIT QUA CU 50	**145,20**	VAL KIT QUA CU AS	**210,80**
*Eco-participation : 0,02€ HT		*Eco-participation : 0,02€ HT	

Kit robinet et coude 50mm équerre thermostatisable

Livré avec les raccords cuivre Ø 12 et 14 mm et multicouche Ø 16 mm épaisseur 2 mm.






Chrome		Satiné	
Références	€ HT*	Références	€ HT*
VAL KIT50 QUA CU 50	**191,30**	VAL KIT50 QUA CU AS	**275,30**
*Eco-participation : 0,02€ HT		*Eco-participation : 0,02€ HT	

Kit robinet et coude équerre avec tête thermostatique

Livré avec les raccords cuivre Ø 12 et 14 mm et multicouche Ø 16 mm épaisseur 2 mm.





Blanc		Chrome	
Références	€ HT*	Références	€ HT*
VAL KIT QUAD TE 01	**283,40**	VAL KIT QUAD TE 50	**283,40**
*Eco-participation : 0,02€ HT		*Eco-participation : 0,02€ HT	



Gestion intelligente et conformité d'installation : Découvrez notre offre de radiateurs électriques sans régulation.

Une solution polyvalente compatible avec les principaux systèmes domotiques, garantissant des performances optimales et une conformité totale aux directives d'écoconception.

Notre offre de radiateurs électriques sans régulation est la solution idéale pour rendre vos radiateurs électriques compatibles avec un système domotique. Grâce à sa gestion simple et polyvalente, il peut être piloté aussi bien via notre système IRSAP NOW qu'avec les principaux systèmes domotiques tiers.

Connecté à une commande externe, l'élément chauffant garantit également une conformité totale à la directive d'écoconception, assurant ainsi efficacité énergétique, sécurité et respect de l'environnement. Chaque radiateur devient ainsi facile à contrôler, performant et prêt pour l'avenir de la domotique, alliant simplicité, technologie et durabilité en une seule solution.

Pour intégrer les radiateurs électriques sans régulation au système domotique IRSAP NOW, un relais externe est nécessaire. Son dimensionnement par l'installateur professionnel sera adapté à la puissance du radiateur. Pour un radiateur unique jusqu'à 2000 W sur un réseau 230 V~, nous recommandons l'utilisation d'un relais avec un courant nominal minimum de 10 A, adapté à la commande de charges résistives.

Pour en savoir plus, scannez le QR code

Produits compatibles :

PAGE ELECTRIQUE, TESI ELECTRIQUE.

1. Solution avec le système Irsap Now

Pour connecter votre radiateur sans régulation au système IRSAP NOW, il suffit de raccorder un relais, dimensionné par un électricien qualifié, au radiateur et au thermostat intelligent IRSAP. Le thermostat communique ensuite avec le boîtier de connexion, vous permettant ainsi de contrôler la mise en marche/arrêt, la température et la programmation de vos radiateurs directement depuis votre smartphone.

DE QUOI AVEZ VOUS BESOIN ?

- **N. Relais** (dimensionnés par un professionnel)
- **N. thermostats intelligents** (1 thermostat par zone) Code **21SMARTTHERMO € 219,40**
- **1 unité de connexion** (à connecter au routeur via un câble Ethernet) Cod. **21HUBNOW2 € 280,20**



2. Solutions avec un système tiers

Notre solution sans régulation est idéale pour rendre vos radiateurs électriques intelligents et nativement compatibles avec les systèmes domotiques tiers*.



SOLUTION TIERS

*Nos radiateurs sans régulation sont compatibles avec la plupart des systèmes domotiques.

Il est indispensable de consulter le manuel technique du système pour vérifier la compatibilité et la solution d'installation appropriée.

IRSAP NOW




Tête thermostatique connectée

alimentation : 2 piles AA 1,5V
25 têtes par unité de connexion
2 capteurs de température (+/- 0,1 °C)
indicateur LED RVB
platine rotative pour réglage manuel de la température







Référence	Couleur	€ HT**
21 SMART VALV 01	blanc	**151,40**
21 SMART VALV _ _	couleur	**179,20**


Eco-participation : 0,14€ HT

Inclus
1 Tête thermostatique connectée
raccord universel M30x1,5
6 adaptateurs pour robinets thermostatisables
2 piles AA

Module générateur

alimentation AC 230V - 50/60Hz
1 module générateur par unité de connexion
indicateur LED RVB
bouton d'allumage manuel
1 relais contact sec ou 2 relais contact tension ou 0-10 V ou OpenTherm





Référence	€ HT
21 HEAT STARTER	**302,80**


Eco-participation : 0,14€ HT

Inclus
1 Module générateur
1 Plaque murale avec vis et chevilles

Unité de connexion / répéteur

alimentation : USB : 220 Vca – 5 Vcc
5 répéteurs par unité de connexion
écran d'interface vovant LED RGB





Référence	€ HT
21 HUB NOW 2	**280,20**

Eco-participation : 0,14€ HT


Prérequis d'installation
Routeur Internet avec au moins 1 port LAN disponible.
Smartphone (iOS ou Android)
iOS : compatible avec les 3 dernières versions.
Android : compatible avec les 4 dernières versions.
1 câble USB - 1 câble Ethernet

Inclus
1 unité de connexion / répétiteur
2 fiches d'alimentation (UE, UK)
1 câble USB - 1 câble Ethernet

Thermostat connecté

alimentation : 2 piles AA 1,5V
15 thermostats par unité de connexion
Capteurs de température (+/- 0,1 °C)
Capteurs d'humidité et de qualité de l'air (COV)
Indicateur LED
3 touches de sélection





Référence	€ HT
21 SMART THERMO	**219,40**

Eco-participation : 0,14€ HT

Inclus
1 Thermostat connecté
1 Plaque murale avec vis et chevilles
2 Piles AA

POUR CHAQUE SYSTÈME, UNE TECHNOLOGIE UNIQUE.


Qu'il s'agisse d'un appartement, d'une villa ou d'un chalet, chaque logement a ses propres caractéristiques et besoins, particulièrement en matière de chauffage.

Un chauffage central eau chaude avec des radiateurs fonctionne différemment d'un chauffage au sol ou d'un système électrique. Grâce à la technologie IRSAP NOW, il est désormais possible de les contrôler et de les gérer tous de la même manière, facilement et intelligemment, avec une seule application. IRSAP NOW représente l'évolution de tous les systèmes.

Ce système de dernière génération est la seule technologie capable de se connecter intelligemment à tout type de système de chauffage, qu'il s'agisse d'un radiateur électrique, d'un chauffage central eau chaude ou d'un chauffage au sol.

Pour connecter le système IRSAP NOW, vous avez besoin d'un modem avec au moins un port LAN et de l'application gratuite IRSAP NOW sur votre smartphone.

1. Installation individuelle monozone




Le logement dispose d'un système de chauffage indépendant, avec un générateur de chaleur dédié (chaudière ou pompe à chaleur) et un réseau non multizone (sans électrovannes).


CE DONT VOUS AVEZ BESOIN

- 1 UNITÉ DE CONNEXION (à connecter au modem par câble Ethernet)
- 1 THERMOSTAT connecté NOW (à connecter au générateur par câble) (*)
- X TÊTES THERMOSTATIQUES connectées NOW (une par radiateur à contrôler)

(*) En alternative au thermostat intelligent, vous pouvez opter pour le module chaudière.




2. Installation individuelle multizone



Logement équipé d'un système de chauffage indépendant, avec un générateur de chaleur dédié (chaudière ou pompe à chaleur) et une installation multizone (deux électrovannes ou plus).


CE DONT VOUS AVEZ BESOIN

- 1 UNITÉ DE CONNEXION (à connecter au modem via un câble Ethernet)
- X THERMOSTATS connectés NOW (à connecter par câble à chaque électrovanne)
- X TÊTES THERMOSTATIQUES connectées NOW (une par radiateur à contrôler)




3. Installation centralisée monozone

Logement équipé d'un système de chauffage central avec générateur (chaudière ou pompe à chaleur) partagé avec les autres copropriétaires (sans électrovannes)




CE DONT VOUS AVEZ BESOIN

- 1 UNITÉ DE CONNEXION (reliée au modem par câble Ethernet)
- X TÊTES THERMOSTATIQUES connectées NOW (une par radiateur à contrôler)




4. Installation centralisée multizones

Le logement est équipé d'un système de chauffage central.
Le générateur de chaleur (chaudière ou pompe à chaleur) est partagé avec les autres copropriétaires et possède sa propre électrovanne.




CE DONT VOUS AVEZ BESOIN

- 1 UNITÉ DE CONNEXION (à connecter au modem via un câble Ethernet)
- X THERMOSTATS connectés now (à connecter par câble à chaque électrovanne)
- X TÊTES THERMOSTATIQUES connectées NOW (une par radiateur à contrôler)



5. Installation avec plancher chauffant

Maison équipée d'un chauffage central ou d'un chauffage individuel avec chauffage au sol.



CE DONT VOUS AVEZ BESOIN

- 1 UNITÉ DE CONNEXION (à connecter au modem par câble Ethernet)
- X THERMOSTATS connectés NOW (à connecter par câble au générateur ou à chaque électrovanne)



Installations mixtes


Logement équipé d'un système de chauffage central indépendant ou mixte, comprenant : radiateurs hydrauliques et/ou chauffage au sol et/ou radiateurs électriques. Voir les systèmes dédiés (1, 2, 3, 4, 5).

Pour les autres types de systèmes, téléchargez notre guide :

CACHE-TUBES

Kit cache-tubes


Kit composé de 2 cache-tubes (aller et retour).
Deux longueurs au choix, 70mm ou 160mm.







Blanc		
Références	**L mm**	**€ HT**
VAL KIT COPT U70 01	70	**61,70**
VAL KIT COPT 160 01	160	**61,70**



Couleur		
Références	**L mm**	**€ HT**
VAL KIT COPT U70 _ _	70	**72,60**
VAL KIT COPT 160 _ _	160	**66,50**




Chrome		
Références	**L mm**	**€ HT**
VAL KIT COPT U70 50	70	**72,60**
VAL KIT COPT 160 50	160	**66,50**



Satiné		
Références	**L mm**	**€ HT**
VAL KIT COPT U70 55	70	**82,20**
VAL KIT COPT 160 55	160	**75,00**

Kit cache-tubes 50mm

Kit composé d'un double cache-tubes (aller et retour).
Longueur 160mm.







Blanc		
Références	**L mm**	**€ HT**
VAL KIT COPT 50 01	160	**76,20**



Couleur		
Références	**L mm**	**€ HT**
VAL KIT COPT 50 _ _	160	**83,40**



Chrome		
Références	**L mm**	**€ HT**
VAL KIT COPT 50 50	160	**83,40**



Satiné		
Références	**L mm**	**€ HT**
VAL KIT COPT 50 55	160	**91,90**

PURGEURS


A


B


C


D


E


F


G

	Désignation	Références	€ HT
A	Purgeur blanc et chromé 1/2" orientable	ASI VAL 03 E	**6,70**
B	Purgeur blanc et chromé 3/8" orientable	ASI VAL 04	**6,70**
C	Purgeur blanc et chromé 3/4" orientable	ASI VAL 09	**3,50**
D	Purgeur chromé 1/2" orientable	ASI VAL 03 CRO	**7,60**
E	Purgeur chromé ½" orientable pour radiateur décoratif	ASI VAL AR CRO	**10,00**
F	Purgeur automatique chromé 1/2"	ASI VAL 06A CRO	**21,20**
G	Clé de purge	AT CHIA SFIA E	**4,90**

BOUCHONS


A


B


C


D



E



F

	Désignation	Références	€ HT
A	Bouchon chromé 1/2"	ASI TAP 01 E	**4,90**
B	Bouchon avec tête hexagonale (8 mm) chromé 1/2"	ASI TAP 07	**5,30**
C	Bouchon avec tête hexagonale (8 mm) chromé 3/8"	ASI TAP 08	**2,10**
D	Bouchon avec tête hexagonale (8 mm) chromé 3/4"	ASI TAP 09	**2,90**
E	Cache-bouchon en plastique blanc pour ASITAP07 et ASITAP08	ASI TAP COP	**2,90**
F	Cache-bouchon en plastique chromé pour ASITAP07 et ASITAP08	ASI TAP COP CRO	**2,90**

AUTRES ACCESSOIRES


A


B


C


D


E

	Désignation	Références	€ HT
A	Clé plastique universelle anti-griffure pour bouchons et réductions	AT CHIAV 000	**9,80**
B	Réduction chromée 1/2" à 3/8"	ASI RID 01	**5,60**
C	Raccord chromé mâle/femelle 1/2"	ASI RID 02	**3,50**
D	Déviateur de flux pour gammes Piano, Arpa23, Flauto, Rigo, Kart et Sax	ASI DEV 04	**15,20**
E	Diaphragme pour TESI	DIAFRAMM	**15,20**


ACCESSOIRES DE FIXATION

Consoles pour Sax double

Paire de consoles livrée avec vis et chevilles pour installation murale.
Codes couleurs et compatibilité en dernière page.







Blanc	
Références	**€ HT**
BSAC2 SX2 2520 01	**32,00**


Couleur*	
Références	**€ HT**
BSAC2 SX2 2520 _ _	**33,60**

Chelas pour Piano double

Paire de chelas pour tubes 50 x 10 mm livrée avec vis et chevilles pour installation murale.
Codes couleurs et compatibilité en dernière page.







Blanc	
Références	**€ HT**
KIT2 MORS 50VT 01	**31,30**
où seul à l'unité :	
ATT MORS 50 01	**19,30**


Couleur*	
Références	**€ HT**
KIT2 MORS 50VT _ _	**39,10**
où seul à l'unité :	
ATT MORS 50 _ _	**24,80**

Chelas pour Arpa 23 double et Ellipsis double

Paire de chelas pour tubes Ø 30 mm livrée avec vis et chevilles pour installation murale.
Codes couleurs et compatibilité en dernière page.







Blanc	
Références	**€ HT**
KIT2 MORS A28 01	**31,30**
où seul à l'unité :	
ATT MORS 28 01	**25,40**

Couleur*	
Références	**€ HT**
KIT2 MORS A28 _ _	**39,10**
où seul à l'unité :	
ATT MORS 28 _ _	**30,90**

*Codes couleurs en dernière page

Chela pour Ares

Chela pour tubes Ø 23 mm avec distancier 50 à 60 mm réglable pour installation murale
Codes couleurs et compatibilité en dernière page.




Blanc	
Références	€ HT
ATT CHE 235 01	15,30



Chrome	
Références	€ HT
ATT CHE 235 50	20,80



Couleur*	
Références	€ HT
ATT CHE 235 _ _	19,90



Chela pour Novo et Tesi

Chela pour tubes Ø 25 mm pour installation murale.
Version ATT CHELA 4 avec distancier 40 mm non réglable.
Version ATT CHELA 5 avec distancier 50 à 60 mm réglable.
Codes couleurs et compatibilité en dernière page.




Blanc	
Références	€ HT
ATT CHELA 4 01	14,50



Chrome	
Références	€ HT
ATT CHELA 4 50	23,50



Couleur*	
Références	€ HT
ATT CHELA 4 _ _	15,80






Blanc	
Références	€ HT
ATT CHELA 5 01	14,60



Chrome	
Références	€ HT
ATT CHELA 5 50	22,10



Couleur*	
Références	€ HT
ATT CHELA 5 _ _	15,90



Chela pour Arpa 12 simple, Ellipsis simple, Piano simple, Sax simple, Xilo simple et double

Chela pour tubes Ø 30 mm pour installation murale
Codes couleurs et compatibilité en dernière page.




Blanc	
Références	€ HT
ATT CHE 430 01	25,40



Chrome	
Références	€ HT
ATT CHE 430 50	30,90



Couleur*	
Références	€ HT
ATT CHE 430 _ _	41,30



*Codes couleurs en dernière page

ACCESSOIRES DE FIXATION

Chela pour collecteur D 40 x 30 mm

Chela pour collecteur D 40 x 30 mm avec distancier 50 à 60 mm réglable pour installation murale.
Codes couleurs et compatibilité en dernière page.




Blanc	
Références	€ HT
ATT DUBLE1 01	**20,10**



Chrome	
Références	€ HT
ATT DUBLE1 50	**20,10**



Couleur*	
Références	€ HT
ATT DUBLE1 _ _	**23,80**



Chela pour collecteur D 40 x 30 mm

Chela pour collecteur D 40 x 30 mm avec distancier 50 à 60 mm réglable pour installation murale.
Codes couleurs et compatibilité en dernière page.




Blanc	
Références	€ HT
ATT CHE BAC 01	**59,50**



Chrome	
Références	€ HT
ATT CHE BAC 50	**90,30**



Couleur*	
Références	€ HT
ATT CHE BAC _ _	**71,60**



Rallonge pour chela

Rallonge à visser pour chela, 5 tailles disponibles de 43 à 123 mm.
Rallonge à sceller ADIST MU 30 01, blanc, de 30 cm également disponible.
Codes couleurs et compatibilité en dernière page pour ATT PRO 123.




Blanc			
Références	L mm	L1 mm	€ HT
ATT PRO 43 01	43	17 mm ATT CHE 430 ATT CHELA 4	**36,80**
ATT PRO 63 01	63	17 / 27 mm ATT CHE 235 ATT CHE BAC ATT CHE BAD ATT CHE DUB ATT CHELA 5 ATT DUBLE1 ATT VELA CO	**36,80**
ATT PRO 83 01	83		**36,80**
ATT PRO 103 01	103	30 mm ATT DUBLT 5	**36,80**
ATT PRO 123 01	123	30 / 41 mm ATT DUBLT 6	**36,80**



Chrome	
Références	€ HT
ATT PRO 43 50	**43,10**
ATT PRO 63 50	**43,10**
ATT PRO 83 50	**43,10**
ATT PRO 103 50	**43,10**
ATT PRO 123 50	**43,10**



Couleur*	
Références	€ HT
ATT PRO 43 _ _	**43,10**
ATT PRO 63 _ _	**43,10**
ATT PRO 83 _ _	**43,10**
ATT PRO 103 _ _	**43,10**
ATT PRO 123 _ _	**43,10**



L2 = distance mur / tube = L + L1

Rallonge à sceller 30 cm

Références	€ HT
ADIST MU 30 01	**36,80**


*Codes couleurs en dernière page

Infratube pour Ares et Flèche

Infratube pour installation murale.







Blanc	
Références	€ HT
ATT CHE INE 01	13,30


Chrome	
Références	€ HT
ATT CHE INE 50	15,20

Infratube pour Arche et Venus

Infratube pour installation murale.







Blanc	
Références	€ HT
ATT CHE INE INC 01	13,40

Chrome	
Références	€ HT
ATT CHE INE INC 50	18,00

Kit de fixation pour radiateur sèche-serviettes

Kit complet comprenant les chelas ou infratubes en plus des fixations murales réglables brevetées selon modèle, vis et chevilles.
Codes couleurs et compatibilité en dernière page.


	Blanc		Couleur*	
Compatibilités	Code	Prix € HT	Code	Prix € HT
Ares eau chaude Booster	K4 AT CI92 BDF 01	38,30	K4 AT CI92 BDF _ _	47,88
Flèche électrique Booster	K4 AT CI92 BDF SF 01	38,30	K4 AT CI92 BDF SF _ _	47,88
Jazz eau chaude	K4 ATT CIL BDF 2S 01	38,30	K4 ATT CIL BDF 2S _ _	47,88
Jazz eau chaude Booster	K4 AT CI68 BDF 2S 01	38,30	K4 AT CI68 BDF 2S _ _	47,88
Jazz électrique	K4 ATT CIL BDF SF 01	38,30	K4 ATT CIL BDF SF _ _	47,88
Jazz électrique Booster	K4 AT CI68 BDF SF 01	38,30	K4 AT CI68 BDF SF _ _	47,88
Soul eau chaude, Funky eau chaude	K4 ATT CIL BRF 2S 01	38,30	K4 ATT CIL BRF 2S _ _	47,88
Soul eau chaude Booster, Funky eau chaude Booster	K4 AT CI68 BRF 2S 01	38,30	K4 AT CI68 BRF 2S _ _	47,88
Soul électrique, Funky électrique	K4 ATT CIL BRF SF 01	38,30	K4 ATT CIL BRF SF _ _	47,88
Soul électrique Booster, Funky électrique Booster	K4 AT CI68 BRF SF 01	38,30	K4 AT CI68 BRF SF _ _	47,88

Console pour Arpa 12, Arpa 23, Ellipsis, Piano et Sax


Console réglable 135 / 215 mm pour installation au sol.
Codes couleurs et compatibilité en dernière page.







Exemple d'installation sur Piano double vertical et horizontal



Blanc	
Références	€ HT
AMENS PAV PA 01	89,00

Couleur*	
Références	€ HT
AMENS PAV PA _ _	93,40

*Codes couleurs en dernière page

INFORMATIONS TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Caractéristiques de construction
Les radiateurs IRSAP sont produits avec des tubes et des bobines en acier, construits selon les spécifications qualitatives standard d'IRSAP.

Caractéristiques d'épreuve
Chaque radiateur subit un test d'étanchéité à air comprimé équivalent à 1,3 fois la pression maximale d'exercice.

Rendements thermiques
Dans le premier semestre de l'année 1997 tous les pays de la Communauté Européenne ont adopté la norme européenne EN442 sur les radiateurs de chauffage et sur la détermination de leur rendement thermique.
Les nouvelles normes fixent la détermination de la puissance thermique nominale, c'est à dire la valeur de référence pour calculer la puissance thermique réelle, à n'importe quelle température, à $\Delta t = 50°C$.
La mesure doit ensuite être effectuée suivant des modalités différentes par rapport à ce qui était précédemment admis dans chaque pays. Il ne suffit donc pas, à partir du rendement thermique déterminé suivant les anciennes normes traditionnelles à $\Delta t = 60°C$, de calculer le rendement à $\Delta t = 50°C$, pour obtenir le rendement thermique conforme à EN442.
Les organismes nationaux de certification (comme par exemple DIN en Allemagne et AFNOR en France), ont déterminé des "coefficients correctifs" pour que tous les constructeurs qui avaient des radiateurs mesurés suivant les normes nationales relatives, puissent publier des données de rendement à $\Delta t = 50°C$ conformes à EN442 à partir du 01/01/98 au plus tard.
Les données de rendement thermique trouvées à l'aide des "coefficients correctifs" ont été considérées valables pour les radiateurs en acier jusqu'au 01/01/2002.
Toutes les données de rendement thermique indiquées dans ce catalogue ont été relevées après l'entrée en vigueur de la norme harmonisée européenne (premier semestre 1997) concernant le calcul du rendement thermique suivant les nouvelles exigences européennes (EN442); plus précisément toutes les données indiquées à l'intérieur de ce document ont été approuvées par des laboratoires internationaux accrédités (Laboratorio Ricerche e Misure Termotecniche de Milan - L.M.R.T. Pol. Mi, Laboratoire du Centre Technique des Industries Aérauliques et Thermiques de Lyon - CETIAT, Institut Giordano etc.).

Pertes de charge
La perte de charge des radiateurs est négligeable par rapport aux autres composants de l'installation. Dans la pratique, il est largement acceptable d'effectuer une approximation de la perte de charge du radiateur avec un brusque élargissement à l'entrée et un brusque rétrécissement à la sortie.

Finition
Le procédé de finition de tous les radiateurs consiste en une opération de phosphodégraissage et ensuite une couche de peinture avec laques à poudres époxy qui garantit une excellente finition ainsi qu'une remarquable résistance aux agents extérieurs agressifs.

Couleurs
Tous les produits en version standard sont peint avec une poudre époxy four Blanc Standard. Sur demande ils peuvent être réaliser dans les couleurs des nuanciers IRSAP et selon les possibilités (voir tableaux des compatibilités) dans des finitions spéciales et autres couleurs RAL sur-mesure.

CALCUL DES PUISSANCES A ΔT DIFFERENTS DE 50°C

Toutes les puissances indiquées dans ce tarif se réfèrent aux conditions standards (Δt 50°C, température ambiente 20°C, température d'entrée de l'eau 75°C et temperature de sortie de l'eau 65°C) selon la norme en vigueur EN442. Pour connaitre la puissance en watt de chaque radiateur IRSAP avec une installation a Δt différent de 50°C, il suffit multiplier la puissance par le coefficient "Cn" qui correspond à l'exposant "n" indiquè dans le tableau des puissances a Δt 50°C. Plus d'informations p.12

PENTE "n"	Δt °C	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
	1,100	0,365	0,405	0,446	0,487	0,528	0,570	0,612	0,654	0,697	0,739	0,782	0,825	0,869	0,912	0,956	1,000	1,044	1,088	1,133	1,177	1,222
	1,120	0,358	0,399	0,440	0,481	0,522	0,564	0,607	0,649	0,692	0,735	0,779	0,823	0,867	0,911	0,955	1,000	1,045	1,090	1,135	1,181	1,227
	1,130	0,355	0,395	0,436	0,478	0,519	0,561	0,604	0,647	0,690	0,733	0,777	0,821	0,865	0,910	0,955	1,000	1,045	1,091	1,137	1,183	1,229
	1,140	0,352	0,392	0,433	0,475	0,516	0,559	0,601	0,644	0,688	0,731	0,775	0,820	0,864	0,909	0,955	1,000	1,046	1,092	1,138	1,184	1,231
	1,150	0,349	0,389	0,430	0,471	0,513	0,556	0,599	0,642	0,685	0,729	0,774	0,818	0,863	0,909	0,954	1,000	1,046	1,093	1,139	1,186	1,233
	1,160	0,345	0,386	0,427	0,468	0,510	0,553	0,596	0,639	0,683	0,727	0,772	0,817	0,862	0,908	0,954	1,000	1,047	1,093	1,140	1,188	1,236
	1,170	0,342	0,383	0,424	0,465	0,507	0,550	0,593	0,637	0,681	0,725	0,770	0,815	0,861	0,907	0,953	1,000	1,047	1,094	1,142	1,190	1,238
	1,180	0,339	0,380	0,421	0,462	0,505	0,547	0,591	0,634	0,679	0,723	0,769	0,814	0,860	0,906	0,953	1,000	1,047	1,095	1,143	1,191	1,240
	1,190	0,336	0,376	0,418	0,459	0,502	0,545	0,588	0,632	0,676	0,721	0,767	0,813	0,859	0,906	0,953	1,000	1,048	1,096	1,144	1,193	1,242
	1,200	0,333	0,373	0,414	0,456	0,499	0,542	0,585	0,630	0,674	0,719	0,765	0,811	0,858	0,905	0,952	1,000	1,048	1,097	1,146	1,195	1,245
	1,210	0,330	0,370	0,411	0,453	0,496	0,539	0,583	0,627	0,672	0,717	0,763	0,810	0,857	0,904	0,952	1,000	1,049	1,098	1,147	1,197	1,247
	1,220	0,327	0,367	0,408	0,450	0,493	0,536	0,580	0,625	0,670	0,715	0,762	0,808	0,856	0,903	0,951	1,000	1,049	1,098	1,148	1,199	1,249
	1,230	0,324	0,364	0,405	0,447	0,490	0,533	0,578	0,622	0,668	0,714	0,760	0,807	0,855	0,903	0,951	1,000	1,049	1,099	1,150	1,200	1,251
	1,240	0,321	0,361	0,402	0,444	0,487	0,531	0,575	0,620	0,665	0,712	0,758	0,806	0,853	0,902	0,951	1,000	1,050	1,100	1,151	1,202	1,254
	1,250	0,318	0,358	0,400	0,442	0,484	0,528	0,572	0,617	0,663	0,710	0,757	0,804	0,852	0,901	0,950	1,000	1,050	1,101	1,152	1,204	1,256
	1,260	0,315	0,355	0,397	0,439	0,482	0,525	0,570	0,615	0,661	0,708	0,755	0,803	0,851	0,900	0,950	1,000	1,051	1,102	1,153	1,206	1,258
	1,270	0,312	0,353	0,394	0,436	0,479	0,523	0,567	0,613	0,659	0,706	0,753	0,801	0,850	0,900	0,949	1,000	1,051	1,103	1,155	1,207	1,261
	1,280	0,309	0,350	0,391	0,433	0,476	0,520	0,565	0,610	0,657	0,704	0,752	0,800	0,849	0,899	0,949	1,000	1,051	1,104	1,156	1,209	1,263
	1,290	0,307	0,347	0,388	0,430	0,473	0,517	0,562	0,608	0,655	0,702	0,750	0,799	0,848	0,898	0,949	1,000	1,052	1,104	1,157	1,211	1,265
	1,300	0,304	0,344	0,385	0,427	0,471	0,515	0,560	0,606	0,652	0,700	0,748	0,797	0,847	0,897	0,948	1,000	1,052	1,105	1,159	1,213	1,267
	1,310	0,301	0,341	0,382	0,425	0,468	0,512	0,557	0,603	0,650	0,698	0,747	0,796	0,846	0,897	0,948	1,000	1,053	1,106	1,160	1,215	1,270
	1,320	0,298	0,338	0,380	0,422	0,465	0,510	0,555	0,601	0,648	0,696	0,745	0,794	0,845	0,896	0,948	1,000	1,053	1,107	1,161	1,216	1,272
	1,330	0,296	0,336	0,377	0,419	0,462	0,507	0,552	0,599	0,646	0,694	0,743	0,793	0,844	0,895	0,947	1,000	1,054	1,108	1,163	1,218	1,274
	1,340	0,293	0,333	0,374	0,416	0,460	0,504	0,550	0,596	0,644	0,692	0,742	0,792	0,843	0,894	0,947	1,000	1,054	1,109	1,164	1,220	1,277
	1,350	0,290	0,330	0,371	0,414	0,457	0,502	0,547	0,594	0,642	0,690	0,740	0,790	0,841	0,894	0,946	1,000	1,054	1,109	1,165	1,222	1,279
	1,360	0,288	0,327	0,369	0,411	0,455	0,499	0,545	0,592	0,640	0,689	0,738	0,789	0,840	0,893	0,946	1,000	1,055	1,110	1,167	1,224	1,281
	1,370	0,285	0,325	0,366	0,408	0,452	0,497	0,543	0,590	0,638	0,687	0,737	0,788	0,839	0,892	0,946	1,000	1,055	1,111	1,168	1,225	1,284
	1,380	0,282	0,322	0,363	0,406	0,449	0,494	0,540	0,587	0,636	0,685	0,735	0,786	0,838	0,891	0,945	1,000	1,056	1,112	1,169	1,227	1,286
	1,390	0,280	0,319	0,361	0,403	0,447	0,492	0,538	0,585	0,633	0,683	0,733	0,785	0,837	0,891	0,945	1,000	1,056	1,113	1,171	1,229	1,288
	1,400	0,277	0,317	0,358	0,400	0,444	0,489	0,535	0,583	0,631	0,681	0,732	0,783	0,836	0,890	0,944	1,000	1,056	1,114	1,172	1,231	1,291

SPÉCIFICATIONS D'UTILISATION

Fixation murale

- Pour les radiateurs TESI, sont disponibles: des consoles murales pour cloison légères, des consoles berceaux pour les murs pleins ainsi qu'une vaste gamme de consoles Chela (Int. Pat.). Il est également possible de mettre des pieds support qui permettront de réaliser des installations avec fixation au sol ou en claustra avec support au sol.
- Pour les produits, Officina delle Idee, Sèche-serviettes et Électriques, tous les systèmes de fixation sont inclus dans l'emballage et compris dans le prix de vente.
- Pour les produits de la série Officina delle Idee, les vannes de raccordement hydraulique sont inclues dans l'emballage et comprisent dans le prix de vente.

Normes pour une installation correcte

- pour l'installation des radiateurs, utiliser uniquement les accessoires de raccordement IRSAP avec leurs joints en silicone;
- pour nippler les batteries TESI n'utiliser que des nipples IRSAP et des joints en silicone blanc IRSAP;
- l'utilisation de chanvre est rigoureusement interdite;
- le couple de serrage des bouchons et réductions avec joint en silicone des radiateurs Tesi doit être de 5/6 kg;
- il est conseillé d'utiliser la clé anti-rayures universelle IRSAP pour le montage des raccords;
- NE PAS RELIER LES RADIATEURS AU SYSTÈME HYDRO-SANITAIRE ;
- si les radiateurs sont reliés à un vase d'expansion ouvert, l'eau de l'installation doit être traitée avec des additifs chimiques appropriés;
- sur les installations neuves, effectuer un lavage de toute l'installation pour éliminer les résidus de travail, les huiles, les traces de fluxants utilisés pour le soudage de tuyaux en cuivre et tous les éléments polluants éventuels.
- L'eau utilisée pour l'alimentation du circuit de chauffage ne doit être ni agressive, ni corrosive, et être traitée selon les normes en vigueur et les règles de l'art. La garantie ne pourra s'appliquer que si la qualité de l'eau est conforme aux valeurs cibles des « caractéristiques requises pour l'eau de circuit » établies conjointement par le SYPRODEAU (SYndicat national des fabricants de PRODuits chimiques de traitement et d'assainissement de l'EAU) et UNICLIMA (données consultables sur demande auprès de notre service après-vente).
- sur les installations anciennes, effectuer un lavage soigneux pour éliminer les incrustations et les dépôts.

Conditions d'utilisation et d'entretien

- Ne pas dépasser la pression maximale d'exercice indiquée dans les spécifications de chaque produit.
- La température maximale d'exercice est de 95°C pour tous les radiateurs.
- Ne pas utiliser dans l'installation des eaux avec un pH inférieur à 6,5 ou supérieur à 8,5. S'en tenir aux prescriptions de la norme UNI 8065/89, formellement préscrite par la loi 46/90 régissant le traitement des eaux dans toutes les installations de chauffage.
- Effectuer toujours un traitement chimique approprié de l'eau, surtout dans le cas d'eaux dures ou dans le cas de vidages périodiques ou fréquents de l'installation.
- S'assurer que dans l'installation il y ait toujours une pression suffisante pour garantir le remplissage correct et qu'il n'y ait pas de poches d'air ou de gaz.
- Pour la sauvegarde de l'intégrité des joints, ne pas utiliser dans l'installation des liquides de protection ou des additifs contenant des produits non compatibles avec les caoutchoucs en silicone.
- Nettoyer la surface des radiateurs avec des chiffons moelleux pour ne pas rayer la peinture.
- Ne pas utiliser de produits chimiques pour le nettoyage qui peuvent abîmer la peinture.
- Ne pas utiliser d'humidificateurs en terre cuite poreuse.

EMBALLAGE

Afin d'éviter les endommagements et les rayures accidentels lors de la livraison et de la manutention sur les chantiers, les radiateurs sont protégés par des coques en matériaux antichocs recyclables et sont enveloppés dans une gaine polyéthylène thermorétractable; par ailleurs, les radiateurs de la gamme Sèche-serviettes et Décoratifs sont emballés dans conditionnement en carton résistant.
Important: pour le modèle TESI, il est possible de réaliser l'installation (et le contrôle correspondant), ainsi que le raccordement avec le radiateur encore dans son emballage.
Tous les matériaux utilisés pour l'emballage par IRSAP sont recyclables. L'ensemble des emballages doit être éliminé en accord avec la réglementation en vigueur et les mesures des organismes compétents.

GESTION DES DÉCHETS

En tant que producteur de DEEE ménagers, IRSAP a procédé à son enregistrement au registre national des producteurs et a également adhréré à l'éco-organisme ECO-SYSTEMS afin de s'aquitter de ses obligations légales et réglementaires.
Il en est de même concernant la Responsabilité Elargie du Producteur (REP) et la mise sur le marché des Produits et Matériaux de Construction Du Bâtiment (PMCB). Pour se conformer à l'article L541-10 du Code de l'Environnement, IRSAP a également procédé à son enregistrement au registre national des producteurs et a adhéré à l'éco-organisme VALOBAT.

A ce titre IRSAP applique une éco-participation lors de la commercialisation de ses produits concernés par cette réglementation, permettant ainsi le recyclage de ces produits en fin de vie.
La responsabilité d'IRSAP ne saurait être engagée dans l'hypothèse ou les acheteurs successifs des produits ne respecteraient pas leur propre obligation inhérente à cette réglementation. A ce titre, il est rappelé que les coûts unitaires de collecte et de recyclage des déchets menagers (éco-participation) doivent apparaitre sur les factures de vente de tout nouvel équipement électrique et électronique et que chaque acheteur successif doit repercuter à l'identique ces coûts unitaires jusqu'au consommateur final.

INFORMATIONS TECHNIQUES

CERTIFICATIONS

Tous les produits IRSAP sont certifiés conformes à la réglementation en vigueur (EN 442), qui impose à tous les fabricants et revendeurs de radiateurs de les faire certifier par des organismes accrédités.
IRSAP s'appuie principalement sur le soutien de l'École polytechnique fédérale de Milan pour la certification de la puissance calorifique et le marquage CE de ses produits. La puissance calorifique de tous les radiateurs est testée et certifiée selon la norme harmonisée EN 442.
Outre ce laboratoire d'essais, IRSAP collabore avec le CETIAT, un laboratoire français, pour la certification des produits « NF » et a également obtenu la certification volontaire française « NF Électricité » pour certains produits spécifiques. Pour d'autres produits, IRSAP a déjà obtenu les certifications volontaires croate (VIK-HU) et russe (GOST).

NF

EN EURONORM 442

CE XX
EN442-1

IRSAP est la première entreprise italienne de son secteur à obtenir la certification UNI EN ISO 9001:2015 pour son système de management de la qualité.
Depuis 2023, elle est également certifiée UNI EN ISO 14001:2015 pour son système de management environnemental.

kiwa certified
SISTEMA DI GESTIONE CERTIFICATO
UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

IRSAP a obtenu la certification ISO 14067:2018 « Empreinte carbone » pour le radiateur Tesi, confirmant ainsi son engagement en faveur du développement durable. Tesi est la première gamme de produits IRSAP à obtenir cette certification en 2025.
Nous avons mesuré les émissions du cycle de vie du produit, qui ont été vérifiées par un organisme tiers accrédité. Pour plus d'informations, vous pouvez demander le rapport détaillé de l'étude et des impacts quantifiés.

ISO 14067:2018
CFP SYSTEMATIC APPROACH

VOUS NE TROUVEZ PAS LA DIMENSION OU LA FINITION PARFAITE ? IRSAP CREE VOTRE RADIATEUR SUR-MESURE.

La vaste gamme de modèles IRSAP proposée dans notre catalogue est capable de répondre aux besoins esthétiques, fonctionnels et performants les plus variés.
Que vous ayez besoin d'un radiateur au design classique ou moderne, de grande taille ou compact, à haute efficacité énergétique ou avec des caractéristiques techniques spécifiques, vous trouverez certainement la solution idéale pour vos besoins. Nous comprenons cependant que parfois les exigences peuvent être encore plus particulières.

Pour cette raison, nous sommes en mesure d'offrir des solutions personnalisées sur toutes les gammes de produits. N'hésitez donc pas à nous contacter pour demander la faisabilité d'une modification ou d'un produit sur-mesure. Nos équipes IRSAP sont à votre entière disposition pour trouver ensemble la meilleure solution de chauffage, en l'adaptant parfaitement aux espaces et au style de votre intérieur.

TABLEAU DE QUOTATION DES RADIATEURS SUR-MESURE

GAMMES	DEMANDE HORS CATALOGUE	PRIX DE REFERENCE	PLUS-VALUE A APPLIQUER
TESI	HAUTEUR HORS CATALOGUE	PRIX DE LA HAUTEUR SUCCESSIVE	+ 100%
ARPA SAX PIANO ELLIPSIS	NB D'ELEMENTS INFERIEUR AU CATALOGUE	PRIX DU PLUS PETIT NOMBRE D'ÉLÉMENT PRÉSENT AU CATALOGUE	+ 100%
	HAUTEUR HORS CATALOGUE	PRIX DE LA HAUTEUR SUCCESSIVE	+ 100%
RELAX POWER RELAX OVER POWER RELAX RENOVA	HAUTEUR HORS CATALOGUE	PRIX DE LA HAUTEUR SUCCESSIVE	+ 100%
	LARGEUR HORS CATALOGUE	PRIX DE LA LARGEUR SUCCESSIVE	+ 100%
RADIATEUR SECHE-SERVIETTES EAU CHAUDE	HAUTEUR HORS CATALOGUE	PRIX DE LA HAUTEUR SUCCESSIVE	+ 100%
	LARGEUR HORS CATALOGUE	PRIX DE LA LARGEUR SUCCESSIVE	+ 100%
RADIATEUR SECHE-SERVIETTES ELECTRIQUE	MODELE HORS CATALOGUE	PRIX DE LA VERSION EAU CHAUDE + SURCOUT ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES	+ 100%

EXEMPLE 1 : Je souhaite un radiateur Tesi 3, 10 éléments avec une hauteur de 700 mm qui n'est pas présent dans le catalogue.

			Dimensions						Puissances					Prix € HT*	
Références	NF	Haut. H mm	Larg. L mm	Prof. mm	Entraxe E mm	Poids Kg	Cap. lt	Δt50 Watt	Δt40 Watt	Δt30 Watt	Δt20 Watt	Pente n.	Blanc code 01	Nuanciers IRSAP
RT3 0750 01 01 A4 02 N	•	750	45	101	685	1,4	1,2	74,4	55,7	38,3	22,7	1,300	31,30	39,13

Prix de l'élément hauteur supérieure (Tesi 3, 750 mm): 31,30 € + 100% = 62,60 € (prix pour un seul élément)
Prix du produit fini = prix élément x n. d'éléments: 62,60 € x 10 = 626,00 €

EXEMPLE 2 : Je souhaite un radiateur Piano 2 Vertical, 6 éléments, hauteur de 600 mm qui n'est pas présent dans le catalogue.

			LARGEUR												
	L mm		232	344	456	568	680	792	904	1 016	1 128	1 240	1 352	1 464	1 576	1 688
	Nb élé.		04	06	08	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
H	520	W	201	301	402	502	602	703	803	903	1 004	1 104	1 205	1 305	1 405	1 506
		€	279,30	339,00	396,20	454,60	511,80	568,90	627,40	686,00	741,70	800,10	858,60	915,90	973,00	1 031,40
	700	W	262	393	524	655	786	917	1 048	1 179	1 310	1 441	1 572	1 704	1 835	1 966
		€	315,60	391,10	466,30	543,00	617,10	693,60	769,10	843,10	919,80	995,00	1 070,50	1 145,70	1 221,10	1 296,50

Prix hauteur supérieure (Piano 2 Vertical, 700 mm, 6 éléments): 391,10 € + 100% = 782,20 € (prix du radiateur Piano 2 Vertical 600 mm de 6 éléments)

EN RAISON DE LIMITES TECHNIQUES DE PRODUCTION, IL EST NÉCESSAIRE DE DEMANDER LA FAISABILITÉ DE CHAQUE TRAVAIL INDIVIDUEL (PRÉVU OU NON PRÉVU DANS LE TABLEAU CI-DESSUS) POUR LES PRODUITS SUR MESURE AU SERVICE CLIENT IRSAP À SUPPORT.HEAT@IRSAP.COM

GARANTIE

GENERALITES

Les conditions énumérées ici sont valables pour toutes les ventes de produits IRSAP SPA (dorénavant appelé IRSAP). Toute dérogation à ces conditions est subordonnée à l'acceptation écrite par IRSAP.
Ce tarif ne doit pas être considéré comme une offre au public.

GARANTIE

IRSAP garantit les produits de ce catalogue-tarif dans les limites et pour la durée de temps fixé par la loi et, notamment, conformément aux prescriptions du code de la consommation dans tous les cas où ceux-ci sont applicables. En tout cas, la garantie IRSAP ne remplace jamais celle prévue par la loi.
La Garantie court à partir de la date d'achat indiquée par un document à validité fiscale (facture, ticket fiscal ou ticket de vente) qui démontre l'identité du produit même.
En cas de défaut de matériaux ou de fabrication, Irsap s'engage à remplacer gratuitement les parties défectueuses ou à remplacer / réparer le produit entier, selon son propre bon sens ou, quoi qu'il en soit, dans le respect de la loi. Toute autre forme d'indemnisation légale ou conventionnelle, exception faite des prescriptions de normes impératives, est rejetée. L'éventuel remplacement des produits défectueux ou de composants des sous indiqués produits ne prolongera pas le délai de garantie d'origine. La garantie des parties ou des produits remplacés cessera donc au terme de la période de garantie fixée au moment de la vente.

La GARANTIE n'opère pas dans le cas :

• d'un non-respect des instructions et des normes pour une installation correcte indiquée dans la notice d'installation ou la documentation technique du produit ;
• d'un non-respect des conditions d'utilisation et d'entretien indiquées dans la notice d'utilisation ou dans la documentation technique du produit ;
• d'un dommage lié à une intervention d'une personne non autorisée ou professionnellement non compétente ;
• d'anomalies ou dommages liés au réseau d'alimentation électrique ;
• d'un mauvais fonctionnement lié à un faux dimensionnement ;
• d'une utilisation de parties ou de pièces non d'origine ou non autorisées par IRSAP ;
• de dommages causés par incidents, incendies, catastrophes naturelles, sinistres en général ;
• d'une détérioration pendant le transport.

Les pièces envoyées en réparation au siège IRSAP ou à une station autorisée par IRSAP, subissant d'éventuels dommages pendant le trajet, ne seront pas prises en compte dans la garantie.

GARANTIE COMMERCIALE IRSAP SUR ÉTAINCHEITÉ HYDRAULIQUE ET QUALITÉ DE PEINTURE

IRSAP garantit pour une durée de 10 ans l'étanchéité hydraulique et la qualité de la peinture sur les produits TESI et NOVO.
En cas de défaut de matériaux ou de fabrication qui causent des fuites ou défauts de peinture, Irsap s'engage à remplacer gratuitement les parties défectueuses ou à remplacer / réparer le produit entier, selon son propre bon sens. Toute autre forme d'indemnisation légale ou conventionnelle est rejetée. L'éventuel remplacement des produits défectueux ou de composants des sous indiqués produits ne prolongera pas le délai de garantie d'origine. La garantie des parties ou des produits remplacés cessera donc au terme de la période de garantie fixée au moment de la vente.

La GARANTIE COMMERCIALE n'opère pas dans le cas :

• d'un non-respect des instructions et des normes pour une installation correcte indiquée dans la notice d'installation ou la documentation technique du produit ;
• d'un non-respect des conditions d'utilisation et d'entretien indiquées dans la notice d'utilisation ou dans la documentation technique du produit ;
• d'un dommage lié à une intervention d'une personne non autorisée ou professionnellement non compétente ;
• d'une utilisation de parties ou de pièces non d'origine ou non autorisées par IRSAP ;
• d'une détérioration pendant le transport
• d'une alimentation du circuit de chauffage central avec une qualité d'eau non conforme aux valeurs cibles des « caractéristiques requises pour l'eau de circuit » établies conjointement par le SYPRODEAU (Syndicat national des fabricants de Produits chimiques de traitement et d'assainissement de l'EAU) et UNICLIMA (données consultables sur demande auprès de notre service après-vente). Pour toute demande de prise en garantie, une analyse d'eau réalisée par un laboratoire habilité pourra être demandée.

La garantie IRSAP est valable uniquement face au respect des instructions et des normes pour une installation correcte indiquées dans les notices ou la documentation technique du produit qui se trouvent dans l'emballage des produits. En alternative, cette documentation peut être facilement téléchargée sur notre site www.irsap.com/fr dans la section Téléchargement.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

COMMANDES ET CONFIRMATIONS DE COMMANDE

Les commandes deviendront un engagement obligatoire uniquement après l'envoi de l'accusé de réception par IRSAP. Les annulations et les modifications effectuées dans un délai de 48 heures après réception de la confirmation de commande seront acceptées sans frais supplémentaires. Une fois ces délais dépassés ne seront acceptés que les modifications de commande sur lesquelles sera appliquée une majoration sur la valeur du radiateur établie chaque fois en fonction de la valeur du radiateur.

Nous ne pouvons pas exclure le fait que ces modifications peuvent entrainer une modification du délai de livraison confirmé auparavant. Les annulations de commandes doivent faire l'objet d'une demande spécifique et l'accord doit être donné par IRSAP qui facturera les coûts relatifs à cette annulation.

PRIX

Les prix peuvent être modifiés sans préavis.

Les prix se considèrent franco pour toute commande supérieure à 400 euros net HT livrée en une seule fois.

Une participation aux frais de transport et d'emballage de 30 euros sera facturée pour les commandes d'un montant inférieur à 400 euros net HT.

Les prix sont toujours reportés dans le catalogue sans la TVA.

Les prix des produits ne sont pas compréhensifs des accessoires adjoints sauf s'ils ne sont pas expressément mentionnés.

RESERVE DE PROPRIETE

Tant que le client n'a pas payé le dernier versement de prix, les produits restent la propriété d'IRSAP.

Jusqu'au transfert de propriété, le Client doit conserver avec soin les produits en assumant les obligations de la garde.

CONDITIONS DE PAIEMENT

Les conditions de paiement fixées doivent être respectées même si après l'expédition de l'usine des retards sur les livraisons devraient arriver.

Il n'est pas permis de garder ou de réduire le montant à payer pour des notes de crédit qui ne sont pas encore établies ou pour des réclamations non acceptées par IRSAP.

Les paiements doivent être effectués même si la fourniture manque d'accessoires qui ne compromettent pas l'utilisation des matériaux livrés et également si le matériel livré nécessite d'interventions négligeables.

Par engagement exprès, l'obligation du paiement incombe au client même en cas de contestation et quelle que soit la nature et l'importance de celle-ci. Les paiements doivent être effectués en devise légale.

Les intérêts moratoires prennent effet automatiquement à compter du jour suivant l'échéance fixée dans la facture, dans la mesure prévue par le D.L. nr. 231 du 09/10/2002, en exécution de la Dir. 2000/35/CE qui réglemente les retards du paiement dans les transactions commerciales.

EMBALLAGE

L'emballage sera celui considéré le plus adapté et généralement il est compris dans le prix de vente. Les emballages spéciaux seront facturés à part. IRSAP ne retire aucun type d'emballage.

EXPEDITION

La marchandise voyage aux risques et périls du destinataire même si vendue franco-destination.

DELAIS DE LIVRAISON

Les délais de livraison s'entendent toujours approximatifs.

IRSAP n'assume aucune responsabilité en cas de retard des livraisons. Par conséquence on n'accepte pas de demandes d'indemnisation de dommages, de paiements de pénalité ou d'annulations de la commande si le délai de livraison n'est pas respecté. Si la marchandise commandée n'est pas retirée pendant la période fixée, elle sera facturée et stockée avec frais, risques et périls à la charge du destinataire. Des événements extraordinaires tels que calamités naturelles, grèves, manque de matière première, et causes de force majeure, libèrent IRSAP de tout délai de livraison péremptoire, éventuellement fixé en dérogation aux alinéas précédents.

RECLAMATIONS

Le Client a l'obligation de contrôler immédiatement la marchandise à l'arrivée. Si la marchandise ne correspond pas aux documents de livraison ou présente des défauts visibles, le client doit le signaler par écrit à IRSAP dans les 8 jours à compter de la réception de la marchandise même. On n'acceptera pas de réclamations pour des marchandises altérées ou endommagées par des tiers ou par le Client même. Les défauts non visibles doivent être communiqués par écrit à IRSAP dans le délai de 8 jours à compter de la découverte.

RETOURS

La restitution de produit peut se faire seulement après accord avec IRSAP aux conditions suivantes :

- les retours doivent être franco siège IRSAP ;
- sont l'objet de retour uniquement les produits en catalogue, neufs d'usine et non altérés ;
- la valeur du retour sera fixée à chaque fois ;
- IRSAP N'ACCEPTE PAS les retours de produits hors standard.

DONNEES TECHNIQUES

Les dessins, les dimensions, les poids et toutes les autres données relatives aux produits, visés aux listes des prix et des catalogues, sont indicatifs, et ils comportent les tolérances normales de fabrication sans soulte de prix.

IRSAP se réserve le droit de modification ou de remplacement sans préavis à n'importe quel moment. Les modifications de construction restent également réservées.

TRIBUNAL COMPETENT

Pour toute contestation le seul Tribunal compétent est celui du Fournisseur.

NOUS VOUS REMERCIONS POUR AVOIR CHOISI UN DE NOS PRODUITS

COMPATIBILITÉ DES FINITIONS

	Standard Blanc Cod. 01	Codes de finition IRSAP: 02, 09, 03, 10.	Codes de finition IRSAP: 16, 1C, Y4, 3V, 2C, 2D, 1B, 4V, 9U, L3, 4D, L6, 8N, 7D, 5V, 3P, 2V, 1V, 9N, 1P, 6V, 4P, 6C, K1, 18, 30, 49, 64, 22, 65, 67, 7F, 68, 69, 71, Q4, 05, 2Q, 5K, 6K, 6R, 7K, Y5.
Arche	●	●	●
Ares	●	●	●
Arpa	●	●	●
Blues			
Dedalo	●	●	●
Ellipsis	●	●	●
Ellipsis 30_B E-Central	●		●
Flèche	●	●	●
Flèche E-Central	●		Uniquement cod. K1
Funky_S	●	●	●
Get Up	●	●	●
It Is			
Jazz_S	●	●	●
Kalimba	●	●	●
Kart	●	●	●
Net	●	●	●
Novo	●	●	●
Origin	●	●	●
Page	●	●	●
Piano	●	●	●
Polygon	●	●	●
Quadraqua	●	●	●
Quadré	●	●	●
Quadré E-Central	●		●
Relax Air	●	●	●
Relax Electrique	●	●	●
Relax Hybrid			Uniquement cod. 9N, 8N, 4D, 7F, Y4, 30
Relax Immagina	●		●
Relax Power, Over Power	●	●	●
Relax Renova	●	●	●
Relax Style	●	●	●
Rigo	●	●	●
Sax	●	●	●
Sequenze	●	●	●
Soul_S	●	●	●
Soul_S E-Central	●		●
Step			●
Tesi	●	●	●
Tesi Electrique	●	●	●
Tesi Join	●	●	●
Tesi Runner	●	●	●
Venus	●	●	●
Xilo	●	●	●
Xilo E-Central	●		●

Finition Cod. 6B	Finition Cod. AS	Finition Cod. 50	Finition Cod. IS	Finition Cod. TR	RAL sur-mesure	
		●			●	Arche
		●			●	Ares
					●	Arpa
	●		●			Blues
					●	Dedalo
					●	Ellipsis
					●	Ellipsis 30_B E-Central
		●			●	Flèche
						Flèche E-Central
					●	Funky_S
					●	Get Up
		●				It Is
					●	Jazz_S
					●	Kalimba
					●	Kart
					●	Net
		●			●	Novo
					●	Origin
						Page
					●	Piano
					●	Polygon
					●	Quadraqua
					●	Quadré
					●	Quadré E-Central
					●	Relax Air
					●	Relax Electrique
					●	Relax Hybrid
●					●	Relax Immagina
●	●		●		●	Relax Power, Over Power
●					●	Relax Renova
					●	Relax Style
					●	Rigo
					●	Sax
					●	Sequenze
					●	Soul_S
					●	Soul_S E-Central
		●				Step
				●	●	Tesi
				●	●	Tesi Electrique
				●	●	Tesi Join
				●	●	Tesi Runner
		●			●	Venus
					●	Xilo
					●	Xilo E-Central

COULEURS & FINITIONS

Précautions d'entretien:

- Nettoyer la surface du radiateur en utilisant un chiffon doux pour ne pas rayer la peinture
- Ne pas utiliser de produits chimiques qui peuvent attaquer la peinture
- Ne pas utiliser d'humidificateur d'air en terre poreuse


Les couleurs RAL disponibles sur demande (brillant 80 +/- 5 gloss) font l'objet d'une étude de faisabilité respectant notre niveau de qualité.
Les couleurs représentées sont à considérer comme indicatives du fait des diverses techniques et matières utilisées pour la confection des peintures et des radiateurs. IRSAP se réserve la possibilité d'apporter à tout moment les modifications nécessaires pour l'amélioration de la qualité de ses produits.

Pour les finitions IRSAP, présentées ici sur un modèle TESI, une majoration de 25 % s'applique au prix du radiateur blanc standard (code 01), sous réserve de compatibilité avec ce dernier (voir tableau de compatibilité).
4 types de finition sont disponibles, brillante G, mate M, mi-mate S ou texturée R.

Légende des surfaces:

Ⓖ Brillante
Ⓜ Mate
Ⓢ Mi-mate
Ⓡ Texturée
Ⓝ Nouveauté

FINITIONS



Blanc standard G **code 01**



Sablé R **code Y4**
+ 25%



Jaune melon mi-mat **code 49**
Ral 1028 S **+25%**



Bleu colombe mat M **code 4P**
Ral 5014 **+ 25%**



Blanc mat M **code Y5**
Ral 9016 **+ 25%**



Quartz 2 R **code 2C**
+ 25%



Orange pur mi-mat **code 64**
Ral 2004 S **+ 25%**



Lilas bleuté mi-mat **code 65**
Ral 4005 S **+ 25%**




Blanc perle R **code 16**
+ 25%



Beige mi-mat S **code 68**
Ral 1001 **+ 25%**



Rouge G **code 05**
Ral 3000 **+ 25%**



Violet bordeaux mi-mat **code 71**
Ral 4004 S **+ 25%**



Blanc pur G **code Q4**
RAL 9010 **+ 25%**




Platine R **code 6K**
+ 25%



Rouge rubis mi-mat **code 22**
Ral 3003 S **+ 25%**



Tabac brun R **code 1B**
+ 25%



Blanc pur mat **code 7F**
RAL 9010 M **+ 25%**



Beige mat M **code 3V**
Ral 1019 **+ 25%**



Rouge flamme R **code 7D**
+ 25%



Marron G **code 09**
Ral 8017 **+ 25%**



Ivoire G **code 02**
Ral 1013 **+ 25%**




Sunstone R **code 2D**
+ 25%




Rouille mat **code 9U**
Ral 8004 M **+ 25%**




Bronze ancien R **code 5K**
+ 25%



Quartz 1 R **code 1C**
+ 25%



Ocre mat M **code 4V**
Ral 1024 **+ 25%**



Rose mat M **code 5V**
Ral 3012 **+ 25%**



Agave mat M **code 9N**
+ 25%



Glace mat Ⓜ **code 3P**
+ 25%



Bleu violacé mi-mat **code 69**
Ral 5000 Ⓢ **+ 25%**



Gris perle Ⓡ **code L6**
+ 25%



Anthracite mat **code 6V**
Ral 7016 Ⓜ **+ 25%**



Vert sauge mat Ⓜ **code 2V**
Ral 6021 **+ 25%**



Azurite 3 Ⓡ **code 6C**
+ 25%



Argent métallisé Ⓡ **code 6R**
+ 25%




Noir Ⓖ **code 10**
Ral 9005 **+ 25%**



Vert mousse mi-mat **code 67**
Ral 6005 Ⓢ **+ 25%**



Graphite métallisé Ⓡ **code 2Q**
+ 25%



Gris titanium métalisé **code L3**
Ral 9023 Ⓖ **+ 25%**



Noir graphite Ⓡ **code 18**
+ 25%



Bleu baltique mat Ⓜ **code 1P**
+ 25%




Gris Manhattan Ⓖ **code 03**
+ 25%



Gris moyen Ⓡ **code 4D**
+ 25%



Noir satiné Ⓡ **code 30**
+ 25%



Bleu pastel mat Ⓜ **code 1V**
Ral 5024 **+ 25%**



Gris clair mat Ⓜ **code 8N**
+ 25%



Gris canon de fusil Ⓡ **code 7K**
+ 25%



Noir mat Ⓜ **code K1**
+ 25%

AUTRES FINITIONS*



Satiné Ⓜ **code AS**



Chrome Ⓖ **code 50**
Miroir Ⓖ **code IS**



Traitement Loft Ⓖ **+ 40%** **code TR**

Les finitions sont obtenues par des procédés spéciaux.
Pour connaître la faisabilité des finitions et leurs prix respectifs, veuillez consulter les fiches produits individuelles.
Les finitions, comme les autres couleurs, comprennent uniquement la finition, sans accessoires.



RAL sur-mesure + 40% **code RAL**

PEFC
PEFC/14-38-00015

IRSAP

IRSAP SPA
45031 Arquà Polesine (RO)
Web: http://www.irsap.com

Contacts
Tel. 04.28.00.01.67
Pour vos commandes : servicecommercialfrance@irsap.com
Pour votre SAV : support.heat@irsap.com
Pour toute autre demande : info@irsap.com



Code DPLISTFR0326