

IRSAP heat

**RADIATORI
ELETTRICI
LIVING**

INDICE

LEGENDA

	Radiatore reversibile (elettronica sempre nella parte inferiore)
	Controllo elettronico Wifi
	Controllo elettronico digitale Wireless
	Installazione orizzontale e verticale (elettronica sempre nella parte inferiore)
	RGB Illuminazione Led RGB
	LED Illuminazione LED Bianco
	Telecomando IR

INTRODUZIONE	4
TESI	14
ORIGIN	20
POLYGON	22
QUADRAQUA	26
RELAX	28
SAX	32
PIANO	36
DEDALO	40
SEQUENZE	42
SOSTENIBILITÀ	44
SCHEDE TECNICHE	49

IL FUTURO DEL CALORE.

**IRSAP guarda al domani con soluzioni
che uniscono comfort e innovazione.**

Ogni soluzione è progettata per rivoluzionare il concetto di comodità, rendendolo accessibile senza rinunciare a eleganza ed efficienza.

Una promessa fatta di eccellenza

- **Materiali pregiati** e processi produttivi impeccabili che garantiscono standard di assoluta qualità.
- **Stile inconfondibile**, capace di trasformare ogni ambiente in un'espressione di personalità raffinata.
- **Tecnologia avanzata**, pensata per prestazioni affidabili ed efficienti.
- **Sostenibilità autentica**, che coniuga progresso e responsabilità ambientale.

IRSAP non si limita a seguire i cambiamenti, li anticipa. Realizzando soluzioni capaci di evolversi con le necessità del mondo di oggi, si impegna verso il benessere e l'ambiente.


Così, con una visione a lungo termine che fa dell'innovazione il proprio cuore pulsante, anticipiamo i cambiamenti.

Scopri il calore che fa la differenza.

Esplora la gamma completa di soluzioni sul sito IRSAP e trova quella che meglio risponde al tuo stile e alla tua idea di benessere senza compromessi.

L'UNICA STRADA PER IL SUCCESSO È UNA STRADA SOSTENIBILE.

**Energie rinnovabili, imballi riciclati,
certificazione carbon footprint.
Ma ogni giorno ci impegniamo
per fare di più.**



Efficienza energetica.

Progettiamo sistemi di gestione della temperatura degli ambienti domestici che coniugano comfort ed efficienza. Questi sistemi sono progettati per ottimizzare i consumi e ridurre gli sprechi energetici, e sono compatibili con impianti di generazione da fonti rinnovabili come le pompe di calore, offrendo un elevato livello di comfort.



Materie prime, selezionate.

I nostri radiatori sono realizzati in acciaio, un materiale riciclabile all'infinito. Utilizziamo un film termoretraibile composto al 50% da plastica riciclata grazie ad un progetto di economia circolare dedicato. Facciamo scelte concrete giorno dopo giorno per ridurre l'impatto ambientale e gli sprechi di risorse.



Impegno certificato

La nostra visione sostenibile non è solo un obiettivo, ma un impegno concreto. Per questo in IRSAP adottiamo un sistema di gestione ambientale certificato ISO 14001 e, nel 2024, abbiamo ottenuto la prima certificazione di prodotto ISO 14067 per l'impronta di carbonio del nostro radiatore tubolare multicolonna TESI 3. Un percorso che continuerà anche nel 2025, testimoniando il nostro impegno verso un futuro più responsabile e attento all'ambiente.

ACCENDI IL DESIGN, SPEGNI IL FREDDO.

**Eleganza e innovazione,
per un comfort su misura.**

Immagina un calore che non solo riscalda,
ma racconta la tua storia. IRSAP trasforma l'energia
in emozione, unendo contemporaneità e raffinatezza
in un abbraccio perfetto.

Linee sofisticate e tecnologie all'avanguardia si
uniscono per creare soluzioni pensate per chi vive gli
spazi. Immagina un radiatore che non solo riscalda,
ma illumina ogni luogo con carattere e raffinatezza.



Origin Elettrico
H 2000 mm
L 600 mm
Nero Opaco (K1)

UNA SCELTA CARICA DI VANTAGGI.

**Costi ridotti e installazione
senza sforzi.**



Risparmio elettrizzante.

Con le elettroniche di controllo di ultima generazione, i radiatori IRSAP non solo scaldano gli spazi, ma alleggeriscono i consumi. Un modo intelligente di vivere alla temperatura ideale.



Installazione lampo.

Senza lavori in muratura o idraulici, i radiatori si montano in un attimo. Ti basta una presa elettrica per accendere la tua comodità, senza complicazioni.



Perfetti ovunque, sempre.

Ristrutturazione o nuova costruzione?
I radiatori IRSAP si adattano a ogni progetto, unendo funzionalità, stile e prestazioni che rivoluzionano gli interni.



IL CALORE INTELLIGENTE.

Costi ridotti e installazione senza sforzi.

I radiatori elettrici IRSAP offrono **diverse opzioni di controllo** in base al modello, progettate per soddisfare diverse necessità e adattarsi al tuo stile di vita.

Dalle soluzioni più semplici ai sistemi più avanzati, ognuna garantisce gestione del comfort termico ed efficienza energetica, garantendoti un controllo totale e personalizzato.

1. CRONOTERMOSTATO

Tecnologia wireless e precisione.




Se cerchi un sistema pratico e preciso per gestire il riscaldamento, il cronotermostato wireless è la scelta ideale. Disponibile per i **modelli QUADRAQUA, RELAX, DEDALO e SEQUENZE**, consente un controllo intuitivo, permettendo di regolare temperature, accensione, spegnimento e programmi orari ottimali. Facile da installare grazie alla tecnologia senza fili, non richiede modifiche strutturali. Inoltre, funzioni intelligenti come il rilevamento della finestra aperta e il sistema ITCS garantiscono comfort personalizzato e un'ottima efficienza energetica.

2. SISTEMA NOW

Ogni stanza risponde alle tue esigenze.

Immagina il controllo totale nelle tue mani. Con l'app IRSAP NOW, puoi gestire la temperatura di ogni ambiente dal tuo smartphone, ovunque ti trovi. Ogni stanza ha il suo clima perfetto, personalizzabile in base alle tue abitudini. Così tecnologia e comfort termico si muovono al tuo passo. I modelli compatibili con questo sistema sono **ORIGIN, POLYGON, SAX, PIANO.**



La domotica al centro.

I radiatori IRSAP non solo riscaldano, ma dialogano con il futuro. Grazie alla compatibilità con Alexa e Google Home, puoi controllarli con la tua voce. Un comando e il benessere prende vita, integrandosi con tutto il sistema della tua casa smart.



Funzionalità avanzate.

IRSAP pensa a tutto. Dalla programmazione settimanale digitale al rilevamento della finestra aperta, ogni funzione lavora per semplificarti la vita. E con la geolocalizzazione, la temperatura ideale si adatta ai tuoi spostamenti. Questa è la nostra tecnologia: progettata per servirti, ma senza stress.



Consumi intelligenti, risparmi reali.

Ottimizzare è la parola chiave. IRSAP NOW impara dalle tue abitudini e grazie all'indicatore Green Leaf taglia gli sprechi, garantendo risparmi misurabili. Innovazione che si traduce in un beneficio concreto, per te e per l'ambiente.

3. COMANDO INFRAROSSI

**TESI Elettrico,
il comfort su misura.**

TESI Elettrico rivoluziona il tuo modo di vivere il comfort termico. Con il telecomando nelle tue mani, ogni ambiente è sotto il tuo controllo. Programmazione intuitiva, funzionalità come chrono, modalità comfort, risparmio notturno e antigelo ti permettono di adattare il riscaldamento alle tue esigenze, limitando gli sprechi. Ogni gesto è semplice, ogni dettaglio è pensato per essere all'altezza dello stile contemporaneo. Dietro il suo design pulito e discreto, si cela una **tecnologia brevettata che garantisce un'efficienza rivoluzionaria per il mercato dei radiatori elettrici**, offrendo un'esperienza unica di benessere termico. Basta una semplice presa elettrica per trasformare una stanza qualunque, in uno spazio dove prestazioni ed eleganza convivono.




Il telecomando permette di regolare la temperatura e gestire le funzioni essenziali con pochi comandi intuitivi, offrendo un utilizzo comodo e senza complicazioni. Non richiede installazione o configurazioni aggiuntive, garantendo massima flessibilità e adattabilità in ogni ambiente.



IL CALORE SI SPEGNE, IL FASCINO RESTA.

Lo stile non si ferma.

I radiatori IRSAP non sono semplici complementi, ma scelte che riflettono personalità e gusto. Linee che scolpiscono gli spazi, tonalità che donano vita e dettagli che lasciano il segno. Ogni elemento è personalizzabile, permettendoti di creare un'armonia su misura. Perché il benessere si misura in gradi, ma la tua casa racconta chi sei.



Relax Elettrico
H 2163 mm
L 616 mm
Agave (9N)





RADIATORI ELETTRICI LIVING

**Radiatori elettrici IRSAP:
Tecnologia, Efficienza e Design
in un'unica soluzione**

I radiatori IRSAP uniscono design, comfort e tecnologia. Grazie alle elettroniche di controllo avanzate, riscaldano riducendo i consumi. Si installano facilmente, senza lavori: basta una presa. Ideali per ristrutturazioni e nuove costruzioni. Temperatura perfetta, senza stress.

TESI	14
ORIGIN	20
POLYGON	22
QUADRAQUA	26
RELAX	28
SAX	32
PIANO	36
DEDALO	40
SEQUENZE	42

TESI

Immagina di trasformare l'energia in puro comfort. Eleganza e tecnologia si incontrano per offrirti un'esperienza di calore intelligente, silenziosa e su misura. Ogni dettaglio parla di raffinatezza e praticità, mentre l'efficienza raggiunta grazie alla tecnologia esclusiva e brevettata di questo prodotto, garantisce il massimo rendimento in tutta la superficie radiante.

TESI non si limita a unire funzionalità e design, ma arricchisce ogni ambiente con la sua presenza discreta e l'innovazione che racconta. Il risultato? Benessere che si vive, stile che si ammira.



- **Resistenza brevettata ad alta efficienza**
- **Comando infrarossi**
- **Elettronica in tinta con il radiatore**
- **Gamma completa con 11 modelli**
- **Installazione semplice**
- **Funzionamento programmabile**
- **Installazione con controllo a dx o sx**



La resistenza elettrica con sistema brevettato IRSAP ha una regolazione elettronica digitale con comando d'arresto, crono, comfort, funzionamento ridotto notturno, antigelo.



TESI 2 Elettrico
11 elementi
H 1853 mm
L 555 mm
Rosa Cipria (5V)





TESI 3 Elettrico
18 elementi
H 653 mm
L 870 mm
Grigio Antracite opaco (6V)

Tre interpretazioni di eccellenza per un calore senza compromessi. La gamma di radiatori elettrici TESI si esprime attraverso tre modelli distinti, ognuno portatore della stessa rivoluzionaria tecnologia in forme che dialogano con lo spazio. TESI 2, l'elegante novità verticale firmata IRSAP, per spazi di grande modernità; TESI 3 abbraccia le proporzioni classiche del termoarredo®, celebrando la tradizione con un tocco contemporaneo; mentre TESI 5, con il suo design audace e versatile, libera il calore da ogni vincolo architettonico, permettendo installazioni anche dove le pareti non esistono. Tre personalità, un'unica missione: trasformare il concetto stesso di comfort domestico.



Liberi di esprimere calore, ovunque.
I **pedini integrati** di TESI 5 non sono semplici supporti, ma interpreti di una nuova libertà d'installazione. Ancorati saldamente al pavimento, permettono al radiatore di ergersi con sicura eleganza, conquistando ampi spazi e dialogando armoniosamente con grandi superfici vetrate. Una soluzione che trascende i limiti architettonici tradizionali, per portare il comfort TESI in ogni ambiente, qualunque sia la sua struttura o disposizione.

TESI 5 Elettrico
20 elementi
H 399 mm
L 960 mm
Agave (9N)



GERMAN
DESIGN
AWARD
WINNER
2024

archiproducts
AWARDS
WINNER

ORIGIN



Origin non segue le regole, le riscrive. Linee eleganti e minimaliste si intrecciano con una tecnologia smart che ti tiene sempre aggiornato, trasformando il calore in un'esperienza su misura. Non è solo un radiatore, è il tuo alleato per armonizzare bellezza ed efficienza. Attraverso il tuo smartphone regola, programma, vivi ogni momento avvolto da un comfort intelligente.

- Elettronica WiFi
- Programmabile da smartphone con AppNOW
- LED RGB controllabile da AppNOW
- Tre altezze disponibili
- Installazione semplice
- Funzione VOC
- Compatibile con: Alexa, Google Home e Protocollo IFTTT

ORIGIN abbraccia l'ambiente con un sistema LED multicolore dalla raffinata gradazione d'intensità: potente alla base, si dissolve con eleganza verso l'alto, creando un'atmosfera luminosa che evolve insieme al calore, per un'esperienza sensoriale completa dove tecnologia e design parlano lo stesso linguaggio.

ORIGIN Elettrico
H 1800 mm
L 500 mm
Giallo Ocra opaco (4V)
Design by Desall
Tommaso Balladore



POLYGON

Verticale

POLYGON, il radiatore elettrico più evoluto di sempre, è la sintesi perfetta di talento, progettazione ed ingegneria italiani. POLYGON è stato pluripremiato da giurie internazionali per le sue qualità tecnologiche insuperabili e per il concept estetico.



- **Elettronica WiFi**
- **Programmabile da smartphone con AppNOW**
- **LED RGB controllabile da AppNOW**
- **Due altezze disponibili**
- **Installazione semplice**
- **Funzione VOC**
- **Funzione Geofencing**
- **Compatibile con: Alexa, Google Home e Protocollo IFTTT**



La caratteristica principale di questo radiatore è la presenza di una luce LED con possibilità di variazione cromatica e regolazione dell'intensità luminosa.

POLYGON verticale elettrico

H 1800 mm
L 500 mm
Nero Satinato (30)
Grigio Medio (4D)
Design by Desall
Valentina Volpe



reddot winner 2021



archiproducts
DESIGN AWARDS
—
WINNER 2021



GERMAN
DESIGN
AWARD
WINNER
2022



iF
PRODUCT
DESIGN
AWARDS
—
WINNER



CES
INNOVATION AWARDS
2022



CES
INNOVATION AWARDS
2022



POLYGON

Orizzontale



POLYGON nella sua interpretazione orizzontale si arricchisce di un elemento che ne esalta l'anima versatile: una mensola che non è solo funzionalità, ma dichiarazione di stile. Un dettaglio di design che trasforma il radiatore in un protagonista dell'arredo, capace di unire l'arte del calore con l'eleganza pratica di una superficie d'appoggio. Un'evoluzione che celebra la bellezza dell'utile, rendendo ogni spazio non solo più caldo, ma infinitamente più interessante.

POLYGON Orizzontale
Elettrico
H 500 mm
L 1800 mm
Nero Satinato (30)
Grigio Medio (4D)
Design by Desall
Valentina Volpe



QUADRAQUA

QUADRAQUA, nella versione elettrica, si distingue per una linea rigida e decisa, espressione di una funzionalità pura che si eleva oltre la semplice forma. Il design fortemente quadrato è scandito da un modulo preciso, che si trasforma in proporzione armonica.



- Elettronica WiFi
- Due altezze disponibili
- Installazione semplice
- Funzione rilevamento finestra aperta
- Controllo intelligente della temperatura



QUADRAQUA Elettrico

H 1828 mm

L 300 mm

Bianco Standard (01)

Design by Domenico De Palo

RELAX

Verticale




RELAX Elettrico celebra l'incontro tra rigore formale e design ricercato, diventando elemento che valorizza e dialoga con ogni spazio abitativo. Il suo profilo minimale si trasforma in versatilità pura, adattandosi con naturale eleganza a qualsiasi installazione e conferendo un tocco di personalità distintiva ad ogni ambiente.

La libertà di scelta si esprime ulteriormente attraverso le versioni verticale e orizzontale, per un comfort su misura che risponde ad ogni esigenza estetica e funzionale.

- **Elettronica WiFi**
- **Tre altezze disponibili**
- **Installazione semplice**
- **Funzione rilevamento finestra aperta**
- **Controllo intelligente della temperatura**

Il radiatore RELAX può essere installato sia in orizzontale che in verticale.



**RELAX Verticale
Elettrico**
H 1963 mm
L 616 mm
Flame Red (7D)





RELAX

Orizzontale



RELAX Orizzontale
Elettrico
H 663 mm
L 1400 mm
Agave (9N)

SAX

Verticale



SAX ELETTRICO ridefinisce i confini estetici del radiatore d'arredo con l'audace geometria dei suoi elementi squadrati. Un'evoluzione che cattura lo sguardo e trasforma lo spazio. Attraverso il tuo smartphone, diventi direttore d'orchestra del tuo comfort: regola, programma e vivi ogni istante avvolto da un calore intelligente che risponde ai tuoi desideri. Tecnologia e design si fondono in un'esperienza termica senza precedenti, dove ogni dettaglio racconta una storia di innovazione e raffinatezza.

- Elettronica WiFi
- Programmabile da smartphone con AppNOW
- LED RGB controllabile da AppNOW (opzionale)
- Gamma completa con 10 modelli
- Installazione semplice
- Funzione VOC
- Funzione Geofencing
- Compatibile con: Alexa, Google Home e Protocollo IFTTT

L'esclusiva elettronica di controllo, perfettamente integrata nel radiatore, offre una versatilità superiore permettendo di gestire la temperatura non solo tramite smartphone. Un sistema intelligente che combina praticità e tecnologia avanzata, garantendo il controllo del comfort termico attraverso diverse modalità, per un'esperienza di calore personalizzata che si adatta alle tue preferenze quotidiane.

SAX Verticale Elettrico

8 elementi
H 1800 mm
L 415 mm
Nero Satinato (30)
Design by
Synthesis Design





SAX

Orizzontale



La luce a LED trasforma il
radiatore in un vero oggetto
di design.



SAX Orizzontale
Elettrico
H 575 mm
L 1800 mm
Bianco opaco (J8)

PIANO

Verticale



Un perfetto equilibrio tra design e tecnologia dà vita a PIANO, il radiatore d'arredo che ridefinisce lo spazio con le sue forme decise e moderne. Ogni elemento geometrico è studiato per massimizzare l'efficienza in un'estetica contemporanea.

Il comfort diventa un'esperienza su misura: grazie al controllo via smartphone, puoi gestire il calore in ogni momento, adattandolo alle tue esigenze. Innovazione e stile si fondono in un sistema intelligente, capace di trasformare il riscaldamento in un gesto di pura eleganza.

- **Elettronica WiFi**
- **Programmabile da smartphone con AppNOW**
- **LED RGB controllabile da AppNOW (opzionale)**
- **Gamma completa con 10 modelli**
- **Installazione semplice**
- **Funzione VOC**
- **Funzione Geofencing**
- **Compatibile con: Alexa, Google Home e Protocollo IFTTT**



L'elettronica integrata assicura un controllo avanzato, gestibile anche senza smartphone. Un sistema intelligente che unisce praticità e tecnologia per un comfort termico su misura, adattandosi alle tue esigenze quotidiane.

PIANO Verticale
Elettrico
6 elementi
H 1800 mm
L 443 mm
Sunstone (2D)



PIANO

Orizzontale





PIANO Orizzontale
Elettrico
H 667 mm
L 1800 mm
Agave (9N)



DEDALO

DEDALO si distingue per le sue linee geometriche dinamiche, capaci di creare un effetto visivo armonioso e di grande impatto estetico. Il design deciso e sofisticato esprime un carattere forte e distintivo, rendendolo un elemento d'arredo che valorizza qualsiasi ambiente. L'acciaio, lavorato con estrema precisione, ne definisce la struttura con eleganza e rigore, mentre l'illuminazione a LED si insinua tra le forme, dando vita a suggestivi giochi di luce e ombra che amplificano la profondità e il fascino del radiatore.



- **Elettronica WiFi**
- **Due altezze disponibili**
- **Installazione semplice**
- **Funzione rilevamento finestra aperta**
- **Controllo intelligente della temperatura**



Nel modello con illuminazione, la luce a LED si diffonde con eleganza tra le geometrie del radiatore, creando raffinati contrasti di luce e ombra. Questo effetto dinamico esalta le forme e dona profondità, trasformando l'ambiente con un tocco di sofisticata atmosfera.

DEDALO Elettrico
H 1600 mm
L 660 mm
Sablé (Y4)
Design by
Synthesis Design



SEQUENZE



I tagli che attraversano SEQUENZE non sono semplici interruzioni della forma, ma interventi artistici che elevano la funzionalità a espressione estetica. Ogni incisione valorizza l'oggetto, creando un effetto tridimensionale in cui luce e ombra interagiscono con armonia, rivelando una profonda espressività che va oltre la funzione del radiatore.

- Elettronica WiFi
- Due altezze disponibili
- Installazione semplice
- Funzione rilevamento finestra aperta
- Controllo intelligente della temperatura

Funzione ITCS per il controllo intelligente della temperatura.
Questa tecnologia consente di avere l'esatta temperatura desiderata all'ora impostata.

SEQUENZE Elettrico
H 1735 mm
L 500 mm
Bianco opaco (J8)
Design by
Angeletti & Ruzza






ACCENDI IL TUO COMFORT IDEALE.


	TESI ELETTRICO	SAX ELETTRICO	PIANO ELETTRICO	RELAX ELETTRICO	ORIGIN ELETTRICO	POLYGON ELETTRICO	DEDALO ELETTRICO	SEQUENZE ELETTRICO	QUADRAQUA ELETTRICO
CONTROLLI									
 Comando Infrarossi Programmazione e gestione del prodotto tramite telecomando ad infrarossi	•								
 Cronotermostato Tecnologia Wireless e pressione				•			•	•	•
 Sistema NOW Controlla il tuo radiatore da remoto utilizzando l'app IRSAP NOW disponibile su:  		•	•		•	•			
MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO									
Funzione stand-by È possibile spegnere il riscaldamento, il dispositivo rimane in attesa di un comando da parte dell'utente.	•	•	•		•	•			
Funzione VOC Controllo qualitativo dell'aria Misura la concentrazione di inquinanti presenti nell'ambiente e l'umidità della stanza.		•	•		•	•			
Sistema di illuminazione a LED multicolore Con l'App NOW puoi variare da remoto la tonalità cromatica e l'intensità della luce led RGBW integrata nel radiatore.		• opzionale	• opzionale		•	•			
Sistema di illuminazione a LED Bianco							• opzionale		
Funzione rilevamento finestra aperta Se il radiatore rileva un abbassamento della temperatura improvvisa nella stanza, passa automaticamente alla modalità antigelo.	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Programmazione e gestione della temperatura giornaliera e settimanale	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Controllo intelligente della temperatura Consente d'avere l'esatta temperatura all'ora impostata mediante avviamento del prodotto in anticipo. Il prodotto auto apprenderà il periodo necessario per riscaldare la stanza all'ora desiderata.	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Funzione Antigelo Il radiatore riscalda l'ambiente solo se la temperatura dell'aria è sotto ad una determinata temperatura impostata.	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Blocco tasti Funzione attivabile per impedire volontariamente o involontariamente la modifica delle impostazioni.	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Funzione Fil-pilote Protocollo che consente di gestire i radiatori in modo centralizzato o individuale.	•	•	•		•	•			
Funzione Geofencing Attivando questa opzione, l'impianto passa automaticamente dalla modalità Casa a quella Assente e viceversa, ogniquilvolta gli utenti dell'impianto entrano o escono dal raggio della geolocalizzazione, impostabile nell'App Irsap Now.		•	•		•	•			
Compatibile con: Alexa, Google Home e Protocollo IFTTT   		•	•		•	•			

TESI ELETTRICO



TESI 2 COLONNE

Modello	Elementi n.	Profondità P mm	Altezza H mm	Larghezza totale		Peso Kg	Potenza elettrica
				L mm	L' mm		Watt
TESI 2 EH-1800-08	08 - 384 mm	65	1853	420	384	34,5	750
TESI 2 EH-1800-09	09 - 429 mm	65	1853	465	429	39,0	1000
TESI 2 EH-1800-11	11 - 519 mm	65	1853	555	519	47,0	1250
TESI 2 EH-1800-13	13 - 609 mm	65	1853	645	609	56,0	1500




TESI 3 COLONNE

Modello	Elementi n.	Profondità P mm	Altezza H mm	Larghezza totale		Peso Kg	Potenza elettrica
				L mm	L' mm		Watt
TESI 3 EH-600-10	10 - 474 mm	101	653	510	474	21,5	500
TESI 3 EH-600-12	12 - 564 mm	101	653	600	564	25,5	750
TESI 3 EH-600-15	15 - 699 mm	101	653	735	699	31,7	1000
TESI 3 EH-600-18	18 - 834 mm	101	653	870	834	38,0	1250
TESI 3 EH-600-21	21 - 969 mm	101	653	1005	969	44,5	1500
TESI 3 EH-600-27	27 - 1239 mm	101	653	1275	1239	57,0	2000



TESI ELETTRICO



TESI 5 COLONNE



Modello	Elementi n.	Profondità P mm	Altezza H mm	Larghezza totale L mm	Larghezza L' mm	Peso Kg	Potenza elettrica Watt
TESI 5 EH-300-20	20 - 924 mm	177	399	961	924	42,0	1000

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO:


collettori in lamiera d'acciaio stampati; tubi in lamiera d'acciaio di diametro 25 mm; elementi lunghezza 45 mm (passo elemento), completo di liquido termovettore. TESI Elettrico è verniciato con polveri epossidiche in tutte le colorazioni Irsap (e RAL fuori catalogo). La resistenza elettrica ha una regolazione elettronica digitale con: comando d'arresto, crono, comfort, funzionamento ridotto notturno, antigelo. Cavo di alimentazione trasparente con spina schuko lunghezza 1200 mm; alimentazione monofase 230 V, 50 Hz, Classe II, IP24; funzione rilevamento finestra aperta.

DOTAZIONE DI SERIE:

mensole per fissaggio a muro con viti e tasselli. Telecomando per la programmazione e gestione del prodotto.

Colori disponibili: vedere cartella colori a fine catalogo.

SAX ELETTRICO



Modello	Profondità	Altezza	Larghezza	Peso	Potenza elettrica
	P mm	H mm	L mm	Kg	Watt
SAX Elettrico 500 Watt	82	900	415	21,7	500
SAX Elettrico 750 Watt	82	900	575	30,6	750
SAX Elettrico 1000 Watt	82	1800	415	42,1	1000
SAX Elettrico 1500 Watt	82	1800	575	58,1	1500
SAX Elettrico 1800 Watt	82	1800	735	74,2	1800
SAX Elettrico con led 500 Watt	82	900	415	21,7	500
SAX Elettrico con led 750 Watt	82	900	575	30,6	750
SAX Elettrico con led 1000 Watt	82	1800	415	42,1	1000
SAX Elettrico con led 1500 Watt	82	1800	575	58,1	1500
SAX Elettrico con led 1800 Watt	82	1800	735	74,2	1800

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO:

Collettori a sezione circolare diametro 30 mm; elementi in lamiera d'acciaio di sezione rettangolare 20x25 mm; completo di liquido termovettore. Resistenza elettrica dotata di un controllo elettronico WiFi:

Controlla il tuo radiatore da remoto utilizzando l'app IRSAP NOW disponibile su:




Cavo di alimentazione trasparente, in basso a sx per Orizzontale, in basso a dx per Verticale, lunghezza 1200 mm, spina SCHUKO classe di Isolamento II, grado di protezione IP24. Installazione orizzontale e verticale; nell'installazione orizzontale i led devono essere verso il basso. Funzione VOC (controllo qualitativo dell'aria)

DOTAZIONE DI SERIE: mensole per il fissaggio a muro con viti e tasselli; sistema di illuminazione LED multicolore (opzionale).

Colori disponibili: vedere cartella colori a fine catalogo.

PIANO ELETTRICO



Modello	Profondità	Altezza	Larghezza	Peso	Potenza elettrica
	P mm	H mm	L mm	Kg	Watt
PIANO Elettrico 500 Watt	80	900	443	21,2	500
PIANO Elettrico 750 Watt	80	900	667	32,0	750
PIANO Elettrico 1000 Watt	80	1800	443	40,3	1000
PIANO Elettrico 1500 Watt	80	1800	667	60,4	1500
PIANO Elettrico 1800 Watt	80	1800	891	80,4	1800
PIANO Elettrico con led 500 Watt	80	900	443	21,2	500
PIANO Elettrico con led 750 Watt	80	900	667	32,0	750
PIANO Elettrico con led 1000 Watt	80	1800	443	40,3	1000
PIANO Elettrico con led 1500 Watt	80	1800	667	60,4	1500
PIANO Elettrico con led 1800 Watt	80	1800	891	80,4	1800

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO:

Collettori a sezione circolare diametro 30 mm; elementi in lamiera d'acciaio di sezione rettangolare 50x10 mm; completo di liquido termovettore. Resistenza elettrica dotata di un controllo elettronico WiFi:

Controlla il tuo radiatore da remoto utilizzando l'app IRSAP NOW disponibile su:




Cavo di alimentazione trasparente, in basso a sx per Orizzontale, in basso a dx per Verticale, lunghezza 1200 mm, spina SCHUKO classe di Isolamento II, grado di protezione IP24. Installazione orizzontale e verticale; nell'installazione orizzontale i led devono essere verso il basso. Funzione VOC (controllo qualitativo dell'aria)

DOTAZIONE DI SERIE: mensole per il fissaggio a muro con viti e tasselli; sistema di illuminazione LED multicolore (opzionale).

Colori disponibili: vedere cartella colori a fine catalogo..

RELAX ELETTRICO



Modello	Profondità	Altezza	Larghezza	Peso	Potenza elettrica
	P mm	H mm	L mm	Kg	Watt
RELAX Elettrico 580	35	663	1064	21,6	580
RELAX Elettrico 770	35	663	1400	28,0	770
RELAX Elettrico 1100	35	1963	616	34,3	1100
RELAX Elettrico 1320	35	2163	616	37,7	1320

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO:

piastra radiante elettrica; sistema riscaldante a resistenza; potenza elettrica sviluppata dal radiatore RELAX: da 580 a 1320 Watt.

Controllo elettronico digitale wireless programmabile settimanalmente.

Classe di isolamento II, IP44; cavo di alimentazione bianco, lunghezza 1200 mm (uscita cavo lato basso sinistro), spina SCHUKO.

DOTAZIONE DI SERIE:


Kit per allacciamento a muro; ricevitore wireless integrato sulla piastra con 2 led che segnalano la modalità del funzionamento.

Trasmettitore digitale wireless programmabile.

Il radiatore RELAX Elettrico può essere installato sia in Verticale che in Orizzontale.

Colori disponibili: vedere cartella colori a fine catalogo.

ORIGIN ELETTRICO



Modello	Profondità	Altezza	Larghezza	Peso	Potenza elettrica
	P mm	H mm	L mm	Kg	Watt
ORIGIN Elettrico 1200 x 500	74	1200	500	23,6	500
ORIGIN Elettrico 1800 x 500	74	1800	500	37,2	750
ORIGIN Elettrico 2000 x 600	74	2000	600	45,9	1000

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO:

Piastra radiante elettrica. Resistenza elettrica dotata di un controllo elettronico WiFi:

Controlla il tuo radiatore da remoto utilizzando l'app IRSAP NOW disponibile su:




Cavo di alimentazione trasparente, lunghezza 1200 mm, spina SCHUKO (uscita cavo in basso a destra) classe di Isolamento II, grado di protezione IP24.

DOTAZIONE DI SERIE: kit per il fissaggio a muro in tinta con il radiatore; sistema di illuminazione regolabile a LED multicolore.

Colori disponibili: vedere cartella colori a fine catalogo.

POLYGON VERTICALE ELETTRICO



Modello	Profondità	Altezza	Larghezza	Peso	Potenza elettrica
	P mm	H mm	L mm	Kg	Watt
POLYGON Verticale Elettrico	120	1800	500	34,5	750

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO:

Piastra radiante elettrica. Resistenza elettrica dotata di un controllo elettronico WiFi:

Controlla il tuo radiatore da remoto utilizzando l'app IRSAP NOW disponibile su:



Cavo di alimentazione trasparente, lunghezza 1200 mm, spina SCHUKO (uscita cavo in basso a sinistra) classe di Isolamento II, grado di protezione IP24.

DOTAZIONE DI SERIE: kit per il fissaggio a muro in tinta con il radiatore; sistema di illuminazione regolabile a LED multicolore.

Colori disponibili: vedere cartella colori a fine catalogo.

FINITURE POLYGON

BIANCO
OPACO
Cod. J8



GRIGIO CHIARO
OPACO
Cod. 8N

BIANCO
PERLA
Cod. 16



QUARTZ 2
Cod. 2C

GRIGIO CHIARO
OPACO
Cod. 8N



AGAVE
Cod. 9N

SABLÉ
Cod. Y4




AGAVE
Cod. 9N

NERO
SATINATO
Cod. 30



GRIGIO
MEDIO
Cod. 4D

POLYGON ORIZZONTALE ELETTRICO



Modello	Profondità	Altezza	Larghezza	Peso	Potenza elettrica
	P mm	H mm	L mm	Kg	Watt
POLYGON Orizzontale Elettrico	200	500	1800	36,0	750

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO:

Piastra radiante elettrica. Resistenza elettrica dotata di un controllo elettronico WiFi:

Controlla il tuo radiatore da remoto utilizzando l'app IRSAP NOW disponibile su:



Cavo di alimentazione trasparente, lunghezza 1200 mm, spina SCHUKO (uscita cavo in basso a sinistra) classe di Isolamento II, grado di protezione IP24.


DOTAZIONE DI SERIE: kit per il fissaggio a muro in tinta con il radiatore; sistema di illuminazione regolabile a LED multicolore.

Colori disponibili: vedere cartella colori a fine catalogo.

FINITURE POLYGON



DEDALO ELETTRICO



Modello	Profondità	Altezza	Larghezza	Peso	Potenza elettrica
	P mm	H mm	L mm	Kg	Watt
DEDALO Elettrico	90	900	498	17,2	300
	90	1600	660	22,5	700
DEDALO Elettrico con luce	90	900	498	17,2	300
	90	1600	660	22,5	700

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO:


piastra radiante elettrica; sistema riscaldante a resistenza.
 Controllo elettronico digitale wireless programmabile settimanalmente.
 Classe di isolamento II, IP44.
 Cavo di alimentazione bianco, lunghezza 1200 mm (uscita cavo lato basso sinistro),
 spina SCHUKO.

DOTAZIONE DI SERIE:

Sistema per fissaggio a muro; ricevitore wireless integrato sulla piastra con 2 led che segnalano la modalità del funzionamento.
 Trasmettitore digitale wireless programmabile.
 Sistema di illuminazione a LED opzionale

Colori disponibili: vedere cartella colori a fine catalogo.

SEQUENZE ELETTRICO



Modello	Profondità	Altezza	Larghezza	Peso	Potenza elettrica
	P mm	H mm	L mm	Kg	Watt
SEQUENZE Elettrico	90	845	500	19,7	260
	90	1735	500	38,9	520

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO:


piastra radiante elettrica; sistema riscaldante a resistenza.
 Controllo elettronico digitale wireless programmabile settimanalmente.
 Classe di isolamento II, IP44.
 Cavo di alimentazione bianco, lunghezza 1200 mm (uscita cavo lato basso sinistro),
 spina SCHUKO.

DOTAZIONE DI SERIE:

Kit per fissaggio a muro; ricevitore wireless integrato sulla piastra con 2 led che segnalano la modalità del funzionamento.
 Trasmettitore digitale wireless programmabile.

Colori disponibili: vedere cartella colori a fine catalogo.

QUADRAQUA ELETTRICO



Modello	Profondità	Altezza	Larghezza	Peso	Potenza elettrica
	P mm	H mm	L mm	Kg	Watt
QUADRAQUA Elettrico	300	1116	300	15,5	330
	300	1828	300	24,9	500

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO:

piastra radiante elettrica; sistema riscaldante a resistenza.
 Controllo elettronico digitale wireless programmabile settimanalmente.
 Classe di isolamento II, IP44.
 Cavo di alimentazione bianco, lunghezza 1200 mm (uscita cavo al centro basso dell'elemento), spina SCHUKO.

DOTAZIONE DI SERIE:

Kit per fissaggio a muro; ricevitore wireless integrato sulla piastra con 2 led che segnalano la modalità del funzionamento.
 Trasmettitore digitale wireless programmabile.

Colori disponibili: vedere cartella colori a fine catalogo.

FINITURE

G Bianco Standard Cod. 01	R Quartz 2 Cod. 2C	G Marrone Ral 8017 • Cod. 09	M Ghiaccio Cod. 3P	G Lilla Bluastro Ral 4005 • Cod. R3	M Grigio Antracite Opaco Ral 7016 • Cod. 6V
G Bianco Edelweiss Cod. 34	R Sunstone Cod. 2D	R Rame Martellato Cod. J4	M Verde Salvia Opaco Ral 6021 • Cod. 2V	R Azurite 3 Cod. 6C	R Grigio Martellato Cod. 32
M Bianco Opaco Cod. J8	R Bruno Tabacco Cod. 1B	G Amaranto Ral 3003 • Cod. 06	G Verde Erba Ral 6018 • Cod. N3	G Deep Blue Ral 5004 • Cod. 2F	G Nero Ral 9005 • Cod. 10
R Bianco Perla Cod. 16	G Beige Cream Cod. 26	R Flame Red Cod. 7D	G Verde Bosco Ral 6005 • Cod. 19	G Grigio Manhattan Cod. 03	R Nero Grafite Cod. 18
G Avorio Ral 1013 • Cod. 02	G Giallo Melone Ral 1028 • Cod. E7	G Rosso Ral 3000 • Cod. 05	M Agave Cod. 9N	M Grigio Chiaro Opaco Cod. 8N	R Nero Satinato Cod. 30
R Quartz 1 Cod. 1C	G Arancio Ral 2004 • Cod. 17	M Rosa Cipria Opaco Ral 3012 • Cod. 5V	M Blu Baltico Cod. 1P	R Grigio Perla Cod. L6	G Nero Opaco Cod. K1
R Sablé Cod. Y4	M Giallo Ocra Opaco Ral 1024 • Cod. 4V		M Blu Pastello Opaco Ral 5024 • Cod. 1V	G Grigio Titanio Metallizzato Ral 9023 • Cod. L3	
M Beige Opaco Ral 1019 • Cod. 3V	M Marrone Ruggine Opaco Ral 8004 • Cod. 9U		M Blu Colomba Opaco Ral 5014 • Cod. 4P	R Grigio Medio Cod. 4D	

- G** Lucido - Glossy
- M** Opaco - Matt
- R** Ruvido - Rought

Art direction e graphic design

Santacroce ddc

Fotografie

Quasar

Rendering

Salaposa

IRSAP SPA

45031 Arquà Polesine (RO)

T. +39 0425 466 611

F. +39 0425 466 662

info@irsap.it

www.irsap.com

IRSAP SPA
45031 Arquà Polesine (RO)

T. +39 0425 466 611
F. +39 0425 466 662

info@irsap.it
www.irsap.com

Cod. DPCATRELI0525