

### **DISEÑO**

Las líneas exclusivas de sus tubos y los acabados de los radiadores son adecuados para proyectos de diseño de interiores.

### **ACABADOS DE ALTA GAMA**

FLAUTO CROMADO ELÉCTRICO está disponible únicamente en acabado Cromado.

### **CONFORT Y RENDIMIENTO**


Calor uniforme y constante en toda la habitación. Diseño EcoDesign para su funcionamiento óptimo y reducción del consumo.

**Características**

- Radiador toallero en acero.
- Colectores verticales de Ø30 mm.
- Tubos horizontales de Ø18 mm.
- Relleno de líquido termoconvector.

**El precio incluye**

- Resistencia instalada.
- Incluye cable de 1200 mm y enchufe schuko termosellado.
- Soportes para pared en el mismo acabado del radiador.



**TIPOS DE RESISTENCIAS ELÉCTRICAS**



**RESISTENCIA ELÉCTRICA CON CONTROL TERMOSTÁTICO ELECTRÓNICO (CÓD. "H", RADIADOR + RESISTENCIA)**

Resistencia Eléctrica con termostato con programación semanal, función ASC (Adaptative Star Control), sensor de ventanas abiertas. Caja electrónica y cable en color Blanco para toallero en Blanco y caja electrónica cromada y cable gris claro para toallero en color. Protección IP44/Aislamiento Clase II.




**RESISTENCIA ELÉCTRICA CON CONTROL ELECTRÓNICO WIFI Y CONEXIÓN SMART HOME (CÓD. "E", RADIADOR + RESISTENCIA)**

Resistencia Eléctrica WiFi Smart Home, compatible con Google Home y Amazon Alexa. Función Home/Away. La puesta en marcha y la programación se debe realizar mediante la aplicación NOW. Posibilidad de modificar la temperatura y/o encendido/apagado mediante botonera. Caja electrónica en el mismo color del toallero y cable trenzado de color rojo. Protección IP24/Aislamiento Clase II.



**Leyenda código**





### TERMOSTATO ELECTRÓNICO MOD. H

Modelo	Código	Altura H mm	Anchura L mm	Peso Kg	Resistencia eléc. Watt
810 20 Tubos 2 Espacios	FTP050H 50 ●	810	506	9,3	300
1218 30 Tubos 3 Espacios	FTM050H 50 ●	1218	506	13,8	400
1558 38 Tubos 4 Espacios	FTL050H 50 ●	1558	506	17,4	600
1762 44 Tubos 4 Espacios	FTG050H 50	1762	506	20,0	700

01 = Código color Blanco Estándar

### TERMOSTATO ELECTRÓNICO WIFI MOD. E

Modelo	Código	Altura H mm	Anchura L mm	Peso Kg	Resistencia eléc. Watt
810 20 Tubos 2 Espacios	FTP050E 50	810	506	9,0	300
1218 30 Tubos 3 Espacios	FTM050E 50 ●	1218	506	13,5	400
1558 38 Tubos 4 Espacios	FTL050E 50	1558	506	17,1	600
1762 44 Tubos 4 Espacios	FTG050E 50	1762	506	19,7	700

● Entrega inmediata acabado Cromado (Cód. 50).

01 = Código color Blanco Estándar


#### Correspondencia de color toallero + color resistencia

Color radiador	Resistencia electrónica (Mod. H)	Resistencia WiFi (Mod. E)
Cromado	Cromado	Negro Mate



No instalar en zona de ducha

#### FLAUTO CROMADO ELÉCTRICO está disponible en el siguiente acabado:



CROMADO  
Cód. 50

#### Accesorios recomendados

Hang Up



\*Al precio del radiador, como concepto a parte, en cumplimiento del Real Decreto 208/2005 sobre gestión de residuos de aparatos eléctricos, se facturará el impuesto de la Tasa RAEE. A fecha de impresión de esta tarifa (01/02/2023) el valor de la Tasa es de 0,180€/Kg. Eventuales variaciones de precio fijadas por RAEE, son ajenas a IRSAP y se verán reflejadas en factura sin comunicación previa. IRSAP IBERICA, S.L. Inscripción Registro RAEE 002616.

**FLAUTO CROMADO ELÉCTRICO**

Altura 1218 mm, Anchura 506 mm.  
Color Cromado (Cód. 50) con  
Resistencia WiFi (Mod. E).

