



#### **DISEÑO**

Sencillez y elegancia se adapta a los baños de cualquier estilo.

#### **ACABADOS DE ALTA GAMA**

VELA CROMADO está disponible únicamente en acabado Cromado.

#### **CONFORT Y RENDIMIENTO**

VELA CROMADO difunde un calor uniforme y constante en todo el baño. Fácil de colgar y secar las toallas de forma eficaz. Opción mixta para el funcionamiento del toallero en todas las estaciones.




**Características**

- Radiador toallero en acero.
- Colectores verticales semicirculares 40x30 mm.
- Tubos horizontales ovalados de 50x20 mm.
- Roscas 1/2" gas derecha.
- Presión máxima de trabajo: 4 bar.
- Temperatura máxima admitida: 95°C.

**El precio incluye**

- Purgador manual de 1/2" cromado.
- 2 soportes a pared en el mismo acabado del radiador más 1 distanciador.



**Leyenda código**

Anchora	Código acabado
<b>VES 046 B</b>	<b>50 IR 01 NNN</b>
Altura	Código tipo de conexión



Modelo	Código	Altura	Anchura	Entre eje	QnΔT=50°C	QnΔT=40°C	QnΔT=30°C	Peso	Capac.	Expon. n	Resist.func. mixto
		H mm	L mm	L' mm	Watt	Watt	Watt	Kg	lt		Watt (°)
700 9 Tubos 1 Espacio	VES046B 50 ●	700	460	416	190	144	102	6,5	3,9	1,220	-
	VES056B 50 ●	700	560	516	223	169	118	7,8	4,5	1,248	250
	VES066B 50 ●	700	660	616	257	193	134	9,1	5,2	1,276	250
	VES076B 50 ●	700	760	716	290	217	149	10,4	5,8	1,304	300
1120 14 Tubos 2 Espacios	VEM046B 50 ●	1120	460	416	289	215	147	10,2	6,1	1,319	300
	VEM056B 50 ●	1120	560	516	346	258	177	12,2	7,1	1,309	300
	VEM066B 50 ●	1120	660	616	402	301	207	14,2	8,1	1,298	400
	VEM076B 50 ●	1120	760	716	459	344	238	16,2	9,2	1,287	400
1610 20 Tubos 3 Espacios	VEL046B 50 ●	1610	460	416	402	302	209	14,6	8,7	1,280	400
	VEL056B 50 ●	1610	560	516	479	359	248	17,4	10,2	1,291	400
	VEL066B 50 ●	1610	660	616	556	416	286	20,3	11,6	1,301	400
	VEL076B 50 ●	1610	760	716	634	473	324	23,1	13,1	1,312	700
1820 23 Tubos 3 Espacios	VEE046B 50 ●	1820	460	416	452	338	233	16,7	9,9	1,301	400
	VEE056B 50 ●	1820	560	516	539	402	276	20,0	11,6	1,309	400
	VEE066B 50 ●	1820	660	616	626	467	319	23,2	13,3	1,318	700
	VEE076B 50 ●	1820	760	716	713	530	362	26,5	15,0	1,327	700


Para ΔT diferentes a los expresados en la tabla utilizar la fórmula:  $Q=Q_n (\Delta T / 50)^n$ .

- Entrega inmediata acabado Cromado (Cód. 50).



VELA CROMADO está disponible también en versión mixta, solicitando a parte una resistencia de la potencia indicada en la tabla de precios.

### VELA CROMADO está disponible en los siguientes acabados:



CROMADO  
Cód. 50



No instalar en zona de ducha

### COMPATIBILIDAD CON INSTALACIONES

#### Instalación BITUBO

##### CONEXIÓN INFERIOR

Entrada inferior por un colector y salida inferior por el otro colector. El radiador se suministra con 2 tomas de 1/2" inferiores y una toma de 1/2" superior.

Kit de válvulas bitubo no incluido.

#### Instalación MONOTUBO

##### CONEXIÓN POR ABAJO

Entrada por abajo con válvula monotubo y sonda.

Solicitar tapón ciego de 1/2" (ref. ASITAP07).

Kit de válvulas monotubo no incluido.

### Accesorios recomendados

#### Kits válvulas

Bitubo diseño, Monotubo



#### Cubretubos y embellecedores



#### Hang Up



#### Resistencias eléctricas



**VELA CROMADO**

Altura 1820 mm, anchura 560 mm.  
Color Cromado (Cód. 50).

