



Esthétique

Grâce à ses lignes épurées et sa robinetterie masquée montée d'usine, Relax trouve sa place dans tout type d'intérieur.

Confort & Performance

Relax diffuse une chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la pièce. Ses puissances élevées sont adaptées aux installations basse température (pompe à chaleur, chaudière à condensation,...)

Finitions haut de gamme

De nombreuses finitions sont disponibles dont Wall Finished qui accueillera la peinture de votre choix ou Inox Miroir.
Raccordement hydraulique masqué monté d'usine inclus avec le radiateur.

RELAX POWER


radiateur décoratif chauffage central

Caractéristiques techniques

- panneau rayonnant en acier
- raccordement hydraulique masqué 50mm M24x19 monté d'usine thermostatizable
- pression maximale de service 10 bars
- température maximale de service 95°C
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur

- système de fixations murales
- **robinetterie thermostatizable masquée montée d'usine** >
- raccords cuivre Ø 12, 14 et 15mm et multicouche Ø 14 ép. 2mm et 16 ép. 2mm
- purgeur
- gabarit de montage



Couleurs et finitions

REP I 065B __ IR 01 AN

RAL sur-mesure

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Normes et certifications



RELAX POWER

Références	Dimensions						Puissances		
	Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Entraxe mm	Poids Kg	Cap. lt	Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.
REP I 065B __ IR 01 AN	688	653	47,5	45/100	12,1	2,6	434	234	1,212
REP I 085B __ IR 01 AN	688	857	47,5	45/100	15,7	3,4	570	307	1,212
REP I 106B __ IR 01 AN	688	1061	47,5	45/100	19,3	4,3	705	380	1,212
REP I 119B __ IR 01 AN	688	1197	47,5	45/100	21,7	4,8	796	429	1,212
REP I 140B __ IR 01 AN	688	1401	47,5	45/100	25,3	5,7	931	501	1,212
REP H 065B __ IR 01 AN	868	653	47,5	45/100	15,2	3,2	546	290	1,239
REP H 085B __ IR 01 AN	868	857	47,5	45/100	19,7	4,3	717	381	1,239
REP H 106B __ IR 01 AN	868	1061	47,5	45/100	24,3	5,3	887	471	1,239
REP H 119B __ IR 01 AN	868	1197	47,5	45/100	27,3	6,0	1001	532	1,239
REP H 140B __ IR 01 AN	868	1401	47,5	45/100	31,9	7,1	1171	622	1,239
REP E 038B __ IR 01 AN	1663	381	47,5	45/100	17,0	3,4	608	318	1,270
REP E 051B __ IR 01 AN	1663	517	47,5	45/100	22,9	4,7	825	431	1,270
REP E 065B __ IR 01 AN	1663	653	47,5	45/100	28,8	6,1	1042	545	1,270
REP D 038B __ IR 01 AN	1963	381	47,5	45/100	20,0	4,0	695	361	1,282
REP D 051B __ IR 01 AN	1963	517	47,5	45/100	26,9	5,5	943	490	1,282
REP D 065B __ IR 01 AN	1963	653	47,5	45/100	33,9	7,1	1191	619	1,282
REP C 038B __ IR 01 AN	2163	381	47,5	45/100	21,9	4,4	737	385	1,273
REP C 051B __ IR 01 AN	2163	517	47,5	45/100	29,6	6,1	1001	522	1,273
REP C 065B __ IR 01 AN	2163	653	47,5	45/100	37,3	7,8	1264	660	1,273

radiateur blanc code 01 livrable sur stock

RELAX POWER INOX SATINÉ ET INOX MIROIR


Références	Dimensions						Puissances*		
	Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Entraxe mm	Poids Kg	Cap. lt	Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.
REP E 038B __ IR 01 AN	1663	381	47,5	45/100	17,0	3,4	426	223	1,270
REP E 051B __ IR 01 AN	1663	517	47,5	45/100	22,9	4,7	578	302	1,270
REP E 065B __ IR 01 AN	1663	653	47,5	45/100	28,8	6,1	729	382	1,270
REP D 038B __ IR 01 AN	1963	381	47,5	45/100	20,0	4,0	487	253	1,282
REP D 051B __ IR 01 AN	1963	517	47,5	45/100	26,9	5,5	660	343	1,282
REP D 065B __ IR 01 AN	1963	653	47,5	45/100	33,9	7,1	834	433	1,282
REP C 038B __ IR 01 AN	2163	381	47,5	45/100	21,9	4,4	516	270	1,273
REP C 051B __ IR 01 AN	2163	517	47,5	45/100	29,6	6,1	701	365	1,273
REP C 065B __ IR 01 AN	2163	653	47,5	45/100	37,3	7,8	885	462	1,273

* les finitions inox diminuent de 30% la puissance du Relax

RELAX OVER POWER

radiateur décoratif chauffage central

Raccordement hydraulique thermostatisable masqué, monté d'usine, inclus avec le radiateur.



PIÈCE DE VIE
Radiateurs chauffage central

RELAX OVER POWER

Références	Dimensions						Puissances		
	Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Entraxe mm	Poids Kg	Cap. lt	Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.
REO I 065B __ IR 01 AN	688	653	63,5	45/100	17,3	4,4	682	359	1,255
REO I 085B __ IR 01 AN	688	857	63,5	45/100	22,4	5,9	895	471	1,255
REO I 106B __ IR 01 AN	688	1 061	63,5	45/100	27,5	7,3	1 108	584	1,255
REO I 119B __ IR 01 AN	688	1 197	63,5	45/100	31,0	8,3	1 250	658	1,255
REO I 140B __ IR 01 AN	688	1 401	63,5	45/100	36,1	9,8	1 463	770	1,255
REO H 065B __ IR 01 AN	868	653	63,5	45/100	22,0	5,7	850	445	1,266
REO H 085B __ IR 01 AN	868	857	63,5	45/100	28,6	7,5	1 116	584	1,266
REO H 106B __ IR 01 AN	868	1 061	63,5	45/100	35,1	9,4	1 381	723	1,266
REO H 119B __ IR 01 AN	868	1 197	63,5	45/100	39,5	10,7	1 558	816	1,266
REO H 140B __ IR 01 AN	868	1 401	63,5	45/100	46,0	12,6	1 824	955	1,266
REO E 038B __ IR 01 AN	1 663	381	63,5	45/100	25,6	6,4	928	480	1,291
REO E 051B __ IR 01 AN	1 663	517	63,5	45/100	34,3	8,9	1 260	651	1,291
REO E 065B __ IR 01 AN	1 663	653	63,5	45/100	43,1	11,4	1 591	823	1,291
REO D 038B __ IR 01 AN	1 963	381	63,5	45/100	30,1	7,5	1 060	551	1,281
REO D 051B __ IR 01 AN	1 963	517	63,5	45/100	40,5	10,5	1 439	748	1,281
REO D 065B __ IR 01 AN	1 963	653	63,5	45/100	50,8	13,6	1 817	944	1,281
REO C 038B __ IR 01 AN	2 163	381	63,5	45/100	33,2	8,3	1 164	606	1,279
REO C 051B __ IR 01 AN	2 163	517	63,5	45/100	44,6	11,6	1 580	822	1,279
REO C 065B __ IR 01 AN	2 163	653	63,5	45/100	56,0	15,0	1 995	1 038	1,279

radiateur blanc code 01 livrable sur stock

RELAX OVER POWER INOX SATINÉ ET INOX MIROIR

Références	Dimensions						Puissances*		
	Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Entraxe mm	Poids Kg	Cap. lt	Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.
REO E 038B __ IR 01 AN	1 663	381	63,5	45/100	25,6	6,4	650	336	1,291
REO E 051B __ IR 01 AN	1 663	517	63,5	45/100	34,3	8,9	882	456	1,291
REO E 065B __ IR 01 AN	1 663	653	63,5	45/100	43,1	11,4	1 114	576	1,291
REO D 038B __ IR 01 AN	1 963	381	63,5	45/100	30,1	7,5	742	386	1,281
REO D 051B __ IR 01 AN	1 963	517	63,5	45/100	40,5	10,5	1 007	524	1,281
REO D 065B __ IR 01 AN	1 963	653	63,5	45/100	50,8	13,6	1 272	661	1,281
REO C 038B __ IR 01 AN	2 163	381	63,5	45/100	33,2	8,3	815	424	1,279
REO C 051B __ IR 01 AN	2 163	517	63,5	45/100	44,6	11,6	1 106	575	1,279
REO C 065B __ IR 01 AN	2 163	653	63,5	45/100	56,0	15,0	1 397	727	1,279

* les finitions inox diminuent de 30% la puissance du Relax

Accessoires

Porte-serviettes Relax (p. 369)

Relax peut se transformer en radiateur sèche-serviettes grâce à cet accessoire chromé qui se positionne à la hauteur souhaitée

Finitions	compatibilité	Porte-serviettes Relax code
chrome	Relax Power	AS TEN SQ 20L 50
chrome	Relax Over Power	AS TEN SQ 60L 50





RELAX POWER
REP D 065B 9N IR 01 AN
Relax Power 1191W, 1963x653mm, agave