



LIKE
visina 1806 mm, dužina 632 mm. Završna obrada Quartz 1 (kod 1C).



Tehničke karakteristike:

- čelični radiator grijač ručnika sa vodoravnim elementima izrađenima od cijevi promjera 12 mm
- bočni kolektori zakrivljeni poluovalnog presjeka 40x23 mm
- narezi na završecima kolektora i centralni spojevi (50 mm), prva donja cijev 1/2" desni
- najveći dopušteni pritisak 4 bara
- najveća dopuštena temperatura 95°C

U cijenu uključeni:

- 4 priključka za ugradnju na zid, zavaren na zid, iste boje kao i radiator
- odzračni ventil

Projektne značajke proizvoda LIKE, jedinstvene u svom segmentu, ne čine ga prikladnim za jedno-cijevno spajanje.

Dostupne završne obrade Uvećanje cijene

Standard Bijela


Završne obrade Classic

Završne obrade Special


Ostale RAL boje


Za šifre tona završne obrade vidjeti str. 570

Spajanje




Dimenzije priključka s Irsap ventilima





L mm	L' mm	Y mm
482	40	442
532	456	492
632	556	592

H mm	X mm
882	682
1300	1100
1564	1364
1806	1606



Model	Kod	Dub. mm	Visina mm	Širina mm	Osni raz. mm	Tež. Kg	Kap. lt	Toplinski Učinkan (Δt)					Eksp. n.
								60°C Watt	50°C Watt	40°C Watt	30°C Watt*	20°C Watt	
882 31 cijevi 1 razmak	FCS048 B 01 IR 01 NNN	23	882	482	406	6,9	2,8	547	435	329	229	138	1,254
	FCS053 B 01 IR 01 NNN	23	882	532	456	7,5	3,0	605	482	365	255	154	1,245
	FCS063 B 01 IR 01 NNN	23	882	632	556	8,7	3,3	718	574	436	307	186	1,228
1300 46 cijevi 2 razmaka	FCM048 B 01 IR 01 NNN	23	1300	482	406	9,8	3,8	807	641	484	337	202	1,260
	FCM053 B 01 IR 01 NNN	23	1300	532	456	10,6	4,1	881	701	530	369	222	1,256
	FCM063 B 01 IR 01 NNN	23	1300	632	556	12,3	4,5	1030	821	622	434	262	1,246
1564 54 cijevi 3 razmaka	FCL048 B 01 IR 01 NNN	23	1564	482	406	11,4	4,4	973	773	583	406	243	1,261
	FCL053 B 01 IR 01 NNN	23	1564	532	456	12,4	4,7	1059	842	636	443	266	1,257
	FCL063 B 01 IR 01 NNN	23	1564	632	556	14,3	5,2	1231	980	742	518	312	1,249
1806 65 cijevi 3 razmaka	FCE048 B 01 IR 01 NNN	23	1806	482	406	13,3	5,1	1081	859	648	451	270	1,262
	FCE053 B 01 IR 01 NNN	23	1806	532	456	14,5	5,4	1224	973	735	512	307	1,259
	FCE063 B 01 IR 01 NNN	23	1806	632	556	16,8	6,0	1419	1.129	854	595	358	1,253

Za Δt različite od 60°C koristi se formula: $Q=Q_n (\Delta t / 60)^n$


(*) Zahvaljujući visokom učinku grijaćih tijela Irsap LIKE, idealni Δt kod projektiranja na niskoj temperaturi je Δt na 30°C.

Legenda Kodova


Dužina Kod za standardnu bijelu boju - za druge kodove boja, vidjeti unutarnju stranu uveza
FC S 048 B 01 IR 01 NNN
 Visina Kod pakiranja Kod vodovodnog standardnog priključka

Dužina Kod za standardnu bijelu boju - za druge kodove boja, vidjeti unutarnju stranu uveza
FC S 048 B 01 IR 05 NNN
 Visina Kod pakiranja Kod za priključke od 50 mm

Dekorativna i tehnička oprema



Set ventila i prigušnice
Str. 536



Set cijevna navlaka
Str. 540

