



**QUADRÉ ELEKTRIČNI**

visina 1517 mm, dužina 530 mm. Završna obrada Bjelokost (kod 02).



#### Tehničke karakteristike:

- električni čelični radiator grijač ručnika
- bočni kolektori kvadratnog presjeka 30x30 mm
- vodoravne cijevi pravokutnog presjeka 25x20 mm
- uključena je tekućina za prijenos topline
- kabel za napajanje izrađen od crvene tkanine, duljine 1200 mm, SCHUKO utikač

#### U cijenu uključeni:

- zidni nosači
- za model verzije "E", elektroničko WiFi upravljanje u boji radijatora

#### Dostupne završne obrade Uvećanje cijene

Standard Bijela

Završne obrade Classic

Završne obrade Special

Ostale RAL boje

**Za šifre tona završne obrade vidjeti str. 570**

#### JEDINICA ZA WIFI UPRAVLJANJE

Daljinski upravljajte svojim radijatorom pomoću aplikacije Irsap.now dostupne u trgovini (Android i IOS).

Kompatibilno sa sustavima:



#### Dostupni električni grijači

##### ELEKTRIČNI GRIJAČ S PREKIDAČEM ON/OFF (TIPOLOGIJA I)



Električni grijač s ugrađenim ON/OFF prekidačem. Klasa izolacije: Klasa I, IP54. Elektronika je dostupna u bijeloj standardnoj boji (kod 01).

##### ELEKTRIČNI GRIJAČ S REGULATOROM ZA KON- TROLU UNUTARNJE TEM- PERATURE TEKUĆINE (TIPOLOGIJA K)



Električni otpor s 4-polnom spojnicom s elektroničkim termostatom za regulaciju temperature unutarnje tekućine. Klasa izolacije: Klasa I, IP44. Komponentele electronice sunt disponibile în culorile Alb Standard (cod 01).

##### ELEKTRIČNI GRIJAČ A ELEKTRONSKIM IR NADZOROM (TIPOLOGI- JA H)



Električni grijač spojen Faston priključkom s elektronskim nadzorom za podešavanje sobne temperature. Klasa izolacije: Klasa I, IP44. Elektronika je dostupna u bijeloj standardnoj boji (kod 01).




##### ELEKTRIČNI GRIJAČ S WIFI UPRAVLJANJEM (TIPOLOGIJA E)




Elektroničko WiFi upravljanje za podešavanje sobne temperature, moguće je tjedno programiranje. Klasa izolacije II, stupanj IP zaštite 24. Elektronika je dostupna u istoj izvedbi kao i radijator.






	L mm	H mm	X mm
530	872	559	
	1216	903	
	1517	1204	
	1818	1505	

### QUADRÈ ELEKTRIČNI S PREKIDAČEM (I)




Model	Kod	Dubina P mm	Visina H mm	Širina L mm	Težina Kg	Elektr. grijač Watt
872 18 cijevi -1 razmak	<b>QSS053 I 01 IR 01 NNN</b>	30	872	530	13,9	<b>400</b>
1216 24 cijevi - 2 razmaka	<b>QSM053 I 01 IR 01 NNN</b>	30	1216	530	18,4	<b>600</b>
1517 29 cijevi - 3 razmaka	<b>QSL053 I 01 IR 01 NNN</b>	30	1517	530	22,4	<b>700</b>
1818 36 cijevi - 3 razmaka	<b>QSE053 I 01 IR 01 NNN</b>	30	1818	530	27,8	<b>800</b>

### QUADRÈ ELEKTRIČNI S REGULATOROM ZA KONTROLU UNUTARNJE TEMPERATURE TEKUĆINE (K)




Model	Kod	Dubina P mm	Visina H mm	Širina L mm	Težina Kg	Elektr. grijač Watt
872 18 cijevi -1 razmak	<b>QSS053 K 01 IR 01 NNN</b>	30	872	530	14,0	<b>400</b>
1216 24 cijevi - 2 razmaka	<b>QSM053 K 01 IR 01 NNN</b>	30	1216	530	18,5	<b>600</b>
1517 29 cijevi - 3 razmaka	<b>QSL053 K 01 IR 01 NNN</b>	30	1517	530	22,5	<b>700</b>
1818 36 cijevi - 3 razmaka	<b>QSE053 K 01 IR 01 NNN</b>	30	1818	530	27,9	<b>800</b>

### QUADRÈ ELEKTRIČNI S ELEKTRONSKIM IR NADZOROM (H)



Model	Kod	Dubina P mm	Visina H mm	Širina L mm	Težina Kg	Elektr. grijač Watt
872 18 cijevi -1 razmak	<b>QSS053 H 01 IR 01 NNN</b>	30	872	530	14,1	<b>400</b>
1216 24 cijevi - 2 razmaka	<b>QSM053 H 01 IR 01 NNN</b>	30	1216	530	18,6	<b>600</b>
1517 29 cijevi - 3 razmaka	<b>QSL053 H 01 IR 01 NNN</b>	30	1517	530	22,6	<b>700</b>
1818 36 cijevi - 3 razmaka	<b>QSE053 H 01 IR 01 NNN</b>	30	1818	530	28,1	<b>800</b>

### QUADRÈ ELEKTRIČNI S ELEKTRONIČKIM WIFI UPRAVLJANJEM (E)



Model	Kod	Dubina P mm	Visina H mm	Širina L mm	Težina Kg	Elektr. grijač Watt
872 18 cijevi -1 razmak	<b>QSS053 E 01 IR 01 NNN</b>	30	872	530	14,4	<b>400</b>
1216 24 cijevi - 2 razmaka	<b>QSM053 E 01 IR 01 NNN</b>	30	1216	530	18,9	<b>600</b>
1517 29 cijevi - 3 razmaka	<b>QSL053 E 01 IR 01 NNN</b>	30	1517	530	22,9	<b>700</b>
1818 36 cijevi - 3 razmaka	<b>QSE053 E 01 IR 01 NNN</b>	30	1818	530	28,4	<b>800</b>

#### Legenda Kodova:

Dužina	Kod za standardnu bijelu boju - za druge kodove boja, vidjeti unutarnju stranu uveza
Visina	Kod pakiranja

**QS S 053 I 01 IR 01 NNN**

