



**VENUS**

visina 1720 mm, dužina 595 mm. Završna obrada Standard Bijela (kod 01).



#### Tehničke karakteristike:

- čelični radijator za grijanje ručnika, vodoravni cijevni okrugli elementi promjera 23 mm
- bočni kolektori poluovalnog presjeka 40x30 mm
- narezi na završecima kolektora i centralni spojevi (50 mm), prva donja cijev 1/2" plin desni
- najveći dopušteni pritisak 8 bara
- najveća dopuštena temperatura 95°C

#### Dostupne završne obrade Uvećanje cijene


Standard Bijela  
 Završne obrade Classic  
 Završne obrade Special  
 Ostale RAL boje

**Za šifre tona završne obrade vidjeti str. 570**

#### U cijenu uključeni:

- 4 priključka za zidnu ugradnju, podesivi, u bijeloj boji za bijele radijatore i 4 priključka za zidnu ugradnju, podesivi, kromirani za radijatore u boji
- 1/2" odzračni ventil

#### Spajanje




Standard


50 mm

**Za druge vrste priključaka, vidi str. 398**

#### Dimenzije priključka s Irsap ventilima



# VENUS



Model	Kod	Dub. mm	Visina mm	Širina mm	Osni			Toplinski Učinkan (Δt)					Eksp. n.	Miješ. Rad. Watt	Code
					raz. mm	Tež. Kg	Kap. lt	60°C Watt	50°C Watt	40°C Watt	30°C Watt*	20°C Watt			
818 15 cijevi 2 razmaka	MIS043 B 01 IR 01 NNN	42	818	428	398	4,5	3,4	404	324	248	175	107	1,207	300	ANRES300WDI
	MIS050 B 01 IR 01 NNN	48	818	497	467	5,0	3,8	456	366	280	198	121	1,207	400	ANRES400WDI
	MIS060 B 01 IR 01 NNN	57	818	595	565	5,8	4,3	530	426	325	230	141	1,206	400	ANRES400WDI
	MIS075 B 01 IR 01 NNN	76	818	740	710	8,9	4,8	642	515	393	278	171	1,206	400	ANRES400WDI
1118 22 cijevi 2 razmaka	MIM043 B 01 IR 01 NNN	42	1118	428	398	6,4	4,8	571	456	346	243	147	1,233	400	ANRES400WDI
	MIM050 B 01 IR 01 NNN	48	1118	497	467	7,2	5,4	650	520	395	278	169	1,227	400	ANRES400WDI
	MIM060 B 01 IR 01 NNN	57	1118	595	565	8,2	6,1	764	612	466	329	201	1,218	700	ANRES400WDI
	MIM075 B 01 IR 01 NNN	76	1118	740	710	12,8	6,9	933	749	572	405	248	1,205	700	ANRES700WDI
1462 28 cijevi 3 razmaka	MIL043 B 01 IR 01 NNN	42	1462	428	398	8,2	6,2	740	592	450	316	192	1,227	400	ANRES400WDI
	MIL050 B 01 IR 01 NNN	48	1462	497	467	9,2	6,9	843	674	513	360	219	1,226	700	ANRES700WDI
	MIL060 B 01 IR 01 NNN	57	1462	595	565	10,5	7,9	990	792	603	424	258	1,224	700	ANRES700WDI
	MIL075 B 01 IR 01 NNN	76	1462	740	710	16,3	8,8	1210	968	737	519	316	1,221	1000	ANRES1000WDI
1720 34 cijevi 3 razmaka	MIG043 B 01 IR 01 NNN	42	1720	428	398	9,8	7,5	890	712	541	380	231	1,227	700	ANRES700WDI
	MIG050 B 01 IR 01 NNN	48	1720	497	467	11,0	8,3	1014	811	617	434	264	1,224	700	ANRES700WDI
	MIG060 B 01 IR 01 NNN	57	1720	595	565	12,6	9,5	1189	952	725	511	311	1,220	1000	ANRES1000WDI
	MIG075 B 01 IR 01 NNN	76	1720	740	710	19,7	10,6	1451	1.163	887	626	383	1,213	1000	ANRES1000WDI

Električni grijač za Dual Power  
 RADIATORI ZA KUPAONU

Za Δt različite od 60°C koristi se formula:  $Q=Q_n (\Delta t / 60)^n$

(\*) Zahvaljujući visokom učinku grijaćih tijela Irsap VENUS, idealni Δt kod projektiranja na niskoj temperaturi je Δt na 30°C.

Za naručivanje radijatora u mješanoj verziji, unijeti kod standardne verzije + kod odgovarajućeg električnog grijača  
 Primjer.: Mod. 1462 x 740: MIL075 B 01 IR 01 NNN (€ 141,37) + ANRES1000WDI (€ 129,77) = Tot. € 271,14

### Legenda Kodova

Dužina | Kod za standardnu bijelu boju - za druge kodove boja, vidjeti unutarnju stranu uveza  
**MI S 043 B 01 IR 01 NNN**  
 Visina | Kod pakiranja | Kod vodovodnog standardnog priključka

Dužina | Kod za standardnu bijelu boju - za druge kodove boja, vidjeti unutarnju stranu uveza  
**MI S 043 B 01 IR 05 NNN**  
 Visina | Kod pakiranja | Kod za priključke od 50 mm

### Dekorativna i tehnička oprema



