



VENUS ELEKTRIČNI

visina 1720 mm, dužina 595 mm. Završna obrada Standard Bijela (kod 01).

Tehničke karakteristike:

- čelični radijator za grijanje ručnika
- vodoravni cijevni okrugli elementi promjera 23 mm
- bočni kolektori poluovalnog presjeka 40x30 mm
- opremljen je toplinskom tekućinom
- kabel za napajanje izrađen od crvene tkanine, duljine 1200 mm, SCHUKO utikač

U cijenu uključeni:

- 4 priključka za zidnu ugradnju, podesivi, u bijeloj boji za bijele radijatore i 4 priključka za zidnu ugradnju, podesivi, kromirani za radijatore u boji
- za model verzije "E", elektroničko WiFi upravljanje u boji radijatora.

Dostupne završne obrade Uvećanje cijene

Standard Bijela

Završne obrade Classic

Završne obrade Special

Ostale RAL boje

Za šifre tona završne obrade vidjeti str. 570

JEDINICA ZA WIFI UPRAVLJANJE

Daljinski upravljajte svojim radijatorom pomoću aplikacije Irsap.now dostupne u trgovini (Android i IOS).

Kompatibilno sa sustavima:



Dostupni električni grijači

ELEKTRIČNI GRIJAČ S PREKIDAČEM ON/OFF (TIPOLOGIJA I)



Električni grijač s ugrađenim ON/OFF prekidačem. Klasa izolacije: Klasa I, IP54. Elektronika je dostupna u bijeloj standardnoj boji (kod 01).

ELEKTRIČNI GRIJAČ S REGULATOROM ZA KONTROLU UNUTARNJE TEMPERATURE TEKUĆINE (TIPOLOGIJA K)



Električni otpor s 4-polnom spojnicom s elektroničkim termostatom za regulaciju temperature unutarnje tekućine. Klasa izolacije: Klasa I, IP44. Komponentele electronice sunt disponibile în culorile Alb Standard (cod 01).

ELEKTRIČNI GRIJAČ A ELEKTRONSKIM IR NADZOROM (TIPOLOGIJA H)



Električni grijač spojen Faston priključkom s elektronskim nadzorom za podešavanje sobne temperature. Klasa izolacije: Klasa I, IP44. Elektronika je dostupna u bijeloj standardnoj boji (kod 01).




ELEKTRIČNI GRIJAČ S WIFI UPRAVLJANJEM (TIPOLOGIJA E)




Elektroničko WiFi upravljanje za podešavanje sobne temperature, moguće je tjedno programiranje. Klasa izolacije II, stupanj IP zaštite 24. Elektronika je dostupna u istoj izvedbi kao i radijator.






VENUS ELEKTRIČNI S PREKIDAČEM (I)




Model	Kod	Dubina P mm	Visina H mm	Širina L mm	Težina Kg	Elektr. grijač Watt
818 15 cijevi - 2 razmaka	MIS060 I 01 IR 01 NNN	55	818	595	10,2	400
1118 22 cijevi - 2 razmaka	MIM060 I 01 IR 01 NNN	55	1118	595	14,4	700
1462 28 cijevi - 3 razmaka	MIL060 I 01 IR 01 NNN	55	1462	595	18,4	700
1720 34 cijevi - 3 razmaka	MIG060 I 01 IR 01 NNN	55	1720	595	22,1	1000

VENUS ELEKTRIČNI S REGULATOROM ZA KONTROLU UNUTARNJE TEMPERATURE TEKUĆINE (K)




Model	Kod	Dubina P mm	Visina H mm	Širina L mm	Težina Kg	Elektr. grijač Watt
818 15 cijevi - 2 razmaka	MIS060 K 01 IR 01 NNN	55	818	595	10,1	400
1118 22 cijevi - 2 razmaka	MIM060 K 01 IR 01 NNN	55	1118	595	14,4	700
1462 28 cijevi - 3 razmaka	MIL060 K 01 IR 01 NNN	55	1462	595	18,4	700
1720 34 cijevi - 3 razmaka	MIG060 K 01 IR 01 NNN	55	1720	595	22,2	1000

VENUS ELEKTRIČNI S ELEKTRONSKIM IR NADZOROM (H)



Model	Kod	Dubina P mm	Visina H mm	Širina L mm	Težina Kg	Elektr. grijač Watt
818 15 cijevi - 2 razmaka	MIS060 H 01 IR 01 NNN	55	818	595	10,4	400
1118 22 cijevi - 2 razmaka	MIM060 H 01 IR 01 NNN	55	1118	595	14,8	700
1462 28 cijevi - 3 razmaka	MIL060 H 01 IR 01 NNN	55	1462	595	18,8	700
1720 34 cijevi - 3 razmaka	MIG060 H 01 IR 01 NNN	55	1720	595	22,4	1000

VENUS ELEKTRIČNI S ELEKTRONIČKIM WIFI UPRAVLJANJEM (E)



Model	Kod	Dubina P mm	Visina H mm	Širina L mm	Težina Kg	Elektr. grijač Watt
818 15 cijevi - 2 razmaka	MIS060 E 01 IR 01 NNN	55	818	595	10,8	400
1118 22 cijevi - 2 razmaka	MIM060 E 01 IR 01 NNN	55	1118	595	15,0	700
1462 28 cijevi - 3 razmaka	MIL060 E 01 IR 01 NNN	55	1462	595	19,1	700
1720 34 cijevi - 3 razmaka	MIG060 E 01 IR 01 NNN	55	1720	595	22,8	1000

Legenda Kodova:

Dužina	Kod za standardnu bijelu boju - za druge kodove boja, vidjeti unutarnju stranu uveza
Visina	Kod pakiranja

MI S 060 I 01 IR 01 NNN

