SEQUENZE ELETTRICO
altezza 1735 mm, larghezza 500 mm. Finitura Bianco Opaco (cod. J8).
Designed by Angeletti & Ruzza

Caratteristiche tecniche del prodotto:

- piastra radiante elettrica
- sistema riscaldante a resistenza
- controllo elettronico digitale wireless programmabile settimanalmente
- classe di isolamento II, IP44
- cavo di alimentazione bianco, lunghezza 1200 mm (uscita cavo lato basso sinistro), spina SCHUKO

I prezzi comprendono:

- kit per fissaggio a muro
- ricevitore wireless integrato sulla piastra con 2 led che segnalano la modalità del funzionamento
- trasmettitore digitale wireless programmabile

Scopri la nuova normativa Europea EcoDesign

Finiture disponibili
Bianco Standard
Finiture IRSAP
Altri colori RAL

Codici finiture vedere pag. 536

Cronotermostato Wireless

SEQUENZE Elettrico con termostato wireless è dotato di un cronotermostato wireless che consente la completa gestione a distanza di tutte le funzioni dei radiatori elettrici.
Grazie all'assenza di fili, il cronotermostato ha il vantaggio di una veloce e facile installazione e non necessita opere di modifica sull'abitazione. Il controllo wireless può essere posizionato sulla parete.

Caratteristiche tecniche

- Comunicazione senza cavi di collegamento, mediante segnali radio trasmessi al ricevitore collegato all'impianto.
- Raggio di azione di ca. 30-50 metri in ambienti residenziali (868 MHz)
- Comunicazione in radiofrequenza conforme alla normativa europea
- FUNZIONE ITCS (Intelligence Temperature Control System), per il controllo intelligente della temperatura. Questa tecnologia consente di avere l'esatta temperatura desiderata all'ora impostata.
- funzione rilevamento finestra aperta

Elettrico

SEQUENZE S



SEQUENZE L



Modello	Codice	Profondità P mm	Altezza H mm	Larghezza L mm	Peso Kg	Potenza Elettrica Watt
SEQUENZE S Elettrico	**SQZS050Z XX IR NNN**	90	845	500	19,7	**260**
SEQUENZE L Elettrico	**SQZE050Z XX IR NNN**	90	1735	500	38,9	**520**

Legenda Codice