STEP_E ELETTRICO
altezza 1735 mm, larghezza 500 mm. Finitura Cromato (cod. 50).
Designed by Antonio Citterio con Sergio Brioschi

Caratteristiche tecniche del prodotto:

- doghe in allumino altezza 40 mm
- cavo di alimentazione trasparente, lunghezza 1200 mm, uscita cavo lato basso destro, spina SCHUKO
- classe di isolamento II, grado di protezione IP24

I prezzi comprendono:

- sistemi di fissaggio a muro della stessa finitura del radiatore
- telecomando IR

Finiture disponibili
Bianco Standard
Finiture IRSAP

Codici finiture vedere pag. 536

NOVITÀ 2025

ALL IRSAP COLOURS

Tutta la gamma prodotti STEP è disponibile in tutte le finiture IRSAP (vedi pag. 536).

Informazioni tecniche:

L'elegante interfaccia cromatica applicata alla regolazione della temperatura permette di impostare la temperatura desiderata in un range tra i 7 ed i 31°C, variando la scala cromatica dal blu intenso al rosso acceso. Step_E è dotato di una funzione booster che permette di dare il massimo della potenza per un tempo determinato (2 ore). Telecomando IR per la programmazione settimanale e altre modalità (notturno, antigelo, ecc..)

Scopri la nuova normativa Europea EcoDesign

STEP_E

Elettrico



H mm	X mm
775	700
1255	1180
1735	1660

Modello	Codice	Profondità P mm	Altezza H mm	Larghezza L mm	Peso Kg	Potenza Elettrica Watt
STEP_E_775_ 7 el.	**SEP050T XX IR 01 NNN**	107	775	500	12,2	**250**
STEP_E_1255_11 el.	**SEL050T XX IR 01 NNN**	107	1255	500	19,3	**450**
STEP_E_1735_15 el.	**SEG050T XX IR 01 NNN**	107	1735	500	26,5	**650**

Legenda Codice

Altezza — Codice opzione colore

SE P 050 T	XX	IR	01	NNN

Codice imballo

RADIATORI ELETTRICI

reddot award 2014
winner