STEP_H ORIZZONTALE
altezza 430 mm, larghezza 1500 mm. Finitura Quartz 2 (cod. 2C).
Designed by Antonio Citterio con Sergio Brioschi

Caratteristiche tecniche del prodotto:

- doghe in allumino larghezza 70 mm
- pressione massima ammessa 4 bar
- temperatura massima ammessa 95°C

Finiture disponibili
Bianco Standard
Finiture IRSAP

Codici finiture vedere pag. 536

NOVITÀ 2025

ALL IRSAP COLOURS

Tutta la gamma prodotti STEP è disponibile in tutte le finiture IRSAP (vedi pag. 536).

I prezzi comprendono:

- sistemi di fissaggio a muro della stessa finitura del radiatore
- 2 valvole sfiato da 1/2" a scomparsa e coprivalvole
- kit idraulico della stessa finitura del radiatore, completo di raccordi rame (Ø 12, 14 e 15 mm) e multistrato (14 sp. 2 e 16 sp. 2)

Per possibilità di richiesta modelli su misura vedi pag. 520

STEP_H



H mm	L mm	L' mm	X mm	Y mm
310	1500	1276	235	1475
430	1500	1276	355	1475
310	1800	1576	235	1775
430	1800	1576	355	1775





CE 19
EN442-1

EN 442 EURONORM

Modello	Codice	Prof.	Altezza	Largh.	Interasse	Peso	Cap.	Potenza Termica Δt=50°C		Δt=40°C	Δt=30°C	Δt=20°C	Esp.
		mm	H mm	L mm	L' mm	Kg	lt	kcal/h	**Watt**	Watt	**Watt (*)**	Watt	n.
STEP_H_1500_03 el.	**SE1150003 XX IR 01**	107	310	1500	1276	9,1	2,0	400	**466**	351	**243**	146	1,269
STEP_H_1500_04 el.	**SE1150004 XX IR 01**	107	430	1500	1276	12,3	2,7	536	**624**	470	**327**	196	1,266
STEP_H_1800_03 el.	**SE1180003 XX IR 01**	107	310	1800	1576	10,3	2,4	480	**559**	421	**292**	175	1,269
STEP_H_1800_04 el.	**SE1180004 XX IR 01**	107	430	1800	1576	13,9	3,2	644	**749**	564	**392**	235	1,266

Δt=50°C consigliato per caldaie tradizionali Δt=40°C consigliato per caldaie a condensazione e pompe di calore Δt=30°C consigliato per pompe di calore

(*) Grazie alle elevate prestazioni dei radiatori STEP_H, il Δt ideale per la progettazione a bassa temperatura è 30°C
Per Δt diversi da 50°C utilizzare la formula: $Q=Qn\ (\Delta t / 50)^n$
Le rese termiche sono calcolate sui prodotti verniciati con polveri epossidiche. per la finitura Cromato (cod. 50) le rese diminuiscono del 40%.

Legenda Codice

Larghezza — Codice opzione colore

SE1 1500 03 XX IR 01 — Codice Allacciamento Idraulico standard

Numero di elementi — Codice imballo