



**NOVO CULT**  
wysokość 1567 mm, szerokość 500 mm. Kolor Ciemny Tytoń (kod. 1B).



### Dane techniczne konstrukcyjne:

- grzejnik – suszarka do ręczników stalowy z elementami poziomymi z okrągłych rur o średnicy 25 mm
- kolektory boczne łukowe o przekroju półwalnym 50x36,5 mm
- gwinty końcówek kolektora i łączniki środkowe (50 mm), pierwsza rura dolna 1/2" gas prawa
- maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze 6 bar
- maksymalna dopuszczalna temperatura pracy 95°C

### Ceny obejmują:

- 4 regulowane łączniki do zamocowania na ścianie w kolorze grzejnika
- odpowietrznik

### Rozszerzenie zakresu gwarancji:

**Irsap gwarantuje szczelność i lakierowanie grzejników NOVO CULT przez 10 lat, począwszy od sprzedaży w 2009 roku.**

### Dostępne wykończenia Dopłata

Biały Standardowy  
Wykończenia Classic  
Wykończenia Special  
Inne Kolory RAL

**Kody kolorów, patrz str. 560**

### Rozwiązania specjalne i dopłaty:

Dostępne są grzejniki z 1 tuleją 1/2" przyspawaną bocznie do podłączenia do instalacji jednorurowej i 2 tulejami 1/2" przyspawanymi bocznie na ko-ektorze (B10). Jeżeli druga tuleja znajduje się na wysokości poniżej połowy całkowitej wysokości grzejnika, zostaje przyspawana wewnętrznie do kolektora przegroda w celu zoptymalizowania cyrkulacji wody.


Dopłata do 2 tulei 1/2" przyspawanych do bocznego kolektora **(kod B10)**

Dopłata do 2 tulei 1/2" przyspawanych do kolektora bocznego i wewnętrznej przepony **(kod B99)**

Dopłata za przyłącze hydrauliczne 1 1/2" przyspawane do kolektora bocznego **(kod B12 prawy, kod B16 lewy)**


**UWAGA:** prawidłowe funkcjonowanie ma miejsce tylko wtedy, gdy tuleja dolna, na wyjściu, znajduje się w osi z 1° rurą w dole. Jeżeli tuleja znajduje się wyżej, wszystkie rury znajdujące się poniżej, pozostają zimne ponieważ nie przepływa przez nie strumień wody.

### Połączenia




Odnosnie innych typów przyłączy odsyła się na str. 400


### Wymiary połączenia z zaworami Irsap




**kod B10**




**kod B99**



**kod B12 prawy  
kod B16 lewy**



# NOVO CULT



EN 442

CE 11  
EN442-1



Model	Kod	Głęb. mm	Wys. mm	Szer. mm	Rozstaw mm	Ciężar Kg	Pojem. lt	Moc Ciepła (Δt)				Wykt. n.	Funk. Miesz. Watt	Kod
								50°C Watt	40°C Watt	30°C Watt*	20°C Watt			
807 15 rur 1 przerwa	NSS045 B 01 IR 01 NNN	36,5	807	450	406	7,8	5,6	391	297	209	127	1,226	400	ANRE0400HSP01
	NSS050 B 01 IR 01 NNN	36,5	807	500	456	8,4	6,1	430	327	229	139	1,229	400	ANRE0400HSP01
	NSS060 B 01 IR 01 NNN	36,5	807	600	556	9,6	7,0	507	385	270	163	1,236	400	ANRE0400HSP01
1207 23 rury 2 przerwy	NSM045 B 01 IR 01 NNN	36,5	1207	450	406	11,0	8,0	557	420	292	175	1,262	400	ANRE0400HSP01
	NSM050 B 01 IR 01 NNN	36,5	1207	500	456	11,8	8,6	610	460	320	192	1,260	400	ANRE0400HSP01
	NSM060 B 01 IR 01 NNN	36,5	1207	600	556	13,5	9,9	718	542	378	227	1,258	700	ANRE0700HSP01
1567 30 rur 3 przerwy	NSL045 B 01 IR 01 NNN	36,5	1567	450	406	13,9	10,1	723	545	379	227	1,265	700	ANRE0700HSP01
	NSL050 B 01 IR 01 NNN	36,5	1567	500	456	14,9	10,8	794	599	416	249	1,264	700	ANRE0700HSP01
	NSL060 B 01 IR 01 NNN	36,5	1567	600	556	16,9	12,4	936	706	491	294	1,263	1000	ANRE1000HSP01
1807 36 rur 3 przerwy	NSE045 B 01 IR 01 NNN	36,5	1807	450	406	16,0	11,7	842	636	443	266	1,258	700	ANRE0700HSP01
	NSE050 B 01 IR 01 NNN	36,5	1807	500	456	17,2	12,6	928	701	489	294	1,255	1000	ANRE1000HSP01
	NSE060 B 01 IR 01 NNN	36,5	1807	600	556	19,6	14,4	1.099	831	580	349	1,250	1000	ANRE1000HSP01

Grzałka elektryczna do Dual Power

Grzejniki  
kaziennikowe

**Dzięki wysokim osiągom korpusów grzewczych Irsap NOVO CULT, Δt idealny do projektów w niskiej temperaturze wynosi Δt przy 30°C**

Dla Δt odmiennych od 50°C stosować formułę:  $Q = Q_n (\Delta t / 50)^n$

Aby zamówić grzejnik w wersji wodno-elektrycznej, należy wprowadzić kod wersji Standard + kod odpowiedniej grzałki elektrycznej  
 Np. Mod. 1807 x 450: **NSE045B 01 IR 01 NNN (€ 353,00) + ANRE0700HSP01 (€ 201,20) = € 554,20**

## Legenda Kodu

Szerokość  
**NS S 045 B 01 IR 01 NNN**  
 Wysokość      Kod opakowania      Kod przyłącza hydraulicznego na końcach kolektorów

Kod w kolorze białym standardowym - odnośnie kodu z innym kolorem, patrz zakładka okładki

Szerokość  
**NS S 045 B 01 IR 05 NNN**  
 Wysokość      Kod opakowania      Kod dla podłączenia 50 mm

Kod w kolorze białym standardowym - odnośnie kodu z innym kolorem, patrz zakładka okładki

## Aksesoria dekoracyjne i techniczne





