



JAZZ_S ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

высота 1260 мм, Длина 500 мм. Стандартный белый цвет (код. 01).

Технические характеристики:

- стальной радиатор-полотенцесушитель с горизонтальными секциями, представляющими собой трубы прямоугольного сечения 20x25 мм
- коллекторы из листовой стали прямоугольного сечения 30x30 мм
- термальная жидкость
- длинный электрический кабель: 1.200 мм, вилка европейского стандарта.
- Электронное управление для регулировки температуры в помещении, программируемое еженедельно.
- Характеристики: 230 В, 50 Гц, изоляция класс II, класс защиты IP 44
- Электронное управление позволяет регулировать температуру в помещении: режим повышения температуры, хронотермостат, комфорт, ночной режим, режим защиты от замерзания и выходного дня, функция ASC (Adaptive Smart Control), функция обнаружения открытого окна, кнопка включения / выключения и блокировка для безопасности детей.
- Электронные компоненты доступны в стандартном белом цвете (код 01) для белых радиаторов и в полированном хроме (код 50) для хромированных и цветных радиаторов с отделкой IRSAP и другими покрытиями RAL.

Доступные цвета

Стандартный белый

Цвета IRSAP

Другие цвета RAL

Наценка на цвет


Коды других цветовых исполнений см. на стр. 216.

Стандартная комплектация:


- 4 регулируемых скобы для настенного крепления одного цвета с радиатором

❗ Возможность запроса индивидуальных моделей смотрите на странице 206.

Доступное подключение



Подключение с межосевым расстоянием 50 мм справа



L мм	H мм	X мм
500	880	340
500	1260	720
600	1460	920
600	1820	1280



Модель	Артикул	Глубина мм	Высота мм	Длина мм	Вес кг	Мощность Вт
880 18 трубок 2 промежуток	ZRS050 H 01 IR 01 NNN	55	880	500	14,5	400
1260 24 трубок 4 промежуток	ZRM050 H 01 IR 01 NNN	55	1260	500	19,3	500
1460 29 трубок 4 промежуток	ZRL060 H 01 IR 01 NNN	55	1460	600	26,2	750
1770 38 трубок 3 промежуток	ZRG060 H 01 IR 01 NNN	55	1820	600	33,7	1000

Полотенцесушитель поставляется с катушкой сопротивления, всегда установленной на внутреннем коллекторе.

Модель:

Цветовой код Стандартный белый. Другой цветовой код см. на стр.216.

Длина

Высота

код упаковки

ZR S 050 H 01 IR 01 NNN

